

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky	Minitendr – Plochá ocel pro 1401 LMH
Číslo veřejné zakázky	013/2018
Druh zakázky	Minitendr – veřejná zakázka zadávaná na základě rámcové smlouvy dle § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Název zadavatele:	VOP CZ, s. p.
Sídlo:	Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ:	00000493
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	na základě plné moci ze dne 06. 10. 2017 Ing. Roman Mikulín – Finanční ředitel

Výzva byla odeslána dne 13. 02. 2018 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK všem účastníkům rámcové smlouvy, tj. 29 dodavatelům, se kterými máme uzavřenou rámcovou smlouvu č. 1/2016/V/3/3/ŘÚNAK-150. Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel 2 nabídky. V průběhu zadávacího řízení došlo k vyřazení jedné z nabídek.

Vyřazená nabídka

Nabídka č.	Uchazeč	IČ
1	Ferona, a. s.	26440181

Odůvodnění vyloučení

Zadavatel v dodatečné informaci č. 1 upravil Technickou specifikaci a ceník, a požadoval, aby upravená podoba specifikace byla součástí uchazečovy nabídky s tím, že nesplnění tohoto požadavku bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Uchazeč ve své nabídce předložil původní specifikaci a nikoliv upravenou dle dodatečné informace č. 1, čímž nesplnil požadavek zadavatele na úplnost nabídky. Z tohoto důvodu byla nabídka uchazeče z dalšího průběhu zadávacího řízení vyřazena.

Seznam posuzovaných nabídek

Nabídka č.	Uchazeč	IČ
2	KONEX OCEL s. r. o.	25886487

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel stanovil dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona základním hodnotícím kritériem tohoto minitendru nejnižší nabídkovou cenu za celý koš položek, kdy předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena ve výši 21 200,000 EUR bez DPH. Na základě košového hodnocení, zadavatel rozhodl zadat zakázku ve prospěch společnosti KONEX OCEL s.r.o. sídlem Suvorovova 2257/126, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25886487 ve výši 21 476,000 EUR bez DPH.

Výzva k poskytnutí součinnosti

Dne 28. 02. 2018 zadavatel vyzval vítězné uchazeče v souladu s § 82 odst. 4 zákona k poskytnutí součinnosti k minitendru, přičemž potvrzení o poskytnutí součinnosti zadavatel obdržel od níže uvedeného uchazeče:

Stránka 1 z 2



KONEX OCEL s.r.o. sídlem Suvorovova 2257/126, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25886487 ve výši 21 476,000 EUR bez DPH.

Složení hodnotící komise


Otevírání nabídek, posouzení a hodnocení provedl zadavatel.

V Šenově u Nového Jičína zpracovala a k podpisu předala dne 16. 3. 2018 Ing. Klára Rašková.

.....
na základě plné moci ze dne 06. 10. 2017

Ing. Roman Mikulín

Finanční ředitel



Veřejná zakázka: Dodávky ploché oceli dle EN 10058 - pro 1401 LMH
Rámcová smlouva č. 1/2016/V/3/3/ŘÚNAK-150
Označení minitendru: 013/2018

Platnost: 5-7/2018

Číslo artiklu	Rozměry (mm)			Označení oceli dle EN 10027-1	Technické dodací podmínky dle EN	Rozměrová norma výrobku dle EN	Měrná jednotka	Upřesnění - poznámka	Předpokládané množství v kg	Jednotková cena v EUR bez DPH/kg	Nabídková cena v EUR bez DPH/kg
	šířka	výška	délka								
132131364000	PLO	70	30	S355J2+N	EN 10025-2	EN 10058	KG	*dle specifikace níže	4 000	0,767	3 068,000
132131364400	PLO	75	50	S355J2+N	EN 10025-2	EN 10058	KG	*dle specifikace níže	4 000	0,767	3 068,000
132131364600	PLO	80	40	S355J2+N	EN 10025-2	EN 10058	KG	*dle specifikace níže	8 000	0,767	6 136,000
132131364700	PLO	80	50	S355J2+N	EN 10025-2	EN 10058	KG	*dle specifikace níže	8 000	0,767	6 136,000
132131364800	PLO	80	60	S355J2+N	EN 10025-2	EN 10058	KG	*dle specifikace níže	4 000	0,767	3 068,000
									Celkem za koš v EUR bez DPH		21 476,000

* **Požadujeme, aby byl materiál normalizačně žíhaný.**

Rozšíření požadavků zákazníka oproti normě.

- a) minimální množství C: 0,07 - maximální: 0,25
- b) minimální množství Si: 0 - maximální: 0,605
- c) minimální množství Mn: 0,9 - maximální: 1,8
- d) dle EN 10163-1, odpovědnost dodavatele za jakost povrchu dle čl. 4,
- e) dle EN 10163-2, čl. 5, budou tyče dodávány ve Třídě B, podtřída 3
- f) povrch po celém obvodu tyče musí být po otryskání ve VOP CZ, s.p. stejný, hladký, vhodný pro lakování, jako šupin, otlaků, rýh a poškrábání, vměstků a trhlin, drsnost maximálně Rz = 100 µm bez povrchových vad,
- g) úchytky rozměrů a tvarů dle EN 10 058, zúžená tolerance přímosti,
 - je-li jmenovitý příčný průřez < 1000 mm² je q ≤ 0,2 % z L
 - je-li jmenovitý příčný průřez ≥ 1000 mm² je q ≤ 0,15 % z L
- h) dle EN 10058, čl. 6.4 – vnitřost tyčí se dohodne při objednání, nesmí být překročena tolerance přímosti
- i) zkroucení plochých tyčí nesmí překročit 1° na 1m délky tyče

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:	Konex Ocel
IČ:	
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	