

Podklady pro výběrové řízení na vazák pro tank T-72M4CZ

1. Předmět požadované dodávky:

Předmětem je vazací prostředek, kterým bude možno manipulovat s celým tankem T-72M4CZ i s jeho samostatným podvozkem bez věže. Základní rozměry a data tanku T-72M4CZ v příloze A.

2. Hrubá specifikace vazacího prostředku:

Vazací prostředek z řetězů a ostatních komponentů vše dle pravidel CE. Požadovány jsou všechny komponenty ocelové, textilní prvky jsou nepřípustné.

3. Jemná specifikace vazacího prostředku:




Vazací prostředek s možností zavěšení na jeřáb zákazníka, jeřáb má dvojitý hák podobný dle DIN 15 402 číslo háku 32, hák nemá přesné rozměry dle této normy, pouze přibližné ± 20 mm. Foto háku a rozměry v příloze B. Vazák musí umožnit zkracování všech jeho větví min. o 1 m. Koncová oka břemene (tanku T-72) k možnosti uchycení vazacím prostředkem a jejich rozměry jsou v příloze C. Úhel postavení pramenů $0 - 45^\circ$, $45^\circ - 60^\circ$ není požadováno. Nosnost min. 49 000 Kg. Nutná doplňková ochrana zadní hrany tanku proti poškození. Požadován je i odkládací stojan pro vazák.

4. Kritéria pro hodnocení vhodnosti vazacího prostředku:

Kladen bude důraz na:

cena, odolnost, životnost, jednoduchost obsluhy, finanční náklady a pravidla kontrol vazáku, cena náhradních dílů, vlastní váha a možnosti skladování.

Příloha A:



Příloha B:



Příloha C:

Zadní závěs, šíře lůžka cca 80 mm, průchod cca 42 mm



Oko přední průchod cca 45 mm šíře cca 80 mm, nutno doplnit pojistkou proti vysmeknutí. (zobáček lůžka háku tanku je malý).

