


This drawing is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered design. It must not be reproduced or used otherwise or made available to any third party without our prior permission in writing. DIN ISO 16016

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. DIN ISO 16016

# PŘEKLAD

dne: 13 -07- 2017

PROVEDLA  
JANA PROKEŠOVÁ



ARCHIV

13 -07- 2017



LM/14/00573

Všechny vyvrtané otvory / skosení

12,5 alle Bohrungen / Fasen  
all drill hole / chamfer (✓)

Freimaßtoleranzen für Bearbeitung  
General tolerances for treatment  
ISO 2768 mH

Benennung / Title

Bl.20...40x120mm

Pl.20...40x120mm

Dateiname / filename:

E00083649.idw

Art.Nr. / item no.:

50018352

Werkstoff / Material:

S355J2G3

Behandlung / conditioning:

Masse / Mass:

0,629 kg

Zeichnungsnummer / ident number:

RM120.C0.00.024


Format / Size:  
A4

Blatt / Page:  
1 / 1

Änderung / Rev.:

Maßstab / Scale:  
1 : 2

Projektion:  
ISO 128-30



Gezeichnet  
Drawn

Kontrolliert  
Checked

Datum  
Date

18.02.2016

Name  
Name

Lins T.