




This drawing is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered design. It must not be reproduced or used otherwise or made available to any third party without our prior permission in writing. DIN ISO 16016

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. DIN ISO 16016



rozvin
Abwicklung / true length (1 : 2)



PŘEKLAD

dne: 26 -07- 2017

PROVEDLA
JANA PROKEŠOVÁ




ARCHIV
27 -07- 2017

0

ZM/17/00485

↙ -0,5
Außenkante/chamfer DIN ISO 13715

Všechny vyvrtané otvory / skosení



Freimaßtoleranzen für Bearbeitung
General tolerances for treatment
ISO 2768 mH

Benennung / Title

Bl.6...140x300mm

Pl.6...140x300mm

Dateiname / filename:

E00082919.idw

Art.Nr. / item no.:

50018212

Werkstoff / Material:

S355J2G3

Benennung / continuation:

verzinkt

Masse / mass:

1,899 kg

Zeichnungsnummer / ident number (Erstverwendung / first use):

RM120.D0.07.001

Format / Size:

A3

Blatt / Page:

1 / 1

Änderung / Rev.:

Projektion:

ISO 128-30



Kontrolliert

Checked

Datum

Date

10.02.2016

Name

Name

Ton J