


This drawing is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered design. It must not be reproduced or used otherwise or made available to any third party without our prior permission in writing. DIN ISO 16016

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. DIN ISO 16016



PŘEKLAD


dne: - 8 -06- 2017

PROVEDLA
JANA PROKEŠOVÁ

30 -06- 2017
ARCHIV

0

nekótované úhly
unbemasste Fasen: 5x45°



ZM/17/00473

Stärke "s"	5mm	2,5mm
Art.Nr.	70000328	70000329

✓, 12,5 / alle Bohrungen / Fasen
all drill hole / chamfer (✓)

Freimaßtoleranzen für Bearbeitung
General tolerances for treatment
ISO 2768 mH

Benennung / Title Všechny vyvrtané otvory / skosení
Futterblech Bl.5...70x100mm
Filler plate pl.5...70x100mm

Dateiname / filename: E10036039.idw	Art.Nr. / item nr.: 70000328	Werkstoff / Material: S355J2G3	Behandlung / conditioning: verzinkt	Masse / Mass: 0,300 kg
Zeichnungsnummer / itentnummer: RM120.G0.00.013			Format / Size: A4	Maßstab / Scale: 1 : 1
			Blatt / Page: 1 / 1	Gezeichnet Drawn
			Änderung / Rev.: ISO 128-30	Datum Date 13.09.2013
			Projektion: ISO 128-30	Name Name RumischP
			Kontrolliert Checked	