




KLADĚČSKÝ PLÁN, ŘEZ I-I', II-II' M 1:50

KLADĚČSKÝ PLÁN STROPU



ŘEZ II - II'



LEGENDA :

- V** DNO A STĚNY JILMYK 58,00 m²

– OMYTÍ TLAKOVOU VODOU
– OTŘESÁNÍ VODNÍM PÁRKEM (do tloušťky max 10 mm)
– SPOJOVACÍ MUXTEK EMACO® Nanocret AP - 2x náter
 (zaroven ochrana ocel. konstrukcí - pásnice střešových i nosníků a obnažené vyztuže stěn)
– POUVEDENÍ SANACÍ VSTUPY STĚN A DNA - REPROFILACÍ MALTOU
– VYPLASTOVÁNÍ STĚN A DNA POLYPROPYLENEM


P Zastřešení - železobetonový stropní panel
 PD 436/10 (3 590/590/150 mm) - 4 ks

D Dobrotování stropu - želez. bet. stropní deska (beton C30/37 XA2) tl. 200 mm

OP1 OP2 Dvoudílný ocelový poklop z žebrovaného plechu,
 viz tabulka korových výrobků

1	karr síř 61/100x61/100 mm	krytl 20 mm	BETON C30/37 XA2	
2	karr síř 61/100x61/100 mm	krytl 50 mm	OCHEL B500B (1050x5 - ker)	
3	Ø6, tl. 0,718 m, á 100 mm, 47 ks	300 mm		(vodotěsné kornce přilbovat k stlin)
4	Ø10, tl. 0,957 m, á 200 mm, 25 ks	200 mm		(vodotěsné kornce přilbovat k stlin)

±0,000 = vrch podlahy I.S.

 UniProjekt projektovní kancelář Dvorský 5438, 741 01 Nový Jičín Telefon: 558 701 746 558 701 273 E-mail: uniProjekt@uniProjekt.cz		VÝTIŠKOVÉ ČÍSLO
PROJEKTANT KAFKA J. KONTROLOVAL Ing. GLOGOR D. HIP Ing. GLOGOR D. INVESTOR VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína	MÍSTO STAVBY parc.č. 6339/2, k.ú. Šenov u Nového Jičína	STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘEČERPÁVACÍ JIMKY SO 01 - přečerpávací jímka D 1.2c Výkresová část
OBJEKT ČÁST D 1.2c Výkresová část	PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE pro provádění stavby CZK40423Y 04/2020 MĚŘÍTKO 1:50 DATUM 02/2020 FORSÁT 55/44 ČV386C	NÁZEV VÝKRESU KLADCECKÝ PLÁN, ŘEZ H', II-II'