



VÝLEZOVÝ ŽEBŘÍK "ŽO" (1 ks) M 1 : 50

POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ




VÝPIS MATERIÁLU na 1 ks :

OZN	PRŮŘEZ, POPIS	DÉLKA M	VÁHA KG	
			1 BM(M²)	CELKEM
1	PL 150 / 150 / 6	0,044 m²	47,40	2,10
2	Ø 38 / 3	6,29	2,59	16,30
3	Ø 38 / 3	0,72	2,59	1,90
4	Ø 20	4,00	2,47	9,88
5	PL 50 / 80 / 6	0,016 m²	47,40	0,76
6	VÝSUVNÉ MADLO (NÁSTUPNÍ TYČ) (Zarges cz, s.r.o.)			6,50
HMOTNOST CELKEM				37,44
PROŘEZ 5%				1,85
CELKEM KG				39,29

MATERIÁL - NEREZOVÁ OCEL

K ukotvení žebříku ke stěně použít pryžové těsnění nebo styk utěsnit trvale pružným tmelem do agresivního prostředí .



6 VÝSUVNÉ MADLO (NÁSTUPNÍ TYČ)



TENTO VÝKRES NENÍ VÝROBNÍ . VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZPRACUJE ZHOTOVITEL STAVBY.

PROJEKTANT	KAFKA J.	<div>UniProjekt</div> <div>projektční kancelář</div> <div>Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín</div> <div>Telefon: 556 701 746 556 701 273</div> <div>E-mail: uniprojekt@uniprojekt-nj.cz</div>	VÝTISK ČÍSLO	
KONTRLOVAL	Ing. GLOGAR D.			
HIP	Ing. GLOGAR D.			
INVESTOR	VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína			
MÍSTO STAVBY	parc.č. 1638/2 , k.ú. Šenov u Nového Jičína			
STAVBA		STUPEN		
STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘEČERPÁVACÍ JÍMKY		Projektová dokumentace pro provádění stavby		
OBJEKT	SO 01 - přečerpávací jímka	Č.ZAKÁZKY 04/2020		
ČÁST	D.1.1.b Výkresová část	MÉRITKO 1 : 50	DATUM 02/2020	
NÁZEV VÝKRESU	VÝLEZOVÝ ŽEBŘÍK ŽO	FORMAT 2xA4	Č.VYKR.	04