



Dle rozdělovníku

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vylizuje / e-mail / telefon

OVZ/13/415

Bc. Jana Gablerová,

tel. +420 556 783 226, e-mail: gablerova.j@vop.cz

Šenov u Nového Jičína 19. 6. 2013

Dodatečná informace č. 1

Veřejná zakázka: Implementace průmyslových dopravních systémů

Číslo VZ v evidenci zadavatele: 044/3/2013

V souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona, je tato dodatečná informace rozesílána všem dodavatelům, kteří k dnešnímu dni požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a současně bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na URL: <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Zadavatel vzhledem k předmětu plnění organizuje prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 24. 6. 2013 v 9:00. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 9:00 na boční vrátnici (budova ředitelství) VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína.

Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je David Šeďa, vedoucí oddělení technologického projektování, e-mail: seda.d@vop.cz, tel. +420 556 783 352.

Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit maximálně 2 osoby za uchazeče. Účastníci prohlídky místa plnění budou vyzváni k zápisu a podpisu Listiny účastníků prohlídky místa plnění. Zadavatel organizuje jedinou prohlídku místa plnění. Individuální prohlídky místa plnění zadavatel neorganizuje.

Dále zadavatel upravuje v článku 10.1. zadávací dokumentace níže uvedený text.

Původní text:

- „Za obdobný předmět plnění považuje zadavatel dodávky kovoobráběcích a tvářecích strojů.“



Nově:

- „Za obdobný předmět plnění považuje zadavatel implementaci průmyslových dopravních systémů.“

S pozdravem


Bc. Janíček Petr
vedoucí odboru nákupu



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ0000493
IČ: 000 00 493

50