


RK

RH - 2.POLE

RH - 1.POLE



GB ELEKTRON SERVIS

spol. s r. o.

Rybníčky 247/26, IČO 48440633

741 01 200 111 11N


DIK CZ4840633

Sit: 3PEN AC 50Hz 400/230V, systém TN-C-S
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje
Základní ochrana: izolací živých částí, přepážkami a kryty.
Ochrana při poruše: ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy.
Doplková ochrana: proudovými chrániči a doplňujícím ochranným pospojováním.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


2.POLE

L1, L2, L3 3x 230/400V AC 50Hz TN-C-S



WL 01		WL 02
3x AYKY 3x240+120	vývod FeZn ø10mm	2x AYKY 3x240+120
přívod z trafostanice	z uzemňovací soustavy	svodič přepětí
		PPR 500A
		kompenzace RKV 150
		3.POLE RH

WL 03	
CYKY-J 7x1,5	
osvětlovací soustava	Ovládání osvětlení
+ napoj. nouz. mod.	





L1, L2, L3 3x 230/400V AC 50Hz TN-C-S

FA8
OEZ LPN
10A/1/B

FA9
OEZ LPN
10A/1/B

FA10
OEZ LPN
16A/3/B

SOU1-230
včetně čidla



WL 08	WL 09	WL 10
CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 5x2,5
venkovní osvětlení	nouzová svítidla	zásuvka vrata