

PŘÍSTAVBA HALY K OBJEKTU č.62

D.1.4. Technika prostředí staveb – Zdravotně technické instalace

D.2.c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

Poř. číslo	Název a charakteristika	Měrná jedn.	Počet	Poznámka
Vodoinstalace				
1	Potrubí ocelové pozinkované závitové			
	DN20	m	25,0	
	DN25	m	6,0	
	DN50	m	67,0	
2	Tepelná izolace z pěnového polyethylénu / Tubolit DG			
	TL-28/5-DG	m	25,0	
	TL-35/5-DG	m	6,0	
	TL-60/9-DG	m	67,0	
3	Nástěnný požární hydrant ve skříni s tvar.stálou hadicí			
	D25/30m, barva červená (RAL 3000)	ks	2	
4	Instalační objímka s upín.hlavou M8 a pryž. výstelkou			
	DN20	ks	16	
	DN25	ks	4	
	DN50	ks	27	
	Závitová tyč M8	bm	5,0	
Rozvod stlačeného vzduchu				
1	Potrubí ocelové bezešvé			
	DN15	m	25,0	
	DN50	m	85,0	
2	Kulový kohout			
	DN15	ks	16	
	DN40	ks	1	
3	Nástrčná spojka přímá se závitem 1/2"	ks	16	
4	Instalační objímka s upín.hlavou M8 a pryž. výstelkou			
	DN15	ks	16	
	DN40	ks	33	
	Závitová tyč M8	bm	5,0	

5	Nosník s nástěnnou konzolou / Závěsová technika Koňářik			
	28/30 x 300 (1,75) mm	ks	6	
	38/40 x 400 (2,0) mm	ks	19	
6	L 60x60x5	bm	4,0	