

Šenov u Nového Jičína, dne 17. 02. 2025

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

„VZMR/006/3/2025 Svařovací dráty - 4 části“

Tato veřejná zakázka je dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle výše své předpokládané hodnoty zadavatelem určena jako veřejná zakázka malého rozsahu. Tuto veřejnou zakázku (dále jen „VZ“) zadavatel není povinen zadat dle § 31 zákona v zadávacím řízení dle zákona, avšak je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 odst. 1 až 3 zákona.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že nabídku na VZ lze podat pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel doporučuje dodavateli provedení kontroly registrace, zda – li má ověřenou identitu, aby mohl podat nabídku. V případě komplikací kontaktujte call centrum E-ZAK na tel. čísle: +420 538 702 719, kde Vás registraci provedou.

1. Identifikační údaje zadavatele:

VOP CZ, s. p., IČO: 00000493, se sídlem Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína, zastoupen Ing. Vlastimilem Navrátillem, MBA, ředitelem podniku.

Kontaktní osoba: Ing. Vendula Hajníková, verejne.zakazky@vop.cz.

Zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat VZ na části, přičemž každá z částí této VZ bude vyhlášena jako samostatné zadávací řízení. Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky k jednotlivým částem VZ.

2. Číslo zakázky: VZMR/006/3/2025

3. Název zakázky: Svařovací dráty - 4 části

4. Druh zakázky: Dodávky

5. Elektronický certifikovaný nástroj E-ZAK:

Tato VZ je zadávána pomocí elektronického certifikovaného nástroje E-ZAK, který je dostupný na profilu zadavatele: <https://verejnezakazky.vop.cz/>. Informace týkající se E-ZAKu jsou zpracovány v příručkách pro uživatele:

https://verejnezakazky.vop.cz/document_download_4059.html - manuál dodavatele;

https://verejnezakazky.vop.cz/document_download_4060.html - podepisovací aplet.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského rozhraní E-ZAKu (jako zapomenuté přihlašovací údaje, registrace nové organizace do katalogu organizací, přidání dalších uživatelů nově založené či již existující organizace, přidání práv těmto osobám atd.) kontaktujte provozovatele tohoto nástroje – e-mail: podpora@ezak.cz, tel: +420 538 702 719.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že veškerá komunikace v podobě: žádosti o vysvětlení, výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace (dále jen „Výzva“), podání nabídky, předložení dokladů potvrzující kvalifikaci nebo veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá pouze elektronicky prostřednictvím E-ZAKu a nikoliv emailem. [Za účelem komunikace se zadavatelem je účastník povinen provést registraci na E-ZAKu!](#)

6. Kvalifikovaný elektronický podpis

V rámci komunikace účastníka se zadavatelem bude E-ZAK po účastníkovi vyžadovat udělení **kvalifikovaného elektronického podpisu** (dále jen „elektronický podpis“). Elektronický podpis je zaručený elektronický podpis uznávaný všemi úřady v ČR, založený na kvalifikovaném certifikátu. Kvalifikovaný certifikát slouží k vytváření elektronického podpisu a jeho ověřování. V České republice existuje několik subjektů s oprávněním vydávat kvalifikované certifikáty: Česká pošta, s. p.¹, eidentity a. s.², První certifikační autorita, a. s.³

Podepsání může být na E-ZAKu vyžadováno zejména u těchto úkonů:

- žádost o ověření identity organizace při registraci do systému FEN;
- odeslání zprávy v rámci komunikace na E-ZAKu – tj. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, žádosti o zpřístupnění zadávací dokumentace, odpovědi na zprávy;

příčemž zadavatel požaduje po dodavatelích, aby při udělení elektronického podpisu volili jako metodu podepisování „s použitím Java aplikace“.

7. Základní informace

Zadavatel rozděluje ve smyslu § 35 zákona předmětnou VZ na 4 (slovy: čtyři) části, přičemž jednotlivé části VZ jsou vymezeny v níže uvedené tabulce. Účastník může podat nabídku na jednu část VZ nebo na více částí VZ současně.

Část VZ	Název části VZ	Číslo Rámcové dohody
1	Svařovací dráty pro ruční svařování typu G3Si1	S242/24
2	Svařovací dráty pro ruční svařování typu G4Si1	S243/24
3	Svařovací dráty typu G3Si1 pro svařování robotem	S244/24
4	Svařovací drát typu G4Si1 pro svařování robotem	S245/24

¹ Česká pošta, s.p. - http://www.postsignum.cz/postup_pro_ziskani_certifikatu.html

² eidentity a.s. - <http://www.eidentity.cz/CustomerSupport.html>

³ První certifikační autorita, a.s. - <http://www.ica.cz/Zadost-o-certifikat>

8. Vymezení předmětu VZ

Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním účastníkem pro každou část VZ za účelem zabezpečení dodávek svařovacích drátů pro ruční a robotické svařování (dále též „zboží“) dle přílohy č. 2 příslušné RD Technické specifikace a ceníku (dále jen „Ceník“), a to za podmínek stanovených v jednotlivých návrzích RD.

Závazné návrhy RD obsahující veškeré závazné požadavky zadavatele týkající se předmětu VZ a podmínek jejího plnění, jsou přílohami č. 3 až č. 6 Výzvy.

Množství požadované ve Výzvě a v RD má pouze informativní a rámcový charakter, nicméně odráží reálné potřeby zadavatele. Z důvodů uvedených v předcházející větě tedy zadavatel není povinen odebrat množství uvedené ve Výzvě a v RD.

V části 2, 3, a 4 VZ vyznačil zadavatel v Ceníku předmět plnění VZ uvedením konkrétního svařovacího drátu od konkrétního výrobce. K tomuto vymezení zadavatel přistoupil z těchto důvodů:

a) na základě potřeby plné kompatibility použitého drátu a nastavení svařovacího robota.

Náklady na nastavení robota pro určitý typ materiálu se pohybují ve stovkách tisíc korun. Nelze proto po zadavateli spravedlivě požadovat, aby nesl náklady spočívající v přenastavení svářecího robota na nový typ svářecího materiálu, když tímto postupem by porušil svou povinnost péče řádného hospodáře. Zadavateli je rovněž z dlouholeté zkušenosti známo, že na možnost použití v konkrétním svářecím robotu má vliv také např. návin svářecího materiálu na cívku. Svářecí robot je nastaven na svářecí materiál o konkrétním zakřivení. V případě použití materiálu s jiným zakřivením bude svářecí robot pracovat nepřesně a s větším opotřebáváním náhradních dílů svařovací techniky.

b) nelze vymežit přesnou technickou specifikaci požadovaného svářecího materiálu pro případnou soutěž či možnosti nabídky svařovacího materiálu se stejnými vlastnostmi.

Zadavateli není známa kompletní technická specifikace a vlastnosti svářecího materiálu. Ačkoliv by mohl stanovit obecný rámec požadovaných technických vlastností, není postavené na jisto, že by takto získaný materiál odpovídal nastavení svářecího robota. Detailní chemické složení svařovacího materiálu, které určuje jeho vlastnosti není zadavateli známo a nelze jej získat ani z veřejných zdrojů. Každá odchylka chemického složení způsobuje jiné chování materiálu, které se odlišně projevuje např. v pevnosti sváru. Pevnost sváru je zásadním technickým údajem ve výrobcích, které jsou z komponent vyráběných zadavatelem kompletovány. Odlišná pevnost sváru způsobí např. menší odolnost kompletního výrobku během zatížení. S ohledem na použití v různých druzích techniky by pak mohlo dojít k ohrožení života či zdraví pracovníků vlastníka přístroje s méně odolným provedením sváru.

Tím, že zadavatel poptává konkrétní druh svařovacího drátu od konkrétního výrobce, nedochází k popření principů hospodářské soutěže, protože nabídku na dodání tohoto zboží může zadavateli předložit kterýkoliv účastník.

9. Doba a místo plnění

Pro část 1 a 2 VZ se RD uzavírá na dobu jednoho (1) roku ode dne nabytí účinnosti RD, tj. od uveřejnění RD v registru smluv, nebo dnem 23. 03. 2025 podle toho, která z těchto okolností nastane později, nebo do vyčerpání celkového množství zboží, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Pro část 3 a 4 VZ se RD uzavírá na dobu jednoho (1) roku ode dne nabytí účinnosti RD, tj. od uveřejnění RD v registru smluv nebo dnem 04. 03. 2025 podle toho, která z těchto okolností nastane později, nebo do vyčerpání celkového množství zboží, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Místem plnění předmětu VZ je sídlo zadavatele: VOP CZ s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína.

10. Dílčí objednávky po účinnosti RD

Pro část 1 - 4 VZ platí – ode dne nabytí účinnosti RD bude k uzavření dílčí kupní smlouvy docházet okamžikem doručení objednávky dodavateli za dodržení všech obchodních a platebních podmínek v RD. Dodavatel je po přijetí objednávky povinen písemně potvrdit její přijetí.

11. Platební a obchodní podmínky

Všechny obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu RD (příloha č. 3 až č. 6 Výzvy).

12. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení nacenili v Ceníku u té části VZ, na kterou podávají nabídku, **všechny** šedě podbarvené buňky. Jednotkové nabídkové ceny zadavatel požaduje uvádět v EUR bez DPH zaokrouhlené na tři desetinná místa.

Účastník vyplní v Ceníku (příloha č. 2 každé RD) u té části VZ, na kterou podává nabídku, níže uvedené buňky:

Pro část 1 VZ – Svařovací dráty pro ruční svařování typu G3Si1

- název nabízeného výrobku - sloupec „D“;
- jednotkovou nabídkovou cenu v EUR bez DPH / MJ včetně dopravy, kde MJ je KG (kilogram) - sloupec „H“;
- nabídková cena v EUR bez DPH za maximální množství včetně dopravy - sloupec „I“
(bude automaticky vypočtena jako násobek maximálního množství odběru v MJ a jednotkové nabídkové ceny v EUR bez DPH / MJ včetně dopravy);

- celková nabídková cena v EUR bez DPH (bude automaticky vyplněna jako součet na základě výše uvedeného).

Pro část 2 VZ – Svařovací dráty pro ruční svařování typu G4Si1

- jednotkovou nabídkovou cenu v EUR bez DPH / MJ včetně dopravy, kde MJ je KG (kilogram) - sloupec „H“;
- nabídková cena v EUR bez DPH za maximální množství včetně dopravy - sloupec „I“ (bude automaticky vypočtena jako násobek maximálního množství odběru v MJ a jednotkové nabídkové ceny v EUR bez DPH / MJ včetně dopravy);
- celková nabídková cena v EUR bez DPH (bude automaticky vyplněna jako součet na základě výše uvedeného).

Pro část 3 VZ – Svařovací dráty typu G3Si1 pro svařování robotem

- název nabízeného výrobku - buňka „D7“ a „D8“;
- jednotkovou nabídkovou cenu v EUR bez DPH / MJ včetně dopravy, kde MJ je KG (kilogram) - sloupec „H“;
- nabídková cena v EUR bez DPH za maximální množství včetně dopravy - sloupec „I“ (bude automaticky vypočtena jako násobek maximálního množství odběru v MJ a jednotkové nabídkové ceny v EUR bez DPH / MJ včetně dopravy);
- celková nabídková cena v EUR bez DPH (bude automaticky vyplněna jako součet na základě výše uvedeného).

Pro část 4 VZ – Svařovací drát typu G4Si1 pro svařování robotem

- jednotkovou nabídkovou cenu v EUR bez DPH / MJ včetně dopravy, kde MJ je KG (kilogram) - sloupec „H“;
- nabídková cena v EUR bez DPH za maximální množství včetně dopravy - sloupec „I“ (bude automaticky vypočtena jako násobek maximálního množství odběru v MJ a jednotkové nabídkové ceny v EUR bez DPH / MJ včetně dopravy);
- celková nabídková cena v EUR bez DPH (bude automaticky vyplněna jako součet na základě výše uvedeného).

Jednotková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady účastníka spojené s plněním VZ, a to včetně dopravy do sídla zadavatele. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná po celou dobu účinnosti RD. Účastníkovi nenáleží účtovat si jakékoliv další náklady spojené s plněním VZ.

Celkovou nabídkovou cenu v EUR bez DPH účastník uvede do Krycího listu nabídky (příloha č. 1 Výzvy) u té části VZ, na kterou podává nabídku.

Celková nabídková cena v EUR bez DPH musí být u Krycího listu nabídky a Ceníku totožná. V případě nesouladu mezi Krycím listem a Ceníkem, bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu uvedenou v Ceníku.

Zadavatel upozorňuje:

Účastník je povinen **nacenit všechny položky** uvedené v Ceníku (přílohy č. 2 RD) té části VZ, na kterou podává nabídku.

Nebude-li naceněna některá z položek Ceníku (příloha č. 2 dané RD), bude tato skutečnost považovaná za porušení podmínek zadávacího řízení, takový účastník bude vyloučen z dalšího průběhu zadávacího řízení. V případě, že účastník nacení jakoukoliv položku uvedenou v Ceníku nulovou hodnotou, vyzve jej zadavatel v souladu s § 46 zákona k objasnění takto podané nabídky.

Jakýkoliv zásah do struktury nabídkového souboru Ceníku (příloha č. 2 dané RD) je považován za nedodržení zadávacích podmínek a důvod pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Tímto zásahem se rozumí zejména, nikoliv však pouze, odstraňování vzorců, řádků, sloupců, zasahování do textu, změna textu, úprava požadovaného množství apod.

13. Způsob posouzení a hodnocení nabídek

Zadavatel může provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy, a to v souladu s pravidly pro zákaz zadávání VZ dle § 48a zákona.

Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, dle **nejnižší celkové nabídkové ceny za celý koš položek včetně dopravy v EUR bez DPH zvlášť u každé z částí VZ.**

Pokud bude nabídka obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu VZ, může zadavatel vyzvat účastníka ke zdůvodnění této mimořádně nízké nabídkové ceny, a případně rozhodnout o jeho vyloučení.

V případě, že po hodnocení nabídek bude na prvním, druhém nebo třetím místě u jakékoliv části VZ více nabídek se shodnou celkovou nabídkovou cenou, rozhodne o pořadí nabídek datum a čas doručení nabídky.

14. Požadavky zadavatele na formu a obsah nabídky

Vzhledem k tomu, že každá část VZ je zadavatelem vyhlášena jako samostatné zadávací řízení je nezbytné, aby účastníci zadávacího řízení podávali nabídky na každou část VZ zvlášť.

V případě, že má účastník v zájmu podat nabídku současně na část 1 VZ a část 3 VZ, je nutné, aby nahrál celou nabídku se všemi náležitostmi (příloha č. 1 - č. 3 Výzvy) zvlášť u každé z částí VZ. Jinými slovy účastník nahraje výše uvedené přílohy k části 1 VZ – Svařovací dráty pro ruční svařování typu G3Si1, která je uvedena pod URL: <https://verejnezakazky.vop.cz/vz00002647>, a zvlášť k části 3 VZ – Svařovací dráty typu G3Si1 pro svařování robotem, kterou E-ZAK eviduje pod URL: <https://verejnezakazky.vop.cz/vz00002649>. S tím, že ke každé z nabídek účastník navíc připojí RD dané části.

Zadavatel požaduje nabídku **odeslat elektronicky** prostřednictvím E-ZAKu v českém nebo slovenském jazyce.

Každá nabídka – na část 1 – 4 VZ musí zvlášť obsahovat:

- 1. vyplněný Krycí list nabídky** (příloha č. 1 Výzvy)
 - účastník vyplní identifikační údaje dodavatele, celkovou nabídkovou cenu v EUR bez DPH u té části, na kterou v rámci zadávacího řízení podává nabídku, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka;
- 2. vyplněný Ceník** (příloha č. 2 RD)
 - účastník předloží v editovatelné podobě tj. ve **formátu xls (na tu část VZ, na kterou se hlásí)**;
- 3. čestné prohlášení o neexistenci mezinárodních sankcí** (příloha č. 2 Výzvy)
 - účastník tímto prohlásí, že se na jeho osobu nebo na plnění, které je jím nabízeno, nevztahují mezinárodní sankce;
- 4. vyplněnou a podepsanou RD včetně příloh** (příloha č. 3 - č. 6 Výzvy),
 - účastník vyplní RD na těch místech, kde se jejich vyplnění předpokládá (podrobnější informace k postupu udělení elektronického podpisu RD jsou uvedeny v čl. 15 této Výzvy);

V případě, že dokumenty 1. až 4. podepisuje osoba, která není statutárním orgánem, ale je oprávněná jednat za dodavatele, bude zadavatel po takové osobě požadovat Plnou moc / Pověření vystavenou jeho společností – v podobě prosté kopie. Před podpisem RD bude zadavatel vyžadovat doložení originálu této Plné moci / Pověření.

Zadavatel upozorňuje

Podáním nabídky účastník souhlasí s návrhem RD.

Jakékoliv změny ve znění RD po uplynutí lhůty pro podání nabídek či před podpisem návrhu RD jsou nepřipustné, a jsou důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje, aby účastník v nabídce předložil vyplněný návrh RD včetně příloh ve formátu PDF s uděleným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka (statutární orgán), nebo osoby na základě plné moci / pověření.

V případě, že nebude součástí nabídky podepsaný návrh RD, nebude toto vnímáno jako porušení podmínek zadávacího řízení a takový účastník nebude vyloučen z dalšího průběhu zadávacího řízení. V takovém případě vyzve zadavatel vybraného dodavatele k zaslání RD prostřednictvím profilu zadavatele.

15. Postup udělení elektronického podpisu RD

Po vyplnění požadovaných údajů v RD účastník převede danou RD (u té části VZ, na kterou se hlásí) a Ceník (Příloha č. 2 dané RD) do podoby pdf - tj. každý z těchto dvou dokumentů zvlášť "uloží jako" – pdf. Následně jednotlivé pdf dokumenty (tj. celkem 4 ks: RD + její přílohy) sloučí dohromady prostřednictvím elektronického programu například Merge PDF. Zadavatel požaduje, aby při sloučení jednotlivých pdf dokumentů byla zachována logická posloupnost dokumentů: RD, Příloha č. 1 RD, Příloha č. 2 RD a nakonec Příloha č. 3 RD. Sloučený pdf soubor zadavatel požaduje elektronicky podepsat na str. 4 dané RD (u té části VZ, na kterou se účastník hlásí).

Zadavatel upozorňuje, že RD je potřeba podepsat až po sloučení RD s přílohami, nikoliv před sloučením, jinak nebude elektronický podpis platný.

Zadavatel bude akceptovat pouze RD se zaručeným elektronickým podpisem.

16. Lhůta a způsob podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek na část 1 – 4 VZ končí dne: **25. 02. 2025 do 13:00 hod.**

Vzhledem k tomu, že jsou dílčí částí VZ vyhlášovány jako samostatná zadávací řízení, může být lhůta pro podání nabídek v průběhu zadávacího řízení u každé z částí VZ pozměněna – tj. odlišná.

V případě podání nabídky na část 1 VZ, účastník zašle nabídku se všemi náležitostmi dle čl. 14 Výzvy prostřednictvím URL: <https://verejnezakazky.vop.cz/vz00002647>, kdy nabídkový soubor opatří názvem „**NABÍDKA – VZMR/006/3/2025 Svařovací dráty - část – 1 - název dodavatele**“.

Při podání nabídky na část 2 VZ, účastník zašle nabídku se všemi náležitostmi dle čl. 14 Výzvy prostřednictvím URL: <https://verejnezakazky.vop.cz/vz00002648>, kdy nabídkový soubor opatří názvem „**NABÍDKA – VZMR/006/3/2025 Svařovací dráty - část – 2 - název dodavatele**“.

Při podání nabídky na část 3 VZ, účastník zašle nabídku se všemi náležitostmi dle čl. 14 Výzvy prostřednictvím URL: <https://verejnezakazky.vop.cz/vz00002649>, kdy nabídkový soubor opatří názvem „**NABÍDKA – VZMR/006/3/2025 Svařovací dráty - část – 3 - název dodavatele**“.

Při podání nabídky na část 4 VZ, účastník zašle nabídku se všemi náležitostmi dle čl. 14 Výzvy prostřednictvím URL: <https://verejnezakazky.vop.cz/vz00002650>, kdy nabídkový soubor opatří názvem „**NABÍDKA – VZMR/006/3/2025 Svařovací dráty - část – 4 - název dodavatele**“.

17. Další podmínky pro uzavření RD

Dle § 104 písm. a) zákona bude zadavatel u části 1, 2 VZ požadovat od vybraného dodavatele jako nutnou podmínku pro uzavření RD předložení vzorků a provedení zkoušek svárů. Vybraný dodavatel bude vyzván zadavatelem k předložení vzorků svařovacího drátu na cívce cca 15 – 20 KG dle výrobce, a to konkrétně:

Pro část 1 VZ – Svařovací dráty pro ruční svařování typu G3Si1

č. a. 312121024300 - DRÁT SVAR G3SI1 D=1,2 (ČSN EN ISO 14341-A: G42 4M 3Si1)

Pro část 2 VZ – Svařovací dráty pro ruční svařování typu G4Si1

č. a.312121014900 - DRÁT SVAR G4SI1 D=1,2 (ČSN EN ISO 14341-A: G46 4M 4Si1)

Vybraný dodavatel **splní zadávací podmínky stanovené touto Výzvou a dle § 104 zákona pouze v případě, že jím předložené vzorky svařovacích drátů budou odpovídat podmínkám zadavatele** – „Zadávací podmínky pro provedení a vyhodnocení zkoušek pro svařovací drát“ (příloha č. 7 Výzvy). Při provedení zkoušek se zadavatel mimo jiné zaměří na provedení sváru a množství vzniklé strusky. V případě, že provedený svár nevyhoví zadávacím podmínkám, může zadavatel přistoupit k vyloučení vybraného dodavatele.

Kontaktní osobou provedení svařovacích zkoušek:

Ing. Radek Pantlík,

e-mail: pantlik.r@vop.cz

tel. +420 556783363.

18. Vysvětlení/změna nebo doplnění k zadávacím podmínkám

Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje, že Vysvětlení/změnu nebo doplnění k zadávacím podmínkám zveřejní na profilu zadavatele <http://verejnezakazky.vop.cz>.

19. Ostatní

- Nejedná se o VZ realizovanou dle zákona.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit bez uvedení důvodu, a to kdykoli do doby uzavření RD. Dále si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce účastníka.
- Zadavatel upozorňuje, že není možné podat námitky proti tomuto zadávacímu řízení.
- Otevírání nabídek je neveřejné.
- Elektronickou podobu této výzvy včetně jejich příloh bude možné najít na profilu zadavatele <http://verejnezakazky.vop.cz>, kde budou tyto dokumenty uveřejněny.
- Zadavatel si vyhrazuje, že vysvětlení/změnu nebo doplnění k zadávacím podmínkám, oznámení o výběru dodavatele nebo rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení oznámí na profilu zadavatele <http://verejnezakazky.vop.cz>. V takovém případě se výše uvedené považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
- Zadavatel si dále vyhrazuje, že v případě rozhodnutí o vyloučení účastníka případně vyloučení vybraného dodavatele, bude tato skutečnost účastníkovi / dodavateli neprodleně oznámena prostřednictvím profilu zadavatele.
- Zadavatel nepřipouští podání variant nabídky. Podá-li účastník variantní nabídku, je to považováno za skutečnost, na základě které zadavatel takového účastníka vyloučí ze zadávacího řízení.
- Jakékoliv porušení, nesplnění nebo nedodržení těchto zadávacích podmínek ze strany účastníka nebo uvedení nepravdivých informací v nabídce bude důvodem k jeho vyloučení ze zadávacího řízení.

- Náklady na účast v zadávacím řízení a zpracování nabídky nebudou účastníkům hrazeny.
- Zadavatel si pro tuto VZ vyhrazuje aplikaci § 223 zákona.
- Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

20. Přílohy Výzvy

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o neexistenci mezinárodních sankcí

Příloha č. 3 - Závazný návrh RD č. S242/24 včetně příloh pro část 1 VZ

Příloha č. 4 - Závazný návrh RD č. S243/24 včetně příloh pro část 2 VZ

Příloha č. 5 - Závazný návrh RD č. S244/24 včetně příloh pro část 3 VZ

Příloha č. 6 - Závazný návrh RD č. S245/24 včetně příloh pro část 4 VZ

Příloha č. 7 – Zadávací podmínky pro provedení a vyhodnocení zkoušek pro svařovací drát

Zadávací dokumentace je přístupná na URL: <https://verejnezakazky.vop.cz/vz00002646>

Ing. Roman Dudaš
ředitel nákupu a logistik