


VESTAVBA V NOVÉ HALE



IZOMETRICKÉ SCHÉMA VODY





SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TUV - DET.A



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

- UM 1 umyvadlo diturvit š. 600 mm se zápachovou uzávěrkou - chrom, armatura umyvadlová páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- WC 1 klozet závěsný, prvek Kombifix (Duofix) pro předezdění, rohový ventil G 1/2"
- VL výlevka keramická JIKA Mira, nástěnná páková baterie
- D1 dřez jednodílný se zápachovou uzávěrkou , dřezová baterie stojánková páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- OV ohříváč vody, zápachová uzávěrka pro suchý stav
- H hydrantová skříň s výzbrojí s tvarové stálou hadicí 30 m

LEGENDA :

- kanalizace splašková - potrubí PP HT
- kanalizace splašková - potrubí PVC KG
- požární vodovod z trubek ocelových pozinkovaných
- rozvod studené vody z potrubí PP-R
- rozvod teplé vody z potrubí PP-R


NAPOJENÍ ZÁSOBNÍKOVÉHO OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY PROVÉST DLE ČSN 060830, ČSN 060320 a POKYNU VÝROBCE.

Napojení jednotlivých zařizovacích předmětů na spotřební rozvod vody bude provedeno potrubím DN 15.

Spotřební rozvod vody je veden v podhledech a zdech objektu, event. podél zdi.

Jsou-li v PD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

R01 – změna haly

KONTRLOVAL	ING. KATEŘINA JURÁNKOVÁ		
VYPRACOVAL	ING. KATEŘINA JURÁNKOVÁ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. KATEŘINA JURÁNKOVÁ		
SCHVÁLIL	ING. KATEŘINA JURÁNKOVÁ		
ČÍSLO ZAKÁZKY	2014_01		
INVESTOR	VOP CZ s.p. ŠENOV U NOVÉHO JIČINA, DUKELSKÁ 102		
STAVBA	VOP Šenov u Nového Jičína LAKOVNA – PŘÍSTAVBA OBJEKTU 36	DATUM	03/2014
		FORMÁT	4xA4
		ÚČEL	DVD
OBJEKT	SO 02.4 ZTI	MĚŘÍTKO	1:50
		ARCH. ČÍSLO	2014_01
NÁZEV	VESTAVBA V NOVÉ HALE		006