

# Rámcová smlouva na dodávky profilové oceli

číslo smlouvy kupujícího: 255/2013/V/3/3/ŘÚF – 150

Smluvní strany:

## **VOP CZ, s.p.**

se sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
zastoupen: Ing. Adolfem Veřmiřovským, ředitelem podniku  
IČ: 00000493  
DIČ: CZ00000493  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu: 5540150520/2700

dále jen „*kupující*“

a

## **Ferona, a.s.**

se sídlem: pobočka Ostrava, Plzeňská 60/18, 709 65 Ostrava  
zastoupena/jednající: Liborem Holešem, ředitelem pobočky  
IČ: 26440181  
DIČ: CZ26440181  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 7143  
bankovní spojení: ING Bank N.V Nádražní 344/25 Prah 5, číslo účtu 1000497701/3500

dále jen „*prodávající 1*“

## **RAVEN CZ, a. s.**

se sídlem: Za Škodovkou 838, 500 04 Hradec Králové, Kukleny  
zastoupena/jednající: Ing. L'ubomír Havránek, předseda představenstva  
IČ: 25884581  
DIČ: CZ25884581  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové  
oddíl B, vložka 2315  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 0000593862/0800

dále jen „*prodávající 2*“

## **FORTE STEEL, s.r.o.**

se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Masná 1324/1, PSČ 702 00  
zastoupena/jednající: Jiřím Ptákem, jednatelem  
IČ: 258 45 276  
DIČ: CZ 258 45 276  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21317  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 160744121/0300

dále jen „*prodávající 3*“

## **Exeleros,s.r.o.**

se sídlem: nám. Míru 93, Hustopeče n.B. 753 66  
zastoupena/jednající: Radka Hajdová  
IČ: 28600550  
DIČ: CZ28600550

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 44221  
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu 232702271/0300  
dále jen „prodávající 4“

**ŽELEZO Hranice s.r.o.**

se sídlem: Teplická 226, 75301 Hranice I - Město  
Zastoupena/jednající: Martin Šak, jednatel  
IČ: 25375156  
DIČ: CZ25375156  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  
oddíl C, vložka 16184  
bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu 1096972/0800  
dále jen „prodávající 5“

strany na straně prodávajících rovněž označeny jako „prodávající“, jedná-li se o právo či povinnost pro všechny prodávající shodné

**I. Úvodní ustanovení a výzva k podání nabídky**

1. Rámcová smlouva na dodávky profilové oceli (dále jen „smlouva“) se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá za účelem zabezpečení průběžných dodávek profilové oceli odpovídajících jakostních parametrů pro kupujícího, a to na základě požadavků kupujícího. Kupující je v souvislosti s jeho předmětem podnikání vázán potřebou zajistit si pravidelnou dodávku materiálu (profilové oceli) splňujících vysoké kvalitativní nároky a rovněž specifické technické parametry. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavřena tato smlouva, jakož i v souladu s nabídkou prodávajícího, coby dodavatele, na plnění veřejné zakázky. Tato smlouva je uzavírána ve vztahu veřejné zakázky „Dodávky profilové oceli“
2. Tato smlouva se uzavírá ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), a to s odkazem na ust. § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Veškeré výslovně neupravené vztahy z této smlouvy se řídí právní úpravou obchodního zákoníku, a to zejména podle ust. § 409 a násl. tohoto zákona.
3. Kupující stanovuje finanční rámec ve výši odpovídající předpokládané hodnotě této veřejné zakázky, tj. ve výši 6.500.000 Kč bez DPH.
4. Kupující je na základě této smlouvy oprávněn učinit vůči prodávajícímu (všem prodávajícím) výzvu k podání nabídky na plnění dílčí zakázky k minitendru (dále jen „výzva“), a to zveřejněním na profilu zadavatele (<https://verejnezakazky.vop.cz/>).
5. Ve výzvě dle odst. 3 tohoto článku je prodávající vyzván k podání nabídky. V této výzvě bude uveden způsob, jakým je prodávající oprávněn podat nabídku.
6. Proávající, který podal nabídku, je v případě, že jeho nabídka bude kupujícím vybrána za nejvhodnější, vyzván k poskytnutí plnění nákupními objednávkami, ve kterých bude stanoveno množství a druh profilové oceli, která má být v konkrétním termínu dodána do místa plnění dle čl. VI. této smlouvy.
7. Proávající je povinen potvrdit doručení a akceptaci každé nákupní objednávky nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího odeslání kupujícím. V případě rozporu mezi podmínkami této smlouvy a nákupní objednávky jsou platná ujednání uvedená v této smlouvě.
8. Proávající je pro účely nabídky na plnění dílčí zakázky limitován horní hranicí jednotkových cen uvedených v jeho nabídce, na jejímž základě byla s prodávajícím uzavřena tato smlouva, pro příslušné kategorie plnění.
9. V rámci výzvy je kupující rovněž oprávněn požadovat od prodávajícího doložení technických a kvalitativních vlastností dodávané profilové oceli, a to v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentu s názvem „Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek profilové oceli“, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

10. Ve výzvě je kupující oprávněn vyžádat si předložení vzorku profilové oceli určeného k dodání prodávajícím, na něž byla zaslána nákupní objednávka, a to za účelem provedení vlastních testů či testů v akreditované zkušebně dle svého výběru. V případě, že testovaná profilová ocel nebude splňovat stanovené technické a kvalitativní podmínky, není kupující povinen profilovou ocel převzít. Kupující je oprávněn provádět testování i po/v průběhu nákupu zboží. V případě, že dodané zboží nesplňuje požadované kvalitativní ukazatele dané smlouvou je prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady spojené s testováním materiálu a kupující je dále oprávněn odstoupit od nákupní objednávky.

## **II. Předmět plnění**

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího spočívající v průběžném dodání dle přílohy č. 2 specifikované profilové oceli kupujícímu po dobu uvedenou v čl. V. této smlouvy a převod vlastnického práva k profilové oceli z prodávajícího na kupujícího, a to na základě podmínek smlouvy, kterou kupující uzavře s prodávajícím za podmínek uvedených v čl. I. této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava profilové oceli kupujícímu do místa plnění dle čl. VI. této smlouvy.
2. Prodávající je pro účely dodání profilové oceli kupujícímu vázán veškerými podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami uvedenými v nákupních objednávkách.
3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za dodanou profilovou ocel v souladu se všemi podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami příslušných nákupních objednávek, kupní cenu dle čl. IV. této smlouvy.
4. Prodávající je povinen za podmínek této smlouvy zajistit dodávky profilové oceli dle specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.
5. Vlastnické právo k dodávané profilové oceli přechází na kupujícího okamžikem předání profilové oceli kupujícímu. Veškeré právní účinky předání profilové oceli kupujícímu nastávají na základě potvrzení této skutečnosti v dokumentu označeném jako „dodací list“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob, po řádném předání dodávek profilové oceli.
6. Kupující se na základě této smlouvy nezavazuje odebrat jakékoliv závazné množství profilové oceli a neuzavírá s prodávajícím výhradní smluvní vztah na dodávky profilové oceli specifikované v příloze č. 2 této smlouvy.

## **III. Plnění na základě smlouvy**

1. Plnění rámcové smlouvy na základě podané nabídky.
  - 1.1 Kupující zveřejní písemnou výzvu k podání nabídky na profilu zadavatele (URL: <https://verejnezakazky.vop.cz/>) a na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy mu bude odeslána informace o zveřejnění této výzvy na profilu zadavatele.
  - 1.2 Výzva k podání nabídky bude zveřejněna nejméně 10 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.
  - 1.3 Výzva bude minimálně obsahovat následující informace:
    - 1.3.1 období plnění dílčí veřejné zakázky,
    - 1.3.2 označení artiklu požadované profilové oceli (předmět plnění dílčí zakázky zadávané na základě smlouvy),
    - 1.3.3 požadované rozměry dodávaného materiálu,
    - 1.3.4 požadovanou jakost dodávaného materiálu,
    - 1.3.5 poptávané množství uvedené v měrných jednotkách (kg, m),
    - 1.3.6 zvolené hodnotící kritérium - nejnížší nabídková cena,
    - 1.3.7 lhůta pro podání nabídek (datum a čas),
  - 1.4 Výzva k podání nabídky bude povinně obsahovat informaci o způsobu podání nabídky.
  - 1.5 Kupující je oprávněn do podpisu smlouvy zrušit minitendr.
  - 1.6 Prodávající je oprávněn podat nabídku v minitendru, přičemž je povinen v takovém případě ji předložit v listinné podobě, v zalepené obálce.

- 1.7 Prodávající je povinen akceptovat podmínky kupujícího definované ve výzvě k podání nabídky dle tohoto odstavce, pokud to nebude v rozporu s touto rámcovou smlouvou.
2. Kupující se zavazuje informovat prodávajícího o výsledku minitendru v případě, že podá nabídku v minitendru uveřejněním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele, v takovém případě se považuje za doručené všem dotčeným prodávajícím a všem dotčeným stranám okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
  3. Kupující může taktéž na profilu zadavatele zveřejnit rozhodnutí o vyloučení, v takovém případě se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

#### **IV. Kupní cena**

1. Kupní cena za dodávky profilové oceli kupujícímu bude stanovena v nákupních objednávkách, které budou vystaveny postupem uvedeným v čl. I. této smlouvy. Kupní cena bude sjednána v souladu s nabídkovou cenou, resp. metodou jejího výpočtu, uvedenou v nabídce prodávajícího na plnění dílčí zakázky, která bude závazným podkladem pro nákupní objednávky.
2. Prodávající je povinen stanovit cenu profilové oceli ve své nabídce v souladu s technickými a kvalitativními požadavky kupujícího uvedenými v příloze č. 1 a 2 této smlouvy a dále v souladu s požadavky kupujícího uvedenými ve výzvě a příslušné nákupní objednávce.
3. Celková cena za dodávky profilové oceli požadované kupujícím v nákupní objednávce doručené prodávajícímu se bude odvíjet od kupujícím skutečně odebraného množství profilové oceli v souladu s podmínkami této smlouvy a příslušné nákupní objednávky. Kupující není povinen odebrat vyšší množství, než je uvedeno na jím zaslané objednávce, netýká se technologicky nutného množství vzniklého zaokrouhlováním hmotnosti na dodávku celých kusů.
4. Součástí shora sjednané kupní ceny je veškeré plnění prodávajícího z titulu splnění jeho závazků, ke kterým se zavázal na základě této smlouvy, resp. nákupních objednávek. Kupní cena zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:
  - dodání požadovaného množství profilové oceli prodávajícím kupujícímu;
  - dopravu profilové oceli do místa dodání dle čl. VI. této smlouvy;
  - dodání profilové oceli ve vhodném přepravním a manipulačním uskupení, řádně zabezpečeném proti samovolnému uvolnění a pohybu jednotlivých kusů;
  - kompletní dokumentaci k dodávkám profilové oceli, včetně dokladů o jejím materiálovém složení;
  - poskytnutí vhodného množství vzorků profilové oceli kupujícímu před jejich samotným dodáním na vyžádání kupujícího;
  - převzetí a odvoz profilové oceli dodaných v rozporu s podmínkami této smlouvy, resp. příslušnou nákupní objednávkou;
  - na vyžádání kupujícího odebrání a likvidaci veškerého obalového a vázacího materiálu použitého pro zajištění vhodného uskupení dodávané profilové oceli v souvislosti s jejich dopravou a manipulací.
5. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude ve vztahu ke všem dodávkám profilové oceli dle této smlouvy, nebo dle konkrétní nákupní objednávky, stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

#### **V. Doba plnění**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy na dobu 12 měsíců, tj. nejpozději poslední den platnosti smlouvy může kupující odeslat výzvu s tím, že práva a závazky na základě ní vzniklé se řídí touto smlouvou do jejich vypořádání, nebo také do vyčerpání finančního rámce dle čl. I odst. 3 této smlouvy.
2. Jednotlivé dílčí dodávky profilové oceli budou vždy realizovány za dobu trvání této smlouvy, popřípadě za dobu trvání minitendru, který byl vyhlášen v době platnosti smlouvy, resp. nákupních objednávek vystavených v době trvání této smlouvy, nebo nákupních objednávek vystavených na základě vítězství v minitendru.
3. Období (zpravidla kalendářní měsíc), ve kterém je prodávající povinen zajistit dodávky profilové oceli pro jednotlivé plnění, bude určeno ve výzvě. Prodávající je povinen zajistit dodávky profilové



oceli v termínu uvedeném v konkrétní písemné objednávce, přičemž termín plnění může být nejdříve 5. den po odeslání objednávky, není-li dohodnuto jinak. Písemná forma je zachována i při použití e-mailu či faxového přenosu.

## **VI. Místo plnění**

1. Prodávající je povinen dodat veškerou profilovou ocel dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky, do místa plnění, kterým je areál kupujícího na adrese: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína. Dodací podmínka DAP Šenov u Nového Jičína dle Incoterms 2010.
2. Prodávající je povinen si ověřit běžnou pracovní dobu kupujícího v místě plnění uvedeném v odst. 1 tohoto článku smlouvy a dodávky profilové oceli zabezpečit do tohoto místa plnění tak, aby byl v co možná nejnížší míře narušen běžný provoz kupujícího.
3. Prodávající je dále povinen zajistit dodávky profilové oceli do sjednaného místa plnění vhodným způsobem a ve vhodných obalech, vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa a povaze dodávané profilové oceli.

## **VII. Dodací podmínky**

1. Prodávající je povinen zajistit dodávky profilové oceli kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy a nákupní objednávky, přičemž za dodání profilové oceli se považuje jejich převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v dodacím listu.
2. Dodací list musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
  - číslo nákupní objednávky;
  - označení smluvních stran;
  - datum a místo předání profilové oceli;
  - popis profilové oceli, jenž je na základě příslušného dodacího listu předáván prodávajícím kupujícímu, a to včetně uvedení jejich identifikačních údajů dle přílohy č. 2 této smlouvy (číslo artiklu, rozměry, jakost, množství apod.);
  - případné výhrady kupujícího k přebírané dodávce profilové oceli;
  - případný důvod kupujícího pro odmítnutí převzetí dodávky profilové oceli;
  - podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.
3. Kupující není povinen převzít dodávanou profilovou ocel zejména v následujících případech:
  - prodávající nesplnil svoji povinnost poskytnout kupujícímu vzorky profilové oceli dle čl. I. odst. 10, přestože byl k tomu kupujícím vyzván;
  - dodávaná profilová ocel vykazuje zjevné známky poškození či nežádoucích chemických reakcí (nerovnost, koroze apod.);
  - profilová ocel byla prodávajícímu dodána v nevhodném uskupení, znemožňujícím jejich manipulaci pomocí technického vybavení kupujícího umístěného v místě plnění uvedeném v čl. VI. této smlouvy. Prodávající je povinen si vždy před každou dodávkou profilové oceli ověřit technické a manipulační vybavení kupujícího;
  - prodávající dodal kupujícímu profilovou ocel v rozporu s kvalitativními požadavky uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy;
  - prodávající nepředložil v souladu této smlouvy atest podle příslušných technických norem ČSN EN, zejména potom atest dle EN 10204/3.1.
4. Kupující je oprávněn v případě nadhodnocení, nebo podhodnocení množství profilové oceli, které uvede v písemné výzvě dle čl. III této smlouvy, snížit nebo zvýšit požadované množství profilové oceli v minimu až o 40 %. O této skutečnosti je kupující povinen prodávajícího informovat nejméně 4 týdny před vlastním termínem dodání uvedeným v nákupní objednávce zaslané a doručené prodávajícímu.
5. Zjistí-li prodávající existenci překážky bránící mu v dodání profilové oceli dle této smlouvy, resp. příslušné nákupní objednávky, je bezodkladně povinen o této skutečnosti informovat kupujícího, nejpozději však do 24 hodin od tohoto zjištění a současně učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící kupujícímu, a to zejména obstarat náhradní plnění odpovídající nesplněnému závazku prodávajícího.

6. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy, resp. nákupní objednávky, spočívající v dodání profilové oceli kupujícímu a současně neprodleně nezajistí náhradní plnění dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zajistit si na náklady prodávajícího náhradní plnění tak, aby nedošlo k přerušení či k jakémukoliv omezení činnosti kupujícího.
7. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy, resp. nákupní objednávky, spočívající v dodání profilové oceli kupujícímu a současně neprodleně nezajistí náhradní plnění dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je kupující v takovém případě oprávněn oslovit i ostatní účastníky smlouvy, kteří podali nabídku na základě výzvy zaslané kupujícím dle čl. I této smlouvy.
8. Proávající je povinen při dodávkách profilové oceli v areálu kupujícího dodržovat veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jako i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným zbožím v areálu kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědné osoby pověřené kupujícím. Proávající není oprávněn ke svévolnému umístění dodávek profilové oceli v areálu kupujícího. Za areál kupujícího se pro účely této smlouvy považují veškeré prostory v užívání kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním profilové oceli dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky.
9. Proávající nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího spojených s dodáním profilové oceli dle této smlouvy, resp. nákupních objednávek.

#### **VIII. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Proávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.
2. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu pouze takovou profilovou ocel, která splňuje požadavky kupujícího uvedené v této smlouvě, resp. nákupní objednávce.
3. Kupující je oprávněn vrátit dodanou profilovou ocel prodávajícímu kdykoliv v průběhu záruční doby z důvodu jejích nevhodných vlastností, které dodatečně vyjdou najevo, nebo jež kupující zjistí. Proávající je v takovém případě povinen na vlastní náklady převzít od kupujícího veškerou nevhodnou či vadnou dodávku profilové oceli a nahradit ji dodávkou nové profilové oceli odpovídajících vlastností, a to neprodleně po obdržení písemné reklamace kupujícího, pokud neuvede kupující jinak. Kupující v písemné reklamaci dle předchozí věty uvede důvod, pro který byla dodávka profilové oceli shledána nevhodnou či vadnou ve vztahu k požadavkům kupujícího.
4. Kupující je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat doplnění informací týkajících se zejména:
  - materiálového a chemického složení profilové oceli;
  - informace o výrobci profilové oceli, nebude-li jím přímo prodávající;
  - doplňující informace o provedených kvalitativních zkouškách dodané profilové oceli certifikovanou osobou;
  - postup při likvidaci použité či jinak znehodnocené profilové oceli.
5. Dodá-li prodávající profilovou ocel, která neodpovídá požadavkům dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je povinen neprodleně po upozornění na tuto skutečnost kupujícím na vlastní náklady převzít od kupujícího, za podmínek platných pro dodání profilové oceli dle této smlouvy, veškeré takto nevhodně dodané profilové oceli a nahradit je novou dodávkou profilové oceli splňující veškeré podmínky dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky. Za dodávky jiných profilové oceli nese plnou odpovědnost prodávající, přičemž není rozhodné, zda kupující takto dodanou profilovou ocel dle čl. VII. smlouvy převzal.
6. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou pro naplnění účelu této smlouvy, a to zejména:
  - informovat prodávajícího o provozní době kupujícího;
  - umožnit kupujícímu vjezd do místa plnění dodávek profilové oceli dle čl. VI. této smlouvy;
  - informovat prodávajícího o technickém a manipulačním vybavení kupujícího nacházejícím se v místě plnění dodávek profilové oceli dle čl. VI. této smlouvy;

- poskytnout prodávajícímu vhodnou součinnost při manipulaci s dodávkami profilové oceli v místě jejich dodání dle čl. VI. této smlouvy;
  - zajistit vhodná bezpečnostní opatření spojená s dodáním a manipulací profilové oceli v místě plnění dle čl. VI. této smlouvy.
7. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. V případě porušení tohoto ustanovení má kupující právo na smluvní pokutu ve výši dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy a rovněž právo od smlouvy odstoupit.
  8. Kupující je oprávněn si vyžádat doložení jakéhokoliv z dokladů prokazujících splnění kvalifikace, kterou disponoval v rámci zadávacího řízení.

#### **IX. Jakost, záruka a vady dodávané profilové oceli**

1. Prodávající je povinen zajistit dodávky profilové oceli v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré dodávky profilové oceli plněné prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy, resp. nákupní objednávky, musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky.
2. Prodávající je povinen zajistit dodávky profilové oceli, které nebudou vykazovat vady či poškození, a to jak mechanické, tak i co do složení a struktury materiálu.
3. Prodávající kupujícímu poskytuje záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 429 a násl. obchodního zákoníku na dodávky profilové oceli v délce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 a 2 této smlouvy.
4. Podmínky reklamace vadného plnění prodávajícího dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky, jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Pokud z přílohy č. 1 nevyplývá jinak, má kupující v případě oprávněné reklamace vad dodané profilové oceli právo na bezplatné odstranění vady. V případě, že reklamovanou vadu není možno odstranit, má kupující právo na dodávku nové profilové oceli odpovídajících vlastností nebo právo od této smlouvy, jako i nákupní objednávky odstoupit a požadovat náhradu škody (spočívající mj. i v případné náhradě sankcí hrazených kupujícím třetím osobám v důsledku pochybení prodávajícího).
6. Nebezpečí škody na dodávkách profilové oceli přechází na kupujícího okamžikem převzetí této dodávky kupujícím.

#### **X. Platební podmínky**

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Úhrada kupní ceny bude provedena po řádném dodání profilové oceli v rámci každého dílčího závazkového vztahu uzavřeného na základě nákupní objednávky a současně po podpisu příslušného dodacího listu kupujícím.
3. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodané profilové oceli budou jednotlivé daňové doklady – faktury, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti stanovené dle ust. § 13a obchodního zákoníku, jako i ostatní náležitosti dle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktury“). Faktury budou prodávajícím vystaveny zvláště za každý dílčí závazkový vztah, resp. dodávku profilové oceli dle příslušné nákupní objednávky.
4. Lhůta splatnosti faktur bude činit 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb z této smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.
5. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.

6. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu za dodanou profilovou ocel je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. Kupující si vyhrazuje právo na dodatečné úpravy platebních podmínek v příslušné nákupní objednávce.

## **XI. Sankční ujednání**

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním profilové oceli dle čl. V. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího se splněním této povinnosti.
2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Pokud prodávající neodstraní vadu ve lhůtě stanovené v příloze č. 1 této smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadnou dodávku profilové oceli neposkytne zdarma náhradní dodávku, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního plnění, a to pro každý případ reklamace zvlášť.
4. Pokud prodávající dodá zboží dříve než 5 pracovních dnů před požadovaným termínem dodávky, tj. termínem uvedeným na písemné objednávce, bez předchozího písemného odsouhlasení kupujícím, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % hodnoty takto dodaného zboží za každý den předčasné dodávky z hodnoty dílčího plnění.
5. V případě prodlení prodávajícího s plněním jiné povinnosti dle této smlouvy (např. nepotvrzení přijetí nákupní objednávky či porušení odst. 6.2 Přílohy č. 1, poskytnutí řádného plnění dle podmínek této smlouvy apod.) má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a každý den prodlení s plněním povinnosti.
6. Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.

## **XII. Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu je možné jen písemně, a to formou číslovaných, datovaných a oprávněnými osobami podepsaných dodatků.
3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Neřešené vztahy se řídí platným právem České republiky, především obchodním zákoníkem, v platném znění.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit smírně vzájemnou dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou spory řešeny na základě návrhu jedné ze smluvních stran příslušným soudem ČR.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykoliv vzájemnou písemnou dohodou.
6. Smluvní strany se dohodly, že závazek plnit smlouvu zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou s tím, že podstatným porušením smlouvy je zejména:
  - a) prodlení s dodáním profilové oceli v době plnění dle čl. V. této smlouvy po dobu delší 5 kalendářních dnů,
  - b) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
  - c) neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
  - d) porušení smluvní povinnosti uvedené v čl. VIII. této smlouvy,
  - e) odmítnutí předložení dokladu prokazující kvalifikaci, kterou prodávající disponoval v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy,



- f) opakovaná reklamacie,
7. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
  8. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu bez uvedení důvodu vypovědět ve lhůtě 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.
  9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
  10. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že se seznámily s obsahem Závazných podmínek jakosti, jako nedílné součásti smlouvy, které se zavazují v souvislosti s plněním smlouvy dodržovat
  11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení.
  12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
příloha č. 1 – Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek profilové oceli  
příloha č. 2 - Technická specifikace a ceník

**Kupující**  
**VOP CZ, s.p.**

V Šenově u Nového Jičína, dne 8.4.2014

Ing. Adolf Veřmířovský  
ředitel podniku

**Prodávající 1**  
**Ferona a.s.**

V Ostravě dne 19.3.2014

**Ferona** (1)

Ferona a.s., Havlíčkova 1043/11, 111 82 Praha 1  
DIČ: CZ6440181  
Pebočka Ostrava - Písařská 60/18, 709 65 Ostrava

**Prodávající 2**  
**RAVEN CZ, a. s.**

V Hradci Králové dne 28.03.2014  
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ  
P.O.BOX 97, 501 01 Hradec Králové  
IČ: 25884581 DIČ: CZ25884581

Ing. Lubomír Harvánek  
předseda představenstva

**Prodávající 3**  
**FORTE STEEL, s.r.o.**

V Šenově dne 19.3.2014  
Ostrava - Moravská Ostrava  
Masná 1324/1, PSČ 702 00

**Prodávající 4**  
**EXELEROS s.r.o.**

V ..... dne .....

**EXELEROS s.r.o.** ②

NÁM. MÍRU 93 • 753 66 HUSTOPEČE N. B.  
IČO: 28600550 • DIČ: CZ28600550

**Prodávající 5**  
**ŽELEZO Hranice s.r.o.**

V ..... dne .....  
**ŽELEZO Hranice s.r.o.**  
Teplická 226 • Hranice I - Město  
753 01 Hranice  
IČO: 25375156 • DIČ: CZ25375156



**Příloha č. 1**  
**Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek profilové oceli**

Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek profilové oceli (dále jen „Závazné podmínky jakosti“) blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti zajištění jakosti a záručních podmínek ve vztahu k dodávkám profilové oceli realizovaných z titulu Rámcové smlouvy na dodávky profilové oceli (dále jen „smlouva“), a to v následujícím rozsahu:

**Článek I.**  
**Účel Závazných podmínek jakosti**

Účelem Závazných podmínek jakosti je vytvoření společného systému managementu jakosti s cílem trvalého zvyšování jakosti dodávek zboží. Závazné podmínky jakosti jsou nedílnou součástí smlouvy, přičemž blíže upravují podmínky dosažení a monitorování požadované jakosti profilové oceli a jejích dodávek, které budou realizovány po dobu platnosti smlouvy. Závazné podmínky jakosti stanovují požadavky na certifikace a činnost systému managementu jakosti prodávajícího a kupujícího před zahájením a v průběhu dodávek profilové oceli ve smyslu smlouvy.

**Článek II.**  
**Všeobecná ustanovení**

- 2.1. Závazné podmínky jakosti nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy, přičemž se vztahují na jakékoliv dodávky profilové oceli definované smlouvou, pokud nebude mezi kupujícím a prodávajícím smluvně dohodnuto jinak. Pokud se stanou jednotlivá ustanovení Závazných podmínek jakosti neplatnými, neovlivní to platnost zbývajících ustanovení. Závazné podmínky jakosti lze měnit a doplňovat pouze dodatky v písemné formě podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2.2. O změnách ve výrobním procesu dodávané profilové oceli (změny materiálu, technologií, skladování atd.), které by mohly mít vliv na jakost dodávek profilové oceli a jejich následného užití, je prodávající povinen bezodkladně informovat kupujícího s údaji, jaký vliv budou či mohou mít tyto skutečnosti na jakost dodávek profilové oceli a termín plnění. Takto specifikované změny mohou být provedeny až po odsouhlasení ze strany kupujícího. Pokud bude nucen prodávající realizovat část dodávky profilové oceli prostřednictvím svých dodavatelů, oznámí tuto skutečnost neprodleně kupujícímu, který může takto realizované dodávky zamítnout, a to pokud shledá pochyby o systému managementu jakosti těchto dodavatelů prodávajícího. Kupující je oprávněn takové informace po prodávajícím požadovat a prodávající je oprávněn takové skutečnosti z důvodu garance kvality profilové oceli doložit. Záznamy o změnách, jakož i jejich schválení kupujícím, je prodávající povinen archivovat po dobu záruky za jakost zboží, minimálně však po dobu 30-ti měsíců.
- 2.3. Kupující je oprávněn provést u prodávajícího, resp. výrobce dodávané profilové oceli, kdykoliv kontrolu výroby či skladování profilové oceli ve vazbě na jakostní požadavky dle smlouvy (dále jen „Audit jakosti“). O provedeném auditu jakosti vydá kupující prodávajícímu zprávu „Audit dodavatele“, ve které kupující uvede závěr auditu a případné zjištěné nedostatky. Budou-li shledána pochybení a odchylky od dohodnutých postupů a ustanovení dle smlouvy, resp. nákupní objednávky, bude audit jakosti proveden opakovaně do doby odstranění nedostatků nebo v závažných případech může vést k vypovězení smlouvy ze strany kupujícího. Plánovaný termín auditu jakosti bude prodávajícímu doručen nejpozději 5 pracovních dnů před jeho uskutečněním. Proávající je povinen zajistit kupujícímu za tímto účelem podmínky pro činnost auditorského týmu (přístup do provozoven výroby dodávané profilové oceli, pracovní prostředky a předměty, odborně kvalifikovaného zaměstnance atd.). Při provádění auditu jakosti budou ze strany kupujícího akceptovaná přiměřená omezení k získání informací, které budou souviset s ochranou podnikového tajemství prodávajícího. Provedení auditu jakosti bude vztaženo výhradně na dodávky profilové oceli určené kupujícímu. Kupující je povinen umožnit a zajistit provedení takového auditu.

### Článek III. Zkoušky, reklamace a opatření

- 3.1. Prodávající vypracuje do 10 dnů po uzavření smlouvy na základě případného požadavku kupujícího podrobný plán jakosti, který zabezpečí plnění dohodnutých kvalitativních i kvantitativních charakteristik profilové oceli a jejich dodávek kupujícímu. Plán jakosti bude obsahovat postupy měření a jejich četnost, použité pracovní prostředky, pracoviště a osobu, která je odpovědná za provedení předmětných činností. Plány jakosti, včetně dokladů o provedených činnostech (výsledky měření atd.), předá prodávající na vyžádání kupujícímu k ověření.
- 3.2. Prodávající se zavazuje, že dodávaná profilová ocel kupujícímu z titulu smlouvy prověřil důkladnou kontrolou se zaměřením na dohodnuté kvalitativní i kvantitativní charakteristiky podle platných standardů a ujednání. Jako doklad o této kontrole doloží současně s každou dodávkou profilové oceli dle smlouvy, resp. nákupní objednávky, atest (podle příslušných technických norem ČSN EN, zejména atest dle EN 10204/3.1) s uvedením normovaných rozměrů, chemického složení a mechanických vlastností profilové oceli, které budou součástí příslušné dodávky pro kupujícího. Dodávky profilové oceli dodané bez atestu jsou hodnocené jako dodávky profilové oceli neshodné.
- 3.3. Kupující provádí vstupní přejímku na kvalitativní i kvantitativní charakteristiky ve svém sídle, resp. místě plnění dle čl. VI. smlouvy, a jako podklad k uvolnění dodávky profilové oceli do následného užití využívá atest dodaný prodávajícím.
- 3.4. Neshody v dodávce oznamuje kupující prodávajícímu formou oznámení o reklamaci neprodleně po jejich zjištění a prodávající se zavazuje neshody uvedené v oznámení o reklamaci na vlastní náklady a bez zbytečného prodlení odstranit v souladu s níže uvedeným textem podle jednotlivých druhů neshodných dodávek.
- 3.5. „*Použitelné neshodné dodávky profilové oceli*“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávané profilové oceli prodávajícím kupujícímu vykazují drobné neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám. Neshody na dodávce profilové oceli neovlivní organizaci a technologii následného použití této profilové oceli k určenému účelu, funkci, spolehlivost, bezpečnost a ekologii ve stádiu jejího dalšího zpracování. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dodávky, nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od převzetí oznámení o reklamaci na předmětnou dodávku profilové oceli. Ze strany kupujícího není uplatněn finanční nárok vůči prodávajícímu z titulu použitelné neshodné dodávky, avšak data z provedeného zjištění negativně ovlivní přírůstky kvalitativního a celkového hodnocení prodávajícího v daném období, které provádí kupující v souladu s jeho interním standardem.
- 3.6. „*Použitelné neshodné dodávky profilové oceli s opravou*“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávané profilové oceli prodávajícím kupujícímu vykazují větší než drobné neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám. Neshody na dodávce profilové oceli ovlivní organizaci a technologii následného použití této profilové oceli k určenému účelu, funkci, spolehlivost, bezpečnost a ekologii ve stádiu dalšího zpracování. Po přepracování nebo po opravě, která není předpokládána standardním postupem kupujícího, je profilová ocel z této dodávky použitelná za předpokladu, že tato oprava je technicky proveditelná a ekonomicky výhodná. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dávky nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od převzetí oznámení o reklamaci na předmětnou dodávku. Provedená okamžitá opatření prodávající sdělí kupujícímu v průběhu 5 kalendářních dnů a v průběhu 15 kalendářních dnů kupující písemně obdrží sdělení prodávajícího o přijatých opatřeních trvalých.
- 3.7. Pokud bude přepracování nebo oprava neshodné dodávky s opravou dle odst. 3.6. tohoto článku Závazných podmínek jakosti prováděna kupujícím (např. provedení úpravy pálicích, svařovacích nebo obráběcích programů atd.), k čemuž si kupující vyhrazuje právo, budou v případě doložení takové neshodné dodávky náklady spojené s předmětnou opravou hrazeny prodávajícím. O této skutečnosti bude kupující informovat prodávajícího před započítáním takto vzniklých nákladů.
- 3.8. V případě, že prodávající nebude souhlasit s provedením opravy neshodné dodávky kupujícím, platí shodná ustanovení jako u nepoužitelných neshodných dodávek dle odst. 3.9. a násl.

tohoto článku Závazných podmínek jakosti. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodávky profilové oceli jsou v souladu se specifikací uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami.

- 3.9. „Nepoužitelné neshodné dodávky profilové oceli“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávané profilové oceli prodávajícím kupujícímu vykazují neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám, přičemž takto dodanou profilovou ocel nelze použít k určenému účelu ve stádiu dalšího zpracování nebo provozování. Proávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dodávky nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí oznámení o reklamaci na neshodnou dodávku. Provedená okamžitá opatření prodávající sdělí kupujícímu v průběhu 5 kalendářních dnů a v průběhu 15 kalendářních dnů kupující písemně obdrží sdělení prodávajícího o přijatých opatřeních trvalých.
- 3.10. Proávající se v souvislosti s nepoužitelnou neshodnou dodávkou dle odst. 3.9 tohoto článku Závazných podmínek jakosti zavazuje dodat kupujícímu náhradní shodnou dodávku v termínu, který nenaruší kontinuitu výrobního procesu u kupujícího, a to nejpozději do 24 hodin. Vzniklé náklady spojené s předmětnou neshodnou dodávkou budou v plné výši hrazeny prodávajícím. Pokud prodávající neprodleně nedodá kupujícímu shodnou dodávku dle těchto Závazných podmínek jakosti, nebo v případě, že v souvislosti s neshodnou dodávkou vzniknou kupujícímu jakékoliv náklady, je prodávající povinen vystavit dobropis na neshodnou dodávku a na náklady vzniklé u kupujícího. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodal profilovou ocel v souladu se specifikací uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami.
- 3.11. Proávající nenese odpovědnost za vady způsobené kupujícím nevhodným skladováním a zpracováním dodané profilové oceli. Kupující je povinen v rámci reklamace oznámit prodávajícímu vady a nedostatky profilové oceli způsobující některou z výše uvedených neshodných dodávek formou doporučeného dopisu, případně elektronickou či faxovou zprávou s následujícími náležitostmi:
- identifikace dodávky originálním štítkem z dodaného zboží – číslo svazku, číslo tavby, jakost materiálu, rozměry profilové oceli, reklamované množství, číslo prováděcí kupní smlouvy;
  - popis vad;
  - předběžně odhadovaná výše škody.
- 3.12. V případě reklamace vad profilové oceli dle odst. 3.11. tohoto článku Závazných podmínek jakosti je kupující povinen prodávajícímu umožnit přístup k reklamovanému zboží za účelem kontroly a prověření vad. V případě odhadované škody nad 500.000,- Kč je k posouzení škody kupující povinen přizvat nezávislou a nestrannou instituci určenou po vzájemné dohodě smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany na nezávislé a nestranné instituci dle předchozí věty do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu, určí takovou instituci kupující. Náklady spojené s činností této nezávislé instituce hradí ta smluvní strana, která na dané škodě nese vinu. V případě prokázání škody na straně prodávajícího má tento povinnost vystavit dobropis na úhradu vzniklých nákladů a současně kupující je oprávněn pozastavit platbu faktury na předmětnou dodávku. Reklamace neopravňuje kupujícího pozastavit platbu faktur na dodávky bez vad.
- 3.13. Data z provedeného zjištění dle předchozích odstavců negativně ovlivní přírůstky kvalitativního a celkového hodnocení dodavatele v daném období, které provádí kupující v souladu s jeho interním standardem.

#### **Článek IV. Značení dodávek profilové oceli**

Prodávající zajistí kupujícímu dodávky profilové oceli značené v souladu s ČSN EN 10 021 odstavec 10, nebo podle specifikace uvedené v nákupních objednávkách uzavřených mezi smluvními stranami ve smyslu smlouvy.

Každé dodávky profilové oceli musí být značeny minimálně takto:

- a) název – rozměr,
- b) jakost, popř. rozměrová norma,
- c) číslo tavby,
- d) množství v kg, m,
- e) popř. délka profilové oceli.

## **Článek V. Záruka**

- 5.1 Prodávající je povinen kupujícímu poskytnout záruku za jakost profilové oceli v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí profilové oceli kupujícím dle čl. VII. smlouvy.
- 5.2 Prodávající se zavazuje bez zbytečného prodlení uhradit kupujícímu veškeré prokazatelné náklady a škody způsobené pozdním dodáním nebo neshodnou dodávkou profilové oceli, nebo její částí v průběhu trvání záruční doby. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodal profilovou ocel v souladu se specifikací uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené kupujícím nevhodným skladováním a zpracováním dodané profilové oceli.
- 5.3 Za vady profilové oceli dodaných prodávajícím kupujícímu dle smlouvy, resp. nákupní objednávky, na které se vztahuje záruka za jakost dle tohoto článku Závazných podmínek jakosti, se považují zejména takové vady a nedostatky profilové oceli, které způsobují neshodné dodávky specifikované v čl. III. těchto Závazných podmínek jakosti. Prodávající je povinen veškeré vady dle předchozí věty, které se vyskytnou v záruční době, přednostně odstranit způsobem uvedeným v čl. III. těchto Závazných podmínek jakosti pro neshodné dodávky profilové oceli. Tím není dotčeno právo kupujícího uplatnit nároky z vad dodané profilové oceli dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

## **Článek VI. Hraniční hodnoty vad ze strany prodávajícího**

- 6.1 Hodnocení jakosti dodávek profilové oceli ze vstupní přejímky u kupujícího, případně u prodávajícího, kterou provádí pověřený zaměstnanec kupujícího, bude provedeno z objemu reklamovaných dodávek profilové oceli ze strany kupujícího, a to jeden měsíc po ukončení hodnoceného období. Objem reklamovaných dodávek v hodnoceném období se určí jako podíl součtu jednotlivých reklamovaných dodávek k celkovému množství dodané profilové oceli vynásobeným  $10^{-6}$  v měrných jednotkách převedených na kg.
- 6.2 Prodávající se zavazuje po dobu platnosti smlouvy dodržet hraniční hodnotu 10 000 ppm.  
*(Pro názornost je uveden jednoduchý příklad výpočtu objemu reklamovaných dodávek v ppm:  
V hodnoceném období bylo dodáno 400.000 kg profilové oceli. Z toho bylo kupujícím oprávněně reklamováno 2.000 kg profilové oceli. Dále byla dodána profilová ocel v kusech celkem 5.000 ks. Zboží v ks je nutno přepočítat na váhové množství v kg (1 ks = 10 kg tj. 50.000 kg). Z toho je oprávněně reklamováno 40 ks tj. 400 kg.  
Celkové množství dodávek = 400.000 + 50.000 = 450.000 kg  
Reklamované množství dodávek = 2.000 + 400 = 2.400 kg  
Objem reklamovaných dodávek = 2.400 / 450.000 x  $10^{-6}$  = 2.400 / 0,45 = 5 333 ppm)*

## **Článek VII. Osvědčení o jakosti**

Každá dodávka musí obsahovat tzv. „Osvědčení o jakosti zboží“, kterým prodávající potvrzuje, že předmětná dodávka odpovídá oboustranně dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám a byla prodávajícím uvolněna k odeslání kupujícímu. Bez Osvědčení o jakosti zboží nebude dodávka kupujícím přijata a bude vrácena na náklady prodávajícího. Toto „Osvědčení“ může být součástí materiálového atestu definovaného v článku III. těchto Závazných podmínek jakosti.

## **Článek VIII. Kontaktní osoby**

- 8.1 Smluvní strany níže uvádějí kontaktní osoby, které mají oprávnění jednat ve věcech týkajících se obsahu a plnění těchto Závazných podmínek jakosti. V případě, že u níže uvedených osob dojde k rozporu ohledně plnění nebo výkladu Závazných podmínek jakosti, bude řešení sporu delegováno na osoby jednající či zastupující smluvní strany dle zvláštních právních předpisů.



Kontaktní osoby pro věci technické:

Za kupujícího:  
Ing. Bronislav Zaoral  
Email: [zaoral.b@vop.cz](mailto:zaoral.b@vop.cz)  
Tel.: 556 783 531  
Mobil: 736 632 835

Za prodávajícího 2 :  
Ing. Jan Sekerák, ředitel divize  
[sekerak@raven.sk](mailto:sekerak@raven.sk)  
596 539 102  
777 479 709

Za prodávajícího 4:  
Radka Hajdová, jednatel  
[hajdova@exeleros.cz](mailto:hajdova@exeleros.cz)  
581 626 559  
605 13 64 62

Za prodávajícího 1 :  
Jaromír Antušák  
[antusak@ostrava.ferona.cz](mailto:antusak@ostrava.ferona.cz)  
596 696 790)  
602 782 999

Za prodávajícího 3:  
Zdeněk Demel  
[demel@fortesteel.cz](mailto:demel@fortesteel.cz)  
556 414 530  
777 042 522

Za prodávajícího 5:  
Jan Hajda  
[jan.hajda@zelezo-hranice.cz](mailto:jan.hajda@zelezo-hranice.cz)  
581 698 451  
777 016 610

Kontaktní osoby pro věci smluvní:

Za kupujícího:  
Ing. Lumír Hajný, finanční ředitel  
Email: [hajny.l@vop.cz](mailto:hajny.l@vop.cz)  
Tel.: 556 783 204  
Mobil: 736 632 831

Za prodávajícího 2:  
Ing. Julián Hutňan, obchodní ředitel  
[hutnan@raven.sk](mailto:hutnan@raven.sk)  
424 370 160  
915 737 150

Za prodávajícího 4:  
Radka Hajdová, jednatel  
[hajdova@exeleros.cz](mailto:hajdova@exeleros.cz)  
581 626 559  
605 13 64 62

Za prodávajícího 1:  
Jiří Kobza  
[kobza@ostrava.ferona.cz](mailto:kobza@ostrava.ferona.cz)  
596 696 750

Za prodávajícího 3:  
Ing. Jan Šturala, finanční ředitel  
[sturala@fortesteel.cz](mailto:sturala@fortesteel.cz)  
556 414 520  
603 432 230

Za prodávajícího 5:  
Martin Šak, jednatel  
[martin.sak@zelezo-hranice.cz](mailto:martin.sak@zelezo-hranice.cz)  
581 698 441  
608 768 696

- 8.2 Smluvní strany se zavazují informovat se o změnách v kontaktních osobách a kontaktních údajích uvedených v odst. 8.1 této přílohy.
- 8.3 Shora uvedené kontaktní osoby je možné změnit na základě písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně.

Veřejná zakázka: Dodávky profilové oceli  
Rámcová smlouva č. 255/2013/VJ/3/RÚF - 150  
Příloha č. 1 - Technická specifikace a ceník

Prodávající 1 : Feron a.s.

| Číslo artiklu | Název 2         | Délka | Jakost                 | Norma          | Měrná jednotka | Předpokládaný roční odběr | Jednotková cena v Kč bez DPH/ta | Nabídková cena v Kč bez DPH/kg |
|---------------|-----------------|-------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 132111089400  | 4HR 15          |       | S235JR+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 60                        | 26,7                            | 1 602,00                       |
| 132111089600  | 4HR 20          | 6000  | S235JR                 | EN 10060       | KG             | 677                       | 24,7                            | 16 721,90                      |
| 132111089900  | 4HR 25          |       | S235JR+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 146                       | 26,7                            | 3 898,20                       |
| 132111096200  | 4HR 20          |       | S355J2+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 188                       | 27,5                            | 5 170,00                       |
| 132111180000  | PR 4HR 160 10   |       | S355JR                 | ČSN EN 10219   | KG             | 675                       | 32                              | 21 600,00                      |
| 132111327000  | PR 4HR 80 80 5  |       | /ENAW-6082             |                | M              | 6                         | 460                             | 2 760,00                       |
| 132112006300  | PR L 160 160 12 |       | S235                   | EN 10056       | KG             | 1075                      | 28,95                           | 31 121,25                      |
| 132112006400  | L 50 30 4       | 3000  | 11343                  | ČSN 42 5545    | KG             | 66                        | 25,7                            | 1 696,20                       |
| 132112106700  | L 30 30 3       | 6000  | 11373.0                | ČSN 42 5541    | KG             | 54                        | 24,85                           | 1 341,90                       |
| 132112106800  | L 30 30 4       | 6000  | 11373.0                | ČSN 42 5541    | KG             | 4699                      | 24,85                           | 116 770,15                     |
| 132112107200  | L 40 40 4       |       | 11373.0                | ČSN 42 5541    | KG             | 117                       | 24,3                            | 2 843,10                       |
| 132112107300  | L 40 40 5       |       | 11373.0                | ČSN 42 5541    | KG             | 60                        | 24,3                            | 1 458,00                       |
| 132112116000  | T 30 30 4       |       | S235JR 11373.0         | ČSN 42 5580    | KG             | 6                         | 25,7                            | 154,20                         |
| 132112119800  | PR 4HR 25 25 2  |       | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 24                        | 38                              | 912,00                         |
| 132112120700  | PR 4HR 40 40 3  |       | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 84                        | 38                              | 3 192,00                       |
| 132112120800  | PR OBD 60 40 3  |       | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 78                        | 38                              | 2 964,00                       |
| 132112121200  | PR 4HR 50 50 3  |       | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 54                        | 38                              | 2 052,00                       |
| 132112121700  | PR OBD 40 40 2  |       | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 54                        | 38                              | 2 052,00                       |
| 132112123600  | PR OBD 60 40 2  |       | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 1000                      | 38                              | 38 000,00                      |
| 132112123700  | PR OBD 60 40 5  |       | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | M              | 6                         | 290                             | 1 740,00                       |
| 132112126500  | PR 4HR 25 25 3  | 6000  | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 42                        | 38                              | 1 596,00                       |
| 132112128500  | PR OBD 40 30 3  |       | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 48                        | 38                              | 1 824,00                       |
| 132112137100  | PR OBD 40 30 3  | 6000  | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 24                        | 38                              | 912,00                         |
| 132112137300  | PR 4HR 50 50 4  | 6000  | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 597                       | 38                              | 22 686,00                      |
| 132112139100  | PR 4HR 50 50 5  | 6000  | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 787                       | 38                              | 29 906,00                      |
| 132112139400  | PR 4HR 50 4     |       | S275J2G3               | ČSN EN 10210-1 | KG             | 1922                      | 38                              | 73 036,00                      |
| 132112139500  | PR 4HR 70 70 3  | 6000  | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 36                        | 38                              | 1 368,00                       |
| 132112140000  | PR OBD 80 60 3  |       | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 481                       | 38                              | 18 278,00                      |
| 132112141000  | PR 4HR 60 60 4  | 6000  | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 82                        | 38                              | 3 116,00                       |
| 132112142000  | PR 4HR 80 80 3  |       | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 709                       | 38                              | 26 942,00                      |
| 132112143600  | PR 4HR 90 90 3  | 6000  | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | M              | 18                        | 290                             | 5 220,00                       |
| 132112160000  | PR 4HR 40 40 2  |       | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 2010                      | 38                              | 76 380,00                      |
| 132112160200  | PR 4HR 40 40 4  |       | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 155                       | 38                              | 5 890,00                       |
| 132112160900  | PR OBD 60 20 3  | 6000  | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 287                       | 38                              | 10 906,00                      |
| 132112166100  | PR OBD 60 20 2  | 6000  | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 435                       | 38                              | 16 530,00                      |
| 132112168600  | PR OBD 80 40 4  | 6000  | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 159                       | 38                              | 6 042,00                       |
| 132112170000  | PR 4HR 60 60 3  |       | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 66                        | 38                              | 2 508,00                       |
| 132112250400  | PR OBD 100 50 8 | 6000  | S235JR                 | ČSN EN 10210-1 | M              | 12                        | 425                             | 5 100,00                       |
| 132112500800  | PR C 11 28 2    | 3000  | S235JR                 | ČSN EN 10162   | M              | 60                        | 48                              | 2 880,00                       |
| 132112501500  | PR C 15 28 2,30 | 6000  | ST 37-2 /DIN2917 / 4GO | ČSN EN 10210-1 | M              | 36                        | 110                             | 3 980,00                       |
| 132112631700  | PR OBD 100 60 5 | 6000  | S355J2H                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 72                        | 42                              | 3 024,00                       |
| 132113049000  | PR U 20 40 4    |       | /ENAW-6060-T66         |                | KS             | 1                         | 335                             | 335,00                         |
| 132113051000  | PR U 30 30 3    |       | AW 6060-T66/EN         |                | BM             | 12                        | 310                             | 3 720,00                       |
| 132121189500  | 4HR 50          | 6000  | C45E+QT                | ČSN EN 10059   | KG             | 123                       | 30                              | 3 690,00                       |
| 133111039800  | 4HR 35          |       | S235JR+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 29                        | 27,5                            | 797,50                         |
| 133111041200  | 4HR 40          |       | S235JR+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 78                        | 27,5                            | 2 145,00                       |
| 133111046500  | 4HR 30          |       | S355J2+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 221                       | 27,95                           | 6 176,95                       |
| 133111047000  | 4HR 35          |       | S355J2+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 176                       | 27,95                           | 4 919,20                       |
| 133111047700  | 4HR 40          |       | S355J2+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 440                       | 27,95                           | 12 288,00                      |
| 133111048300  | 4HR 50          | 6000  | S355J2+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 136                       | 27,95                           | 3 801,20                       |
| 133111048500  | 4HR 60          | 6000  | S355J2+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 1911                      | 27,95                           | 53 412,45                      |


| Číslo artiklu | Název 2            | Delka | Jakost                    | Norma          | Máma jednotka | Předpokládaný roční odběr | Jednotková cena v Kč bez DPH/kg | Nabídková cena v Kč bez DPH/kg |
|---------------|--------------------|-------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 133111049500  | 4HR 80             |       | S355J2+N                  | ČSN EN 10059   | KG            | 306                       | 33                              | 10 098,00                      |
| 133111049700  | 4HR 90             |       | S355J2+N                  | ČSN EN 10059   | KG            | 407                       | 33                              | 13 431,00                      |
| 133111049800  | 4HR 100            | 6000  | S355J2+N                  | ČSN EN 10059   | KG            | 490                       | 33                              | 16 170,00                      |
| 133112010000  | L 35 35 6          | 6000  | S235JRH                   | ČSN EN 10056   | KG            | 840                       | 50                              | 42 000,00                      |
| 133112015000  | L 80 40 8          | 6000  | S235JRH                   | ČSN EN 10056   | KG            | 680                       | 60                              | 40 800,00                      |
| 133112054300  | L 50 30 5          | 6000  | ST 37-2 / EN10025/10056-2 | ČSN EN 10056   | M             | 24                        | 120                             | 2 880,00                       |
| 133112054400  | L 120 120 12       | 6000  | S235JR                    | ČSN EN 10056   | KG            | 6                         | 50                              | 300,00                         |
| 133112054600  | L 50 50 5          |       | S235JR                    | ČSN EN 10056   | KG            | 144                       | 28                              | 4 032,00                       |
| 133112054700  | L 50 50 6          |       | S235JR                    | ČSN EN 10056   | KG            | 110                       | 28                              | 3 080,00                       |
| 133112054900  | L 60 60 8          | 6000  | 11373                     | ČSN 42 5541    | KG            | 220                       | 38                              | 8 360,00                       |
| 133112056100  | L 80 80 8          |       | 11373.0                   | ČSN 42 5541    | KG            | 58                        | 38                              | 2 204,00                       |
| 133112056900  | L 40 40 5          |       | 11373.0                   | ČSN 42 5545    | KG            | 20                        | 28                              | 560,00                         |
| 133112057500  | L 80 60 8          |       | 11373.0                   | ČSN 42 5545    | KG            | 193                       | 38                              | 7 334,00                       |
| 133112058600  | L 100 50 8         | 6000  | 11375                     | ČSN 42 5545    | KG            | 55                        | 41                              | 2 255,00                       |
| 133112058900  | L 100 100 10       | 6000  | ALMGSI1                   | EN AW 6060     | KG            | 94                        | 300                             | 28 200,00                      |
| 133112060600  | PR 4HR 80 80 8     |       | S355J2H                   | ČSN EN 10210-1 | M             | 48                        | 510                             | 24 480,00                      |
| 133112062000  | PR 4HR 100 100 8   | 6000  | S235JRH                   | ČSN EN 10219   | KG            | 820                       | 29                              | 23 780,00                      |
| 133112062600  | PR OBD 120 80 5    |       | S235JRH                   | ČSN EN 10210-1 | KG            | 173                       | 38                              | 6 574,00                       |
| 133112062900  | PR OBD 120 80 3    | 6000  | S235JRH                   | ČSN EN 10210-1 | KG            | 160                       | 38                              | 6 080,00                       |
| 133112074000  | PR OBD 60 40 4     | 6000  | S235JRH                   | ČSN EN 10210-1 | M             | 153                       | 200                             | 30 600,00                      |
| 133112074700  | PR 4HR 60 60 5     | 6000  | S235JRH                   | ČSN EN 10210-1 | M             | 36                        | 250                             | 9 000,00                       |
| 133112075100  | PR 4HR 70 70 4     | 6000  | S235JRH                   | ČSN EN 10210-1 | M             | 150                       | 240                             | 36 000,00                      |
| 133112076000  | PR OBD 80 50 5     | 1500  | S235JRH                   | ČSN EN 10210-1 | M             | 6                         | 240                             | 1 440,00                       |
| 133112077100  | PR 4HR 80 80 4     | 6000  | S235JRH                   | ČSN EN 10210-1 | M             | 160                       | 290                             | 46 400,00                      |
| 133112077200  | PR 4HR 80 80 5     | 6000  | S235JRH                   | ČSN EN 10210-1 | M             | 84                        | 330                             | 27 720,00                      |
| 133112082000  | PR 4HR 120 120 10  | 5800  | S355J2H                   | ČSN EN 10210-1 | M             | 18                        | 800                             | 14 400,00                      |
| 133112085000  | PR OBD 200 120 10  | 6000  | S355J2H                   | ČSN EN 10210-1 | M             | 55                        | 890                             | 48 950,00                      |
| 133112086000  | PR 4HR 40 4        |       | S275J2H                   | ČSN EN 10210-1 | KG            | 535                       | 38                              | 20 330,00                      |
| 133112087000  | PR 4HR 50 4        |       | S275J2H                   | ČSN EN 10210-1 | M             | 294                       | 200                             | 58 800,00                      |
| 133112181000  | PR OBD 80 40 6 30  | 6000  | S235JRH                   | ČSN EN 10210-1 | M             | 6                         | 290                             | 1 740,00                       |
| 133112250000  | PR OBD 100 50 8    | 6000  | S355J2H                   | EN 10210       | M             | 30                        | 280                             | 7 800,00                       |
| 133112268000  | PR OBD 100 50 6    | 6000  | S275J2H                   | EN 10210       | M             | 54                        | 500                             | 27 000,00                      |
| 133112269300  | PR OBD 100 50 5    | 3000  | QSTE 500                  | ČSN EN 10210-1 | M             | 180                       | 360                             | 407 160,00                     |
| 133112400100  | PR OBD 100 40 5    | 3000  | S355J2H                   | ČSN EN 10210-1 | M             | 42                        | 160                             | 6 720,00                       |
| 133112490000  | PR 4HR 40 40 4     | 3000  | S355J2H                   | ČSN EN 10210-1 | M             | 48                        | 210                             | 10 080,00                      |
| 133112490600  | PR 4HR 60 60 4     | 3000  | S355J2H                   | EN 10210       | M             | 42                        | 1010                            | 42 420,00                      |
| 133112494800  | PR OBD 160 90 7 10 |       | S355J2H                   | EN 10219-1+2   | M             | 5142                      | 540                             | 2 776 680,00                   |
| 133112495100  | PR OBD 180 70 8    | 6000  | S355J2H                   | EN 10219-1     | M             | 12                        | 410                             | 4 920,00                       |
| 133112495500  | PR OBD 200 100 5   |       | S235JRH                   | EN 10219-1     | M             | 6                         | 660                             | 3 960,00                       |
| 133112495600  | PR OBD 200 100 8   |       | S235JRH                   | EN 10219-1     | M             | 237                       | 1560                            | 369 720,00                     |
| 133112495700  | PR OBD 200 120 10  |       | S355J2H                   | EN 10210       | M             | 6                         | 630                             | 3 780,00                       |
| 133112498500  | PR 4HR 140 140 8   | 6000  | S355                      | EN 10219       | M             | 24                        | 800                             | 19 200,00                      |
| 133112499600  | PR 4HR 140 140 8   | 6000  | S235JR                    | EN 10210       | M             | 6                         | 130                             | 780,00                         |
| 133113058900  | PR OBD 40 30 3     |       | AW 6060-T66/EN            | ČSN 42 5570    | KG            | 137                       | 24,5                            | 3 356,50                       |
| 133317154000  | U 50               |       | S235JR                    | ČSN 42 5570    | KG            | 85                        | 24,5                            | 2 082,50                       |
| 133317154200  | U 65               |       | S235JR                    | ČSN 42 5570    | KG            | 316                       | 24,5                            | 7 742,00                       |
| 133317154800  | U 80               |       | S235JR                    | ČSN 42 5570    | KG            | 2012                      | 24,5                            | 49 294,00                      |
| 133317155000  | U 100              |       | S235JR                    | ČSN 42 5571    | KG            | 60                        | 24,5                            | 1 470,00                       |
| 133317155100  | UE 100             |       | S235JR                    | ČSN 42 5570    | KG            | 1455                      | 24,5                            | 35 647,50                      |
| 133317155200  | U 120              |       | S235JR                    | ČSN 42 5570    | KG            | 687                       | 24,5                            | 16 831,50                      |
| 133317155400  | U 140              |       | S235JR                    | ČSN 42 5570    | KG            | 490                       | 24,5                            | 12 005,00                      |
| 133317155500  | U 160              | 6000  | S235JR                    | ČSN 42 5570    | KG            | 3570                      | 24,5                            | 87 465,00                      |
| 133317157700  | I 100              |       | S235JR                    | ČSN 42 5550    | KG            | 412                       | 24,5                            | 10 094,00                      |
| 133317157900  | I 120              | 6000  | S235JR                    | ČSN 42 5550    | KG            | 270                       | 24,5                            | 6 615,00                       |
| 133317158300  | I 160              |       | S235JR                    | ČSN 42 5550    | KG            | 675                       | 24,5                            | 16 537,50                      |
| 133317164700  | IPE 120            |       | S235JR                    | EN 10034       | KG            | 125                       | 24,5                            | 3 062,50                       |
| 133317165000  | IPE 160            |       | S235JR                    | EN 10034       | KG            | 195                       | 24,5                            | 4 777,50                       |
| 133317170000  | U 80               | 6000  | S235JR                    | ČSN 42 5570    | KG            | 2427                      | 24,5                            | 59 461,50                      |

| Číslo artiklu                       | Název 2                        | Délka | Jakost                     | Norma          | Měrná jednotka | Předpokládaný roční odběr | Jednotková cena v Kč bez DPH/kg | Nabídková cena v Kč bez DPH/kg |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 133317170500                        | U 120                          | 6000  | S235JR                     | ČSN 42 5570    | KG             | 83                        | 24,5                            | 2 033,50                       |
| 133317171000                        | U 160                          | 6000  | S235JR                     | ČSN 42 5570    | KG             | 3698                      | 24,5                            | 90 601,00                      |
| 133317360000                        | U 120                          | 6200  | S235JR                     | DIN 1026       | KG             | 333                       | 24,5                            | 8 158,50                       |
| 134217040100                        | U 180                          |       | S235JR                     | ČSN 42 5570    | KG             | 674                       | 24,5                            | 16 513,00                      |
| 134217040200                        | U 200                          |       | S235JR                     | ČSN 42 5570    | KG             | 2021                      | 25,4                            | 51 333,40                      |
| 134217040300                        | U 250                          |       | S235JR                     | ČSN 42 5570    | KG             | 2275                      | 25,7                            | 58 467,50                      |
| 134217040600                        | U 300                          |       | S235JR                     | ČSN 42 5570    | KG             | 1118                      | 25,7                            | 28 732,60                      |
| 141010030100                        | TR 4HR 20 20 1,50              |       | /ENAW-6060                 |                | M              | 84                        | 55                              | 4 620,00                       |
| 152011030900                        | 4HR 10                         |       | S235JR                     | ČSN EN 10278   | KG             | 21                        | 25,7                            | 536,70                         |
| 152011031000                        | 4HR 15                         |       | S235JR                     | ČSN EN 10278   | KG             | 2272                      | 32,3                            | 73 385,60                      |
| 152011031100                        | 4HR 12                         |       | S235JR                     | ČSN EN 10278   | KG             | 32                        | 33,9                            | 1 084,80                       |
| 152011031300                        | 4HR 20                         |       | S235JR                     | ČSN EN 10278   | KG             | 216                       | 31,8                            | 6 868,80                       |
| 152011031800                        | 4HR 40                         | 6000  | S235JR                     | ČSN EN 10278   | KG             | 1347                      | 31,35                           | 42 228,45                      |
| 152011031900                        | 4HR 30                         |       | S235JR                     | ČSN EN 10278   | KG             | 22                        | 31,35                           | 689,70                         |
| 152011034000                        | 4HR 10                         |       | E335                       | ČSN EN 10278   | KG             | 360                       | 33                              | 11 880,00                      |
| 152011036000                        | 4HR 30                         |       | S355J2+N                   | ČSN EN 10278   | KG             | 22                        | 35                              | 770,00                         |
| 152011037600                        | 6HR 27                         |       | 11SMN28                    | ČSN EN 10278   | KG             | 64                        | 30,2                            | 1 932,80                       |
| 152011037700                        | 6HR 30                         |       | 11SMN28                    | ČSN EN 10278   | KG             | 166                       | 30,2                            | 5 013,20                       |
| 152011043400                        | 6HR 14                         | 6000  | S235JR                     | ČSN EN 10278   | KG             | 12                        | 32,9                            | 394,80                         |
| 152011045700                        | 6HR 22                         |       | 11500                      | ČSN EN 10278   | KG             | 20                        | 29,6                            | 592,00                         |
| 152011046600                        | 6HR 41                         |       | 11500                      | ČSN EN 10278   | KG             | 35                        | 30,1                            | 1 053,50                       |
| 152011147000                        | 6HR 30                         |       | C45E+N                     | ČSN EN 10278   | KG             | 19                        | 32                              | 608,00                         |
| 152021096100                        | 6HR 17                         |       | C45E+N                     | ČSN EN 10278   | KG             | 36                        | 32                              | 1 152,00                       |
| 152021096300                        | 6HR 22                         |       | C45E+N                     | ČSN EN 10278   | KG             | 20                        | 32                              | 640,00                         |
| 152021294000                        | 4HR 15                         | 3000  | S355J2+N+C/EN10278/10277-2 | ČSN EN 10278   | KG             | 22                        | 35                              | 770,00                         |
| 152021294000                        | 4HR 40                         |       | S355J2G3C/EN10278/TAZ H9   | ČSN EN 10278   | KG             | 22                        | 33                              | 726,00                         |
| 152041050800                        | 6HR 30                         | 6000  | 1.4301                     | ČSN EN 10278   | KG             | 50                        | 220                             | 11 000,00                      |
| 152041119500                        | 6HR 17                         |       | X6CRNIMOT117-12-2          | ČSN EN 10278   | KG             | 24                        | 310                             | 7 440,00                       |
| 21555048600001                      | L 40 40 5                      |       | S355J2+N                   | ČSN EN 10056   | KG             | 18                        | 27                              | 486,00                         |
| 21557160700001                      | U 200                          |       | 11523                      | ČSN 42 5570    | KG             | 926                       | 26,25                           | 24 307,50                      |
| 21570334500001                      | OBLouK 90ST \$60X3             |       | P235GH                     | ČSN EN 10253-1 | KS             | 13                        | 190                             | 2 470,00                       |
| 21570334600001                      | OBLouK 90ST 60,3X2,9           |       | P235GH                     | ČSN EN 10253-1 | KS             | 9                         | 190                             | 1 710,00                       |
| 21570336000001                      | OBLouK 90ST \$70X3             |       | P235GH                     | ČSN EN 10253-1 | KS             | 62                        | 210                             | 13 020,00                      |
| 21570336500001                      | OBLouK 90ST \$76,1X2,9         |       | P235GH                     | ČSN EN 10253-1 | KS             | 11                        | 380                             | 4 180,00                       |
| 215703390000001                     | OBLouK 90ST \$108X3,6          |       | P235GH                     | ČSN EN 10253-1 | KS             | 14                        | 410                             | 5 740,00                       |
| 21570347600001                      | OBLouK 90ST \$159X4,5          |       | P235GH                     | ČSN EN 10253-1 | KS             | 30                        | 450                             | 13 500,00                      |
| 21570355600001                      | OBLouK 90ST \$219,1X6,3        |       | P235GH                     | ČSN EN 10253-1 | KS             | 11                        | 510                             | 5 610,00                       |
| 21652020000001                      | 4HR 12                         |       | S355J2+N                   | ČSN EN 10278   | KG             | 74                        | 40                              | 2 960,00                       |
| 548001286300                        | PR OBD 140 80 6                |       | S235JRH                    | ČSN EN 10219   | KG             | 227                       | 27,3                            | 6 197,10                       |
| 7401070006400                       | BLOUK 180 TYP5D 70x2,9 R=160MM |       | P235GH-TC1                 | ČSN EN 10253-1 | KS             | 50                        | 600                             | 30 000,00                      |
| 7401070013800                       | 4HR 35                         |       | 42CRMO4                    | ČSN EN 10059   | KG             | 6                         | 40                              | 240,00                         |
| 7401070013800                       | 4HR 45 45                      |       | 42CRMO4                    | ČSN EN 10059   | KG             | 193                       | 40                              | 7 720,00                       |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |                                |       |                            |                |                |                           |                                 | 5 814 277,55                   |

mika: pokud není explicitně udána délka profilu, má se za to, že se jedná o standardní 6m délku

#### Identifikační údaje:

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Název/jméno prodávajícího:                                          | Ferona, a.s. |
| IČ:                                                                 | 26440181     |
| Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího: |              |

  
**Ferona, a.s.** <sup>(1)</sup>  
 Havlíčkova 1043/11, 111 82 Praha 1  
 DIČ: CZ26440181  
 Pobočka Ostrava, Píseňská 60/18, 709 65 Ostrava



Prodávající 2 : Raven cz a.s.

| Číslo artiklu | Název 2         | Délka | Jakost                  | Norma          | Měrná jednotka | Předpokládaný roční odběr | Jednotková cena v Kč bez DPH/kg | Nabídková cena v Kč bez DPH/kg |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 132111089400  | 4HR 15          |       | S235JR+N                | ČSN EN 10059   | KG             | 60                        | 25                              | 1 500,00                       |
| 132111089600  | 4HR 20          | 6000  | S235JR                  | EN 10060       | KG             | 677                       | 25                              | 16 925,00                      |
| 132111089900  | 4HR 25          |       | S235JR+N                | ČSN EN 10059   | KG             | 146                       | 25                              | 3 650,00                       |
| 132111096200  | 4HR 20          |       | S355J2+N                | ČSN EN 10059   | KG             | 188                       | 30                              | 5 640,00                       |
| 132111180000  | PR 4HR 160 10   |       | S355JRH                 | ČSN EN 10219   | KG             | 675                       | 50                              | 33 750,00                      |
| 132111327000  | PR 4HR 80 80 5  |       | /ENAW-6082              |                | M              | 6                         | 2000                            | 12 000,00                      |
| 132112006300  | PR L 160 160 12 |       | S235                    | EN 10056       | KG             | 1075                      | 50                              | 53 750,00                      |
| 132112006400  | L 50 30 4       | 3000  | 11343                   | ČSN 42 5545    | KG             | 66                        | 25                              | 1 650,00                       |
| 132112106700  | L 30 30 3       | 6000  | 11373.0                 | ČSN 42 5541    | KG             | 54                        | 25                              | 1 350,00                       |
| 132112106800  | L 30 30 4       | 6000  | 11373.0                 | ČSN 42 5541    | KG             | 4699                      | 25                              | 117 475,00                     |
| 132112107200  | L 40 40 4       |       | 11373.0                 | ČSN 42 5541    | KG             | 117                       | 25                              | 2 925,00                       |
| 132112107300  | L 40 40 5       |       | 11373.0                 | ČSN 42 5541    | KG             | 60                        | 25                              | 1 500,00                       |
| 132112116000  | T 30 30 4       |       | S235JR 11373.0          | ČSN 42 5580    | KG             | 6                         | 25                              | 150,00                         |
| 132112119800  | PR 4HR 25 25 2  |       | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 24                        | 50                              | 1 200,00                       |
| 132112120700  | PR 4HR 40 40 3  |       | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 84                        | 50                              | 4 200,00                       |
| 132112120800  | PR OBD 60 40 3  |       | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 78                        | 50                              | 3 900,00                       |
| 132112121200  | PR 4HR 50 50 3  |       | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 54                        | 50                              | 2 700,00                       |
| 132112121700  | PR OBD 40 40 2  |       | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 54                        | 50                              | 2 700,00                       |
| 132112123600  | PR OBD 60 40 2  |       | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 1000                      | 50                              | 50 000,00                      |
| 132112123700  | PR OBD 60 40 5  |       | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | M              | 6                         | 500                             | 3 000,00                       |
| 132112126500  | PR OBD 50 30 3  | 6000  | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 42                        | 50                              | 2 100,00                       |
| 132112128500  | PR 4HR 25 25 3  |       | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 48                        | 50                              | 2 400,00                       |
| 132112137100  | PR OBD 40 30 3  | 6000  | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 24                        | 50                              | 1 200,00                       |
| 132112137300  | PR 4HR 50 50 4  | 6000  | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 597                       | 50                              | 29 850,00                      |
| 132112139100  | PR 4HR 50 50 5  | 6000  | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 787                       | 50                              | 39 350,00                      |
| 132112139400  | PR 4HR 50 4     |       | S275J2G3                |                | KG             | 1922                      | 100                             | 192 200,00                     |
| 132112139500  | PR 4HR 70 70 3  | 6000  | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 36                        | 50                              | 1 800,00                       |
| 132112140000  | PR OBD 80 60 3  |       | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 481                       | 50                              | 24 050,00                      |
| 132112141000  | PR 4HR 60 60 4  | 6000  | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 82                        | 50                              | 4 100,00                       |
| 132112142000  | PR 4HR 80 80 3  | 6000  | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 709                       | 50                              | 35 450,00                      |
| 132112143600  | PR 4HR 90 90 3  |       | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | M              | 18                        | 500                             | 9 000,00                       |
| 132112160000  | PR 4HR 40 40 2  |       | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 2010                      | 50                              | 100 500,00                     |
| 132112160200  | PR 4HR 40 40 4  |       | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 155                       | 50                              | 7 750,00                       |
| 132112160900  | PR OBD 60 20 3  | 6000  | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 287                       | 50                              | 14 350,00                      |
| 132112166100  | PR OBD 60 20 2  | 6000  | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 435                       | 50                              | 21 750,00                      |
| 132112168600  | PR OBD 80 40 4  | 6000  | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 159                       | 50                              | 7 950,00                       |
| 132112170000  | PR 4HR 60 60 3  |       | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 66                        | 50                              | 3 300,00                       |
| 132112250400  | PR OBD 100 50 8 | 6000  | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | M              | 12                        | 500                             | 6 000,00                       |
| 132112500800  | PR C 11 28 2    | 3000  | S235JR                  | ČSN EN 10162   | M              | 60                        | 500                             | 30 000,00                      |
| 132112501500  | PR C 15 28 2 30 | 6000  | ST 37-2 / DIN2917 / 4GO | ČSN EN 10210-1 | M              | 36                        | 500                             | 18 000,00                      |
| 132112631700  | PR OBD 100 60 5 | 6000  | S355J2H                 | ČSN EN 10210-1 | KG             | 72                        | 50                              | 3 600,00                       |
| 132113049000  | PR U 20 40 4    |       | /ENAW-6060-T66          |                | KS             | 1                         | 1000                            | 1 000,00                       |
| 132113051000  | PR U 30 30 3    |       | AW 6060-T66/EN          |                | BM             | 12                        | 1000                            | 12 000,00                      |
| 132121189500  | 4HR 50          | 6000  | C45E+QT                 | ČSN EN 10059   | KG             | 123                       | 25                              | 3 075,00                       |
| 133111039800  | 4HR 35          |       | S235JR+N                | ČSN EN 10059   | KG             | 29                        | 25                              | 725,00                         |
| 133111041200  | 4HR 40          |       | S235JR+N                | ČSN EN 10059   | KG             | 78                        | 25                              | 1 950,00                       |
| 133111046500  | 4HR 30          |       | S355J2+N                | ČSN EN 10059   | KG             | 221                       | 30                              | 6 630,00                       |

|              |                    |                                                        |                |    |      |      |              |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|--------------|
| 133111047000 | 4HR 35             | S355J2+N                                               | CSN EN 10059   | KG | 176  | 30   | 5 280,00     |
| 133111047700 | 4HR 40             | S355J2+N                                               | CSN EN 10059   | KG | 440  | 30   | 13 200,00    |
| 133111048300 | 4HR 50             | S355J2+N                                               | CSN EN 10059   | KG | 136  | 30   | 4 080,00     |
| 133111048500 | 4HR 60             | S355J2+N                                               | CSN EN 10059   | KG | 1911 | 30   | 57 330,00    |
| 133111049500 | 4HR 80             | S355J2+N                                               | CSN EN 10059   | KG | 306  | 30   | 9 180,00     |
| 133111049700 | 4HR 90             | S355J2+N                                               | CSN EN 10059   | KG | 407  | 30   | 12 210,00    |
| 133111049800 | 4HR 100            | S355J2+N                                               | CSN EN 10059   | KG | 490  | 30   | 14 700,00    |
| 133112010000 | L 35 35 6          | S235JRH                                                | CSN EN 10056   | KG | 840  | 25   | 21 000,00    |
| 133112015000 | L 80 40 8          | S235JRH                                                | CSN EN 10056   | KG | 680  | 25   | 17 000,00    |
| 133112054300 | L 50 30 5          | ST 37-2 / EN10025/10056-2<br>S235JRG2/ST37-2/EN10056-1 | M              | 24 | 100  |      | 2 400,00     |
| 133112054400 | L 120 120 12       |                                                        | KG             | 6  | 25   |      | 150,00       |
| 133112054600 | L 50 50 5          | S235JR                                                 | CSN EN 10056   | KG | 144  | 25   | 3 600,00     |
| 133112054700 | L 50 50 6          | S235JR                                                 | CSN EN 10056   | KG | 110  | 25   | 2 750,00     |
| 133112054900 | L 60 60 8          | 11373                                                  | CSN 42 5541    | KG | 220  | 25   | 5 500,00     |
| 133112056100 | L 80 80 8          | 11373.0                                                | CSN 42 5541    | KG | 58   | 25   | 1 450,00     |
| 133112056900 | L 40 40 5          | 11373.0                                                | CSN 42 5541    | KG | 20   | 25   | 500,00       |
| 133112057500 | L 80 60 8          | 11373.0                                                | CSN 42 5545    | KG | 193  | 25   | 4 825,00     |
| 133112058600 | L 100 50 8         | 11375                                                  | CSN 42 5545    | KG | 55   | 25   | 1 375,00     |
| 133112058900 | L 100 100 10       | ALMGSI1                                                | EN AW 6060     | KG | 94   | 25   | 2 350,00     |
| 133112060600 | PR 4HR 80 80 8     | S355J2H                                                | CSN EN 10210-1 | M  | 48   | 500  | 24 000,00    |
| 133112062000 | PR 4HR 100 100 8   | S235JRH                                                | CSN EN 10219   | KG | 820  | 50   | 41 000,00    |
| 133112062600 | PR OBD 120 80 5    | S235JRH                                                | CSN EN 10210-1 | KG | 173  | 50   | 8 650,00     |
| 133112062900 | PR OBD 120 80 3    | S235JRH                                                | CSN EN 10210-1 | KG | 160  | 50   | 8 000,00     |
| 133112074000 | PR OBD 60 40 4     | S235JRH                                                | CSN EN 10210-1 | M  | 153  | 500  | 76 500,00    |
| 133112074700 | PR 4HR 60 60 5     | S235JRH                                                | CSN EN 10210-1 | M  | 36   | 500  | 18 000,00    |
| 133112075100 | PR 4HR 70 70 4     | S235JRH                                                | CSN EN 10210-1 | M  | 150  | 500  | 75 000,00    |
| 133112076000 | PR OBD 80 50 5     | S235JRH                                                | CSN EN 10210-1 | M  | 6    | 500  | 3 000,00     |
| 133112077100 | PR 4HR 80 80 4     | S235JRH                                                | CSN EN 10210-1 | M  | 160  | 500  | 80 000,00    |
| 133112077200 | PR 4HR 80 80 5     | S235JRH                                                | CSN EN 10210-1 | M  | 84   | 500  | 42 000,00    |
| 133112082000 | PR 4HR 120 120 10  | S355J2H                                                | CSN EN 10210-1 | M  | 18   | 500  | 9 000,00     |
| 133112085000 | PR OBD 200 120 10  | S355J2H                                                | CSN EN 10210-1 | M  | 55   | 500  | 27 500,00    |
| 133112086000 | PR 4HR 40 4        | S275J2H                                                | CSN EN 10210-1 | KG | 535  | 50   | 26 750,00    |
| 133112087000 | PR 4HR 50 4        | S275J2H                                                | CSN EN 10210-1 | M  | 294  | 500  | 147 000,00   |
| 133112181000 | PR OBD 80 40 6,30  | S235JRH                                                | CSN EN 10210-1 | M  | 6    | 500  | 3 000,00     |
| 133112250000 | PR OBD 80 60 4     | S235JRH                                                | CSN EN 10210-1 | M  | 30   | 500  | 15 000,00    |
| 133112268000 | PR OBD 100 50 8    | S355J2H                                                | EN 10210       | M  | 54   | 500  | 27 000,00    |
| 133112269300 | PR OBD 100 50 6    | S275J0H                                                | EN 10219       | M  | 1404 | 500  | 702 000,00   |
| 133112400100 | PR OBD 100 40 5    | QSTE 500                                               | CSN EN 10210-1 | M  | 180  | 500  | 90 000,00    |
| 133112490000 | PR 4HR 40 40 4     | S355J2H                                                | CSN EN 10210-1 | M  | 42   | 500  | 21 000,00    |
| 133112490600 | PR 4HR 60 60 4     | S355J2H                                                | CSN EN 10210-1 | M  | 48   | 500  | 24 000,00    |
| 133112494800 | PR OBD 160 90 7,10 | S355J2H bežešvá                                        | EN 10210       | M  | 42   | 500  | 21 000,00    |
| 133112495100 | PR OBD 180 70 8    | S355J2H                                                | EN 10219-1+2   | M  | 5142 | 500  | 2 571 000,00 |
| 133112495500 | PR OBD 200 100 5   | S235JRH                                                | EN 10219-1     | M  | 12   | 500  | 6 000,00     |
| 133112495600 | PR OBD 200 100 8   | S235JRH                                                | EN 10219-1     | M  | 6    | 500  | 3 000,00     |
| 133112495700 | PR OBD 200 120 10  | S355J2H bežešvá                                        | EN 10210       | M  | 237  | 1000 | 237 000,00   |
| 133112498500 | PR 4HR 140 140 8   | S355                                                   | EN 10219       | M  | 6    | 500  | 3 000,00     |
| 133112499600 | PR 4HR 140 140 8   | S235JR                                                 | EN 10210       | M  | 24   | 1000 | 24 000,00    |
| 133113058900 | PR OBD 40 30 3     | AW 6060-T66/EN                                         | EN 10210       | M  | 6    | 1000 | 6 000,00     |
| 133317154000 | U 50               | S235JR                                                 | CSN 42 5570    | KG | 137  | 25   | 3 425,00     |
| 133317154200 | U 65               | S235JR                                                 | CSN 42 5570    | KG | 85   | 25   | 2 125,00     |
| 133317154800 | U 80               | S235JR                                                 | CSN 42 5570    | KG | 316  | 20   | 6 320,00     |
| 133317155000 | U 100              | S235JR                                                 | CSN 42 5570    | KG | 2012 | 20   | 40 240,00    |
| 133317155100 | UE 100             | S235JR                                                 | CSN 42 5571    | KG | 60   | 25   | 1 500,00     |
| 133317155200 | U 120              | S235JR                                                 | CSN 42 5570    | KG | 1455 | 20   | 29 100,00    |
| 133317155400 | U 140              | S235JR                                                 | CSN 42 5570    | KG | 687  | 20   | 13 740,00    |
| 133317155500 | U 160              | S235JR                                                 | CSN 42 5570    | KG | 490  | 20   | 9 800,00     |
| 133317155600 | U 100              | S235JR                                                 | CSN 42 5570    | KG | 3570 | 20   | 71 400,00    |
| 133317157700 | 1 100              | S235JR                                                 | CSN 42 5550    | KG | 412  | 25   | 10 300,00    |



|                                     |                                |      |                            |                |    |      |      |              |
|-------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|----------------|----|------|------|--------------|
| 133317157900                        | I 120                          | 6000 | S235JR                     | ČSN EN 10024   | KG | 270  | 25   | 6 750,00     |
| 133317158300                        | I 160                          |      | S235JR                     | ČSN 42 5550    | KG | 675  | 25   | 16 875,00    |
| 133317164700                        | IPE 120                        |      | S235JR                     | EN 10034       | KG | 125  | 25   | 3 125,00     |
| 133317165000                        | IPE 160                        |      | S235JR                     | EN 10034       | KG | 195  | 25   | 4 875,00     |
| 133317170000                        | U 80                           | 6000 | S235JR                     | ČSN 42 5570    | KG | 2427 | 25   | 60 675,00    |
| 133317170500                        | U 120                          | 6000 | S235JR                     | ČSN 42 5570    | KG | 83   | 25   | 2 075,00     |
| 133317171000                        | U 160                          | 6000 | S235JR                     | ČSN 42 5570    | KG | 3698 | 25   | 92 450,00    |
| 133317360000                        | U 120                          | 6200 | S235JR                     | DIN 1026       | KG | 333  | 25   | 8 325,00     |
| 134217040100                        | U 180                          |      | S235JR                     | ČSN 42 5570    | KG | 674  | 25   | 16 850,00    |
| 134217040200                        | U 200                          |      | S235JR                     | ČSN 42 5570    | KG | 2021 | 25   | 50 525,00    |
| 134217040500                        | U 260                          |      | S235JR                     | ČSN 42 5570    | KG | 2275 | 25   | 56 875,00    |
| 134217040600                        | U 300                          |      | S235JR                     | ČSN 42 5570    | KG | 1118 | 25   | 27 950,00    |
| 141010030100                        | TR 4HR 20 20 1,50              |      | /ENAW-6060                 |                | M  | 84   | 1000 | 84 000,00    |
| 152011030900                        | 4HR 10                         |      | S235JR                     | ČSN EN 10278   | KG | 21   | 25   | 525,00       |
| 152011031000                        | 4HR 15                         |      | S235JR                     | ČSN EN 10278   | KG | 2272 | 25   | 56 800,00    |
| 152011031100                        | 4HR 12                         |      | S235JR                     | ČSN EN 10278   | KG | 32   | 25   | 800,00       |
| 152011031300                        | 4HR 20                         | 6000 | S235JR                     | ČSN EN 10278   | KG | 216  | 25   | 5 400,00     |
| 152011031800                        | 4HR 40                         |      | S235JR                     | ČSN EN 10278   | KG | 1347 | 25   | 33 675,00    |
| 152011031900                        | 4HR 30                         |      | E335                       | ČSN EN 10278   | KG | 22   | 25   | 550,00       |
| 152011034000                        | 4HR 10                         |      | S355J2+N                   | ČSN EN 10278   | KG | 360  | 30   | 10 800,00    |
| 152011036000                        | 4HR 30                         |      | 11SMN28                    | ČSN EN 10278   | KG | 22   | 30   | 660,00       |
| 152011037600                        | 6HR 27                         |      | 11SMN28                    | ČSN EN 10278   | KG | 64   | 30   | 1 920,00     |
| 152011037700                        | 6HR 30                         |      | S235JR                     | ČSN EN 10278   | KG | 166  | 30   | 4 980,00     |
| 152011043400                        | 6HR 14                         | 6000 | S235JR                     | ČSN EN 10278   | KG | 12   | 30   | 360,00       |
| 152011045700                        | 6HR 22                         |      | 11500                      | ČSN EN 10278   | KG | 20   | 30   | 600,00       |
| 152011046600                        | 6HR 41                         |      | 11500                      | ČSN EN 10278   | KG | 35   | 30   | 1 050,00     |
| 152011147000                        | 6HR 30                         |      | C45E+N                     | ČSN EN 10278   | KG | 19   | 30   | 570,00       |
| 152021096100                        | 6HR 17                         |      | C45E+N                     | ČSN EN 10278   | KG | 36   | 30   | 1 080,00     |
| 152021096300                        | 6HR 22                         |      | C45E+N                     | ČSN EN 10278   | KG | 20   | 30   | 600,00       |
| 152021293000                        | 4HR 15                         | 3000 | S355J2+N+C/EN10278/10277-2 | ČSN EN 10278   | KG | 22   | 30   | 660,00       |
| 152021294000                        | 4HR 40                         |      | S355J2G3C/EN10278/TAZ.H9   | ČSN EN 10278   | KG | 22   | 30   | 660,00       |
| 152041050800                        | 6HR 30                         | 6000 | 1.4301                     | ČSN EN 10278   | KG | 50   | 35   | 1 750,00     |
| 152041119500                        | 6HR 17                         |      | X6CRNIMOT17-12-2           | ČSN EN 10278   | KG | 24   | 35   | 840,00       |
| 21555048600001                      | L 40 40 5                      |      | S355J2+N                   | ČSN EN 10056   | KG | 18   | 25   | 450,00       |
| 21557160700001                      | U 200                          |      | 11523                      | ČSN 42 5570    | KG | 926  | 20   | 18 520,00    |
| 21570334500001                      | OBLOUK 90ST \$60X3             |      | P235GH                     | ČSN EN 10253-1 | KS | 13   | 1000 | 13 000,00    |
| 21570334600001                      | OBLOUK 90ST 60.3X2,9           |      | P235GH                     | ČSN EN 10253-1 | KS | 9    | 1000 | 9 000,00     |
| 21570336000001                      | OBLOUK 90ST \$70X3             |      | P235GH                     | ČSN EN 10253-1 | KS | 62   | 1000 | 62 000,00    |
| 21570336500001                      | OBLOUK 90ST \$76.1X2.9         |      | P235GH                     | ČSN EN 10253-1 | KS | 11   | 1000 | 11 000,00    |
| 21570339000001                      | OBLOUK 90ST \$108X3.6          |      | P235GH                     | ČSN EN 10253-1 | KS | 14   | 1000 | 14 000,00    |
| 21570347600001                      | OBLOUK 90ST \$159X4.5          |      | P235GH                     | ČSN EN 10253-1 | KS | 30   | 1000 | 30 000,00    |
| 21570355600001                      | OBLOUK 90ST \$219.1X6.3        |      | P235GH                     | ČSN EN 10253-1 | KS | 11   | 1000 | 11 000,00    |
| 21652020000001                      | 4HR 12                         |      | S355J2+N                   | ČSN EN 10278   | KG | 74   | 30   | 2 220,00     |
| 21690164000001                      | PR OBD 140 80 6                |      | S235JRH                    | ČSN EN 10219   | KG | 227  | 1000 | 227 000,00   |
| 548001286300                        | BLOUK 180 TYP5D 70x2,9 R=160MM |      | P235GH-TC1                 | ČSN EN 10253-1 | KS | 50   | 5000 | 250 000,00   |
| 7401070006400                       | 4HR 35                         |      | 42CRMO4                    | ČSN EN 10059   | KG | 6    | 30   | 180,00       |
| 7401070013800                       | 4HR 45 45                      |      | 42CRMO4                    | ČSN EN 10059   | KG | 193  | 30   | 5 790,00     |
| Celková rabidková cena v Kč bez DPH |                                |      |                            |                |    |      |      | 6 816 065,00 |

mka: pokud není explicitně udána délka profilu, má se za to, že se jedná o standardní 6m délku

#### Identifikační údaje:

|                                                                     |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Název/jméno prodávajícího:                                          | RAVEN CZ, a.s.                                   |
| IČ:                                                                 | 25884581                                         |
| Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího: | Ing. Lubomír Horvánek<br>předseda představenstva |

**RAVEN CZ, a.s.** (23)

Kuklety - Za Škodovkou 838

500 04 HRADEC KRÁLOVÉ

P.O.BOX 97, 501 01 Hradec Králové

IČ: 25884581 DIČ: CZ25884581

Kuklety - Za Škodovkou 838

500 04 HRADEC KRÁLOVÉ

P.O.BOX 97, 501 01 Hradec Králové

IČ: 25884581 DIČ: CZ25884581

*(Handwritten signature)*

Veřejná zakázka: Dodávky profilové oceli  
Rámcová smlouva č. 255/2013/J/3/3/RÚF - 150  
Příloha č. 1 - Technická specifikace a ceník

Prodávající 3: FORTE STEEL s.r.o

| Číslo artiklu | Název 2         | Délka | Jakost         | Norma          | Měrná jednotka | Předpokládaný roční odběr | Jednotková cena v Kč bez DPH/kg | Nabídková cena v Kč bez DPH/kg |
|---------------|-----------------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 132111089400  | 4HR 15          |       | S235JR+N       | CSN EN 10059   | KG             | 60                        |                                 | 2 400,00                       |
| 132111089600  | 4HR 20          | 6000  | S235JR         | EN 10060       | KG             | 677                       | 40                              | 27 080,00                      |
| 132111089900  | 4HR 25          |       | S235JR+N       | CSN EN 10059   | KG             | 146                       | 40                              | 5 840,00                       |
| 132111096200  | 4HR 20          |       | S355J2+N       | CSN EN 10059   | KG             | 188                       | 40                              | 7 520,00                       |
| 132111180000  | PR 4HR 160 10   |       | S355JRH        | CSN EN 10219   | KG             | 675                       | 40                              | 27 000,00                      |
| 132111327000  | PR 4HR 80 80 5  |       | /ENAW-6082     |                | M              | 6                         | 450                             | 2 700,00                       |
| 132112006300  | PR L 160 160 12 |       | S235           | EN 10056       | KG             | 1075                      | 40                              | 43 000,00                      |
| 132112006400  | L 50 30 4       | 3000  | 11343          | CSN 42 5545    | KG             | 66                        | 40                              | 2 640,00                       |
| 132112106700  | L 30 30 3       | 6000  | 11373.0        | CSN 42 5541    | KG             | 54                        | 40                              | 2 160,00                       |
| 132112106800  | L 30 30 4       | 6000  | 11373.0        | CSN 42 5541    | KG             | 4699                      | 40                              | 187 960,00                     |
| 132112107200  | L 40 40 4       |       | 11373.0        | CSN 42 5541    | KG             | 117                       | 40                              | 4 680,00                       |
| 132112107300  | L 40 40 5       |       | 11373.0        | CSN 42 5541    | KG             | 60                        | 40                              | 2 400,00                       |
| 132112116000  | T 30 30 4       |       | S235JR 11373.0 | CSN 42 5580    | KG             | 6                         | 40                              | 240,00                         |
| 132112116000  | PR 4HR 25 25 2  |       | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 24                        | 40                              | 960,00                         |
| 132112119800  | PR 4HR 40 40 3  |       | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 84                        | 40                              | 3 360,00                       |
| 132112120700  | PR 4HR 60 40 3  |       | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 78                        | 40                              | 3 120,00                       |
| 132112120800  | PR 4HR 50 50 3  |       | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 54                        | 40                              | 2 160,00                       |
| 132112121200  | PR 4HR 40 40 2  |       | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 54                        | 40                              | 2 160,00                       |
| 132112121700  | PR 4HR 60 40 2  |       | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 1000                      | 40                              | 40 000,00                      |
| 132112123600  | PR 4HR 60 40 5  |       | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | M              | 6                         | 400                             | 2 400,00                       |
| 132112123700  | PR 4HR 50 30 3  | 6000  | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 42                        | 40                              | 1 680,00                       |
| 132112126500  | PR 4HR 25 25 3  |       | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 48                        | 40                              | 1 920,00                       |
| 132112128500  | PR 4HR 40 30 3  | 6000  | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 24                        | 40                              | 960,00                         |
| 132112137100  | PR 4HR 50 50 4  | 6000  | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 597                       | 40                              | 23 880,00                      |
| 132112137300  | PR 4HR 50 50 5  | 6000  | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 787                       | 40                              | 31 480,00                      |
| 132112139100  | PR 4HR 50 4     |       | S275J2G3       |                | KG             | 1922                      | 40                              | 76 880,00                      |
| 132112139400  | PR 4HR 70 3     | 6000  | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 36                        | 40                              | 1 440,00                       |
| 132112139500  | PR 4HR 80 60 3  |       | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 481                       | 40                              | 19 240,00                      |
| 132112140000  | PR 4HR 60 4     | 6000  | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 82                        | 40                              | 3 280,00                       |
| 132112141000  | PR 4HR 80 3     |       | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 709                       | 40                              | 28 360,00                      |
| 132112142000  | PR 4HR 90 3     | 6000  | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | M              | 18                        | 400                             | 7 200,00                       |
| 132112143600  | PR 4HR 40 2     |       | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 2010                      | 40                              | 80 400,00                      |
| 132112160000  | PR 4HR 40 4     |       | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 155                       | 40                              | 6 200,00                       |
| 132112160200  | PR 4HR 60 20 3  | 6000  | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 287                       | 40                              | 11 480,00                      |
| 132112160900  | PR 4HR 60 20 2  | 6000  | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 435                       | 40                              | 17 400,00                      |
| 132112166100  | PR 4HR 80 40 4  | 6000  | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 159                       | 40                              | 6 360,00                       |
| 132112168600  | PR 4HR 60 3     |       | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | KG             | 66                        | 40                              | 2 640,00                       |
| 132112170000  | PR 4HR 100 50 8 | 6000  | S235JRH        | CSN EN 10210-1 | M              | 12                        | 750                             | 9 000,00                       |
| 132112250400  | PR C 11 28 2    | 3000  | S235JR         | CSN EN 10162   | M              | 60                        | 200                             | 12 000,00                      |
| 132112501500  | PR C 15 28 2 30 | 6000  | S355J2H        | CSN EN 10210-1 | KG             | 36                        | 200                             | 7 200,00                       |
| 132112631700  | PR 4HR 100 60 5 |       | /ENAW-6060-T66 |                | KG             | 72                        | 50                              | 3 600,00                       |
| 132113049000  | PR U 20 40 4    |       | AW 6060-T66/EN |                | BM             | 1                         | 900                             | 900,00                         |
| 132113051000  | PR U 30 30 3    |       | C45E+QT        | CSN EN 10059   | KG             | 12                        | 400                             | 4 800,00                       |
| 132113051000  | 4HR 50          | 6000  | S235JR+N       | CSN EN 10059   | KG             | 123                       | 40                              | 4 920,00                       |
| 132112189500  | 4HR 35          |       | S235JR+N       | CSN EN 10059   | KG             | 29                        | 40                              | 1 160,00                       |
| 133111039800  | 4HR 40          |       | S235JR+N       | CSN EN 10059   | KG             | 78                        | 40                              | 3 120,00                       |
| 133111041200  | 4HR 30          |       | S355J2+N       | CSN EN 10059   | KG             | 221                       | 40                              | 8 840,00                       |



|              |                    |      |                         |                |    |      |      |              |
|--------------|--------------------|------|-------------------------|----------------|----|------|------|--------------|
| 133111047000 | 4HR 35             |      | S355J2+N                | ČSN EN 10059   | KG | 176  | 40   | 7 040,00     |
| 133111047700 | 4HR 40             |      | S355J2+N                | ČSN EN 10059   | KG | 440  | 40   | 17 600,00    |
| 133111048300 | 4HR 50             | 6000 | S355J2+N                | ČSN EN 10059   | KG | 136  | 40   | 5 440,00     |
| 133111048500 | 4HR 60             | 6000 | S355J2+N                | ČSN EN 10059   | KG | 1911 | 40   | 76 440,00    |
| 133111049500 | 4HR 80             |      | S355J2+N                | ČSN EN 10059   | KG | 306  | 40   | 12 240,00    |
| 133111049700 | 4HR 90             |      | S355J2+N                | ČSN EN 10059   | KG | 407  | 40   | 16 280,00    |
| 133111049800 | 4HR 100            | 6000 | S355J2+N                | ČSN EN 10059   | KG | 490  | 40   | 19 600,00    |
| 133112010000 | L 35 35 6          | 6000 | S235JRH                 | ČSN EN 10056   | KG | 840  | 40   | 33 600,00    |
| 133112015000 | L 80 40 8          | 6000 | S235JRH                 | ČSN EN 10056   | KG | 680  | 40   | 27 200,00    |
| 133112054300 | L 50 30 5          | 6000 | ST 37-2/EN10025/10056-2 |                | M  | 24   | 150  | 3 600,00     |
| 133112054400 | L 120 120 12       | 6000 | S235JR                  | ČSN EN 10056   | KG | 6    | 40   | 240,00       |
| 133112054600 | L 50 50 5          |      | S235JR                  | ČSN EN 10056   | KG | 144  | 40   | 5 760,00     |
| 133112054700 | L 50 50 6          |      | S235JR                  | ČSN EN 10056   | KG | 110  | 40   | 4 400,00     |
| 133112054900 | L 60 60 8          | 6000 | 11373                   | ČSN 42 5541    | KG | 220  | 40   | 8 800,00     |
| 133112056100 | L 80 80 8          |      | 11373.0                 | ČSN 42 5541    | KG | 58   | 40   | 2 320,00     |
| 133112056900 | L 40 40 5          |      | 11373.0                 | ČSN 42 5541    | KG | 20   | 40   | 800,00       |
| 133112057500 | L 80 60 8          |      | 11373.0                 | ČSN 42 5545    | KG | 193  | 40   | 7 720,00     |
| 133112058600 | L 100 50 8         | 6000 | 11375                   | ČSN 42 5545    | KG | 55   | 40   | 2 200,00     |
| 133112058900 | L 100 100 10       | 6000 | ALMGSI1                 | EN AW 6060     | KG | 94   | 400  | 37 600,00    |
| 133112060600 | PR 4HR 80 80 8     |      | S355J2H                 | ČSN EN 10210-1 | M  | 48   | 900  | 43 200,00    |
| 133112062000 | PR 4HR 100 100 8   | 6000 | S235JRH                 | ČSN EN 10219   | KG | 820  | 50   | 41 000,00    |
| 133112062600 | PR OBD 120 80 5    |      | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG | 173  | 50   | 8 650,00     |
| 133112062900 | PR OBD 120 80 3    | 6000 | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | KG | 160  | 50   | 8 000,00     |
| 133112074000 | PR OBD 60 40 4     | 6000 | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | M  | 153  | 300  | 45 900,00    |
| 133112074700 | PR 4HR 60 60 5     | 6000 | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | M  | 36   | 150  | 5 400,00     |
| 133112075100 | PR 4HR 70 70 4     | 6000 | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | M  | 150  | 300  | 45 000,00    |
| 133112076000 | PR OBD 80 50 5     | 1500 | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | M  | 6    | 500  | 3 000,00     |
| 133112077100 | PR 4HR 80 80 4     | 6000 | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | M  | 160  | 500  | 80 000,00    |
| 133112077200 | PR 4HR 80 80 5     | 6000 | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | M  | 84   | 350  | 29 400,00    |
| 133112082000 | PR 4HR 120 120 10  | 5800 | S355J2H                 | ČSN EN 10210-1 | M  | 18   | 1500 | 27 000,00    |
| 133112085000 | PR OBD 200 120 10  | 6000 | S355J2H                 | ČSN EN 10210-1 | M  | 55   | 2500 | 137 500,00   |
| 133112086000 | PR 4HR 40 4        |      | S275J2H                 | ČSN EN 10210-1 | KG | 535  | 50   | 26 750,00    |
| 133112087000 | PR 4HR 50 4        |      | S275J2H                 | ČSN EN 10210-1 | M  | 294  | 400  | 117 600,00   |
| 133112181000 | PR OBD 80 40 6.30  | 6000 | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | M  | 6    | 800  | 4 800,00     |
| 133112250000 | PR OBD 80 60 4     | 6000 | S235JRH                 | ČSN EN 10210-1 | M  | 30   | 600  | 18 000,00    |
| 133112268000 | PR OBD 100 50 8    | 6000 | S355J2H                 | EN 10210       | M  | 54   | 800  | 43 200,00    |
| 133112269300 | PR OBD 100 50 6    | 6000 | S275J0H                 | EN 10219       | M  | 1404 | 500  | 702 000,00   |
| 133112400100 | PR OBD 100 40 5    | 3000 | QSTE 500                | ČSN EN 10210-1 | M  | 180  | 900  | 162 000,00   |
| 133112490000 | PR 4HR 40 40 4     | 3000 | S355J2H                 | ČSN EN 10210-1 | M  | 42   | 500  | 21 000,00    |
| 133112490600 | PR 4HR 60 60 4     | 3000 | S355J2H                 | ČSN EN 10210-1 | M  | 48   | 550  | 26 400,00    |
| 133112494800 | PR OBD 160 90 7.10 |      | S355J2H bežešvá         | EN 10210       | M  | 42   | 2800 | 117 600,00   |
| 133112495100 | PR OBD 180 70 8    | 6000 | S355J2H                 | EN 10219-1+2   | M  | 5142 | 1500 | 7 713 000,00 |
| 133112495500 | PR OBD 200 100 5   |      | S235JRH                 | EN 10219-1     | M  | 12   | 900  | 10 800,00    |
| 133112495600 | PR OBD 200 100 8   |      | S235JRH                 | EN 10219-1     | M  | 6    | 1300 | 7 800,00     |
| 133112495700 | PR OBD 200 120 10  |      | S355J2H bežešvá         | EN 10210       | M  | 237  | 3500 | 829 500,00   |
| 133112498500 | PR 4HR 140 140 8   | 6000 | S355                    | EN 10219       | M  | 6    | 1400 | 8 400,00     |
| 133112499600 | PR 4HR 140 140 8   | 6000 | S235JR                  | EN 10210       | M  | 24   | 1800 | 43 200,00    |
| 133113058900 | PR OBD 40 30 3     |      | AW 6060-T6/EN           |                | M  | 6    | 1900 | 11 400,00    |
| 133317154000 | U 50               |      | S235JR                  | ČSN 42 5570    | KG | 137  | 30   | 4 110,00     |
| 133317154200 | U 65               |      | S235JR                  | ČSN 42 5570    | KG | 85   | 30   | 2 550,00     |
| 133317154800 | U 80               |      | S235JR                  | ČSN 42 5570    | KG | 316  | 30   | 9 480,00     |
| 133317155000 | U 100              |      | S235JR                  | ČSN 42 5570    | KG | 2012 | 30   | 60 360,00    |
| 133317155100 | UE 100             |      | S235JR                  | ČSN 42 5571    | KG | 60   | 30   | 1 800,00     |
| 133317155200 | U 120              |      | S235JR                  | ČSN 42 5570    | KG | 1455 | 30   | 43 650,00    |
| 133317155400 | U 140              |      | S235JR                  | ČSN 42 5570    | KG | 687  | 30   | 20 610,00    |
| 133317155500 | U 160              | 6000 | S235JR                  | ČSN 42 5570    | KG | 490  | 30   | 14 700,00    |
| 133317155600 | U 160              |      | S235JR                  | ČSN 42 5570    | KG | 3570 | 30   | 107 100,00   |
| 133317157700 | I 100              |      | S235JR                  | ČSN 42 5550    | KG | 412  | 30   | 12 360,00    |

|                                     |                                |      |                            |                |    |      |      |            |
|-------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|----------------|----|------|------|------------|
| 133317157900                        | I 120                          | 6000 | S235JR                     | CSN EN 10024   | KG | 270  | 30   | 8 100,00   |
| 133317158300                        | I 160                          |      | S235JR                     | CSN 42 5550    | KG | 675  | 30   | 20 250,00  |
| 133317164700                        | IPE 120                        |      | S235JR                     | EN 10034       | KG | 125  | 30   | 3 750,00   |
| 133317165000                        | IPE 160                        |      | S235JR                     | EN 10034       | KG | 195  | 30   | 5 850,00   |
| 133317170000                        | U 80                           | 6000 | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 2427 | 30   | 72 810,00  |
| 133317170500                        | U 120                          | 6000 | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 83   | 30   | 2 490,00   |
| 133317171000                        | U 160                          | 6000 | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 3698 | 30   | 110 940,00 |
| 133317360000                        | U 120                          | 6200 | S235JR                     | DIN 1026       | KG | 333  | 30   | 9 990,00   |
| 134217040100                        | U 180                          |      | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 674  | 30   | 20 220,00  |
| 134217040200                        | U 200                          |      | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 2021 | 30   | 60 630,00  |
| 134217040500                        | U 260                          |      | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 2275 | 30   | 68 250,00  |
| 134217040600                        | U 300                          |      | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 1118 | 30   | 33 540,00  |
| 141010030100                        | TR 4HR 20 20 1,50              |      | /ENAW-6060                 |                | M  | 84   | 500  | 42 000,00  |
| 152011030900                        | 4HR 10                         |      | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 21   | 50   | 1 050,00   |
| 152011031000                        | 4HR 15                         |      | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 2272 | 50   | 113 600,00 |
| 152011031100                        | 4HR 12                         |      | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 32   | 50   | 1 600,00   |
| 152011031300                        | 4HR 20                         |      | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 216  | 50   | 10 800,00  |
| 152011031800                        | 4HR 40                         | 6000 | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 1347 | 50   | 67 350,00  |
| 152011031900                        | 4HR 30                         |      | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 22   | 50   | 1 100,00   |
| 152011034000                        | 4HR 10                         |      | E335                       | CSN EN 10278   | KG | 360  | 50   | 18 000,00  |
| 152011036000                        | 4HR 30                         |      | S355J2+N                   | CSN EN 10278   | KG | 22   | 60   | 1 320,00   |
| 152011037600                        | 6HR 27                         |      | 11SMN28                    | CSN EN 10278   | KG | 64   | 60   | 3 840,00   |
| 152011037700                        | 6HR 30                         |      | 11SMN28                    | CSN EN 10278   | KG | 166  | 60   | 9 960,00   |
| 152011043400                        | 6HR 14                         | 6000 | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 12   | 50   | 600,00     |
| 152011045700                        | 6HR 22                         |      | 11500                      | CSN EN 10278   | KG | 20   | 50   | 1 000,00   |
| 152011046600                        | 6HR 41                         |      | 11500                      | CSN EN 10278   | KG | 35   | 50   | 1 750,00   |
| 152011147000                        | 6HR 30                         |      | C45E+N                     | CSN EN 10278   | KG | 19   | 60   | 1 140,00   |
| 152021096100                        | 6HR 17                         |      | C45E+N                     | CSN EN 10278   | KG | 36   | 60   | 2 160,00   |
| 152021096300                        | 6HR 22                         |      | C45E+N                     | CSN EN 10278   | KG | 20   | 60   | 1 200,00   |
| 152021293000                        | 4HR 15                         | 3000 | S355J2+N+C/EN10278/10277-2 | CSN EN 10278   | KG | 22   | 60   | 1 320,00   |
| 152021294000                        | 4HR 40                         |      | S355J2G3C/EN10278/TAZ.H9   | CSN EN 10278   | KG | 22   | 60   | 1 320,00   |
| 152041050800                        | 6HR 30                         | 6000 | 1.4301                     | CSN EN 10278   | KG | 50   | 150  | 7 500,00   |
| 152041119500                        | 6HR 17                         |      | X6CRNiMoTi17-12-2          | CSN EN 10278   | KG | 24   | 300  | 7 200,00   |
| 2155048600001                       | L 40 40 5                      |      | S355J2+N                   | CSN EN 10056   | KG | 18   | 60   | 1 080,00   |
| 21557160700001                      | U 200                          |      | 11523                      | CSN 42 5570    | KG | 926  | 30   | 27 780,00  |
| 21570334500001                      | OBLOUK 90ST \$60X3             |      | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 13   | 2000 | 26 000,00  |
| 21570334600001                      | OBLOUK 90ST 60.3X2.9           |      | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 9    | 2000 | 18 000,00  |
| 21570336000001                      | OBLOUK 90ST \$70X3             |      | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 62   | 2000 | 124 000,00 |
| 21570336500001                      | OBLOUK 90ST \$76.1X2.9         |      | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 11   | 2000 | 22 000,00  |
| 21570339000001                      | OBLOUK 90ST \$108X3.6          |      | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 14   | 2000 | 28 000,00  |
| 21570347600001                      | OBLOUK 90ST \$159X4.5          |      | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 30   | 2000 | 60 000,00  |
| 21570355600001                      | OBLOUK 90ST \$219.1X6.3        |      | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 11   | 2000 | 22 000,00  |
| 21652020000001                      | 4HR 12                         |      | S355J2+N                   | CSN EN 10278   | KG | 74   | 50   | 3 700,00   |
| 21690164000001                      | PR OBD 140 80 6                |      | S235JR                     | CSN EN 10219   | KG | 227  | 700  | 158 900,00 |
| 548001286300                        | BLOUK 180 TYP5D 70x2.9 R=160MM |      | P235GH-TC1                 | CSN EN 10253-1 | KS | 50   | 2000 | 100 000,00 |
| 7401070006400                       | 4HR 35                         |      | 42CRMO4                    | CSN EN 10059   | KG | 6    | 80   | 480,00     |
| 7401070013800                       | 4HR 45 45                      |      | 42CRMO4                    | CSN EN 10059   | KG | 193  | 80   | 15 440,00  |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |                                |      |                            |                |    |      |      |            |
| 12 369 230,00                       |                                |      |                            |                |    |      |      |            |

mka: pokud není explicitně udána délka profilu, má se za to, že se jedná o standardní 6m délku

#### Identifikační údaje:

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Název/jméno prodávajícího:                                          | FORTE STEEL s.r.o. |
| IČ:                                                                 | 25845276           |
| Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího: |                    |

**FORTE STEEL**

Ostrava - Moravská Ostrava  
Masná 1324/1, PSČ 702 00



Veřejná zakázka: Dodávky profilové oceli  
Rámcová smlouva č. 255/2013/V/3/3/RÚF - 150  
Příloha č. 1 - Technická specifikace a ceník

Prodávající 4 : EXCELEROS s.r.o.

| Číslo artiklu | Název 2         | Délka | Jakost                 | Norma          | Měrná jednotka | Předpokládaný roční odběr | Jednotková cena v Kč bez DPH/kg | Nabídková cena v Kč bez DPH/kg |
|---------------|-----------------|-------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 132111089400  | 4HR 15          |       | S235JR+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 60                        | 50                              | 3 000,00                       |
| 132111089600  | 4HR 20          | 6000  | S235JR                 | EN 10060       | KG             | 677                       | 50                              | 33 850,00                      |
| 132111089900  | 4HR 25          |       | S235JR+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 146                       | 50                              | 7 300,00                       |
| 132111096200  | 4HR 20          |       | S355J2+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 188                       | 70                              | 13 160,00                      |
| 132111180000  | PR 4HR 160 10   |       | S355JRH                | ČSN EN 10219   | KG             | 675                       | 70                              | 47 250,00                      |
| 132111327000  | PR 4HR 80 80 5  |       | /ENAW-6082             |                | M              | 6                         | 790                             | 4 740,00                       |
| 132112006300  | PRL 160 160 12  |       | S235                   | EN 10056       | KG             | 1075                      | 80                              | 86 000,00                      |
| 132112006400  | L 50 30 4       | 3000  | 11343                  | ČSN 42 5545    | KG             | 66                        | 55                              | 3 630,00                       |
| 132112106700  | L 30 30 3       | 6000  | 11373 0                | ČSN 42 5541    | KG             | 54                        | 55                              | 2 970,00                       |
| 132112106800  | L 30 30 4       | 6000  | 11373 0                | ČSN 42 5541    | KG             | 4699                      | 55                              | 258 445,00                     |
| 132112107200  | L 40 40 4       |       | 11373 0                | ČSN 42 5541    | KG             | 117                       | 55                              | 6 435,00                       |
| 132112107300  | L 40 40 5       |       | 11373 0                | ČSN 42 5541    | KG             | 60                        | 55                              | 3 300,00                       |
| 132112116000  | T 30 30 4       |       | S235JR 11373 0         | ČSN 42 5580    | KG             | 6                         | 55                              | 330,00                         |
| 132112119800  | PR 4HR 25 25 2  |       | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 24                        | 55                              | 1 320,00                       |
| 132112120700  | PR 4HR 40 40 3  |       | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 84                        | 55                              | 4 620,00                       |
| 132112120800  | PR OBD 60 40 3  |       | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 78                        | 55                              | 4 290,00                       |
| 132112121200  | PR 4HR 50 50 3  |       | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 54                        | 55                              | 2 970,00                       |
| 132112121700  | PR OBD 40 40 2  |       | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 54                        | 55                              | 2 970,00                       |
| 132112123600  | PR OBD 60 40 2  |       | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 1000                      | 55                              | 55 000,00                      |
| 132112123700  | PR OBD 60 40 5  |       | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | M              | 6                         | 700                             | 4 200,00                       |
| 132112126500  | PR OBD 50 30 3  | 6000  | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 42                        | 48                              | 2 016,00                       |
| 132112128500  | PR 4HR 25 25 3  |       | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 48                        | 48                              | 2 304,00                       |
| 132112137100  | PR OBD 40 30 3  | 6000  | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 24                        | 48                              | 1 152,00                       |
| 132112137300  | PR 4HR 50 50 4  | 6000  | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 597                       | 48                              | 28 656,00                      |
| 132112139100  | PR 4HR 50 50 5  | 6000  | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 767                       | 48                              | 37 776,00                      |
| 132112139400  | PR 4HR 50 4     |       | S275J2C3               |                | KG             | 1922                      | 48                              | 92 256,00                      |
| 132112139500  | PR 4HR 70 70 3  | 6000  | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 36                        | 48                              | 1 728,00                       |
| 132112140000  | PR OBD 80 60 3  |       | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 481                       | 48                              | 23 088,00                      |
| 132112141000  | PR 4HR 60 60 4  | 6000  | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 82                        | 48                              | 3 936,00                       |
| 132112142000  | PR 4HR 80 80 3  |       | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 709                       | 48                              | 34 032,00                      |
| 132112143600  | PR 4HR 90 90 3  | 6000  | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | M              | 18                        | 800                             | 14 400,00                      |
| 132112160000  | PR 4HR 40 40 2  |       | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 2010                      | 50                              | 100 500,00                     |
| 132112160200  | PR 4HR 40 40 4  |       | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 155                       | 50                              | 7 750,00                       |
| 132112160900  | PR OBD 60 20 3  | 6000  | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 287                       | 50                              | 14 350,00                      |
| 132112166100  | PR OBD 60 20 2  | 6000  | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 435                       | 50                              | 21 750,00                      |
| 132112168600  | PR OBD 80 40 4  | 6000  | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 159                       | 50                              | 7 950,00                       |
| 132112170000  | PR 4HR 60 60 3  |       | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 66                        | 50                              | 3 300,00                       |
| 132112250400  | PR OBD 100 50 8 | 6000  | S235JRH                | ČSN EN 10210-1 | M              | 12                        | 1200                            | 14 400,00                      |
| 132112500800  | PR C 11 28 2    | 3000  | S235JR                 | ČSN EN 10162   | M              | 60                        | 800                             | 48 000,00                      |
| 132112501500  | PR C 15 28 2 30 | 6000  | ST 37-2 /DIN2917 / 4GO |                | M              | 36                        | 800                             | 28 800,00                      |
| 132112631700  | PR OBD 100 60 5 | 6000  | S355J2H                | ČSN EN 10210-1 | KG             | 72                        | 70                              | 5 040,00                       |
| 132113049000  | PR U 20 40 4    |       | /ENAW-6060-T66         |                | KS             | 1                         | 800                             | 800,00                         |
| 132113051000  | PR U 30 30 3    |       | AW 6060-T66/EN         |                | BM             | 12                        | 800                             | 9 600,00                       |
| 1321121189500 | 4HR 50          | 6000  | C45E+QT                | ČSN EN 10059   | KG             | 123                       | 100                             | 12 300,00                      |
| 133111039800  | 4HR 35          |       | S235JR+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 29                        | 60                              | 1 740,00                       |
| 133111041200  | 4HR 40          |       | S235JR+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 78                        | 60                              | 4 680,00                       |
| 133111046500  | 4HR 30          |       | S355J2+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 221                       | 60                              | 13 260,00                      |
| 133111047000  | 4HR 35          |       | S355J2+N               | ČSN EN 10059   | KG             | 176                       | 60                              | 10 560,00                      |

|              |                    |      |                           |                 |                |    |      |           |              |
|--------------|--------------------|------|---------------------------|-----------------|----------------|----|------|-----------|--------------|
| 133111047700 | 4HR 40             |      |                           | S355J2+N        | CSN EN 10059   | KG | 440  | 60        | 26 400,00    |
| 133111048300 | 4HR 50             | 6000 |                           | S355J2+N        | CSN EN 10059   | KG | 136  | 60        | 8 160,00     |
| 133111048500 | 4HR 60             | 6000 |                           | S355J2+N        | CSN EN 10059   | KG | 1911 | 60        | 114 660,00   |
| 133111049500 | 4HR 80             |      |                           | S355J2+N        | CSN EN 10059   | KG | 306  | 60        | 18 360,00    |
| 133111049700 | 4HR 90             |      |                           | S355J2+N        | CSN EN 10059   | KG | 407  | 60        | 24 420,00    |
| 133111049800 | 4HR 100            | 6000 |                           | S355J2+N        | CSN EN 10059   | KG | 490  | 60        | 29 400,00    |
| 133112010000 | L 35 35 6          | 6000 |                           | S235JRH         | CSN EN 10056   | KG | 840  | 60        | 50 400,00    |
| 133112015000 | L 80 40 8          | 6000 |                           | S235JRH         | CSN EN 10056   | KG | 680  | 60        | 40 800,00    |
| 133112054300 | L 50 30 5          | 6000 | ST 37-2/EN10025/10056-2   |                 | M              | 24 | 1200 | 28 800,00 |              |
| 133112054400 | L 120 120 12       | 6000 | S235JRG2/ST37-2/EN10056-1 |                 | KG             | 6  | 60   | 360,00    |              |
| 133112054600 | L 50 50 5          |      |                           | S235JR          | CSN EN 10056   | KG | 144  | 60        | 8 640,00     |
| 133112054700 | L 50 50 6          |      |                           | S235JR          | CSN EN 10056   | KG | 110  | 60        | 6 600,00     |
| 133112054900 | L 60 60 8          | 6000 |                           | 11373           | CSN 42 5541    | KG | 220  | 60        | 13 200,00    |
| 133112056100 | L 80 80 8          |      |                           | 11373.0         | CSN 42 5541    | KG | 58   | 60        | 3 480,00     |
| 133112056900 | L 40 40 5          |      |                           | 11373.0         | CSN 42 5541    | KG | 20   | 60        | 1 200,00     |
| 133112057500 | L 80 60 8          |      |                           | 11373.0         | CSN 42 5545    | KG | 193  | 60        | 11 580,00    |
| 133112058600 | L 100 50 8         | 6000 |                           | 11375           | CSN 42 5545    | KG | 55   | 60        | 3 300,00     |
| 133112058900 | L 100 100 10       | 6000 |                           | ALMGSI1         | EN AW 6060     | KG | 94   | 60        | 5 640,00     |
| 133112060600 | PR 4HR 80 80 8     |      |                           | S355J2H         | CSN EN 10210-1 | M  | 48   | 1200      | 57 600,00    |
| 133112062000 | PR 4HR 100 100 8   | 6000 |                           | S235JRH         | CSN EN 10219   | KG | 820  | 70        | 57 400,00    |
| 133112062600 | PR OBD 120 80 5    |      |                           | S235JRH         | CSN EN 10210-1 | KG | 173  | 70        | 12 110,00    |
| 133112062900 | PR OBD 120 80 3    | 6000 |                           | S235JRH         | CSN EN 10210-1 | KG | 160  | 70        | 11 200,00    |
| 133112074000 | PR OBD 60 40 4     | 6000 |                           | S235JRH         | CSN EN 10210-1 | M  | 153  | 1200      | 183 600,00   |
| 133112074700 | PR 4HR 60 60 5     | 6000 |                           | S235JRH         | CSN EN 10210-1 | M  | 36   | 1200      | 43 200,00    |
| 133112075100 | PR 4HR 70 70 4     | 6000 |                           | S235JRH         | CSN EN 10210-1 | M  | 150  | 1200      | 180 000,00   |
| 133112076000 | PR OBD 80 50 5     | 1500 |                           | S235JRH         | CSN EN 10210-1 | M  | 6    | 1200      | 7 200,00     |
| 133112077100 | PR 4HR 80 80 4     | 6000 |                           | S235JRH         | CSN EN 10210-1 | M  | 160  | 1200      | 192 000,00   |
| 133112077200 | PR 4HR 80 80 5     | 6000 |                           | S235JRH         | CSN EN 10210-1 | M  | 84   | 1200      | 100 800,00   |
| 133112082000 | PR 4HR 120 120 10  | 5800 |                           | S355J2H         | CSN EN 10210-1 | M  | 18   | 1200      | 21 600,00    |
| 133112085000 | PR OBD 200 120 10  | 6000 |                           | S355J2H         | CSN EN 10210-1 | M  | 55   | 1200      | 66 000,00    |
| 133112086700 | PR 4HR 40 4        |      |                           | S275J2H         | CSN EN 10210-1 | KG | 535  | 70        | 37 450,00    |
| 133112087000 | PR 4HR 50 4        |      |                           | S275J2H         | CSN EN 10210-1 | M  | 294  | 1200      | 352 800,00   |
| 133112181000 | PR OBD 80 40 6,30  | 6000 |                           | S235JRH         | CSN EN 10210-1 | M  | 6    | 1200      | 7 200,00     |
| 133112250000 | PR OBD 80 60 4     | 6000 |                           | S235JRH         | CSN EN 10210-1 | M  | 30   | 1200      | 36 000,00    |
| 133112268000 | PR OBD 100 50 8    | 6000 |                           | S355J2H         | EN 10210       | M  | 54   | 1200      | 64 800,00    |
| 133112269300 | PR OBD 100 50 6    | 6000 |                           | S275J0H         | EN 10219       | M  | 1404 | 1200      | 1 684 800,00 |
| 133112400100 | PR OBD 100 40 5    | 3000 |                           | QSTE 500        | CSN EN 10210-1 | M  | 180  | 1200      | 216 000,00   |
| 133112490000 | PR 4HR 40 40 4     | 3000 |                           | S355J2H         | CSN EN 10210-1 | M  | 42   | 1200      | 50 400,00    |
| 133112490600 | PR 4HR 60 60 4     | 3000 |                           | S355J2H         | CSN EN 10210-1 | M  | 48   | 1200      | 57 600,00    |
| 133112494800 | PR OBD 160 90 7,10 |      | S355J2H bežešvá           | EN 10210        | M              | 42 | 1200 | 50 400,00 |              |
| 133112495100 | PR OBD 180 70 8    | 6000 |                           | S355J2H         | EN 10219-1+2   | M  | 5142 | 1200      | 6 170 400,00 |
| 133112495500 | PR OBD 200 100 5   |      |                           | S235JRH         | EN 10219-1     | M  | 12   | 1200      | 14 400,00    |
| 133112495600 | PR OBD 200 100 8   |      |                           | S235JRH         | EN 10219-1     | M  | 6    | 2000      | 12 000,00    |
| 133112495700 | PR OBD 200 120 10  |      |                           | S355J2H bežešvá | EN 10210       | M  | 237  | 2100      | 497 700,00   |
| 133112498500 | PR 4HR 140 140 8   | 6000 |                           | S355            | EN 10219       | M  | 6    | 1500      | 9 000,00     |
| 133112499600 | PR 4HR 140 140 8   | 6000 |                           | S235JR          | EN 10210       | M  | 24   | 1500      | 36 000,00    |
| 133113058900 | PR OBD 40 30 3     |      | AW 6060-T66/EN            |                 | M              | 6  | 1500 | 9 000,00  |              |
| 133317154000 | U 50               |      |                           | S235JR          | CSN 42 5570    | KG | 137  | 65        | 8 905,00     |
| 133317154200 | U 65               |      |                           | S235JR          | CSN 42 5570    | KG | 85   | 65        | 5 525,00     |
| 133317154800 | U 80               |      |                           | S235JR          | CSN 42 5570    | KG | 316  | 65        | 20 540,00    |
| 133317155000 | U 100              |      |                           | S235JR          | CSN 42 5570    | KG | 2012 | 65        | 130 780,00   |
| 133317155100 | UE 100             |      |                           | S235JR          | CSN 42 5571    | KG | 60   | 65        | 3 900,00     |
| 133317155200 | U 120              |      |                           | S235JR          | CSN 42 5570    | KG | 1455 | 65        | 94 575,00    |
| 133317155400 | U 140              |      |                           | S235JR          | CSN 42 5570    | KG | 687  | 65        | 44 655,00    |
| 133317155500 | U 160              | 6000 |                           | S235JR          | CSN 42 5570    | KG | 490  | 65        | 31 850,00    |
| 133317155600 | I 100              |      |                           | S235JR          | CSN 42 5570    | KG | 3570 | 65        | 232 050,00   |
| 133317157700 | I 120              | 6000 |                           | S235JR          | CSN 42 5550    | KG | 412  | 65        | 26 780,00    |
| 133317157900 |                    |      |                           | S235JR          | CSN EN 10024   | KG | 270  | 65        | 17 550,00    |



|                                            |                                |      |  |                            |                |    |      |      |                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------|--|----------------------------|----------------|----|------|------|----------------------|
| 133317158300                               | I 160                          |      |  | S235JR                     | CSN 42 5550    | KG | 675  | 65   | 43 875,00            |
| 133317164700                               | IPE 120                        |      |  | S235JR                     | EN 10034       | KG | 125  | 65   | 8 125,00             |
| 133317165000                               | IPE 160                        |      |  | S235JR                     | EN 10034       | KG | 195  | 65   | 12 675,00            |
| 133317170000                               | U 80                           | 6000 |  | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 2427 | 65   | 157 755,00           |
| 133317170500                               | U 120                          | 6000 |  | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 83   | 65   | 5 395,00             |
| 133317171000                               | U 160                          | 6000 |  | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 3698 | 65   | 240 370,00           |
| 133317360000                               | U 120                          | 6200 |  | S235JR                     | DIN 1026       | KG | 333  | 65   | 21 645,00            |
| 134217040100                               | U 180                          |      |  | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 674  | 65   | 43 810,00            |
| 134217040200                               | U 200                          |      |  | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 2021 | 65   | 131 365,00           |
| 134217040500                               | U 260                          |      |  | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 2275 | 65   | 147 875,00           |
| 134217040600                               | U 300                          |      |  | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 1118 | 65   | 72 670,00            |
| 1410103030100                              | TR 4HR 20 20 1,50              |      |  | /ENAV-6060                 |                | M  | 84   | 1200 | 100 800,00           |
| 152011030900                               | 4HR 10                         |      |  | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 21   | 65   | 1 365,00             |
| 152011031000                               | 4HR 15                         |      |  | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 2272 | 65   | 147 680,00           |
| 152011031100                               | 4HR 12                         |      |  | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 32   | 65   | 2 080,00             |
| 152011031300                               | 4HR 20                         |      |  | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 216  | 65   | 14 040,00            |
| 152011031800                               | 4HR 40                         | 6000 |  | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 1347 | 65   | 87 555,00            |
| 152011031900                               | 4HR 30                         |      |  | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 22   | 65   | 1 430,00             |
| 152011034000                               | 4HR 10                         |      |  | E335                       | CSN EN 10278   | KG | 360  | 65   | 23 400,00            |
| 152011036000                               | 4HR 30                         |      |  | S355J2+N                   | CSN EN 10278   | KG | 22   | 65   | 1 430,00             |
| 152011037600                               | 6HR 27                         |      |  | 11SMN28                    | CSN EN 10278   | KG | 64   | 65   | 4 160,00             |
| 152011037700                               | 6HR 30                         |      |  | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 166  | 65   | 10 760,00            |
| 152011043400                               | 6HR 14                         | 6000 |  | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 12   | 65   | 790,00               |
| 152011045700                               | 6HR 22                         |      |  | 11500                      | CSN EN 10278   | KG | 20   | 65   | 1 300,00             |
| 152011046600                               | 6HR 41                         |      |  | C45E+N                     | CSN EN 10278   | KG | 35   | 65   | 2 275,00             |
| 152011147000                               | 6HR 30                         |      |  | C45E+N                     | CSN EN 10278   | KG | 19   | 65   | 1 235,00             |
| 152021096100                               | 6HR 17                         |      |  | C45E+N                     | CSN EN 10278   | KG | 36   | 65   | 2 340,00             |
| 152021096300                               | 6HR 22                         |      |  | C45E+N                     | CSN EN 10278   | KG | 20   | 65   | 1 300,00             |
| 152021293000                               | 4HR 15                         | 3000 |  | S355J2+N+C/EN10278/10277-2 | CSN EN 10278   | KG | 22   | 65   | 1 430,00             |
| 152021294000                               | 4HR 40                         |      |  | S355J2G3C/EN10278/TAZ.H9   | CSN EN 10278   | KG | 22   | 65   | 1 430,00             |
| 152041050800                               | 6HR 30                         | 6000 |  | 1.4301                     | CSN EN 10278   | KG | 50   | 65   | 3 250,00             |
| 152041119500                               | 6HR 17                         |      |  | X6CRNIMOT117-12-2          | CSN EN 10278   | KG | 24   | 350  | 8 400,00             |
| 21555048600001                             | L 40 40 5                      |      |  | S355J2+N                   | CSN EN 10056   | KG | 18   | 70   | 1 260,00             |
| 21557160700001                             | U 200                          |      |  | 11523                      | CSN 42 5570    | KG | 926  | 70   | 64 820,00            |
| 21570334500001                             | OBLQK 90ST \$60X3              |      |  | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 13   | 2500 | 32 500,00            |
| 21570334600001                             | OBLQK 90ST 60.3X2.9            |      |  | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 9    | 2500 | 22 500,00            |
| 21570336000001                             | OBLQK 90ST \$70X3              |      |  | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 62   | 2500 | 155 000,00           |
| 21570336500001                             | OBLQK 90ST \$76.1X2.9          |      |  | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 11   | 2500 | 27 500,00            |
| 21570339000001                             | OBLQK 90ST \$108X3.6           |      |  | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 14   | 2500 | 35 000,00            |
| 21570347600001                             | OBLQK 90ST \$159X4.5           |      |  | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 30   | 3500 | 105 000,00           |
| 21570355600001                             | OBLQK 90ST \$219.1X6.3         |      |  | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 11   | 3500 | 38 500,00            |
| 21652020000001                             | 4HR 12                         |      |  | S355J2+N                   | CSN EN 10278   | KG | 74   | 68   | 5 032,00             |
| 21690164000001                             | PR OBD 140 80 6                |      |  | S235JRH                    | CSN EN 10219   | KG | 227  | 68   | 15 436,00            |
| 548001286300                               | BLOUK 180 TYP5D 70x2.9 R=160MM |      |  | P235GH-TC1                 | CSN EN 10253-1 | KS | 50   | 68   | 3 400,00             |
| 740107006400                               | 4HR 35                         |      |  | 42CRMO4                    | CSN EN 10059   | KG | 6    | 68   | 408,00               |
| 7401070013800                              | 4HR 45 45                      |      |  | 42CRMO4                    | CSN EN 10059   | KG | 193  | 68   | 13 124,00            |
| <b>Celková nabídková cena v Kč bez DPH</b> |                                |      |  |                            |                |    |      |      | <b>14 186 565,00</b> |

mka: pokud není explicitně udána délka profilu, má se za to, že se jedná o standardní 6m délku

#### Identifikační údaje:

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Název/jméno prodávajícího:                                          | EXCELEROS s.r.o. |
| IČ:                                                                 | 28600550         |
| Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího: |                  |

**EXCELEROS s.r.o.**  
MAM. MIRU 93 - 753 66 HUSTOPEČE N. B.  
IČO: 28600550 - DIČ: CZ28600550

Veřejná zakázka: Dodávky profilové oceli  
Rámcová smlouva č. 255/2013/V/3/3/RÚF - 150  
Příloha č. 1 - Technická specifikace a ceník

Prodávající 5 : ŽELEZO Hranice s.r.o.

| Číslo artiklu | Název 2         | Délka | Jakost                | Norma          | Interní jednotka | Předpokládaný roční odběr | Jednotková cena v Kč bez DPH/kg | Nabídková cena v Kč bez DPH/kg |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 132111089400  | 4HR 15          |       | S235JR+N              | ČSN EN 10059   | KG               | 60                        | 50                              | 3 000,00                       |
| 132111089600  | 4HR 20          | 6000  | S235JR                | EN 10060       | KG               | 677                       | 50                              | 33 850,00                      |
| 132111089800  | 4HR 25          |       | S235JR+N              | ČSN EN 10059   | KG               | 146                       | 50                              | 7 300,00                       |
| 132111096200  | 4HR 20          |       | S355J2+N              | ČSN EN 10059   | KG               | 188                       | 70                              | 13 160,00                      |
| 132111180000  | PR 4HR 160 10   |       | S355JRH               | ČSN EN 10219   | KG               | 675                       | 70                              | 47 250,00                      |
| 132111327000  | PR 4HR 80 80 5  |       | /ENAW-6082            |                | M                | 6                         | 2000                            | 12 000,00                      |
| 132112006300  | PR L 160 160 12 |       | S235                  | EN 10056       | KG               | 1075                      | 80                              | 86 000,00                      |
| 132112006400  | L 50 30 4       | 3000  | 11343                 | ČSN 42 5545    | KG               | 66                        | 50                              | 3 300,00                       |
| 132112106700  | L 30 30 3       | 6000  | 11373.0               | ČSN 42 5541    | KG               | 54                        | 50                              | 2 700,00                       |
| 132112106800  | L 30 30 4       | 6000  | 11373.0               | ČSN 42 5541    | KG               | 4699                      | 50                              | 234 950,00                     |
| 132112107200  | L 40 40 4       |       | 11373.0               | ČSN 42 5541    | KG               | 117                       | 50                              | 5 850,00                       |
| 132112107300  | L 40 40 5       |       | 11373.0               | ČSN 42 5541    | KG               | 60                        | 50                              | 3 000,00                       |
| 132112116000  | T 30 30 4       |       | S235JR 11373.0        | ČSN 42 5580    | KG               | 6                         | 50                              | 300,00                         |
| 132112119800  | PR 4HR 25 25 2  |       | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 24                        | 50                              | 1 200,00                       |
| 132112120700  | PR 4HR 40 40 3  |       | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 84                        | 50                              | 4 200,00                       |
| 132112120800  | PR 4HR 60 40 3  |       | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 78                        | 50                              | 3 900,00                       |
| 132112121200  | PR 4HR 50 50 3  |       | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 54                        | 50                              | 2 700,00                       |
| 132112121700  | PR 4HR 40 40 2  |       | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 54                        | 50                              | 2 700,00                       |
| 132112123600  | PR 4HR 60 40 2  |       | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 1000                      | 50                              | 50 000,00                      |
| 132112123700  | PR 4HR 60 40 5  |       | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | M                | 6                         | 2000                            | 12 000,00                      |
| 132112126500  | PR 4HR 50 30 3  | 6000  | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 42                        | 50                              | 2 100,00                       |
| 132112128500  | PR 4HR 25 25 3  | 6000  | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 48                        | 50                              | 2 400,00                       |
| 132112137100  | PR 4HR 40 30 3  | 6000  | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 24                        | 50                              | 1 200,00                       |
| 132112137500  | PR 4HR 50 50 4  | 6000  | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 597                       | 50                              | 29 850,00                      |
| 132112139100  | PR 4HR 50 50 5  | 6000  | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 787                       | 50                              | 39 350,00                      |
| 132112139400  | PR 4HR 50 4     |       | S275J2G3              | ČSN EN 10210-1 | KG               | 1922                      | 50                              | 96 100,00                      |
| 132112139500  | PR 4HR 70 70 3  | 6000  | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 36                        | 50                              | 1 800,00                       |
| 132112140000  | PR 4HR 80 60 3  |       | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 481                       | 50                              | 24 050,00                      |
| 132112141000  | PR 4HR 60 60 4  | 6000  | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 82                        | 50                              | 4 100,00                       |
| 132112142000  | PR 4HR 80 80 3  | 6000  | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 709                       | 50                              | 35 450,00                      |
| 132112143600  | PR 4HR 40 40 2  |       | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | M                | 18                        | 2000                            | 36 000,00                      |
| 132112160000  | PR 4HR 40 40 2  |       | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 2010                      | 50                              | 100 500,00                     |
| 132112160200  | PR 4HR 40 40 4  |       | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 155                       | 50                              | 7 750,00                       |
| 132112160900  | PR 4HR 60 20 3  | 6000  | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 287                       | 50                              | 14 350,00                      |
| 132112166100  | PR 4HR 60 20 2  | 6000  | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 435                       | 50                              | 21 750,00                      |
| 132112168600  | PR 4HR 80 40 4  | 6000  | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 159                       | 50                              | 7 950,00                       |
| 132112170000  | PR 4HR 60 60 3  |       | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 66                        | 50                              | 3 300,00                       |
| 132112250400  | PR 4HR 100 50 8 | 6000  | S235JRH               | ČSN EN 10210-1 | M                | 12                        | 2000                            | 24 000,00                      |
| 132112500800  | PR C 11 28 2    | 3000  | S235JR                | ČSN EN 10162   | M                | 60                        | 2000                            | 120 000,00                     |
| 132112501500  | PR C 15 28 2 30 | 6000  | ST 37-2 DIN2917 / 4GO | ČSN EN 10210-1 | M                | 36                        | 2000                            | 72 000,00                      |
| 132112631700  | PR 4HR 100 60 5 | 6000  | S355J2H               | ČSN EN 10210-1 | KG               | 72                        | 70                              | 5 040,00                       |
| 132113049000  | PR U 20 40 4    |       | /ENAW-6060-T66        |                | KS               | 1                         | 1500                            | 1 500,00                       |
| 132113051000  | PR U 30 30 3    |       | AW 6060-T66/EN        | ČSN EN 10059   | BM               | 12                        | 2000                            | 24 000,00                      |
| 132113051000  | 4HR 50          | 6000  | C45E+QT               | ČSN EN 10059   | KG               | 123                       | 100                             | 12 300,00                      |
| 132113098000  | 4HR 35          |       | S235JR+N              | ČSN EN 10059   | KG               | 29                        | 70                              | 2 030,00                       |
| 133111041200  | 4HR 40          |       | S235JR+N              | ČSN EN 10059   | KG               | 78                        | 70                              | 5 460,00                       |
| 133111046500  | 4HR 30          |       | S355J2+N              | ČSN EN 10059   | KG               | 221                       | 70                              | 15 470,00                      |
| 133111047000  | 4HR 35          |       | S355J2+N              | ČSN EN 10059   | KG               | 176                       | 70                              | 12 320,00                      |



|              |                    |      |                           |                |    |      |        |              |
|--------------|--------------------|------|---------------------------|----------------|----|------|--------|--------------|
| 133111047700 | 4HR 40             |      | S355J2+N                  | CSN EN 10059   | KG | 440  | 70     | 30 800,00    |
| 133111048300 | 4HR 50             | 6000 | S355J2+N                  | CSN EN 10059   | KG | 136  | 70     | 9 520,00     |
| 133111048500 | 4HR 60             | 6000 | S355J2+N                  | CSN EN 10059   | KG | 1911 | 70     | 133 770,00   |
| 133111049500 | 4HR 80             |      | S355J2+N                  | CSN EN 10059   | KG | 306  | 70     | 21 420,00    |
| 133111049700 | 4HR 90             |      | S355J2+N                  | CSN EN 10059   | KG | 407  | 70     | 28 490,00    |
| 133111049800 | 4HR 100            | 6000 | S355J2+N                  | CSN EN 10059   | KG | 490  | 70     | 34 300,00    |
| 133112010000 | L 35 35 6          | 6000 | S235JRH                   | CSN EN 10056   | KG | 840  | 70     | 58 800,00    |
| 133112015000 | L 80 40 8          | 6000 | S235JRH                   | CSN EN 10056   | KG | 680  | 70     | 47 600,00    |
| 133112054300 | L 50 30 5          | 6000 | ST 37-2/EN10025/10056-2   | CSN EN 10056   | M  | 24   | 2000   | 48 000,00    |
| 133112054400 | L 120 120 12       | 6000 | S235JRG2/ST37-2/EN10056-1 |                | KG | 6    | 420,00 |              |
| 133112054600 | L 50 50 5          |      | S235JR                    | CSN EN 10056   | KG | 144  | 70     | 10 080,00    |
| 133112054700 | L 50 50 6          |      | S235JR                    | CSN EN 10056   | KG | 110  | 70     | 7 700,00     |
| 133112054900 | L 60 60 8          | 6000 | 11373                     | CSN 42 5541    | KG | 220  | 70     | 15 400,00    |
| 133112056100 | L 80 80 8          |      | 11373.0                   | CSN 42 5541    | KG | 58   | 70     | 4 080,00     |
| 133112056900 | L 40 40 5          |      | 11373.0                   | CSN 42 5541    | KG | 20   | 70     | 1 400,00     |
| 133112057500 | L 80 60 8          |      | 11373.0                   | CSN 42 5545    | KG | 193  | 70     | 13 510,00    |
| 133112058600 | L 100 50 8         | 6000 | 11375                     | CSN 42 5545    | KG | 55   | 70     | 3 850,00     |
| 133112058900 | L 100 100 10       | 6000 | ALMG511                   | EN AW 6060     | KG | 94   | 70     | 6 580,00     |
| 133112060600 | PR 4HR 80 80 8     |      | S355J2H                   | CSN EN 10210-1 | M  | 48   | 2000   | 96 000,00    |
| 133112062000 | PR 4HR 100 100 8   | 6000 | S235JRH                   | CSN EN 10219   | KG | 820  | 70     | 57 400,00    |
| 133112062600 | PR OBD 120 80 5    |      | S235JRH                   | CSN EN 10210-1 | KG | 173  | 70     | 12 110,00    |
| 133112062900 | PR OBD 120 80 3    | 6000 | S235JRH                   | CSN EN 10210-1 | KG | 160  | 70     | 11 200,00    |
| 133112074000 | PR OBD 60 40 4     | 6000 | S235JRH                   | CSN EN 10210-1 | M  | 153  | 1500   | 229 500,00   |
| 133112074700 | PR 4HR 60 60 5     | 6000 | S235JRH                   | CSN EN 10210-1 | M  | 36   | 1500   | 54 000,00    |
| 133112075100 | PR 4HR 70 70 4     | 6000 | S235JRH                   | CSN EN 10210-1 | M  | 150  | 1500   | 225 000,00   |
| 133112076000 | PR OBD 80 50 5     | 1500 | S235JRH                   | CSN EN 10210-1 | M  | 6    | 1500   | 9 000,00     |
| 133112077100 | PR 4HR 80 80 4     | 6000 | S235JRH                   | CSN EN 10210-1 | M  | 160  | 1500   | 240 000,00   |
| 133112077200 | PR 4HR 80 80 5     | 6000 | S235JRH                   | CSN EN 10210-1 | M  | 84   | 1500   | 126 000,00   |
| 133112082000 | PR 4HR 120 120 10  | 5800 | S355J2H                   | CSN EN 10210-1 | M  | 18   | 1500   | 27 000,00    |
| 133112085000 | PR OBD 200 120 10  | 6000 | S355J2H                   | CSN EN 10210-1 | M  | 55   | 1500   | 82 500,00    |
| 133112086000 | PR 4HR 40 4        |      | S275J2H                   | CSN EN 10210-1 | KG | 535  | 70     | 37 450,00    |
| 133112087000 | PR 4HR 50 4        |      | S275J2H                   | CSN EN 10210-1 | M  | 294  | 1500   | 441 000,00   |
| 133112181000 | PR OBD 80 40 6,30  | 6000 | S235JRH                   | CSN EN 10210-1 | M  | 6    | 1500   | 9 000,00     |
| 133112250000 | PR OBD 80 60 4     | 6000 | S235JRH                   | CSN EN 10210-1 | M  | 30   | 1500   | 45 000,00    |
| 133112268000 | PR OBD 100 50 8    | 6000 | S355J2H                   | EN 10210       | M  | 54   | 1500   | 81 000,00    |
| 133112269300 | PR OBD 100 50 6    | 6000 | S275J0H                   | EN 10219       | M  | 1404 | 1500   | 2 106 000,00 |
| 133112400100 | PR OBD 100 40 5    | 3000 | QSTE 500                  | CSN EN 10210-1 | M  | 180  | 1500   | 270 000,00   |
| 133112490000 | PR 4HR 40 40 4     | 3000 | S355J2H                   | CSN EN 10210-1 | M  | 42   | 1500   | 63 000,00    |
| 133112490600 | PR 4HR 60 60 4     | 3000 | S355J2H                   | CSN EN 10210-1 | M  | 48   | 1500   | 72 000,00    |
| 133112494800 | PR OBD 160 90 7,10 |      | S355J2H bežešvá           | EN 10210       | M  | 42   | 1500   | 63 000,00    |
| 133112495100 | PR OBD 180 70 8    | 6000 | S355J2H                   | EN 10219-1+2   | M  | 5142 | 1500   | 7 713 000,00 |
| 133112495500 | PR OBD 200 100 5   |      | S235JRH                   | EN 10219-1     | M  | 12   | 1500   | 18 000,00    |
| 133112495600 | PR OBD 200 100 8   |      | S235JRH                   | EN 10219-1     | M  | 6    | 2000   | 12 000,00    |
| 133112495700 | PR OBD 200 120 10  |      | S355J2H bežešvá           | EN 10210       | M  | 237  | 2100   | 497 700,00   |
| 133112498500 | PR 4HR 140 140 8   | 6000 | S355                      | EN 10219       | M  | 6    | 1500   | 9 000,00     |
| 133112499600 | PR 4HR 140 140 8   | 6000 | S235JR                    | EN 10210       | M  | 24   | 1500   | 36 000,00    |
| 133113058900 | PR OBD 40 30 3     |      | AW 6060-T66/EN            |                | M  | 6    | 1500   | 9 000,00     |
| 133317154000 | U 50               |      | S235JR                    | CSN 42 5570    | KG | 137  | 70     | 9 590,00     |
| 133317154200 | U 65               |      | S235JR                    | CSN 42 5570    | KG | 85   | 70     | 5 950,00     |
| 133317154800 | U 80               |      | S235JR                    | CSN 42 5570    | KG | 316  | 70     | 22 120,00    |
| 133317155000 | U 100              |      | S235JR                    | CSN 42 5570    | KG | 2012 | 70     | 140 840,00   |
| 133317155100 | UE 100             |      | S235JR                    | CSN 42 5571    | KG | 60   | 70     | 4 200,00     |
| 133317155200 | U 120              |      | S235JR                    | CSN 42 5570    | KG | 1455 | 70     | 101 850,00   |
| 133317155400 | U 140              |      | S235JR                    | CSN 42 5570    | KG | 687  | 70     | 48 090,00    |
| 133317155500 | U 140              | 6000 | S235JR                    | CSN 42 5570    | KG | 490  | 70     | 34 300,00    |
| 133317155600 | U 160              |      | S235JR                    | CSN 42 5570    | KG | 3570 | 70     | 249 900,00   |
| 133317157700 | I 100              |      | S235JR                    | CSN 42 5550    | KG | 412  | 70     | 28 840,00    |
| 133317157900 | I 120              | 6000 | S235JR                    | CSN EN 10024   | KG | 270  | 70     | 18 900,00    |



|                                     |                                |      |  |                            |                |    |      |      |               |
|-------------------------------------|--------------------------------|------|--|----------------------------|----------------|----|------|------|---------------|
| 133317158300                        | I 160                          |      |  | S235JR                     | CSN 42 5550    | KG | 675  | 70   | 47 250,00     |
| 133317164700                        | IPE 120                        |      |  | S235JR                     | EN 10034       | KG | 125  | 70   | 8 750,00      |
| 133317165000                        | IPE 160                        |      |  | S235JR                     | EN 10034       | KG | 195  | 70   | 13 650,00     |
| 133317170000                        | U 80                           | 6000 |  | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 2427 | 70   | 169 890,00    |
| 133317170500                        | U 120                          | 6000 |  | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 83   | 70   | 5 810,00      |
| 133317171000                        | U 160                          | 6000 |  | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 3698 | 70   | 258 860,00    |
| 133317360000                        | U 120                          | 6200 |  | S235JR                     | DIN 1026       | KG | 333  | 70   | 23 310,00     |
| 134217040100                        | U 180                          |      |  | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 674  | 70   | 47 180,00     |
| 134217040200                        | U 200                          |      |  | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 2021 | 70   | 141 470,00    |
| 134217040300                        | U 260                          |      |  | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 2275 | 70   | 159 250,00    |
| 134217040600                        | U 300                          |      |  | S235JR                     | CSN 42 5570    | KG | 1118 | 70   | 78 280,00     |
| 141010030100                        | TR 4HR 20 20 1,50              |      |  | /ENAW-6060                 |                | M  | 84   | 1500 | 126 000,00    |
| 152011030900                        | 4HR 10                         |      |  | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 21   | 70   | 1 470,00      |
| 152011031000                        | 4HR 15                         |      |  | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 2272 | 70   | 159 040,00    |
| 152011031100                        | 4HR 12                         |      |  | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 32   | 70   | 2 240,00      |
| 152011031300                        | 4HR 20                         |      |  | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 216  | 70   | 15 120,00     |
| 152011031800                        | 4HR 40                         | 6000 |  | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 1347 | 70   | 94 290,00     |
| 152011031900                        | 4HR 30                         |      |  | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 22   | 70   | 1 540,00      |
| 152011034000                        | 4HR 10                         |      |  | E335                       | CSN EN 10278   | KG | 360  | 70   | 25 200,00     |
| 152011036000                        | 4HR 30                         |      |  | S355J2+N                   | CSN EN 10278   | KG | 22   | 70   | 1 540,00      |
| 152011037600                        | 6HR 27                         |      |  | 11SMN28                    | CSN EN 10278   | KG | 64   | 70   | 4 480,00      |
| 152011037700                        | 6HR 30                         |      |  | 11SMN28                    | CSN EN 10278   | KG | 166  | 70   | 11 620,00     |
| 152011043400                        | 6HR 14                         | 6000 |  | S235JR                     | CSN EN 10278   | KG | 12   | 70   | 840,00        |
| 152011045700                        | 6HR 22                         |      |  | 11500                      | CSN EN 10278   | KG | 20   | 70   | 1 400,00      |
| 152011046600                        | 6HR 41                         |      |  | 11500                      | CSN EN 10278   | KG | 35   | 70   | 2 450,00      |
| 152011147000                        | 6HR 30                         |      |  | C45E+N                     | CSN EN 10278   | KG | 19   | 70   | 1 330,00      |
| 152021096100                        | 6HR 17                         |      |  | C45E+N                     | CSN EN 10278   | KG | 36   | 70   | 2 520,00      |
| 152021096300                        | 6HR 22                         |      |  | C45E+N                     | CSN EN 10278   | KG | 20   | 70   | 1 400,00      |
| 152021293000                        | 4HR 15                         | 3000 |  | S355J2+N+C/EN10278/10277-2 | CSN EN 10278   | KG | 22   | 70   | 1 540,00      |
| 152021294000                        | 4HR 40                         |      |  | S355J2G3C/EN10278/TAZ.H9   | CSN EN 10278   | KG | 50   | 70   | 3 500,00      |
| 152041050800                        | 6HR 30                         | 6000 |  | 1.4301                     | CSN EN 10278   | KG | 24   | 350  | 8 400,00      |
| 152041119500                        | 6HR 17                         |      |  | X6CRNIMO17-12-2            | CSN EN 10056   | KG | 18   | 70   | 1 260,00      |
| 21555048600001                      | L 40 40 5                      |      |  | S355J2+N                   | CSN 42 5570    | KG | 926  | 70   | 64 820,00     |
| 21557160700001                      | U 200                          |      |  | 11523                      | CSN EN 10253-1 | KS | 13   | 3000 | 39 000,00     |
| 21570334500001                      | OBLQOK 90ST \$60X3             |      |  | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 9    | 3000 | 27 000,00     |
| 21570334600001                      | OBLQOK 90ST 60.3X2.9           |      |  | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 62   | 3000 | 186 000,00    |
| 21570336000001                      | OBLQOK 90ST \$70X3             |      |  | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 11   | 3000 | 33 000,00     |
| 21570336500001                      | OBLQOK 90ST \$76.1X2.9         |      |  | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 14   | 3000 | 42 000,00     |
| 21570339000001                      | OBLQOK 90ST \$108X3.6          |      |  | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 30   | 5000 | 150 000,00    |
| 21570347600001                      | OBLQOK 90ST \$159X4.5          |      |  | P235GH                     | CSN EN 10253-1 | KS | 11   | 5000 | 55 000,00     |
| 21570355600001                      | OBLQOK 90ST \$219.1X6.3        |      |  | P235GH                     | CSN EN 10278   | KG | 74   | 70   | 5 180,00      |
| 21652020000001                      | 4HR 12                         |      |  | S355J2+N                   | CSN EN 10219   | KG | 227  | 70   | 15 890,00     |
| 21690164000001                      | PR OBD 140 80 6                |      |  | S235JR                     | CSN EN 10253-1 | KS | 50   | 70   | 3 500,00      |
| 548001286300                        | BLOUK 180 TYP5D 70x2.9 R=160MM |      |  | P235GH-TC1                 | CSN EN 10059   | KG | 6    | 70   | 420,00        |
| 7401070006400                       | 4HR 35                         |      |  | 42CRM04                    | CSN EN 10059   | KG | 193  | 70   | 13 510,00     |
| 7401070013800                       | 4HR 45 45                      |      |  | 42CRM04                    |                |    |      |      |               |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |                                |      |  |                            |                |    |      |      | 17 101 340,00 |

mka: pokud není explicitně udána délka profilu, má se za to, že se jedná o standardní 6m délku

#### Identifikační údaje:

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Název/měno prodávajícího:                                           | ŽELEZO Hranice s.r.o. |
| IČ:                                                                 | 25375156              |
| Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího: | Martin Šak, jednatel  |

**ŽELEZO**  
HHRANICE

ŽELEZO HRANICE S.R.O.  
Teplická 226 • Hranice I.-Město  
75301 Hranice  
IČ: 25375156 • DIČ: CZ25375156