

Rámcová smlouva na dodávky trubek

číslo smlouvy kupujícího: 96/2013/V/3/3/ŘÚF – 150

Smluvní strany:

VOP CZ, s.p.

se sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupen: Ing. Adolfem Veřmiřovským, ředitelem podniku
IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Ostrava,
číslo účtu: 5540150520/2700

dále jen „kupující“

a

VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE s. r. o.

se sídlem: Tuřanka 115, 627 00 Brno
zastoupena/jednající: Ing. Johannes Kornelis Zondervanem
IČ: 274 06 873
DIČ: CZ 274 06 873
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 54911
bankovní spojení: Royal bank of Scotland (ABN AMRO), číslo účtu 204871/5400
dále jen „prodávající 1“

Ferona, a.s.

se sídlem: pobočka Ostrava, Plzeňská 60/18, 709 65 Ostrava
zastoupena/jednající: Liborem Holešem, ředitelem pobočky
IČ: 26440181
DIČ: CZ26440181
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7143
bankovní spojení: ING Bank N.V Nádražní 344/25 Praha 5, číslo účtu 1000497701/3500
dále jen „prodávající 2“

Benteler Distribution Czech Republic, spol. s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1666. 263 01 Dobříš
zastoupena/jednající: Ing. Jaroslavem Chrastinou, prokuristou společnosti
IČ: 62917846
DIČ: CZ62917846
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 35808
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 31942622001/2700
dále jen „prodávající 3“

FAVEX, s.r.o.

se sídlem: Praha 3 Slezská č.p. 128, PSČ 130 00
zastoupena/jednající: Ing. Vlastimil Jordán
IČ: 49972367
DIČ: CZ49972367
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 65218
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 55300721/0100
dále jen „prodávající 4“

EXELEROS s.r.o.

se sídlem: nám. Míru 93, 75366 Hustopeče nad Bečvou
zastoupena/jednatel: Radka Hajdová, jednatelka
IČ: 28600550
DIČ: CZ28600550
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 44221
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 232702271/0300
dále jen „*prodávající 5*“

ŽELEZO Hranice s.r.o.

se sídlem: Teplická 226, 75301 Hranice I - Město
zastoupena/jednatel: Martin Šak, jednatel
IČ: 25375156
DIČ: CZ25375156
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 16184
bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu 1096972/0800
dále jen „*prodávající 6*“

strany na straně prodávajících rovněž označeny jako „*prodávající*“, jedná-li se o právo či povinnost pro všechny prodávající shodné

I. Úvodní ustanovení a výzva k podání nabídky

1. Rámcová smlouva na dodávky trubek (dále jen „smlouva“) se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá za účelem zabezpečení průběžných dodávek trubek odpovídajících jakostních parametrů pro kupujícího, a to na základě požadavků kupujícího. Kupující je v souvislosti s jeho předmětem podnikání vázán potřebou zajistit si pravidelnou dodávku materiálu (trubek) splňujících vysoké kvalitativní nároky a rovněž specifické technické parametry. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavřena tato smlouva, jakož i v souladu s nabídkou prodávajícího, coby dodavatele, na plnění veřejné zakázky. Tato rámcová smlouva je uzavírána ve vztahu veřejné zakázky „*Dodávky trubek*“.
2. Tato smlouva se uzavírá ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*obchodní zákoník*“), a to s odkazem na ust. § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o veřejných zakázkách*“). Veškeré výslovně neupravené vztahy z této smlouvy se řídí právní úpravou obchodního zákoníku, a to zejména podle ust. § 409 a násl. tohoto zákona.
3. Kupující stanovuje finanční rámec ve výši odpovídající předpokládané hodnotě této veřejné zakázky, tj. ve výši 6.000.000 Kč bez DPH.
4. Kupující je na základě této smlouvy oprávněn učinit vůči prodávajícímu (všem prodávajícím) výzvu k podání nabídky na plnění dílčí zakázky k minitendru (dále jen „výzva“), a to zveřejněním na profilu zadavatele (<https://verejnezakazky.vop.cz/>).
5. Ve výzvě dle odst. 3 tohoto článku je prodávající vyzván k podání nabídky. V této výzvě bude uveden způsob, jakým je prodávající oprávněn podat nabídku.
6. Proávající, který podal nabídku, je v případě, že jeho nabídka bude kupujícím vybrána za nejvhodnější, bude vyzván k poskytnutí plnění nákupními objednávkami, ve kterých bude stanoveno množství a druh trubek, které má být v konkrétním termínu dodáno do místa plnění dle čl. VI. této smlouvy. Proávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení a akceptaci každé nákupní objednávky nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího odeslání.
7. V případě rozporu mezi podmínkami této smlouvy a nákupní objednávky jsou platná ujednání uvedená v této smlouvě.
8. Proávající je pro účely nabídky na plnění dílčí zakázky limitován horní hranicí jednotkových cen uvedených v jeho nabídce, na jejímž základě byla s prodávajícím uzavřena tato rámcová smlouva, pro příslušné kategorie plnění.

9. V rámci výzvy je kupující rovněž oprávněn požadovat od prodávajícího doložení technických a kvalitativních vlastností dodávaných trubek, a to v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentu s názvem „Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek trubek“, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
10. Ve výzvě je kupující oprávněn vyžádat si předložení vzorku trubek určeného k dodání prodávajícím, na němž má je zaslána nákupní objednávka, a to za účelem provedení vlastních testů či testů v akreditované zkušebně dle svého výběru. V případě, že testované trubky nebude splňovat stanovené technické a kvalitativní podmínky, není kupující povinen trubky převzít. Kupující je oprávněn provádět testování i po/v průběhu nákupu zboží. V případě, že dodané zboží nesplňuje požadované kvalitativní ukazatele dané rámcovou smlouvou je prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady spojené s testováním materiálu a kupující je dále oprávněn odstoupit od nákupní objednávky.

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího spočívající v průběžném dodání dle přílohy č. 2 specifikovaných trubek kupujícímu po dobu uvedenou v čl. V. této smlouvy a převod vlastnického práva k trubkám z prodávajícího na kupujícího, a to na základě podmínek rámcové smlouvy, kterou kupující uzavře s prodávajícím za podmínek uvedených v čl. I. této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava trubek kupujícímu do místa plnění dle čl. VI. této smlouvy.
2. Prodávající je pro účely dodání trubek kupujícímu vázán veškerými podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami uvedenými v nákupních objednávkách.
3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za dodané trubky v souladu se všemi podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami příslušných nákupních objednávek, kupní cenu dle čl. IV. této smlouvy.
4. Prodávající je povinen za podmínek této smlouvy zajistit dodávky trubek dle specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.
5. Vlastnické právo k dodávaným trubkám přechází na kupujícího okamžikem předání trubek kupujícímu. Veškeré právní účinky předání trubek kupujícímu nastávají na základě potvrzení této skutečnosti v dokumentu označeném jako „dodací list“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob, po řádném předání dodávek trubek.
6. Kupující se na základě této smlouvy nezavazuje odebrat jakékoliv závazné množství trubek a neuzavírá s prodávajícím výhradní smluvní vztah na dodávky trubek specifikované v příloze č. 2 této smlouvy.

III. Plnění na základě rámcové smlouvy

1. Plnění rámcové smlouvy na základě podané nabídky.
 - 1.1 Kupující zveřejní písemnou výzvu k podání nabídky na profilu zadavatele (URL: <https://verejnezakazky.vop.cz/>), a na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy mu bude odeslána informace o zveřejnění této výzvy na profilu zadavatele.
 - 1.2 Výzva k podání nabídky bude zveřejněna nejméně 10 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.
 - 1.3 Výzva bude minimálně obsahovat následující informace:
 - 1.3.1 období plnění dílčí veřejné zakázky,
 - 1.3.2 místo plnění dílčí veřejné zakázky,
 - 1.3.3 označení artiklu požadovaných trubek (předmět plnění dílčí zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy),
 - 1.3.4 požadované rozměry dodávaného materiálu,
 - 1.3.5 požadovanou jakost dodávaného materiálu,
 - 1.3.6 poptávané množství uvedené v měrných jednotkách (kg,m),
 - 1.3.7 zvolené hodnotící kritérium - nejnížší nabídková cena,

- 1.3.8 lhůta pro podání nabídek (datum a čas).
- 1.4 Výzva k podání nabídky bude povinně obsahovat informaci o způsobu podání nabídky.
- 1.5 Kupující je oprávněn do podpisu smlouvy zrušit minitendr.
- 1.6 Prodávající je oprávněn podat nabídku v minitendru, přičemž je povinen v takovém případě ji předložit v listinné podobě, v zalepené obálce.
- 1.7 Prodávající je povinen akceptovat podmínky kupujícího definované ve výzvě k podání nabídky dle tohoto odstavce, pokud to nebude v rozporu s touto rámcovou smlouvou.
2. Kupující se zavazuje informovat prodávajícího o výsledku minitendru v případě, že podá nabídku v minitendru uveřejněním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele, v takovém případě se považuje za doručené všem dotčeným prodávajícím a všem dotčeným stranám okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
3. Kupující může taktéž na profilu zadavatele zveřejnit rozhodnutí o vyloučení, v takovém případě se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena za dodávky trubek kupujícímu bude stanovena v nákupních objednávkách, které budou vystaveny postupem uvedeným v čl. I. této smlouvy. Kupní cena bude sjednána v souladu s nabídkovou cenou, resp. metodou jejího výpočtu, uvedenou v nabídce prodávajícího na plnění dílčí zakázky, která bude závazným podkladem pro nákupní objednávky.
2. Prodávající je povinen stanovit cenu trubek ve své nabídce v souladu s technickými a kvalitativními požadavky kupujícího uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a dále v souladu s požadavky kupujícího uvedenými ve výzvě a příslušné nákupní objednávce.
3. Celková cena za dodávky trubek požadované kupujícím v nákupní objednávce doručené prodávajícímu se bude odvíjet od kupujícím skutečně odebraného množství trubek v souladu s podmínkami této smlouvy a příslušné nákupní objednávky. Kupující není povinen odebrat vyšší množství, než je uvedeno na jím zaslané objednávce, netýká se technologicky nutného množství vzniklého zaokrouhlováním hmotnosti na dodávku celých kusů.
4. Součástí shora sjednané kupní ceny je veškeré plnění prodávajícího z titulu splnění jeho závazků, ke kterým se zavázal na základě této smlouvy, resp. nákupních objednávek. Kupní cena zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:
 - dodání požadovaného množství trubek prodávajícím kupujícímu;
 - dopravu trubek do místa dodání dle čl. VI. této smlouvy;
 - dodání trubek ve vhodném přepravním a manipulačním uskupení, řádně zabezpečeném proti samovolnému uvolnění a pohybu jednotlivých kusů;
 - kompletní dokumentaci k dodávkám trubek, včetně dokladů o jejím materiálovém složení;
 - poskytnutí vhodného množství vzorků trubek kupujícímu před jejich samotným dodáním na vyžádání kupujícího;
 - převzetí a odvoz trubek dodaných v rozporu s podmínkami této smlouvy, resp. příslušnou nákupní objednávkou;
 - na vyžádání kupujícího odebrání a likvidaci veškerého obalového a vázacího materiálu použitého pro zajištění vhodného uskupení dodávaných trubek v souvislosti s jejich dopravou a manipulací.
5. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude ve vztahu ke všem dodávkám trubek dle této smlouvy, nebo dle konkrétní nákupní objednávky, stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Doba plnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy na dobu 12 měsíců, tj. nejpozději poslední den platnosti smlouvy může kupující odeslat výzvu s tím, že práva a závazky na základě ní vzniklé se řídí touto smlouvou do jejich vypořádání, nebo také do vyčerpání finančního rámce dle čl. I odst. 3 této smlouvy.

2. Jednotlivé dílčí dodávky trubek budou vždy realizovány za dobu trvání této smlouvy, popřípadě za dobu trvání minitendru, který byl vyhlášen v době platnosti smlouvy, resp. nákupních objednávek vystavených v době trvání této smlouvy, nebo nákupních objednávek vystavených na základě vítězství v minitendru
3. Období (zpravidla kalendářní měsíc), ve kterém je prodávající povinen zajistit dodávky trubek pro jednotlivé plnění, bude určeno ve výzvě. Proávající je povinen zajistit dodávky trubek v termínu uvedeném v konkrétní písemné objednávce, přičemž termín plnění může být nejdříve 5. den po obdržení objednávky, není-li dohodnuto jinak. Písemná forma je zachována i při použití e-mailu či faxového přenosu.

VI. Místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat veškeré trubky dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky, do místa plnění, kterým je areál kupujícího na adrese: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína. Dodací podmínka DAP Šenov u Nového Jičína dle Incoterms 2010.
2. Prodávající je povinen zabezpečit dodávky trubek v místě plnění uvedeném v odst. 1 tohoto článku smlouvy v pracovní dny v čase 7:00 14:00 hodin tak, aby byl v co možná nejnížší míře narušen běžný provoz kupujícího. V případě nedodržení času předání nebude dodávka převzata bez předchozí dohody prodávajícího s kupujícím.
3. Prodávající je dále povinen zajistit dodávky trubek do sjednaného místa plnění vhodným způsobem a ve vhodných obalech, vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa a povaze dodávaných trubek.

VII. Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen zajistit dodávky trubek kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy a nákupní objednávky, přičemž za dodání trubek se považuje jejich převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v dodacím listu.
2. Dodací list musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
 - číslo nákupní objednávky,
 - označení smluvních stran;
 - datum a místo předání trubek;
 - popis trubek, jenž je na základě příslušného dodacího listu předáván prodávajícím kupujícímu, a to včetně uvedení jejich identifikačních údajů dle přílohy č. 2 této smlouvy (číslo artiklu, rozměry, jakost, množství apod.);
 - případné výhrady kupujícího k přebírané dodávce trubek;
 - případný důvod kupujícího pro odmítnutí převzetí dodávky trubek;
 - podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.
3. Kupující není povinen převzít dodávané trubky zejména v následujících případech:
 - prodávající nesplnil svoji povinnost poskytnout kupujícímu vzorky trubek dle čl. I. odst. 10, přestože byl k tomu kupujícím vyzván;
 - dodávané trubky vykazují zjevné známky poškození či nežádoucích chemických reakcí (nerovnost, koroze apod.);
 - trubky byly prodávajícímu dodány v nevhodném uskupení, znemožňujícím jejich manipulaci pomocí technického vybavení kupujícího umístěného v místě plnění uvedeném v čl. VI. této smlouvy. Prodávající je povinen si vždy před každou dodávkou trubek ověřit technické a manipulační vybavení kupujícího;
 - prodávající dodal kupujícímu trubky v rozporu s kvalitativními požadavky uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy,
 - prodávající nepředložil v souladu této smlouvy atest podle příslušných technických norem ČSN EN, zejména potom atest dle EN 10204/3.1.
4. Kupující je oprávněn v případě nadhodnocení, nebo podhodnocení množství trubek, které uvede v písemné výzvě dle čl. III této smlouvy, snížit nebo zvýšit požadované množství trubek v minitendru až o 60 %. O této skutečnosti je kupující povinen prodávajícího informovat nejméně

- 4 týdny před vlastním termínem dodání uvedeným v nákupní objednávce zaslané a doručené prodávajícím.
5. Zjistí-li prodávající existenci překážky bránící mu v dodání trubek dle této smlouvy, resp. příslušné nákupní objednávky, je bezodkladně povinen o této skutečnosti informovat kupujícího, nejpozději však do 24 hodin od tohoto zjištění a současně učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící kupujícímu, a to zejména obstarat náhradní plnění odpovídající nesplněnému závazku prodávajícího.
 6. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy, resp. nákupní objednávky, spočívající v dodávání trubek kupujícímu a současně neprodleně nezajistí náhradní plnění dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zajistit si na náklady prodávajícího náhradní plnění tak, aby nedošlo k přerušení či k jakémukoliv omezení činnosti kupujícího.
 7. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy, resp. nákupní objednávky, spočívající v dodání trubek kupujícímu a současně neprodleně nezajistí náhradní plnění dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je kupující v takovém případě oprávněn oslovit i ostatní účastníky rámcové smlouvy, kteří podali nabídku na základě výzvy zaslané kupujícím dle čl. I této smlouvy.
 8. Prodávající je povinen při dodávkách trubek v areálu kupujícího dodržovat veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jako i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným zbožím v areálu kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědné osoby pověřené kupujícím. Prodávající není oprávněn ke svévolnému umístění dodávek trubek v areálu kupujícího. Za areál kupujícího se pro účely této smlouvy považují veškeré prostory v užívání kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním trubek dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky.
 9. Prodávající nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího spojených s dodáním trubek dle této smlouvy, resp. nákupních objednávek.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu pouze takové trubky, které splňují požadavky kupujícího uvedené v této smlouvě, resp. nákupní objednávce.
3. Kupující je oprávněn vrátit dodané trubky prodávajícímu kdykoliv v průběhu záruční doby z důvodu jejich nevhodných vlastností, které dodatečně vyjdou najevo, nebo jež kupující zjistí. Prodávající je v takovém případě povinen na vlastní náklady převzít od kupujícího veškerou nevhodnou či vadnou dodávku trubek a nahradit ji dodávkou nových trubek odpovídajících vlastností, a to neprodleně po obdržení písemné reklamace kupujícího, pokud neuvede kupující jinak. Kupující v písemné reklamaci dle předchozí věty uvede důvod, pro který byla dodávka trubek shledána nevhodnou či vadnou ve vztahu k požadavkům kupujícího.
4. Kupující je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat doplnění informací týkajících se zejména:
 - materiálového a chemického složení trubek;
 - informace o výrobcí trubek, nebude-li jím přímo prodávající;
 - doplňující informace o provedených kvalitativních zkouškách dodaných trubek certifikovanou osobou;
 - postup při likvidaci použitých či jinak znehodnocených trubek.
5. Dodá-li prodávající trubky, které neodpovídají požadavkům dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je povinen neprodleně po upozornění na tuto skutečnost kupujícím na vlastní náklady převzít od kupujícího, za podmínek platných pro dodání trubek dle této smlouvy, veškeré takto nevhodné dodané trubky a nahradit je novou dodávkou trubek splňující veškeré podmínky dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky. Za dodávky jiných trubek nese plnou odpovědnost prodávající, přičemž není rozhodné, zda kupující takto dodané trubky dle čl. VII. smlouvy převzal.
6. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou pro naplnění účelu této smlouvy, a to zejména:

- informovat prodávajícího o provozní době kupujícího;
 - umožnit kupujícímu vjezd do místa plnění dodávek trubek dle čl. VI. této smlouvy;
 - informovat prodávajícího o technickém a manipulačním vybavení kupujícího nacházejícím se v místě plnění dodávek trubek dle čl. VI. této smlouvy;
 - poskytnout prodávajícímu vhodnou součinnost při manipulaci s dodávkami trubek v místě jejich dodání dle čl. VI. této smlouvy;
 - zajistit vhodná bezpečnostní opatření spojená s dodáním a manipulací trubek v místě plnění dle čl. VI. této smlouvy;
7. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. V případě porušení tohoto ustanovení má kupující právo na smluvní pokutu ve výši dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy a rovněž právo od smlouvy odstoupit.
 8. Kupující je oprávněn si vyžádat doložení jakéhokoliv z dokladů prokazujících splnění kvalifikace, kterou disponoval v rámci zadávacího řízení.

IX. Jakost, záruka a vady dodávaných trubek

1. Prodávající je povinen zajistit dodávky trubek v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré dodávky trubek plněné prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy, resp. nákupní objednávky, musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky.
2. Prodávající je povinen zajistit dodávky trubek, které nebudou vykazovat vady či poškození, a to jak mechanické, tak i co do složení a struktury materiálu.
3. Prodávající kupujícímu poskytuje záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 429 a násl. obchodního zákoníku na dodávky trubek v délce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
4. Podmínky reklamace vadného plnění prodávajícího dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky, jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Pokud z přílohy č. 1 nevyplývá jinak, má kupující v případě oprávněné reklamace vad dodaných trubek právo na bezplatné odstranění vady. V případě, že reklamovanou vadu není možno odstranit, má kupující právo na dodávku nových trubek odpovídajících vlastností nebo právo od této smlouvy, jako i nákupní objednávky odstoupit a požadovat náhradu škody (spočívající mj. i v případné náhradě sankcí hrazených kupujícím třetím osobám v důsledku pochybení prodávajícího).
6. Nebezpečí škody na dodávkách trubek přechází na kupujícího okamžikem převzetí této dodávky kupujícím.

X. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Úhrada kupní ceny bude provedena po řádném dodání trubek v rámci každého dílčího závazkového vztahu uzavřeného na základě nákupní objednávky a současně po podpisu příslušného dodacího listu kupujícím.
3. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaných trubek budou jednotlivé daňové doklady – faktury, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti stanovené dle ust. § 13a obchodního zákoníku, jako i ostatní náležitosti dle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktury“). Faktury budou prodávajícím vystaveny zvláště za každý dílčí závazkový vztah, resp. dodávku trubek dle příslušné nákupní objednávky.
4. Lhůta splatnosti faktur bude činit 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, nestanoví-li kupující jinak. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb z této smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.
5. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.

Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.

6. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu za dodané trubky je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. Kupující si vyhrazuje právo na dodatečné úpravy platebních podmínek v příslušné nákupní objednávce.

XI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním trubek dle čl. V. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího se splněním této povinnosti.
2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Pokud prodávající neodstraní vadu ve lhůtě stanovené v příloze č. 1 této smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadnou dodávku trubek neposkytne zdarma náhradní dodávku, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního plnění, a to pro každý případ reklamace zvlášť.
4. Pokud prodávající dodá zboží dříve než 5 pracovních dnů před požadovaným termínem dodávky, tj. termínem uvedeným na písemné objednávce, bez předchozího písemného odsouhlasení kupujícím, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % hodnoty takto dodaného zboží za každý den předčasné dodávky z hodnoty dílčího plnění.
5. V případě prodlení prodávajícího s plněním jiné povinnosti dle této smlouvy (např. nepotvrzení přijetí nákupní objednávky či porušení odst. 6.2 Přílohy č. 1, poskytnutí řádného plnění dle podmínek této smlouvy apod.) má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a každý den prodlení s plněním povinnosti.
6. Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu je možné jen písemně, a to formou číslovaných, datovaných a oprávněnými osobami podepsaných dodatků.
3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Neřešené vztahy se řídí platným právem České republiky, především obchodním zákoníkem, v platném znění.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit smírně vzájemnou dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou spory řešeny na základě návrhu jedné ze smluvních stran příslušným soudem ČR.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykoliv vzájemnou písemnou dohodou.
6. Smluvní strany se dohodly, že závazek plnit smlouvu zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou s tím, že podstatným porušením smlouvy je zejména:
 - a) prodlení s dodáním trubek v době plnění dle čl. V. této smlouvy po dobu delší 5 kalendářních dnů,
 - b) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - c) neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - d) porušení smluvní povinnosti uvedené v čl. VIII. této smlouvy,

- e) odmítnutí předložení dokladu prokazující kvalifikaci, kterou prodávající disponoval v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy,
- f) opakovaná reklamacie,
7. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
8. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu bez uvedení důvodu vypovědět ve lhůtě 3 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že se seznámily s obsahem Závazných podmínek jakosti, jako nedílné součásti rámcové smlouvy, které se zavazují v souvislosti s plněním rámcové smlouvy dodržovat.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
příloha č. 1 – Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek trubek
příloha č. 2 - Technická specifikace a ceník

Kupující
VOP CZ, s.p.

Prodávající 1
VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE s. r. o.

V Šenově u Nového Jičína, dne 13-05-2014

V dne 12.5.2014



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenová u Nového Jičína
DIČ: CZ00002493
IČ: 060 09 023

Ing. Adolf Veřmiřovský
ředitel podniku

Van Leeuwen Pipe and Tube, s.r.o.

Areál Slatina
Tuřanka 115, 627 00 Brno
Czech Republic

Tel.: +420 532 123 251-4, Fax: +420 532 123 250
IČ: 27406873, DIČ: CZ27406873

Yk. Douchen
jednatel

Prodávající 2
Ferona, a. s.

Prodávající 3
Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r. o.

V Ostravě dne 19.5.2014

V Dobrušce dne 16.4.2014



Ferona, a.s., Havlíčkova 1043/11, 111 82 Praha 1
DIČ: CZ26440181
Pobočka Ostrava, Plzeňská 60/18, 709 65 Ostrava

Hale

Libor Holes
ředitel

Benteler Distribution
Czech Republic, spol. s r.o.
Průmyslová 1666
263 01 DOBRUŠKA
DIČ: CZ262917846

Jaroslav Chrástina
prokurista

Prodávající 4
FAVEX, s. r. o.

V BUCHLOVICÍCH dne 4.4.2014



FAVEX, s.r.o.
provozovna: Hradištská 98
687 08 BUCHLOVICE
DIČ: CZ49972367

Ing. KAREL JORDAN
VEDNATEL

Prodávající 5
EXELEROS s. r. o.


V dne 24-03-2014

EXELEROS s.r.o.
NÁM. MÍRU 93 • 753 66 HUSTOPEČE N. B.
IČO: 28600550 • DIČ: CZ28600550

Radka Hajdová
jednatelka

Prodávající 6
ŽELEZO Hranice s.r.o.

24 -03- 2014
V dne



ŽELEZO
HRANICE
ŽELEZO HRANICE s.r.o.
Teplická 226 • Hranice I - Město
753 01 Hranice
IČO: 25375156 • DIČ: CZ25375156

Martin Šaš
jednatel

Příloha č. 1

Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek trubek

Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek trubek (dále jen „Závazné podmínky jakosti“) blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti zajištění jakosti a záručních podmínek ve vztahu k dodávkám trubek realizovaných z titulu Rámcové smlouvy na dodávky trubek (dále jen „*rámcová smlouva*“), a to v následujícím rozsahu:

Článek I.

Účel Závazných podmínek jakosti

Účelem Závazných podmínek jakosti je vytvoření společného systému managementu jakosti s cílem trvalého zvyšování jakosti dodávek zboží. Závazné podmínky jakosti jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy, přičemž blíže upravují podmínky dosažení a monitorování požadované jakosti trubek a jejich dodávek, které budou realizovány po dobu platnosti rámcové smlouvy. Závazné podmínky jakosti stanovují požadavky na certifikace a činnost systému managementu jakosti prodávajícího a kupujícího před zahájením a v průběhu dodávek trubek ve smyslu rámcové smlouvy.

Článek II.

Všeobecná ustanovení

- 2.1. Závazné podmínky jakosti nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření rámcové smlouvy, přičemž se vztahují na jakékoliv dodávky trubek definované rámcovou smlouvou, pokud nebude mezi kupujícím a prodávajícím smluvně dohodnuto jinak. Pokud se stanou jednotlivá ustanovení Závazných podmínek jakosti neplatnými, neovlivní to platnost zbývajících ustanovení. Závazné podmínky jakosti lze měnit a doplňovat pouze dodatky v písemné formě podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2.2. O změnách ve výrobním procesu dodávaných trubek (změny materiálu, technologií, skladování atd.), které by mohly mít vliv na jakost dodávek trubek a jejich následného užití, je prodávající povinen bezodkladně informovat kupujícího s údaji, jaký vliv budou či mohou mít tyto skutečnosti na jakost dodávek trubek a termín plnění. Takto specifikované změny mohou být provedeny až po odsouhlasení ze strany kupujícího. Pokud bude nucen prodávající realizovat část dodávky trubek prostřednictvím svých dodavatelů, oznámí tuto skutečnost neprodleně kupujícímu, který může takto realizované dodávky zamítnout, a to pokud shledá pochyby o systému managementu jakosti těchto dodavatelů prodávajícího. Kupující je oprávněn takové informace po prodávajícím požadovat a prodávající je oprávněn takové skutečnosti z důvodu garance kvality trubek doložit. Záznamy o změnách, jakož i jejich schválení kupujícím, je prodávající povinen archivovat po dobu záruky za jakost zboží, minimálně však po dobu 30-ti měsíců.
- 2.3. Kupující je oprávněn provést u prodávajícího, resp. výrobce dodávaných trubek, kdykoliv kontrolu výroby či skladování trubek ve vazbě na jakostní požadavky dle rámcové smlouvy (dále jen „*Audit jakosti*“). O provedeném auditu jakosti vydá kupující prodávajícímu zprávu „*Audit dodavatele*“, ve které kupující uvede závěr auditu a případné zjištěné nedostatky. Budou-li shledána pochybení a odchylky od dohodnutých postupů a ustanovení dle rámcové smlouvy, resp. nákupní objednávky, bude audit jakosti proveden opakovaně do doby odstranění nedostatků nebo v závažných případech může vést k vypovězení Rámcové smlouvy ze strany kupujícího. Plánovaný termín auditu jakosti bude prodávajícímu doručen nejpozději 5 pracovních dnů před jeho uskutečněním. Proávající je povinen zajistit kupujícímu za tímto účelem podmínky pro činnost auditorského týmu (přístup do provozoven výroby dodávaných trubek, pracovní prostředky a předměty, odborně kvalifikovaného zaměstnance atd.). Při provádění auditu jakosti budou ze strany kupujícího akceptovaná přiměřená omezení k získání informací, které budou souviset s ochranou podnikového tajemství prodávajícího. Provedení auditu jakosti bude vztaženo výhradně na dodávky trubek určené kupujícímu. Kupující je povinen umožnit a zajistit provedení takového auditu.

Článek III. Zkoušky, reklamace a opatření

- 3.1. Prodávající vypracuje do 10 dnů po uzavření rámcové smlouvy na základě případného požadavku kupujícího podrobný plán jakosti, který zabezpečí plnění dohodnutých kvalitativních i kvantitativních charakteristik trubek a jejich dodávek kupujícímu. Plán jakosti bude obsahovat postupy měření a jejich četnost, použité pracovní prostředky, pracoviště a osobu, která je odpovědná za provedení předmětných činností. Plány jakosti, včetně dokladů o provedených činnostech (výsledky měření atd.), předá prodávající na vyžádání kupujícímu k ověření.
- 3.2. Prodávající se zavazuje, že dodávané trubky kupujícímu z titulu rámcové smlouvy prověřil důkladnou kontrolou se zaměřením na dohodnuté kvalitativní i kvantitativní charakteristiky podle platných standardů a ujednání. Jako doklad o této kontrole doloží současně s každou dodávkou trubek dle rámcové smlouvy, resp. nákupní objednávky, atest (podle příslušných technických norem ČSN EN, zejména atest dle EN 10204/3.1) s uvedením normovaných rozměrů, chemického složení a mechanických vlastností trubek, které budou součástí příslušné dodávky pro kupujícího. Dodávky trubek dodané bez atestu jsou hodnocené jako dodávky trubek neshodné.
- 3.3. Kupující provádí vstupní přejímku na kvalitativní i kvantitativní charakteristiky ve svém sídle, resp. místě plnění dle čl. VI. rámcové smlouvy, a jako podklad k uvolnění dodávky trubek do následného užití využívá atest dodaný prodávajícím.
- 3.4. Neshody v dodávce oznamuje kupující prodávajícímu formou oznámení o reklamaci neprodleně po jejich zjištění a prodávající se zavazuje neshody uvedené v oznámení o reklamaci na vlastní náklady a bez zbytečného prodlení odstranit v souladu s níže uvedeným textem podle jednotlivých druhů neshodných dodávek.
- 3.5. „*Použitelné neshodné dodávky trubek*“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávaných trubek prodávajícím kupujícímu vykazují drobné neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám. Neshody na dodávce trubek neovlivní organizaci a technologii následného použití těchto trubek k určenému účelu, funkci, spolehlivost, bezpečnost a ekologii ve stádiu jejího dalšího zpracování. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dodávky nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od převzetí oznámení o reklamaci na předmětnou dodávku trubek. Ze strany kupujícího není uplatněn finanční nárok vůči prodávajícímu z titulu použitelné neshodné dodávky, avšak data z provedeného zjištění negativně ovlivní přírůstky kvalitativního a celkového hodnocení prodávajícího v daném období, které provádí kupující v souladu s jeho interním standardem.
- 3.6. „*Použitelné neshodné dodávky trubek s opravou*“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávaných trubek prodávajícím kupujícímu vykazují větší než drobné neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám. Neshody na dodávce trubek ovlivní organizaci a technologii následného použití těchto trubek k určenému účelu, funkci, spolehlivost, bezpečnost a ekologii ve stádiu dalšího zpracování. Po přepracování nebo po opravě, která není předpokládána standardním postupem kupujícího, jsou trubky z této dodávky použitelné za předpokladu, že tato oprava je technicky proveditelná a ekonomicky výhodná. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dávky nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od převzetí oznámení o reklamaci na předmětnou dodávku. Provedená okamžitá opatření prodávající sdělí kupujícímu v průběhu 5 kalendářních dnů a v průběhu 15 kalendářních dnů kupující písemně obdrží sdělení prodávajícího o přijatých opatřeních trvalých.
- 3.7. Pokud bude přepracování nebo oprava neshodné dodávky s opravou dle odst. 3.6. tohoto článku Závazných podmínek jakosti prováděna kupujícím (např. provedení úpravy pálicích, svařovacích nebo obráběcích programů atd.), k čemuž si kupující vyhrazuje právo, budou v případě doložení takové neshodné dodávky náklady spojené s předmětnou opravou hrazeny prodávajícím. O této skutečnosti bude kupující informovat prodávajícího před započítáním takto vzniklých nákladů.
- 3.8. V případě, že prodávající nebude souhlasit s provedením opravy neshodné dodávky kupujícím, platí shodná ustanovení jako u nepoužitelných neshodných dodávek dle odst. 3.9. a násl. tohoto článku Závazných podmínek jakosti. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodávky trubek jsou v souladu se specifikací uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami.

- 3.9. „Nepoužitelné neshodné dodávky trubek“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávaných trubek prodávajícím kupujícímu vykazují neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám, přičemž takto dodané trubky nelze použít k určenému účelu ve stádiu dalšího zpracování nebo provozování. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dodávky nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí oznámení o reklamaci na neshodnou dodávku. Provedená okamžitá opatření prodávající sdělí kupujícímu v průběhu 5 kalendářních dnů a v průběhu 15 kalendářních dnů kupující písemně obdrží sdělení prodávajícího o přijatých opatřeních trvalých.
- 3.10. Prodávající se v souvislosti s nepoužitelnou neshodnou dodávkou dle odst. 3.9 tohoto článku Závazných podmínek jakosti zavazuje dodat kupujícímu náhradní shodnou dodávku v termínu, který nenaruší kontinuitu výrobního procesu u kupujícího, a to nejpozději do 24 hodin. Vzniklé náklady spojené s předmětnou neshodnou dodávkou budou v plné výši hrazeny prodávajícím. Pokud prodávající neprodleně nedodá kupujícímu shodnou dodávku dle těchto Závazných podmínek jakosti, nebo v případě, že v souvislosti s neshodnou dodávkou vzniknou kupujícímu jakékoliv náklady, je prodávající povinen vystavit dobropis na neshodnou dodávku a na náklady vzniklé u kupujícího. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodal trubky v souladu se specifikací uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami.
- 3.11. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené kupujícím nevhodným skladováním a zpracováním dodaných trubek. Kupující je povinen v rámci reklamace oznámit prodávajícímu vady a nedostatky trubek způsobující některou z výše uvedených neshodných dodávek formou doporučeného dopisu, případně elektronickou či faxovou zprávou s následujícími náležitostmi:
- identifikace dodávky originálním štítkem z dodaného zboží – číslo svazku, číslo tavby, jakost materiálu, rozměry trubek, reklamované množství, číslo prováděcí kupní smlouvy;
 - popis vad;
 - předběžně odhadovaná výše škody.
- 3.12. V případě reklamace vad trubek dle odst. 3.11. tohoto článku Závazných podmínek jakosti je kupující povinen prodávajícímu umožnit přístup k reklamovanému zboží za účelem kontroly a prověření vad. V případě odhadované škody nad 500.000,- Kč je k posouzení škody kupující povinen přizvat nezávislou a nestrannou instituci určenou po vzájemné dohodě smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany na nezávislé a nestranné instituci dle předchozí věty do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu, určí takovou instituci kupující. Náklady spojené s činností této nezávislé instituce hradí ta smluvní strana, která na dané škodě nese vinu. V případě prokázání škody na straně prodávajícího má tento povinnost vystavit dobropis na úhradu vzniklých nákladů a současně kupující je oprávněn pozastavit platbu faktury na předmětnou dodávku. Reklamace neopravňuje kupujícího pozastavit platbu faktur na dodávky bez vad.
- 3.13. Data z provedeného zjištění dle předchozích odstavců negativně ovlivní přírůstky kvalitativního a celkového hodnocení dodavatele v daném období, které provádí kupující v souladu s jeho interním standardem.

Článek IV. Značení dodávek trubek

Prodávající zajistí kupujícímu dodávky trubek značené v souladu s ČSN EN 10 021 odstavec 10, nebo podle specifikace uvedené v nákupních objednávkách uzavřených mezi smluvními stranami ve smyslu rámcové smlouvy.

Každé dodávky trubek musí být značeny minimálně takto:

- a) název – rozměr
- b) jakost, popř. rozměrová norma
- c) číslo tavby
- d) množství v kg, m
- e) popř. délka trubek

Článek V. Záruka

- 5.1 Prodávající je povinen kupujícímu poskytnout záruku za jakost trubek v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí trubek kupujícím dle čl. VII. rámcové smlouvy.
- 5.2 Prodávající se zavazuje bez zbytečného prodlení uhradit kupujícímu veškeré prokazatelné náklady a škody způsobené pozdním dodáním nebo neshodnou dodávkou trubek nebo její částí v průběhu trvání záruční doby. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodal trubky v souladu se specifikací uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené kupujícím nevhodným skladováním a zpracováním dodaných trubek.
- 5.3 Za vady trubek dodaných prodávajícím kupujícímu dle rámcové smlouvy, resp. nákupní objednávky, na které se vztahuje záruka za jakost dle tohoto článku Závazných podmínek jakosti, se považují zejména takové vady a nedostatky trubek, které způsobují neshodné dodávky specifikované v čl. III. těchto Závazných podmínek jakosti. Prodávající je povinen veškeré vady dle předchozí věty, které se vyskytnou v záruční době, přednostně odstranit způsobem uvedeným v čl. III. těchto Závazných podmínek jakosti pro neshodné dodávky trubek. Tím není dotčeno právo kupujícího uplatnit nároky z vad dodaných trubek dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

Článek VI. Hraniční hodnoty vad ze strany prodávajícího

- 6.1 Hodnocení jakosti dodávek trubek ze vstupní přejímky u kupujícího, případně u prodávajícího, kterou provádí pověřený zaměstnanec kupujícího, bude provedeno z objemu reklamovaných dodávek trubek ze strany kupujícího, a to jeden měsíc po ukončení hodnoceného období. Objem reklamovaných dodávek v hodnoceném období se určí jako podíl součtu jednotlivých reklamovaných dodávek k celkovému množství dodaných trubek vynásobeným 10^{-6} v měrných jednotkách převedených na kg.
- 6.2 Prodávající se zavazuje po dobu platnosti rámcové smlouvy dodržet hraniční hodnotu 10 000 ppm.
- (Pro názornost je uveden jednoduchý příklad výpočtu objemu reklamovaných dodávek v ppm:
V hodnoceném období bylo dodáno 400.000 kg trubek. Z toho bylo kupujícím oprávněně reklamováno 2.000 kg trubek. Dále byly dodány trubky v kusech celkem 5.000 ks. Zboží v ks je nutno přepočítat na váhové množství v kg (1 ks = 10 kg tj. 50.000 kg). Z toho je oprávněně reklamováno 40 ks tj. 400 kg.
Celkové množství dodávek = 400.000 + 50.000 = 450.000 kg
Reklamované množství dodávek = 2.000 + 400 = 2.400 kg
Objem reklamovaných dodávek = $2.400 / 450.000 \times 10^{-6} = 2.400 / 0,45 = 5\,333\text{ ppm}$)*

Článek VII. Osvědčení o jakosti

Každá dodávka musí obsahovat tzv. „Osvědčení o jakosti zboží“, kterým prodávající potvrzuje, že předmětná dodávka odpovídá oboustranně dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám a byla prodávajícím uvolněna k odeslání kupujícímu. Bez Osvědčení o jakosti zboží nebude dodávka kupujícím přijata a bude vrácena na náklady prodávajícího. Toto „Osvědčení“ může být součástí materiálového atestu definovaného v článku III. těchto Závazných podmínek jakosti.

Článek VIII. Kontaktní osoby

- 8.1 Smluvní strany níže uvádějí kontaktní osoby, které mají oprávnění jednat ve věcech týkajících se obsahu a plnění těchto Závazných podmínek jakosti. V případě, že u níže uvedených osob dojde k rozporu ohledně plnění nebo výkladu Závazných podmínek jakosti, bude řešení sporu delegováno na osoby jednající či zastupující smluvní strany dle zvláštních právních předpisů.

Kontaktní osoby pro věci technické:

Za kupujícího:

Ing. Bronislav Zaoral
E-mail: zaoral.b@vop.cz
Tel.: 556 783 531
Mobil: 736 632 835

Prodávající 1:

VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE s. r. o.

Bc. Kamil Palička
E-mail: kpalicka@vanleeuwen.cz
Tel: 532 123 254
Mobil: 774 524 765

Prodávající 3:

Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r. o.

Ing. Jiří Vojtko
E-mail: jiri.vojtko@benteler.com
Tel: 585 312 764
Mobil: 606 635 202

Prodávající 5:

EXELEROS s. r. o.

Radka Hajdová
E-mail: hajdova@exeleros.cz
Tel: 581 626 559
Mobil: 605 136 462

Prodávající 2:

Ferona, a. s.

Jaromír Antušák
E-mail: antusak@ostrava.ferona.cz
Tel: 596 696 790
Mobil: 602 782 999

Prodávající 4:

FAVEX, s. r. o.

Ondřej Konečný
E-mail: konecny@favex.cz
Tel: 724 463 579
Mobil: 572 411 576

Prodávající 6:

ŽELEZO Hranice s. r. o.

Jan Hajda
E-mail: jan.hajda@zelezo-hranice.cz
Tel: 581 698 441
Mobil: 777 016 610

Kontaktní osoby pro věci smluvní:

Za kupujícího:

Ing. Lumír Hajný, finanční ředitel
E-mail: hajny.l@vop.cz
Tel.: 556 783 204
Mobil: 736 632 831

Prodávající 1:

VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE s. r. o.

Ing. J. Zondervan, jednatel
E-mail: hondervan@vanleeuwen.cz
Tel: 532 123 250
Mobil: 774 524 760

Prodávající 3:

Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r. o.

Ing. Jaroslav Chrástina
E-mail: aroslav.chrastina@benteler.com
Tel: 318 533 439
Mobil: 606 709 738

Prodávající 5:

EXELEROS s. r. o.

Radka Hajdová
E-mail: hajdova@exeleros.cz
Tel: 581 626 559
Mobil: 605 136 462

Prodávající 2:

Ferona, a. s.

Jiří Kobza
E-mail: kobza@ostrava.ferona.cz
Tel: 596 696 750
Mobil:

Prodávající 4:

FAVEX, s. r. o.

Ing. Mojmír Hroch
E-mail: hroch@favex.cz
Tel: 725 822 201
Mobil: 572 411 521

Prodávající 6:

ŽELEZO Hranice s. r. o.

Martin Šák
E-mail: martin.sak@zelezo-hranice.cz
Tel: 581 698 451
Mobil: 608 768 696

- 8.2 Smluvní strany se zavazují informovat se o změnách v kontaktních osobách a kontaktních údajích uvedených v odst. 8.1 této přílohy.
- 8.3 Shora uvedené kontaktní osoby je možné změnit na základě písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně.

Veřejná zakázka: 056/3/2013 Dodávky trubek II.
Rámcová smlouva č. 96/2013/V/3/3/ŘÚF – 150
Příloha č. 1 - Seznam položek a ceník

Prodávající 1 - VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE s. r. o.

Číslo artiklu	Název	Rozměry			délka	Jakost	Norma	MJ	Předpokládané množství v MJ/rok	Cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková cena za předpokládané množství v Kč bez DPH
141010030500	TR	KR	30,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	24,00	168,00	4032,00
141010035300	TR	KR	35,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	19,00	168,00	3192,00
141010042500	TR	KR	42,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	18,00	168,00	3024,00
141010060300	TR	KR	60,0	30,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	14,00	168,00	2352,00
141010070300	TR	KR	70,0	3,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	13,00	168,00	2184,00
141010080300	TR	KR	80,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	10,00	168,00	1680,00
141011005400	TR	KR	32,0	2,0		11343.0	ČSN 42 5715	m	12,00	44,50	534,00
141011101200	TR	KR	33,7	4,5		S355J2H	DIN 2448	m	25,00	194,00	4850,00
142111002400	TR	KR	194,0	16,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	51,00	2179,00	111129,00
142111002600	TR	KR	194,0	25,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5,00	3332,00	16660,00
142111003600	TR	KR	219,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	1597,00	9582,00
142111003900	TR	KR	245,0	25,0		11353	ČSN 42 5715	m	12,00	4609,00	55308,00
144111001000	TR	KR	5,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	18,00	108,00
144111002200	TR	KR	16,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	28,00	95,00	2660,00
144111005000	TR	KR	25,0	2,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	12,00	97,00	1164,00
144111112000	TR	KR	15,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	24,00	72,00	1728,00
144111120200	TR	KR	38,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	24,00	290,00	6960,00
144111121500	TR	KR	45,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 5715.21	m	442,00	184,00	81328,00
144111141900	TR	KR	76,0	1,8	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	206,00	448,00	92288,00
144127152300	TR	KR	16,0	2,0		ST 37-4	DIN2448	m	120,00	71,00	8520,00
144127162800	TR	KR	82,5	16,0		ST 52-3	DIN 2448	m	43,00	840,00	36120,00
142111004600	TR	KR	292,0	25,0		11523	ČSN 42 5715.01	m	21,00	44,00	924,00
144127358000	TR	KR	48,3	6,3	6000	S355I2G3	DIN 2448	m	24,00	31,00	744,00
7401051001000	TR	KR	16,0	3,0		AlMg3	DIN 1795	m	216,00	120,00	25920,00
7401060012700	TR	KR	35,0	1,5		RST 35-NBK	DIN 2391	m	32,00	165,00	5280,00
7401085014000	TR	KR	16,0	2,5			DIN02462	m	48,00	298,00	14304,00
7401099002700	TR	KR	25,0	5,0		AlMg3F18	DIN 1795	m	24,00	349,00	8376,00
21670096400001	TR	KR	52,0	10,0		11353	ČSN 42 6711	kg	31,00	220,00	6820,00
21670100400001	TR	KR	52,0	10,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	118,00	220,00	25960,00
141009056000	TR	KR	20,0	5,0	3000		ENAW-5754	kg	10,00	590,00	5900,00
141010029900	TR	KR	20,0	3,0	6000		ENAW-6060/T66	ks	8,00	1329,00	10632,00
141010034600	TR	KR	35,0	7,5		AlMgSi0,5	EN AW 6060	m	6,00	290,00	1740,00
141010040300	TR	KR	40,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	23,00	168,00	3864,00
141010050500	TR	KR	50,0	5,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	5,00	168,00	840,00
141010062500	TR	KR	60,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	28,00	590,00	16520,00
141010089000	TR	KR	30,0	2,0			ENAW-6082/3.2315	m	6,00	590,00	3540,00
141011003800	TR	KR	21,3	2,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	42,00	64,60	2713,20
141011004500	TR	KR	25,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	36,00	146,00	5256,00
141011005300	TR	KR	31,8	4,0		11353.00	ČSN 42 5715	m	6,00	138,00	828,00
141011005800	TR	KR	33,7	3,3	5500	11353	ČSN 42 5710	m	64,00	99,00	6336,00
141011006800	TR	KR	38,0	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	120,00	720,00
141011008100	TR	KR	51,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	290,00	1740,00
141011008400	TR	KR	57,0	6,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	12,00	252,00	3024,00
141011008900	TR	KR	60,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	9,00	344,00	3096,00
141011009500	TR	KR	60,3	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	7,00	384,00	2688,00
141011010100	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	459,00	2754,00
141011010200	TR	KR	76,0	3,2		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	177,00	1062,00
141011012700	TR	KR	102,0	6,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	440,00	2640,00
141011013000	TR	KR	108,0	4,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	12,00	440,00	5280,00
141011013400	TR	KR	108,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	750,00	4500,00
141011013500	TR	KR	108,0	12,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	8,00	912,00	7296,00
141011014200	TR	KR	114,0	3,6		11353	ČSN 42 5715	m	13,00	304,00	3952,00
141011014400	TR	KR	127,0	16,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	1445,00	8670,00
141011014600	TR	KR	127,0	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	kg	328,00	31,00	10168,00
141011015200	TR	KR	133,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	610,00	3660,00
141011015800	TR	KR	133,0	20,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1950,00	11700,00
141011016200	TR	KR	140,0	22,0	6000	11523	ČSN 42 5710	m	17,00	2430,00	41310,00
141011021000	TR	KR	48,0	2,0			ČSN 42 5715.01	m	6,00	276,00	1656,00
141011021500	TR	KR	51,0	5,0	6000	11523	ČSN 42 5715	m	30,00	180,00	5400,00
141011022000	TR	KR	42,4	2,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	238,00	54,00	12852,00
141011023500	TR	KR	57,0	2,9	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	kg	280,00	42,00	11760,00
141011025000	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 5715.01	kg	163,00	88,00	14344,00
141011026800	TR	KR	60,3	10,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	11,00	385,00	4235,00
141011028500	TR	KR	82,5	5,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	84,00	296,00	24864,00
141011029200	TR	KR	89,0	3,2	6000	11353.00	ČSN 42 5715.01	m	43,00	210,00	9030,00
141011030400	TR	KR	89,0	12,5	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	167,00	731,00	122077,00
141011032100	TR	KR	101,6	8,0	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	7,00	572,00	4004,00
141011108500	TR	KR	82,5	10,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	80,00	554,00	44320,00
141011108600	TR	KR	82,5	12,5	6000	E355+C	EN 10305-1	m	3301,00	669,00	2208369,00

141011108900	TR	KR	33,7	2,6		E235+N	EN 10305-1	m	24,00	66,00	1584,00
141011109000	TR	KR	18,0	3,0		E235+N	EN 10305-1	m	24,00	109,00	2616,00
141011109400	TR	KR	114,3	12,5	3000	S355J2H	DIN 2448	m	87,00	973,00	84651,00
141011109700	TR	KR	203,0	12,5	6000	S355J2H	DIN 2448	m	13,00	1820,00	23660,00
141011109900	TR	KR	121,0	10,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	296,00	849,00	251304,00
141011129800	TR	KR	220,0	20,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	79,00	3260,00	257540,00
141012127700	TR	KR	177,8	16,0	6300	S355JOH+N	DIN 2448	m	181,00	1978,00	358018,00
142111000900	TR	KR	159,0	8,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	6,00	924,00	5544,00
142111001100	TR	KR	159,0	5,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	6,00	588,00	3528,00
142111001400	TR	KR	159,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1139,00	6834,00
143213058000	TR	KR	48,3	3,2	6000	11375	ČSN 42 5715	m	67,00	115,00	7705,00
143817020700	TR	KR	4,0	1,0	6000	1.4301	DIN 2462	m	6,00	890,00	5340,00
143817020800	TR	KR	5,0	1,0		1.4301	DIN 2462	m	12,00	920,00	11040,00
143817020916	TR	KR	10,0	1,0		1.4301	DIN 2463	m	6,00	980,00	5880,00
143817069600	TR	KR	35,0	1,5	3000	1.4301	DIN 17457	m	6,00	1350,00	8100,00
143817070300	TR	KR	38,0	3,0		1.4301	DIN 17457	m	6,00	2020,00	12120,00
143817071300	TR	KR	55,0	3,0		1.4301	DIN 2462	m	6,00	2460,00	14760,00
144011006000	TR	KR	33,7	2,6	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	12,00	68,00	816,00
144111000000	TR	KR	6,0	1,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	7,00	42,00	294,00
144111000100	TR	KR	8,0	1,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	27,00	46,00	1242,00
144111000300	TR	KR	8,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	58,00	348,00
144111000700	TR	KR	12,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	51,00	561,00
144111000800	TR	KR	12,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	54,00	594,00
144111000900	TR	KR	12,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	66,00	396,00
144111001100	TR	KR	12,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	4,00	89,00	356,00
144111001200	TR	KR	35,0	8,0	6000	E 235+N	bezešvá, přesná	m	5,00	496,00	2480,00
144111001300	TR	KR	14,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	12,00	79,00	948,00
144111001900	TR	KR	16,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	kg	5,00	124,00	620,00
144111002100	TR	KR	16,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	m	6,00	98,00	588,00
144111002400	TR	KR	18,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	8,00	64,00	512,00
144111002500	TR	KR	18,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	140,00	79,00	11060,00
144111002600	TR	KR	18,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	12,00	86,00	1032,00
144111003000	TR	KR	20,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	52,00	69,00	3588,00
144111003100	TR	KR	20,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	921,00	82,30	75798,30
144111003300	TR	KR	20,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	30,00	98,00	2940,00
144111003400	TR	KR	20,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	17,00	139,00	2363,00
144111003700	TR	KR	22,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	kg	12,00	98,00	1176,00
144111003800	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	108,00	1188,00
144111003900	TR	KR	22,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	12,00	139,00	1668,00
144111004500	TR	KR	22,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	19,00	229,00	4351,00
144111005600	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.1	m	5,00	249,00	1245,00
144111005700	TR	KR	26,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	17,00	153,00	2601,00
144111005800	TR	KR	28,0	4,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	5,00	264,00	1320,00
144111007600	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	5,00	386,00	1930,00
144111008000	TR	KR	35,0	6,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	17,00	468,00	7956,00
144111020000	TR	KR	40,0	2,5	3000	11353.1	ČSN 42 6711	m	31,00	249,00	7719,00
144111021000	TR	KR	42,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	75,00	825,00	61875,00
144111022800	TR	KR	48,0	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	12,00	289,00	3468,00
144111023000	TR	KR	48,0	4,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	369,00	2214,00
144111023700	TR	KR	50,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	kg	18,00	92,50	1665,00
144111025200	TR	KR	55,0	3,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	325,00	1950,00
144111025300	TR	KR	55,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5,00	496,00	2480,00
144111025900	TR	KR	60,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	10,00	368,00	3680,00
144111027100	TR	KR	65,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	22,00	771,00	16962,00
144111104200	TR	KR	50,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	5,00	342,00	1710,00
144111109200	TR	KR	14,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	14,00	64,00	896,00
144111111600	TR	KR	14,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5,00	266,00	1330,00
144111111700	TR	KR	14,0	3,0		11353.10	ČSN 42 6711.21	m	24,00	110,00	2640,00
144111112300	TR	KR	15,0	3,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	5,00	127,00	635,00
144111112900	TR	KR	20,0	3,5	4000	11353	ČSN 42 6711.21	m	19,00	152,00	2888,00
144111114700	TR	KR	25,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	249,00	89,00	22161,00
144111114800	TR	KR	25,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711	m	3028,00	86,00	260408,00
144111115000	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	30,00	176,00	5280,00
144111115100	TR	KR	25,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	6,00	121,00	726,00
144111115200	TR	KR	25,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	7,00	205,00	1435,00
144111115300	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	6,00	234,00	1404,00
144111116100	TR	KR	28,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	kg	20,00	116,00	2320,00
144111116200	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	116,00	696,00
144111116300	TR	KR	28,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	172,00	860,00
144111116400	TR	KR	28,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.30	m	78,00	184,00	14352,00
144111116500	TR	KR	28,0	4,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	5,00	254,00	1270,00
144111116600	TR	KR	28,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	278,00	1668,00
144111116700	TR	KR	30,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	71,00	128,00	9088,00
144111116900	TR	KR	30,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	kg	6,00	125,00	750,00
144111117000	TR	KR	30,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	29,00	185,00	5365,00
144111117100	TR	KR	30,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	166,00	996,00
144111117200	TR	KR	30,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	215,00	1290,00
144111117300	TR	KR	30,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	7,00	338,00	2366,00
144111117700	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	378,00	1890,00
144111117800	TR	KR	32,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	349,00	1745,00


14411117900	TR	KR	32,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	10,00	356,00	3560,00
14411118000	TR	KR	32,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	62,00	138,00	8556,00
14411118100	TR	KR	32,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	2236,00	229,00	512044,00
14411118200	TR	KR	32,0	2,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	99,00	130,00	12870,00
14411118400	TR	KR	34,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.01	m	6,00	198,00	1188,00
14411118600	TR	KR	35,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	9,00	168,00	1512,00
14411118700	TR	KR	35,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	175,00	875,00
14411118800	TR	KR	35,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	85,00	184,00	15640,00
14411119100	TR	KR	35,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	kg	64,00	125,00	8000,00
14411119300	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	5,00	425,00	2125,00
14411119400	TR	KR	36,0	3,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	6,00	215,00	1290,00
144111120800	TR	KR	40,0	5,0		11353.10	ČSN 42 6711.31	m	6,00	468,00	2808,00
144111120900	TR	KR	40,0	7,0		11353.10	ČSN 42 6711.31	m	5,00	589,00	2945,00
144111121100	TR	KR	42,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	343,00	232,00	79576,00
144111121800	TR	KR	45,0	2,5		11353	ČSN 42 6711.31	m	6,00	220,00	1320,00
144111122200	TR	KR	45,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	5,00	394,00	1970,00
144111122900	TR	KR	48,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	kg	20,00	103,00	2060,00
144111123300	TR	KR	55,0	1,5	3000	11353	ČSN 42 6711	m	9,00	298,00	2682,00
144111123800	TR	KR	50,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	562,00	3372,00
144111124300	TR	KR	55,0	8,0		11353.00	ČSN 42 6711.31	m	5,00	799,00	3995,00
144111124500	TR	KR	60,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	4,00	415,00	1660,00
144111124700	TR	KR	60,0	5,0		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	6,00	750,00	4500,00
144111124800	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	60,00	750,00	45000,00
144111124900	TR	KR	60,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	16,00	495,00	7920,00
144111125100	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	750,00	4500,00
144111125500	TR	KR	65,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	5,00	353,00	1765,00
144111126100	TR	KR	70,0	3,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	6,00	574,00	3444,00
144111126600	TR	KR	70,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	23,00	116,00	2668,00
144111126900	TR	KR	70,0	10,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	12,00	1322,00	15864,00
144111127200	TR	KR	76,0	2,9	3000	11353	ČSN 42 6710.31	kg	160,00	31,60	5056,00
144111129700	TR	KR	100,0	8,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	1542,00	9252,00
144111130800	TR	KR	114,0	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 6712	m	5,00	1500,00	7500,00
144111130900	TR	KR	60,3	6,3		S355J2H	EN 10210	m	18,00	260,00	4680,00
144111139600	TR	KR	20,0	2,0	3000	11523.1	ČSN 42 6712	m	23,00	83,00	1909,00
144111142300	TR	KR	80,0	6,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711	m	119,00	881,00	104839,00
144111143100	TR	KR	32,0	3,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	16,00	220,00	3520,00
144111143800	TR	KR	100,0	8,0	3000	11523	ČSN 42 6711	m	6,00	1850,00	11100,00
144111652500	TR	KR	15,0	1,5	6000	ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	6,00	56,00	336,00
144111653500	TR	KR	25,0	3,0	6000	ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	262,00	138,00	36156,00
144111654900	TR	KR	32,0	1,5		ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	6,00	138,00	828,00
144121135000	TR	KR	6,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	6,00	390,00	2340,00
144121135400	TR	KR	12,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	18,00	620,00	11160,00
144121135700	TR	KR	8,0	1,0	6000	12011.1	ČSN 42 6711.21	m	5,00	460,00	2300,00
144127149600	TR	KR	25,0	4,5		ST 37-4	DIN 2391	m	48,00	237,00	11376,00
144127151000	TR	KR	58,0	3,0		ST 35 BK	DIN 2391	m	12,00	409,00	4908,00
144127152000	TR	KR	90,0	1,5		ST 35	DIN 2391	m	25,00	660,00	16500,00
144127152500	TR	KR	25,0	3,6	3000	ST 37-0	DIN 2448	m	50,00	144,00	7200,00
144127152600	TR	KR	139,7	8,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	34,00	806,00	27404,00
144127153000	TR	KR	51,0	14,2	3000	S355J2H	DIN 2448	m	6,00	512,00	3072,00
144127153100	TR	KR	20,0	2,5		ST 35 NBK	DIN 2391	m	6,00	89,00	534,00
144127159400	TR	KR	51,0	12,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	67,00	463,00	31021,00
144127159500	TR	KR	88,9	16,0	3000	ST 52-0	EN10204/3.1.B	m	38,00	892,00	33896,00
144127160000	TR	KR	57,0	8,8	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	6,00	481,00	2886,00
144127160700	TR	KR	60,3	5,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	12,00	212,00	2544,00
144127161000	TR	KR	60,3	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	39,00	385,00	15015,00
144127161900	TR	KR	76,1	14,2	6000	ST 52-3N	DIN 2448	m	12,00	953,00	11436,00
144127162900	TR	KR	101,6	10,0	6000	ST 52	DIN 2448	m	193,00	699,00	134907,00
144127163700	TR	KR	107,1	22,0	3000	ST 52-3	DIN 2448	m	12,00	1679,00	20148,00
144127163800	TR	KR	108,0	22,2	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	238,00	1679,00	399602,00
144127163900	TR	KR	114,3	14,2	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	140,00	1368,00	191520,00
144127164000	TR	KR	114,3	17,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	15,00	1337,00	20055,00
144127164700	TR	KR	159,0	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	190,00	1138,00	216220,00
144127164800	TR	KR	203,0	11,0	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	134,00	1874,00	251116,00
144127164900	TR	KR	177,8	10,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	190,00	1282,00	243580,00
144127167000	TR	KR	168,0	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	18,00	1207,00	21726,00
144127168500	TR	KR	152,4	12,5	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	37,00	1336,00	49432,00
144127168800	TR	KR	193,7	11,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	40,00	2575,00	103000,00
144127169000	TR	KR	219,0	17,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	30,00	3129,00	93870,00
144127176200	TR	KR	133,0	10,0	3000	ST 37.0	DIN 2448	m	372,00	849,00	315828,00
144127250000	TR	KR	8,0	1,0	6000	X6CRNIMOTI17122	ISO 1127	m	18,00	980,00	17640,00
144127260000	TR	KR	90,0	3,0	6000	P275N1	EN 10216	m	12,00	890,00	10680,00
144127263000	TR	KR	114,3	6,3		S355JR	EN 10216-2	m	5,00	520,00	2600,00
144127273700	TR	KR	60,3	8,0		S235JOH	EN 10220	m	18,00	320,00	5760,00
144127273800	TR	KR	60,3	16,0	6000	S235JOH	EN 10220	m	5,00	560,00	2800,00
144127273900	TR	KR	60,3	7,1		S355	EN 10220	m	42,00	320,00	13440,00
144127274000	TR	KR	70,0	17,5	6000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	865,00	5190,00
144127276000	TR	KR	101,6	16,0	6000	S235JR	EN 10220	m	18,00	1046,00	18828,00
144127276100	TR	KR	101,6	6,3	6000	S235JOH	EN 10220	m	19,00	459,00	8721,00
144127276500	TR	KR	127,0	12,5	6000	S235JOH	EN 10220	m	33,00	1094,00	36102,00
144127277300	TR	KR	133,0	7,1	6000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	705,00	4230,00

144127282000	TR	KR	168,0	7,1	5400	S235JOH	EN 10220	m	12,00	901,00	10812,00
144127292000	TR	KR	298,5	10,0	5400	S235JOH	EN 10220	m	6,00	2488,00	14928,00
144127350000	TR	KR	10,0	1,0	5000		DIN 1057, ČSN 3001.21	m	18,00	44,60	802,80
144127350900	TR	KR	88,9	20,0	3000	20MnV6	DIN 2448	m	18,00	1494,00	26892,00
144127351000	TR	KR	90,0	17,0	6000	20MnV6	DIN 2448/EN210	m	1532,00	1315,00	2014580,00
144127351700	TR	KR	101,6	17,2	6000	20MnV6	EN 10297-1	m	6,00	1574,00	9444,00
144127353000	TR	KR	33,7	4,0	3000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	91,00	546,00
144127353100	TR	KR	33,7	5,0	6000	S235JOH	EN 10220	m	27,00	110,00	2970,00
144127354000	TR	KR	60,3	12,5	6000	S355JR+N	EN 10220	m	126,00	471,00	59346,00
144127354600	TR	KR	88,9	2,3	6000	E155+N	EN 10220	m	6,00	157,00	942,00
144127354800	TR	KR	88,9	8,8	3000	S355JR+N	EN 10220	m	12,00	556,00	6672,00
144127355000	TR	KR	88,9	20,0	3000	S355JR	DIN 2448	m	6,00	1087,00	6522,00
144127357000	TR	KR	30,0	4,0	6000	S355J2G3	EN 2448	m	12,00	98,00	1176,00
144127399000	TR	KR	89,9	2,9	3000	S235JR	DIN 2448	m	80,00	199,00	15920,00
144127399800	TR	KR	193,7	12,5	6000	S355JR+N	EN 10220	m	6,00	1730,00	10380,00
144127399900	TR	KR	42,0	3,0		E235+N	EN 10305-4	kg	175,00	81,00	14175,00
144127400100	TR	KR	193,7	8,0		S355J2H	EN 10210	kg	1335,00	31,00	41385,00
144127400200	TR	KR	101,6	10,0		S355J2H	EN 10210	kg	271,00	31,00	8401,00
144128015000	TR	KR	50,0	2,0	5500	E235+A	EN 10296-1	m	714,00	62,00	44268,00
144128025000	TR	KR	30,0	1,5	6000	E235+N	EN 10297-1	m	407,00	106,00	43142,00
144128051300	TR	KR	8,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	49,00	588,00
144128051700	TR	KR	10,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	22,00	55,00	1210,00
144128052100	TR	KR	12,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN10305-4	m	51,00	61,00	3111,00
144128052700	TR	KR	15,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	51,00	71,00	3621,00
144128053500	TR	KR	18,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	77,00	924,00
144128053600	TR	KR	18,0	2,0	6000	E235+N	EN 10305-2	m	1193,00	30,00	35790,00
144128054300	TR	KR	22,0	2,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	99,00	1188,00
144128063800	TR	KR	80,0	2,0	3000	E235+N	EN 10305-1	m	11,00	474,00	5214,00
144128063900	TR	KR	203,0	10,0	6000	E355	EN 10297-1	m	6,00	1712,00	10272,00
144128064000	TR	KR	35,0	20,0		E470	bezešvá	m	90,00	369,00	33210,00
192410013600	TR	KR	25,0	5,0	6000	AlMgSiO.5 F22	DIN 1795	m	42,00	396,00	16632,00
192410113800	TR	KR	32,0	3,0	6000	AlMgSi 0.5 F22	DIN 1795	m	300,00	344,00	103200,00
192410143200	TR	KR	16,0	3,0		AlMgSiO,5	EN AW 6060	m	48,00	159,00	7632,00
21220182900001	TR	KR	22,1	1,5		423213.21	ČSN 428710	kg	5,00	980,00	4900,00
21570004300001	TR	KR	24,0	2,0		11353	ČSN 42 5710.6	m	60,00	96,00	5760,00
21570104500001	TR	KR	26,9	3,2		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	64,00	384,00
21570105200001	TR	KR	31,8	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	12,00	93,00	1116,00
21570105300001	TR	KR	33,7	3,6		11523	ČSN 42 5715	m	24,00	91,00	2184,00
21570105400001	TR	KR	33,7	4,0		11523	ČSN 42 5715	m	11,00	102,00	1122,00
21570106100001	TR	KR	35,0	2,5		11353	ČSN 42 5715	m	17,00	69,00	1173,00
21570107900001	TR	KR	42,4	2,6		11353	ČSN 42 5715	m	321,00	87,00	27927,00
21570108800001	TR	KR	44,5	6,3		11353.1	ČSN 42 5715	m	35,00	20,00	700,00
21570108900001	TR	KR	44,5	3,2		11523	ČSN 42 5715	m	63,00	124,00	7812,00
21570109600001	TR	KR	48,3	2,6		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	102,00	1836,00
21570109800001	TR	KR	48,3	5,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	48,00	182,00	8736,00
21570111100001	TR	KR	51,0	5,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	19,00	193,00	3667,00
21570112100001	TR	KR	51,0	6,3		11523	ČSN 42 5715.01	m	19,00	216,00	4104,00
21570119600001	TR	KR	57,0	3,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	23,00	124,00	2852,00
21570121300001	TR	KR	60,3	3,2		11353.1	ČSN 42 5715	m	12,00	139,00	1668,00
21570121400001	TR	KR	60,3	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	172,00	1032,00
21570121900001	TR	KR	60,3	12,5		11353.1	ČSN 42 5715	m	9,00	456,00	4104,00
21570122300001	TR	KR	60,3	12,5		11523	ČSN 42 5715	m	6,00	457,00	2742,00
21570123400001	TR	KR	60,3	10,0		11353	ČSN 42 5715	m	54,00	384,00	20736,00
21570126900001	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	9,00	458,00	4122,00
21570129100001	TR	KR	76,0	8,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	14,00	415,00	5810,00
21570131100001	TR	KR	82,5	6,3		11353.1	ČSN 42 5715	m	827,00	343,00	283661,00
21570131300001	TR	KR	82,5	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	6,00	554,00	3324,00
21570131400001	TR	KR	82,5	6,3		11523	ČSN 42 5715	m	314,00	367,00	115238,00
21570131500001	TR	KR	82,5	17,5		11523	ČSN 42 5715	m	5,00	869,00	4345,00
21570133500001	TR	KR	89,0	3,6		11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	235,00	1410,00
21570134900001	TR	KR	89,0	6,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	381,00	2286,00
21570137200001	TR	KR	89,0	12,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	706,00	4236,00
21570137600001	TR	KR	95,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	5,00	606,00	3030,00
21570140500001	TR	KR	102,0	8,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	6,00	575,00	3450,00
21570142500001	TR	KR	108,0	4,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	99,00	318,00	31482,00
21570143200001	TR	KR	108,0	8,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	612,00	3672,00
21570143600001	TR	KR	108,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	749,00	4494,00
21570143800001	TR	KR	108,0	12,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	881,00	5286,00
21570145200001	TR	KR	110,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	396,00	7128,00
21570146000001	TR	KR	113,1	27,4		20Mn6V	ČSN 42 5715	m	18,00	4959,00	89262,00
21570146300001	TR	KR	114,0	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	336,00	6048,00
21570146900001	TR	KR	114,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	647,00	11646,00
21570163300001	TR	KR	152,4	12,5		11523.0	ČSN 42 5715	m	12,00	1336,00	16032,00
21570163400001	TR	KR	152,4	8,0		11523.0	ČSN 42 5715	m	65,00	883,00	57395,00
21570165800001	TR	KR	159,0	16,0		11523	ČSN 42 5715	m	127,00	1805,00	229235,00
21570171700001	TR	KR	177,8	20,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	103,00	2489,00	256367,00
21570175000001	TR	KR	203,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	87,00	1231,00	107097,00
21570175200001	TR	KR	203,0	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	13,00	1523,00	19799,00
21570175400001	TR	KR	219,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	7,00	1332,00	9324,00
21570179900001	TR	KR	324,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	2119,00	12714,00

21570182200001	TR	KR	355,6	40,0	358	11523	EN 10297	ks	6,00	6960,00	41760,00
21570186800001	TR	KR	50,0	8,0		11523	ČSN 42 5715	m	7,00	298,00	2086,00
21570190200001	TR	KR	70,0	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	33,00	459,00	15147,00
21570192000001	TR	KR	89,0	18,0		11523	ČSN 42 5715	m	5,00	1420,00	7100,00
21570192500001	TR	KR	101,6	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	67,00	700,00	46900,00
21570193000001	TR	KR	133,0	5,6		11523	ČSN 42 5715	m	11,00	598,00	6578,00
21570193100001	TR	KR	133,0	25,0		11523	ČSN 42 5715	m	19,00	2396,00	45524,00
21670018000001	TR	KR	57,0	9,0		11523	ČSN 42 6710	m	25,00	621,00	15525,00
21670052800001	TR	KR	8,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	44,00	2772,00
21670057200001	TR	KR	10,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	44,55	2806,65
21670058200001	TR	KR	10,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	49,00	3087,00
21670063700001	TR	KR	12,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	13,00	89,00	1157,00
21670070400001	TR	KR	15,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	58,00	56,00	3248,00
21670071400001	TR	KR	15,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	18,00	61,00	1098,00
21670075800001	TR	KR	16,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	76,00	4560,00
21670081700001	TR	KR	18,0	3,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	171,00	1026,00
21670081900001	TR	KR	18,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	24,00	196,00	4704,00
21670082900001	TR	KR	20,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10,00	72,00	720,00
21670083700001	TR	KR	20,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	67,00	402,00
21670089600001	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	88,00	5280,00
21670096400001	TR	KR	24,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	171,00	1026,00
21670100400001	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	36,00	139,00	5004,00
21670101900001	TR	KR	25,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	182,00	1092,00
21670109100001	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	36,00	115,00	4140,00
21670110400001	TR	KR	28,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	91,00	154,00	14014,00
21670116700001	TR	KR	30,0	2,0		11353	ČSN 42 6711	m	4,00	112,00	448,00
21670120600001	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	366,00	1830,00
21670121900001	TR	KR	32,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	61,00	166,00	10126,00
21670123200001	TR	KR	32,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	18,00	226,00	4068,00
21670133000001	TR	KR	35,0	4,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	4,00	330,00	1320,00
21670148800001	TR	KR	38,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	240,00	1440,00
21670149200001	TR	KR	38,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	155,00	9300,00
21670149400001	TR	KR	38,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	64,00	232,00	14848,00
21670150600001	TR	KR	38,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	14,00	265,00	3710,00
21670155700001	TR	KR	40,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	54,00	279,00	15066,00
21670161900001	TR	KR	42,0	7,0		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	342,00	540,00	184680,00
21670172700001	TR	KR	50,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	5,00	254,00	1270,00
21670174500001	TR	KR	50,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	344,00	1720,00
21670175900001	TR	KR	50,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	35,00	529,00	18515,00
21670178900001	TR	KR	52,0	2,0		11353	ČSN 42 6713	m	6,00	590,00	3540,00
21670185700001	TR	KR	60,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	331,00	1986,00
21670186000001	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 6711	m	80,00	317,00	25360,00
21670187200001	TR	KR	60,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	34,00	414,00	14076,00
21670224300001	TR	KR	100,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	29,00	688,00	19952,00
21670232000001	TR	KR	14,0	1,5		11523	ČSN 42 6711	m	6,00	59,00	354,00
21670234400001	TR	KR	7,0	2,5		12015.1	ČSN 42 6711	m	1710,00	50,00	85500,00
Celková cena za koš v Kč bez DPH										12 733 129,95	

Poznámka: není-li explicitně uvedeno jinak, odebírají se trubky v 3 nebo v 6 m délkách

Identifikační údaje:

Název/jméno uchazeče (prodávajícího):	VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE s. r. o.
IČ:	274 06 873
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (prodávajícího):	

Van Leeuwen Pipe and Tube, s.r.o.
Areál Slatina
Tuřanka 115, 627 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 532 123 251-4, Fax: +420 532 123 250
IČ: 27406873, DIČ: CZ27406873

Veřejná zakázka: 056/3/2013 Dodávky trubek II.
Rámcová smlouva č. 96/2013/V/3/3/ŘÚF – 150
Příloha č. 1 - Seznam položek a ceník

Prodávající 2 - Feron, a. s.

Číslo artiklu	Název	Rozměry			délka	Jakost	Norma	MJ	Předpokládané množství v MJ/rok	Cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková cena za předpokládané množství v Kč bez DPH
141010030500	TR	KR	30,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	24,00	117,26	2814,16
141010035300	TR	KR	35,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	19,00	117,26	2227,88
141010042500	TR	KR	42,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	18,00	117,26	2110,62
141010060300	TR	KR	60,0	30,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	14,00	117,26	1641,59
141010070300	TR	KR	70,0	3,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	13,00	117,26	1524,34
141010080300	TR	KR	80,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	10,00	117,26	1172,57
141011005400	TR	KR	32,0	2,0		11343.0	ČSN 42 5715	m	12,00	52,38	628,57
141011101200	TR	KR	33,7	4,5		S355J2H	DIN 2448	m	25,00	133,83	3345,84
142111002400	TR	KR	194,0	16,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	51,00	2071,96	105669,99
142111002600	TR	KR	194,0	25,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5,00	3073,75	15368,74
142111003600	TR	KR	219,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	1520,50	9123,03
142111003900	TR	KR	245,0	25,0		11353	ČSN 42 5715	m	12,00	4001,33	48015,94
144111001000	TR	KR	5,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	26,77	160,64
144111002200	TR	KR	16,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	28,00	90,79	2542,23
144111005000	TR	KR	25,0	2,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	12,00	66,93	803,18
144111112000	TR	KR	15,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	24,00	60,53	1452,70
144111120200	TR	KR	38,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	24,00	216,07	5185,72
144111121500	TR	KR	45,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	442,00	113,93	50356,50
144111141900	TR	KR	76,0	1,8	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	206,00	349,80	72058,90
144127152300	TR	KR	16,0	2,0		ST 37-4	DIN2448	m	120,00	81,48	9777,79
144127162800	TR	KR	82,5	16,0		ST 52-3	DIN 2448	m	43,00	928,89	39942,28
142111004600	TR	KR	292,0	25,0		11523	ČSN 42 5715.01	m	21,00	4856,16	101979,31
144127358000	TR	KR	48,3	6,3	6000	S355J2G3	DIN 2448	m	24,00	269,50	6468,01
7401051001000	TR	KR	16,0	3,0		AlMg3	DIN 1795	m	216,00	112,57	24315,55
7401060012700	TR	KR	35,0	1,5		RST 35-NBK	DIN 2391	m	32,00	102,36	3275,56
7401085014000	TR	KR	16,0	2,5			DIN02462	m	48,00	274,23	13163,14
7401099002700	TR	KR	25,0	5,0		AlMg3F18	DIN 1795	m	24,00	289,69	6952,56
21670096400001	TR	KR	52,0	10,0		11353	ČSN 42 6711	kg	31,00	53,10	1646,10
21670100400001	TR	KR	52,0	10,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	118,00	53,10	6265,80
141009056000	TR	KR	20,0	5,0	3000		ENAW-5754	kg	10,00	117,26	1172,57
141010029900	TR	KR	20,0	3,0	6000		ENAW-6060/T66	ks	8,00	886,77	7094,16
141010034600	TR	KR	35,0	7,5		AlMgSi0,5	EN AW 6060	m	6,00	598,20	3589,21
141010040300	TR	KR	40,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	23,00	117,26	2696,90
141010050500	TR	KR	50,0	5,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	5,00	117,26	586,28
141010062500	TR	KR	60,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	28,00	117,26	3283,18
141010089000	TR	KR	30,0	2,0			ENAW-6082/3.2315	m	6,00	161,90	971,38
141011003800	TR	KR	21,3	2,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	42,00	38,15	1602,34
141011004500	TR	KR	25,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	36,00	57,62	2074,29
141011005300	TR	KR	31,8	4,0		11353.00	ČSN 42 5715	m	6,00	97,08	582,48
141011005800	TR	KR	33,7	3,3	5500	11353	ČSN 42 5710	m	64,00	57,60	3686,23
141011006800	TR	KR	38,0	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	102,90	617,40
141011008100	TR	KR	51,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	213,07	1278,42
141011008400	TR	KR	57,0	6,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	12,00	241,67	2900,04
141011008900	TR	KR	60,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	9,00	129,38	1164,43
141011009500	TR	KR	60,3	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	7,00	380,58	2664,04
141011010100	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	453,97	2723,81
141011010200	TR	KR	76,0	3,2		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	176,26	1057,57
141011012700	TR	KR	102,0	6,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	419,05	2514,29
141011013000	TR	KR	108,0	4,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	12,00	302,65	3631,75
141011013400	TR	KR	108,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	712,96	4277,78
141011013500	TR	KR	108,0	12,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	8,00	868,47	6947,76
141011014200	TR	KR	114,0	3,6		11353	ČSN 42 5715	m	13,00	289,14	3758,86
141011014400	TR	KR	127,0	16,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	1292,07	7752,39
141011014600	TR	KR	127,0	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	kg	328,00	29,50	9676,00
141011015200	TR	KR	133,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	580,71	3484,25
141011015800	TR	KR	133,0	20,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1644,18	9865,09
141011016200	TR	KR	140,0	22,0	6000	11523	ČSN 42 5710	m	17,00	1888,63	32106,66
141011021000	TR	KR	48,0	2,0			ČSN 42 5715.01	m	6,00	69,61	417,65
141011021500	TR	KR	51,0	5,0	6000	11523	ČSN 42 5715	m	30,00	174,02	5220,64
141011022000	TR	KR	42,4	2,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	238,00	61,13	14550,01
141011023500	TR	KR	57,0	2,9	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	kg	280,00	29,50	8260,00
141011025000	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 5715.01	kg	163,00	47,20	7693,60
141011026800	TR	KR	60,3	10,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	11,00	380,58	4186,35
141011028500	TR	KR	82,5	5,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	84,00	281,91	23680,59
141011029200	TR	KR	89,0	3,2	6000	11353.00	ČSN 42 5715.01	m	43,00	199,75	8589,09
141011030400	TR	KR	89,0	12,5	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	167,00	695,69	116179,48
141011032100	TR	KR	101,6	8,0	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	7,00	544,76	3813,34
141011108500	TR	KR	82,5	10,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	80,00	632,94	50634,99
141011108600	TR	KR	82,5	12,5	6000	E355+C	EN 10305-1	m	3301,00	1273,15	4202667,94

141011108900	TR	KR	33,7	2,6		E235+N	EN 10305-1	m	24,00	141,18	3388,42
141011109000	TR	KR	18,0	3,0		E235+N	EN 10305-1	m	24,00	104,76	2514,29
141011109400	TR	KR	114,3	12,5	3000	S355J2H	DIN 2448	m	87,00	1110,91	96649,54
141011109700	TR	KR	203,0	12,5	6000	S355J2H	DIN 2448	m	13,00	2078,87	27025,34
141011109900	TR	KR	121,0	10,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	296,00	969,05	286838,50
141011129800	TR	KR	220,0	20,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	79,00	3492,07	275873,40
141011217700	TR	KR	177,8	16,0	6300	S355J0H+N	DIN 2448	m	181,00	2260,07	409072,07
142111000900	TR	KR	159,0	8,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	6,00	878,84	5273,02
142111001100	TR	KR	159,0	5,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	6,00	560,19	3361,12
142111001400	TR	KR	159,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1084,00	6503,98
143213058000	TR	KR	48,3	3,2	6000	11375	ČSN 42 5715	m	67,00	109,19	7316,04
143817020700	TR	KR	4,0	1,0	6000	1.4301	DIN 2462	m	6,00	25,84	155,05
143817020800	TR	KR	5,0	1,0		1.4301	DIN 2462	m	12,00	35,28	423,38
143817020916	TR	KR	10,0	1,0		1.4301	DIN 2463	m	6,00	72,69	436,13
143817069600	TR	KR	35,0	1,5	3000	1.4301	DIN 17457	m	6,00	409,70	2458,18
143817070300	TR	KR	38,0	3,0		1.4301	DIN 17457	m	6,00	855,74	5134,42
143817071300	TR	KR	55,0	3,0		1.4301	DIN 2462	m	6,00	1272,04	7632,24
144011006000	TR	KR	33,7	2,6	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	12,00	70,59	847,11
144111000000	TR	KR	6,0	1,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	7,00	29,10	203,70
144111000100	TR	KR	8,0	1,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	27,00	36,67	990,00
144111000300	TR	KR	8,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	62,86	377,14
144111000700	TR	KR	12,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	38,41	422,54
144111000800	TR	KR	12,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	55,00	605,00
144111000900	TR	KR	12,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	58,20	349,21
144111001100	TR	KR	12,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	4,00	78,57	314,29
144111001200	TR	KR	35,0	8,0	6000	E 235+N	bezešvá, přesná	m	5,00	282,86	1414,29
144111001300	TR	KR	14,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	12,00	48,89	586,67
144111001900	TR	KR	16,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	kg	5,00	70,80	354,00
144111002100	TR	KR	16,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	m	6,00	68,75	412,50
144111002400	TR	KR	18,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	8,00	50,42	403,33
144111002500	TR	KR	18,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	140,00	55,87	7822,23
144111002600	TR	KR	18,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	12,00	67,66	811,91
144111003000	TR	KR	20,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	52,00	56,53	2939,45
144111003100	TR	KR	20,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	921,00	62,86	57891,51
144111003300	TR	KR	20,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	30,00	89,05	2671,43
144111003400	TR	KR	20,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	17,00	111,75	1899,69
144111003700	TR	KR	22,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	kg	12,00	59,00	708,00
144111003800	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	85,12	936,31
144111003900	TR	KR	22,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	12,00	99,52	1194,29
144111004500	TR	KR	22,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	19,00	148,41	2819,85
144111005600	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.1	m	5,00	160,05	800,27
144111005700	TR	KR	26,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	17,00	100,40	1706,75
144111005800	TR	KR	28,0	4,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	5,00	139,68	698,41
144111007600	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	5,00	218,25	1091,27
144111008000	TR	KR	35,0	6,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	17,00	253,17	4303,97
144111020000	TR	KR	40,0	2,5	3000	11353.1	ČSN 42 6711	m	31,00	136,41	4228,68
144111021000	TR	KR	42,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	75,00	242,26	18169,67
144111022800	TR	KR	48,0	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	12,00	133,86	1606,35
144111023000	TR	KR	48,0	4,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	230,48	1382,86
144111023700	TR	KR	50,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	kg	18,00	53,10	955,80
144111025200	TR	KR	55,0	3,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	204,29	1225,72
144111025300	TR	KR	55,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5,00	327,38	1636,91
144111025900	TR	KR	60,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	10,00	178,75	1787,50
144111027100	TR	KR	65,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	22,00	392,86	8642,87
144111104200	TR	KR	50,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	5,00	184,64	923,22
144111109200	TR	KR	14,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	14,00	43,65	611,11
144111111600	TR	KR	14,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5,00	91,67	458,33
144111111700	TR	KR	14,0	3,0		11353.10	ČSN 42 6711.21	m	24,00	67,22	1613,34
144111112300	TR	KR	15,0	3,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	5,00	73,33	366,67
144111112900	TR	KR	20,0	3,5	4000	11353	ČSN 42 6711.21	m	19,00	100,83	1915,84
144111114700	TR	KR	25,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	249,00	48,89	12173,35
144111114800	TR	KR	25,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711	m	3028,00	71,81	217427,53
144111115000	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	30,00	96,03	2880,96
144111115100	TR	KR	25,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	6,00	66,93	401,59
144111115200	TR	KR	25,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	7,00	122,22	855,56
144111115300	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	6,00	145,50	873,02
144111116100	TR	KR	28,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	kg	20,00	59,00	1180,00
144111116200	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	80,97	485,83
144111116300	TR	KR	28,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	92,76	463,79
144111116400	TR	KR	28,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.30	m	78,00	109,13	8511,92
144111116500	TR	KR	28,0	4,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	5,00	139,68	698,41
144111116600	TR	KR	28,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	167,33	1003,97
144111116700	TR	KR	30,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	71,00	81,48	5785,19
144111116900	TR	KR	30,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	kg	6,00	76,70	460,20
144111117000	TR	KR	30,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	29,00	100,03	2900,96
144111117100	TR	KR	30,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	117,86	707,14
144111117200	TR	KR	30,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	151,32	907,94
144111117300	TR	KR	30,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	7,00	181,88	1273,15
144111117700	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	209,52	1047,62
144111117800	TR	KR	32,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	196,43	982,14


144111117900	TR	KR	32,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	10,00	226,98	2269,84
144111118000	TR	KR	32,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	62,00	93,19	5778,06
144111118100	TR	KR	32,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	2236,00	162,96	364385,70
144111118200	TR	KR	32,0	2,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	99,00	87,30	8642,87
144111118400	TR	KR	34,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.01	m	6,00	135,32	811,91
144111118600	TR	KR	35,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	9,00	102,36	921,25
144111118700	TR	KR	35,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	96,03	480,16
144111118800	TR	KR	35,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	85,00	118,22	10048,79
144111119100	TR	KR	35,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	kg	64,00	59,00	3776,00
144111119300	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	5,00	218,25	1091,27
144111119400	TR	KR	36,0	3,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	6,00	144,05	864,29
144111120800	TR	KR	40,0	5,0		11353.10	ČSN 42 6711.31	m	6,00	254,63	1527,78
144111120900	TR	KR	40,0	7,0		11353.10	ČSN 42 6711.31	m	5,00	336,11	1680,56
144111121100	TR	KR	42,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	343,00	153,21	52552,57
144111121800	TR	KR	45,0	2,5		11353	ČSN 42 6711.31	m	6,00	139,14	834,82
144111122200	TR	KR	45,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	5,00	261,91	1309,53
144111122900	TR	KR	48,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	kg	20,00	53,10	1062,00
144111123300	TR	KR	55,0	1,5	3000	11353	ČSN 42 6711	m	9,00	163,47	1471,25
144111123800	TR	KR	50,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	345,71	2074,29
144111124300	TR	KR	55,0	8,0		11353.00	ČSN 42 6711.31	m	5,00	492,38	2461,91
144111124500	TR	KR	60,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	4,00	223,93	895,72
144111124700	TR	KR	60,0	5,0		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	6,00	360,12	2160,72
144111124800	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	60,00	360,12	21607,17
144111124900	TR	KR	60,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	16,00	293,33	4693,34
144111125100	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	360,12	2160,72
144111125500	TR	KR	65,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	5,00	183,33	916,67
144111126100	TR	KR	70,0	3,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	6,00	263,21	1579,29
144111126600	TR	KR	70,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	23,00	53,10	1221,30
144111126900	TR	KR	70,0	10,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	12,00	785,72	9428,58
144111127200	TR	KR	76,0	2,9	3000	11353	ČSN 42 6710.31	kg	160,00	53,10	8496,00
144111129700	TR	KR	100,0	8,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	963,81	5782,87
144111130800	TR	KR	114,0	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 6712	m	5,00	576,19	2880,96
144111130900	TR	KR	60,3	6,3		S355J2H	EN 10210	m	18,00	277,20	4989,61
144111139600	TR	KR	20,0	2,0	3000	11523.1	ČSN 42 6712	m	23,00	104,76	2409,53
144111142300	TR	KR	80,0	6,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711	m	119,00	646,03	76877,89
144111143100	TR	KR	32,0	3,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	16,00	126,59	2025,40
144111143800	TR	KR	100,0	8,0	3000	11523	ČSN 42 6711	m	6,00	1070,90	6425,41
144111652500	TR	KR	15,0	1,5	6000	ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	6,00	106,07	636,43
144111653500	TR	KR	25,0	3,0	6000	ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	262,00	192,06	50320,71
144111654900	TR	KR	32,0	1,5		ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	6,00	119,82	718,93
144121135000	TR	KR	6,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	6,00	21,83	130,95
144121135400	TR	KR	12,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	18,00	48,02	864,29
144121135700	TR	KR	8,0	1,0	6000	12011.1	ČSN 42 6711.21	m	5,00	40,74	203,70
144127149600	TR	KR	25,0	4,5		ST 37-4	DIN 2391	m	48,00	241,61	11597,16
144127151000	TR	KR	58,0	3,0		ST 35 BK	DIN 2391	m	12,00	336,11	4033,34
144127152000	TR	KR	90,0	1,5		ST 35	DIN 2391	m	25,00	231,79	5794,65
144127152500	TR	KR	25,0	3,6	3000	ST 37-0	DIN 2448	m	50,00	78,47	3923,34
144127152600	TR	KR	139,7	8,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	34,00	919,81	31273,57
144127153000	TR	KR	51,0	14,2	3000	S355J2H	DIN 2448	m	6,00	456,20	2737,22
144127153100	TR	KR	20,0	2,5		ST 35 NBK	DIN 2391	m	6,00	127,31	763,89
144127159400	TR	KR	51,0	12,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	67,00	420,14	28149,35
144127159500	TR	KR	88,9	16,0	3000	ST 52-0	EN10204/3.1.8	m	38,00	1188,00	45144,06
144127160000	TR	KR	57,0	8,8	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	6,00	370,30	2221,79
144127160700	TR	KR	60,3	5,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	12,00	241,39	2896,67
144127161000	TR	KR	60,3	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	39,00	439,13	17125,98
144127161900	TR	KR	76,1	14,2	6000	ST 52-3N	DIN 2448	m	12,00	767,36	9208,37
144127162900	TR	KR	101,6	10,0	6000	ST 52	DIN 2448	m	193,00	799,68	154338,95
144127163700	TR	KR	107,1	22,0	3000	ST 52-3	DIN 2448	m	12,00	1634,46	19613,55
144127163800	TR	KR	108,0	22,2	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	238,00	1662,89	395767,36
144127163900	TR	KR	114,3	14,2	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	140,00	1240,92	173729,36
144127164000	TR	KR	114,3	17,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	15,00	1478,89	22183,36
144127164700	TR	KR	159,0	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	190,00	1300,80	247151,14
144127164800	TR	KR	203,0	11,0	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	134,00	1843,81	247070,82
144127164900	TR	KR	177,8	10,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	190,00	1464,92	278335,31
144127167000	TR	KR	168,0	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	18,00	1379,37	24828,61
144127168500	TR	KR	152,4	12,5	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	37,00	1526,69	56487,48
144127168800	TR	KR	193,7	11,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	40,00	1754,50	70180,10
144127169000	TR	KR	219,0	17,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	30,00	3078,48	92354,30
144127176200	TR	KR	133,0	10,0	3000	ST 37.0	DIN 2448	m	372,00	1073,81	399457,70
144127250000	TR	KR	8,0	1,0	6000	X6CRNIMOTI17122	ISO 1127	m	18,00	81,18	1461,31
144127260000	TR	KR	90,0	3,0	6000	P275NL1	EN 10216	m	12,00	303,81	3645,72
144127263000	TR	KR	114,3	6,3		S355JR	EN 10216-2	m	5,00	594,00	2970,00
144127273700	TR	KR	60,3	8,0		S235JOH	EN 10220	m	18,00	365,27	6574,87
144127273800	TR	KR	60,3	16,0	6000	S235JOH	EN 10220	m	5,00	618,79	3093,97
144127273900	TR	KR	60,3	7,1		S355	EN 10220	m	42,00	329,76	13849,75
144127274000	TR	KR	70,0	17,5	6000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	802,08	4812,51
144127276000	TR	KR	101,6	16,0	6000	S235JR	EN 10220	m	18,00	1195,68	21522,32
144127276100	TR	KR	101,6	6,3	6000	S235JOH	EN 10220	m	19,00	524,15	9958,86
144127276500	TR	KR	127,0	12,5	6000	S235JOH	EN 10220	m	33,00	1249,51	41233,69
144127277300	TR	KR	133,0	7,1	6000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	780,38	4682,29

144127282000	TR	KR	168,0	7,1	5400	S235JOH	EN 10220	m	12,00	997,33	11967,91
144127292000	TR	KR	298,5	10,0	5400	S235JOH	EN 10220	m	6,00	2518,65	15111,93
144127350000	TR	KR	10,0	1,0	5000		DIN 1057, ČSN 3001.21	m	18,00	95,46	1718,32
144127350900	TR	KR	88,9	20,0	3000	20MnV6	DIN 2448	m	18,00	1203,02	21654,32
144127351000	TR	KR	90,0	17,0	6000	20MnV6	DIN 2448/EN210	m	1532,00	1083,41	1659790,59
144127351700	TR	KR	101,6	17,2	6000	20MnV6	EN 10297-1	m	6,00	4224,47	25346,83
144127353000	TR	KR	33,7	4,0	3000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	103,71	622,29
144127353100	TR	KR	33,7	5,0	6000	S235JOH	EN 10220	m	27,00	125,28	3382,50
144127354000	TR	KR	60,3	12,5	6000	S355JR+N	EN 10220	m	126,00	521,63	65725,09
144127354600	TR	KR	88,9	2,3	6000	E155+N	EN 10220	m	6,00	173,89	1043,33
144127354800	TR	KR	88,9	8,8	3000	S355JR+N	EN 10220	m	12,00	615,37	7384,47
144127355000	TR	KR	88,9	20,0	3000	S355JR	DIN 2448	m	6,00	1203,02	7218,11
144127357000	TR	KR	30,0	4,0	6000	S355J2G3	EN 2448	m	12,00	105,93	1271,11
144127399000	TR	KR	89,9	2,9	3000	S235JR	DIN 2448	m	80,00	220,26	17620,98
144127399800	TR	KR	193,7	12,5	6000	S355JR+N	EN 10220	m	6,00	1977,38	11864,30
144127399900	TR	KR	42,0	3,0		E235+N	EN 10305-4	kg	175,00	59,00	10325,00
144127400100	TR	KR	193,7	8,0		S355J2H	EN 10210	kg	1335,00	33,04	44108,40
144127400200	TR	KR	101,6	10,0		S355J2H	EN 10210	kg	271,00	33,04	8953,84
144128015000	TR	KR	50,0	2,0	5500	E235+A	EN 10296-1	m	714,00	167,62	119680,17
144128025000	TR	KR	30,0	1,5	6000	E235+N	EN 10297-1	m	407,00	124,40	50632,81
144128051300	TR	KR	8,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	40,74	488,89
144128051700	TR	KR	10,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	22,00	47,14	1037,14
144128052100	TR	KR	12,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN10305-4	m	51,00	82,50	4207,51
144128052700	TR	KR	15,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	51,00	106,07	5409,65
144128053500	TR	KR	18,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	129,64	1555,72
144128053600	TR	KR	18,0	2,0	6000	E235+N	EN 10305-2	m	1193,00	167,62	199969,80
144128054300	TR	KR	22,0	2,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	209,52	2514,29
144128063800	TR	KR	80,0	2,0	3000	E235+N	EN 10305-1	m	11,00	226,98	2496,83
144128063900	TR	KR	203,0	10,0	6000	E355	EN 10297-1	m	6,00	2808,21	16849,23
144128064000	TR	KR	35,0	20,0		E470	bezešvá	m	90,00	436,51	39285,77
192410013600	TR	KR	25,0	5,0	6000	AlMgSiO.5 F22	DIN 1795	m	42,00	289,63	12164,50
192410113800	TR	KR	32,0	3,0	6000	AlMgSi 0.5 F22	DIN 1795	m	300,00	252,17	75649,80
192410143200	TR	KR	16,0	3,0		AlMgSiO,5	EN AW 6060	m	48,00	112,57	5403,46
21220182900001	TR	KR	22,1	1,5		423213.21	ČSN 428710	kg	5,00	354,00	1770,00
21570004300001	TR	KR	24,0	2,0		11353	ČSN 42 5710.6	m	60,00	57,62	3457,15
21570104500001	TR	KR	26,9	3,2		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	66,21	397,26
21570105200001	TR	KR	31,8	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	12,00	97,08	1164,95
21570105300001	TR	KR	33,7	3,6		11523	ČSN 42 5715	m	24,00	94,60	2270,40
21570105400001	TR	KR	33,7	4,0		11523	ČSN 42 5715	m	11,00	103,71	1140,86
21570106100001	TR	KR	35,0	2,5		11353	ČSN 42 5715	m	17,00	61,47	1045,07
21570107900001	TR	KR	42,4	2,6		11353	ČSN 42 5715	m	321,00	78,29	25132,54
21570108800001	TR	KR	44,5	6,3		11353.1	ČSN 42 5715	m	35,00	182,09	6373,04
21570108900001	TR	KR	44,5	3,2		11523	ČSN 42 5715	m	63,00	99,99	6299,64
21570109600001	TR	KR	48,3	2,6		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	89,90	1618,22
21570109800001	TR	KR	48,3	5,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	48,00	163,81	7862,74
21570111100001	TR	KR	51,0	5,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	19,00	174,02	3306,41
21570112100001	TR	KR	51,0	6,3		11523	ČSN 42 5715.01	m	19,00	213,07	4048,34
21570119600001	TR	KR	57,0	3,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	23,00	122,57	2819,15
21570121300001	TR	KR	60,3	3,2		11353.1	ČSN 42 5715	m	12,00	138,25	1658,98
21570121400001	TR	KR	60,3	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	170,39	1022,34
21570121900001	TR	KR	60,3	12,5		11353.1	ČSN 42 5715	m	9,00	452,08	4068,70
21570122300001	TR	KR	60,3	12,5		11523	ČSN 42 5715	m	6,00	452,08	2712,46
21570123400001	TR	KR	60,3	10,0		11353	ČSN 42 5715	m	54,00	380,58	20551,17
21570126900001	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	9,00	453,97	4085,72
21570129100001	TR	KR	76,0	8,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	14,00	411,60	5762,38
21570131100001	TR	KR	82,5	6,3		11353.1	ČSN 42 5715	m	827,00	349,25	288830,16
21570131300001	TR	KR	82,5	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	6,00	527,45	3164,69
21570131400001	TR	KR	82,5	6,3		11523	ČSN 42 5715	m	314,00	349,25	109664,65
21570131500001	TR	KR	82,5	17,5		11523	ČSN 42 5715	m	5,00	827,55	4137,74
21570133500001	TR	KR	89,0	3,6		11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	223,67	1342,00
21570134900001	TR	KR	89,0	6,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	362,30	2173,81
21570137200001	TR	KR	89,0	12,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	672,22	4033,34
21570137600001	TR	KR	95,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	5,00	135,32	676,59
21570140500001	TR	KR	102,0	8,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	6,00	547,09	3282,54
21570142500001	TR	KR	108,0	4,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	99,00	302,65	29961,95
21570143200001	TR	KR	108,0	8,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	582,01	3492,07
21570143600001	TR	KR	108,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	712,96	4277,78
21570143800001	TR	KR	108,0	12,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	838,10	5028,58
21570145200001	TR	KR	110,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	157,14	2828,58
21570146000001	TR	KR	113,1	27,4		20Mn6V	ČSN 42 5715	m	18,00	1708,33	30750,02
21570146300001	TR	KR	114,0	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	320,11	5761,91
21570146900001	TR	KR	114,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	616,93	11104,78
21570163300001	TR	KR	152,4	12,5		11523.0	ČSN 42 5715	m	12,00	1272,24	15266,89
21570163400001	TR	KR	152,4	8,0		11523.0	ČSN 42 5715	m	65,00	840,42	54627,59
21570165800001	TR	KR	159,0	16,0		11523	ČSN 42 5715	m	127,00	1664,55	211398,18
21570171700001	TR	KR	177,8	20,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	103,00	2755,24	283789,92
21570175000001	TR	KR	203,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	87,00	1134,92	98738,23
21570175200001	TR	KR	203,0	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	13,00	1404,10	18253,33
21570175400001	TR	KR	219,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	7,00	1228,04	8596,31
21570179900001	TR	KR	324,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	2059,85	12359,13

21570182200001	TR	KR	355,6	40,0	358	11523	EN 10297	ks	6,00	4484,00	26904,00
21570186800001	TR	KR	50,0	8,0		11523	ČSN 42 5715	m	7,00	254,22	1779,56
21570190200001	TR	KR	70,0	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	33,00	453,97	14980,97
21570192000001	TR	KR	89,0	18,0		11523	ČSN 42 5715	m	5,00	929,76	4648,82
21570192500001	TR	KR	101,6	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	67,00	666,40	44649,00
21570193000001	TR	KR	133,0	5,6		11523	ČSN 42 5715	m	11,00	519,04	5709,42
21570193100001	TR	KR	133,0	25,0		11523	ČSN 42 5715	m	19,00	1964,29	37321,48
21670018000001	TR	KR	57,0	9,0		11523	ČSN 42 6710	m	25,00	1131,43	28285,75
21670052800001	TR	KR	8,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	36,67	2310,00
21670057200001	TR	KR	10,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	31,43	1980,00
21670058200001	TR	KR	10,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	44,52	2805,00
21670063700001	TR	KR	12,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	13,00	94,29	1225,72
21670070400001	TR	KR	15,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	58,00	40,74	2362,97
21670071400001	TR	KR	15,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	18,00	58,93	1060,72
21670075800001	TR	KR	16,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	48,89	2933,34
21670081700001	TR	KR	18,0	3,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	88,61	531,67
21670081900001	TR	KR	18,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	24,00	97,78	2346,67
21670082900001	TR	KR	20,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10,00	38,70	387,04
21670083700001	TR	KR	20,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	56,53	339,17
21670089600001	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	85,12	5107,15
21670096400001	TR	KR	24,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	116,40	698,41
21670100400001	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	36,00	96,03	3457,15
21670101900001	TR	KR	25,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	122,22	733,33
21670109100001	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	36,00	80,97	2915,00
21670110400001	TR	KR	28,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	91,00	109,13	9930,57
21670116700001	TR	KR	30,0	2,0		11353	ČSN 42 6711	m	4,00	81,48	325,93
21670120600001	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	209,52	1047,62
21670121900001	TR	KR	32,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	61,00	87,30	5325,40
21670123200001	TR	KR	32,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	18,00	126,59	2278,57
21670133000001	TR	KR	35,0	4,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	4,00	180,42	721,69
21670148800001	TR	KR	38,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	75,37	452,22
21670149200001	TR	KR	38,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	111,53	6691,68
21670149400001	TR	KR	38,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	64,00	129,13	8264,56
21670150600001	TR	KR	38,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	14,00	152,78	2138,89
21670155700001	TR	KR	40,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	54,00	161,51	8721,44
21670161900001	TR	KR	42,0	7,0		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	342,00	320,83	109725,15
21670172700001	TR	KR	50,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	5,00	148,19	740,97
21670174500001	TR	KR	50,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	184,64	923,22
21670175900001	TR	KR	50,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	35,00	294,64	10312,51
21670178900001	TR	KR	52,0	2,0		11353	ČSN 42 6713	m	6,00	291,01	1746,03
21670185700001	TR	KR	60,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	178,75	1072,50
21670186000001	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 6711	m	80,00	168,78	13502,66
21670187200001	TR	KR	60,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	34,00	223,93	7613,58
21670224300001	TR	KR	100,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	29,00	285,19	8270,38
21670232000001	TR	KR	14,0	1,5		11523	ČSN 42 6711	m	6,00	54,56	327,38
21670234400001	TR	KR	7,0	2,5		12015.1	ČSN 42 6711	m	1710,00	58,93	100768,00
Celková cena za koš v Kč bez DPH										14 054 398,00	

Poznámka: není-li explicitně uvedeno jinak, odebírají se trubky v 3 nebo v 6 m délkách

Identifikační údaje:

Název/jméno uchazeče (prodávajícího):	FERONA, a.s. Holeš Libor
IČ:	26440181
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (prodávajícího):	

19-03-2016

 **Feron** (1)

Feron, a.s., Havlíčkova 1043/11, 111 82 Praha 1
DIČ: CZ26440181
Pobočka Ostrava, Píseňská 60/18, 709 65 Ostrava

Veřejná zakázka: 056/3/2013 Dodávky trubek II.
Rámcová smlouva č. 96/2013/V/3/3/ŘÚF – 150
Příloha č. 1 - Seznam položek a ceník

Prodávající 3 - Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r. o.

Číslo artiklu	Název	Rozměry			délka	Jakost	Norma	MJ	Předpokládané množství v MJ/rok	Cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková cena za předpokládané množství v Kč bez DPH
141010030500	TR	KR	30,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	24,00	80,00	1920,00
141010035300	TR	KR	35,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	19,00	80,00	1520,00
141010042500	TR	KR	42,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	18,00	80,00	1440,00
141010060300	TR	KR	60,0	30,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	14,00	90,00	1260,00
141010070300	TR	KR	70,0	3,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	13,00	90,00	1170,00
141010080300	TR	KR	80,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	10,00	100,00	1000,00
141011005400	TR	KR	32,0	2,0		11343.0	ČSN 42 5715	m	12,00	350,00	4200,00
141011101200	TR	KR	33,7	4,5		S355J2H	DIN 2448	m	25,00	100,00	2500,00
142111002400	TR	KR	194,0	16,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	51,00	2800,00	142800,00
142111002600	TR	KR	194,0	25,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5,00	4200,00	21000,00
142111003600	TR	KR	219,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	2300,00	13800,00
142111003900	TR	KR	245,0	25,0		11353	ČSN 42 5715	m	12,00	6700,00	80400,00
144111001000	TR	KR	5,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	15,00	90,00
144111002200	TR	KR	16,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	28,00	850,00	23800,00
144111005000	TR	KR	25,0	2,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	12,00	100,00	1200,00
144111112000	TR	KR	15,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	24,00	150,00	3600,00
144111120200	TR	KR	38,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	24,00	250,00	6000,00
144111121500	TR	KR	45,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	442,00	1000,00	442000,00
144111141900	TR	KR	76,0	1,8	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	206,00	70,00	14420,00
144127152300	TR	KR	16,0	2,0		ST 37-4	DIN2448	m	120,00	65,00	7800,00
144127162800	TR	KR	82,5	16,0		ST 52-3	DIN 2448	m	43,00	1500,00	64500,00
142111004600	TR	KR	292,0	25,0		11523	ČSN 42 5715.01	m	21,00	8200,00	172200,00
144127358000	TR	KR	48,3	6,3	6000	S355J2G3	DIN 2448	m	24,00	325,00	7800,00
7401051001000	TR	KR	16,0	3,0		AlMg3	DIN 1795	m	216,00	150,00	32400,00
7401060012700	TR	KR	35,0	1,5		RST 35-NBK	DIN 2391	m	32,00	90,00	2880,00
7401085014000	TR	KR	16,0	2,5			DIN02462	m	48,00	60,00	2880,00
7401099002700	TR	KR	25,0	5,0		AlMg3F18	DIN 1795	m	24,00	300,00	7200,00
21670096400001	TR	KR	52,0	10,0		11353	ČSN 42 6711	kg	31,00	90,00	2790,00
21670100400001	TR	KR	52,0	10,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	118,00	90,00	10620,00
141009056000	TR	KR	20,0	5,0	3000		ENAW-5754	kg	10,00	120,00	1200,00
141010029900	TR	KR	20,0	3,0	6000		ENAW-6060/T66	ks	8,00	120,00	960,00
141010034600	TR	KR	35,0	7,5		AlMgSi0,5	EN AW 6060	m	6,00	800,00	4800,00
141010040300	TR	KR	40,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	23,00	120,00	2760,00
141010050500	TR	KR	50,0	5,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	5,00	120,00	600,00
141010062500	TR	KR	60,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	28,00	120,00	3360,00
141010089000	TR	KR	30,0	2,0			ENAW-6082/3.2315	m	6,00	450,00	2700,00
141011003800	TR	KR	21,3	2,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	42,00	55,00	2310,00
141011004500	TR	KR	25,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	36,00	80,00	2880,00
141011005300	TR	KR	31,8	4,0		11353.00	ČSN 42 5715	m	6,00	140,00	840,00
141011005800	TR	KR	33,7	3,3	5500	11353	ČSN 42 5710	m	64,00	150,00	9600,00
141011006800	TR	KR	38,0	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	200,00	1200,00
141011008100	TR	KR	51,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	350,00	2100,00
141011008400	TR	KR	57,0	6,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	12,00	450,00	5400,00
141011008900	TR	KR	60,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	9,00	210,00	1890,00
141011009500	TR	KR	60,3	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	7,00	700,00	4900,00
141011010100	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	750,00	4500,00
141011010200	TR	KR	76,0	3,2		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	300,00	1800,00
141011012700	TR	KR	102,0	6,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	710,00	4260,00
141011013000	TR	KR	108,0	4,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	12,00	700,00	8400,00
141011013400	TR	KR	108,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	2070,00	12420,00
141011013500	TR	KR	108,0	12,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	8,00	2300,00	18400,00
141011014200	TR	KR	114,0	3,6		11353	ČSN 42 5715	m	13,00	700,00	9100,00
141011014400	TR	KR	127,0	16,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	1900,00	11400,00
141011014600	TR	KR	127,0	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	kg	328,00	50,00	16400,00
141011015200	TR	KR	133,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1000,00	6000,00
141011015800	TR	KR	133,0	20,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	2700,00	16200,00
141011016200	TR	KR	140,0	22,0	6000	11523	ČSN 42 5710	m	17,00	3500,00	59500,00
141011021000	TR	KR	48,0	2,0			ČSN 42 5715.01	m	6,00	200,00	1200,00
141011021500	TR	KR	51,0	5,0	6000	11523	ČSN 42 5715	m	30,00	350,00	10500,00
141011022000	TR	KR	42,4	2,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	238,00	180,00	42840,00
141011023500	TR	KR	57,0	2,9	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	kg	280,00	50,00	14000,00
141011025000	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 5715.01	kg	163,00	50,00	8150,00
141011026800	TR	KR	60,3	10,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	11,00	400,00	4400,00
141011028500	TR	KR	82,5	5,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	84,00	500,00	42000,00
141011029200	TR	KR	89,0	3,2	6000	11353.00	ČSN 42 5715.01	m	43,00	380,00	16340,00
141011030400	TR	KR	89,0	12,5	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	167,00	700,00	116900,00
141011032100	TR	KR	101,6	8,0	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	7,00	900,00	6300,00
141011108500	TR	KR	82,5	10,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	80,00	540,00	43200,00
141011108600	TR	KR	82,5	12,5	6000	E355+C	EN 10305-1	m	3301,00	140,00	462140,00

141011108900	TR	KR	33,7	2,6		E235+N	EN 10305-1	m	24,00	100,00	2400,00
141011109000	TR	KR	18,0	3,0		E235+N	EN 10305-1	m	24,00	80,00	1920,00
141011109400	TR	KR	114,3	12,5	3000	S355J2H	DIN 2448	m	87,00	900,00	78300,00
141011109700	TR	KR	203,0	12,5	6000	S355J2H	DIN 2448	m	13,00	1800,00	23400,00
141011109900	TR	KR	121,0	10,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	296,00	900,00	266400,00
141011129800	TR	KR	220,0	20,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	79,00	2800,00	221200,00
141011217700	TR	KR	177,8	16,0	6300	S355J0H+N	DIN 2448	m	181,00	1900,00	343900,00
142111000900	TR	KR	159,0	8,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	6,00	900,00	5400,00
142111001100	TR	KR	159,0	5,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	6,00	750,00	4500,00
142111001400	TR	KR	159,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1100,00	6600,00
143213058000	TR	KR	48,3	3,2	6000	11375	ČSN 42 5715	m	67,00	100,00	6700,00
143817020700	TR	KR	4,0	1,0	6000	1.4301	DIN 2462	m	6,00	55,00	330,00
143817020800	TR	KR	5,0	1,0		1.4301	DIN 2462	m	12,00	65,00	780,00
143817020916	TR	KR	10,0	1,0		1.4301	DIN 2463	m	6,00	80,00	480,00
143817069600	TR	KR	35,0	1,5	3000	1.4301	DIN 17457	m	6,00	380,00	2280,00
143817070300	TR	KR	38,0	3,0		1.4301	DIN 17457	m	6,00	690,00	4140,00
143817071300	TR	KR	55,0	3,0		1.4301	DIN 2462	m	6,00	800,00	4800,00
144011006000	TR	KR	33,7	2,6	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	12,00	60,00	720,00
144111000000	TR	KR	6,0	1,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	7,00	20,00	140,00
144111000100	TR	KR	8,0	1,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	27,00	40,00	1080,00
144111000300	TR	KR	8,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	80,00	480,00
144111000700	TR	KR	12,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	50,00	550,00
144111000800	TR	KR	12,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	100,00	1100,00
144111000900	TR	KR	12,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	150,00	900,00
144111001100	TR	KR	12,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	4,00	180,00	720,00
144111001200	TR	KR	35,0	8,0	6000	E 235+N	bezešvā, přesná	m	5,00	550,00	2750,00
144111001300	TR	KR	14,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	12,00	180,00	2160,00
144111001900	TR	KR	16,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	kg	5,00	100,00	500,00
144111002100	TR	KR	16,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	m	6,00	80,00	480,00
144111002400	TR	KR	18,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	8,00	60,00	480,00
144111002500	TR	KR	18,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	140,00	200,00	28000,00
144111002600	TR	KR	18,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	12,00	250,00	3000,00
144111003000	TR	KR	20,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	52,00	59,00	3068,00
144111003100	TR	KR	20,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	921,00	65,00	59865,00
144111003300	TR	KR	20,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	30,00	75,00	2250,00
144111003400	TR	KR	20,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	17,00	80,00	1360,00
144111003700	TR	KR	22,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	kg	12,00	90,00	1080,00
144111003800	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	150,00	1650,00
144111003900	TR	KR	22,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	12,00	270,00	3240,00
144111004500	TR	KR	22,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	19,00	490,00	9310,00
144111005600	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.1	m	5,00	560,00	2800,00
144111005700	TR	KR	26,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	17,00	320,00	5440,00
144111005800	TR	KR	28,0	4,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	5,00	400,00	2000,00
144111007600	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	5,00	425,00	2125,00
144111008000	TR	KR	35,0	6,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	17,00	590,00	10030,00
144111020000	TR	KR	40,0	2,5	3000	11353.1	ČSN 42 6711	m	31,00	350,00	10850,00
144111021000	TR	KR	42,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	75,00	600,00	45000,00
144111022800	TR	KR	48,0	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	12,00	350,00	4200,00
144111023000	TR	KR	48,0	4,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	450,00	2700,00
144111023700	TR	KR	50,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	kg	18,00	450,00	8100,00
144111025200	TR	KR	55,0	3,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	470,00	2820,00
144111025300	TR	KR	55,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5,00	530,00	2650,00
144111025900	TR	KR	60,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	10,00	60,00	600,00
144111027100	TR	KR	65,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	22,00	740,00	16280,00
144111104200	TR	KR	50,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	5,00	450,00	2250,00
144111109200	TR	KR	14,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	14,00	50,00	700,00
144111111600	TR	KR	14,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5,00	400,00	2000,00
144111111700	TR	KR	14,0	3,0		11353.10	ČSN 42 6711.21	m	24,00	350,00	8400,00
144111112300	TR	KR	15,0	3,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	5,00	370,00	1850,00
144111112900	TR	KR	20,0	3,5	4000	11353	ČSN 42 6711.21	m	19,00	270,00	5130,00
144111114700	TR	KR	25,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	249,00	70,00	17430,00
144111114800	TR	KR	25,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711	m	3028,00	100,00	302800,00
144111115000	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	30,00	400,00	12000,00
144111115100	TR	KR	25,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	6,00	365,00	2190,00
144111115200	TR	KR	25,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	7,00	450,00	3150,00
144111115300	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	6,00	560,00	3360,00
144111116100	TR	KR	28,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	kg	20,00	270,00	5400,00
144111116200	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	220,00	1320,00
144111116300	TR	KR	28,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	250,00	1250,00
144111116400	TR	KR	28,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.30	m	78,00	320,00	24960,00
144111116500	TR	KR	28,0	4,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	5,00	370,00	1850,00
144111116600	TR	KR	28,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
144111116700	TR	KR	30,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	71,00	290,00	20590,00
144111116900	TR	KR	30,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	kg	6,00	100,00	600,00
144111117000	TR	KR	30,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	29,00	320,00	9280,00
144111117100	TR	KR	30,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	370,00	2220,00
144111117200	TR	KR	30,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	440,00	2640,00
144111117300	TR	KR	30,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	7,00	500,00	3500,00
144111117700	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	560,00	2800,00
144111117800	TR	KR	32,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	500,00	2500,00

144111117900	TR	KR	32,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	10,00	560,00	5600,00
144111118000	TR	KR	32,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	62,00	220,00	13640,00
144111118100	TR	KR	32,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	2236,00	460,00	1028560,00
144111118200	TR	KR	32,0	2,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	99,00	270,00	26730,00
144111118400	TR	KR	34,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.01	m	6,00	400,00	2400,00
144111118600	TR	KR	35,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	9,00	120,00	1080,00
144111118700	TR	KR	35,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	180,00	900,00
144111118800	TR	KR	35,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	85,00	250,00	21250,00
144111119100	TR	KR	35,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	kg	64,00	100,00	6400,00
144111119300	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	5,00	500,00	2500,00
144111119400	TR	KR	36,0	3,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	6,00	390,00	2340,00
144111120800	TR	KR	40,0	5,0		11353.10	ČSN 42 6711.31	m	6,00	450,00	2700,00
144111120900	TR	KR	40,0	7,0		11353.10	ČSN 42 6711.31	m	5,00	590,00	2950,00
144111121100	TR	KR	42,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	343,00	430,00	147490,00
144111121800	TR	KR	45,0	2,5		11353	ČSN 42 6711.31	m	6,00	450,00	2700,00
144111122200	TR	KR	45,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	5,00	560,00	2800,00
144111122900	TR	KR	48,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	kg	20,00	450,00	9000,00
144111123300	TR	KR	55,0	1,5	3000	11353	ČSN 42 6711	m	9,00	200,00	1800,00
144111123800	TR	KR	50,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	650,00	3900,00
144111124300	TR	KR	55,0	8,0		11353.00	ČSN 42 6711.31	m	5,00	780,00	3900,00
144111124500	TR	KR	60,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	4,00	450,00	1800,00
144111124700	TR	KR	60,0	5,0		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	6,00	540,00	3240,00
144111124800	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	60,00	540,00	32400,00
144111124900	TR	KR	60,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	16,00	590,00	9440,00
144111125100	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	650,00	3900,00
144111125500	TR	KR	65,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	5,00	390,00	1950,00
144111126100	TR	KR	70,0	3,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	6,00	590,00	3540,00
144111126600	TR	KR	70,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	23,00	100,00	2300,00
144111126900	TR	KR	70,0	10,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	12,00	1500,00	18000,00
144111127200	TR	KR	76,0	2,9	3000	11353	ČSN 42 6710.31	kg	160,00	100,00	16000,00
144111129700	TR	KR	100,0	8,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	1850,00	11100,00
144111130800	TR	KR	114,0	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 6712	m	5,00	1100,00	5500,00
144111130900	TR	KR	60,3	6,3		S355J2H	EN 10210	m	18,00	850,00	15300,00
144111139600	TR	KR	20,0	2,0	3000	11523.1	ČSN 42 6712	m	23,00	380,00	8740,00
144111142300	TR	KR	80,0	6,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711	m	119,00	990,00	117810,00
144111143100	TR	KR	32,0	3,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	16,00	450,00	7200,00
144111143800	TR	KR	100,0	8,0	3000	11523	ČSN 42 6711	m	6,00	1850,00	11100,00
144111652500	TR	KR	15,0	1,5	6000	ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	6,00	350,00	2100,00
144111653500	TR	KR	25,0	3,0	6000	ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	262,00	640,00	167680,00
144111654900	TR	KR	32,0	1,5		ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	6,00	580,00	3480,00
144121135000	TR	KR	6,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	6,00	70,00	420,00
144121135400	TR	KR	12,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	18,00	120,00	2160,00
144121135700	TR	KR	8,0	1,0	6000	12011.1	ČSN 42 6711.21	m	5,00	90,00	450,00
144127149600	TR	KR	25,0	4,5		ST 37-4	DIN 2391	m	48,00	800,00	38400,00
144127151000	TR	KR	58,0	3,0		ST 35 BK	DIN 2391	m	12,00	900,00	10800,00
144127152000	TR	KR	90,0	1,5		ST 35	DIN 2391	m	25,00	300,00	7500,00
144127152500	TR	KR	25,0	3,6	3000	ST 37-0	DIN 2448	m	50,00	100,00	5000,00
144127152600	TR	KR	139,7	8,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	34,00	1300,00	44200,00
144127153000	TR	KR	51,0	14,2	3000	S355J2H	DIN 2448	m	6,00	780,00	4680,00
144127153100	TR	KR	20,0	2,5		ST 35 NBK	DIN 2391	m	6,00	350,00	2100,00
144127159400	TR	KR	51,0	12,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	67,00	700,00	46900,00
144127159500	TR	KR	88,9	16,0	3000	ST 52-0	EN10204/3.1.B	m	38,00	1300,00	49400,00
144127160000	TR	KR	57,0	8,8	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	6,00	500,00	3000,00
144127160700	TR	KR	60,3	5,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	12,00	450,00	5400,00
144127161000	TR	KR	60,3	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	39,00	620,00	24180,00
144127161900	TR	KR	76,1	14,2	6000	ST 52-3N	DIN 2448	m	12,00	800,00	9600,00
144127162900	TR	KR	101,6	10,0	6000	ST 52	DIN 2448	m	193,00	790,00	152470,00
144127163700	TR	KR	107,1	22,0	3000	ST 52-3	DIN 2448	m	12,00	1600,00	19200,00
144127163800	TR	KR	108,0	22,2	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	238,00	1700,00	404600,00
144127163900	TR	KR	114,3	14,2	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	140,00	1100,00	154000,00
144127164000	TR	KR	114,3	17,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	15,00	1600,00	24000,00
144127164700	TR	KR	159,0	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	190,00	1100,00	209000,00
144127164800	TR	KR	203,0	11,0	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	134,00	2600,00	348400,00
144127164900	TR	KR	177,8	10,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	190,00	2300,00	437000,00
144127167000	TR	KR	168,0	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	18,00	2100,00	37800,00
144127168500	TR	KR	152,4	12,5	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	37,00	2500,00	92500,00
144127168800	TR	KR	193,7	11,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	40,00	2600,00	104000,00
144127169000	TR	KR	219,0	17,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	30,00	3500,00	105000,00
144127176200	TR	KR	133,0	10,0	3000	ST 37.0	DIN 2448	m	372,00	2200,00	818400,00
144127250000	TR	KR	8,0	1,0	6000	X6CRNIMOTI17122	ISO 1127	m	18,00	200,00	3600,00
144127260000	TR	KR	90,0	3,0	6000	P275NL1	EN 10216	m	12,00	550,00	6600,00
144127263000	TR	KR	114,3	6,3		S355JR	EN 10216-2	m	5,00	600,00	3000,00
144127273700	TR	KR	60,3	8,0		S235JOH	EN 10220	m	18,00	550,00	9900,00
144127273800	TR	KR	60,3	16,0	6000	S235JOH	EN 10220	m	5,00	1700,00	8500,00
144127273900	TR	KR	60,3	7,1		S355	EN 10220	m	42,00	550,00	23100,00
144127274000	TR	KR	70,0	17,5	6000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	1300,00	7800,00
144127276000	TR	KR	101,6	16,0	6000	S235JR	EN 10220	m	18,00	1490,00	26820,00
144127276100	TR	KR	101,6	6,3	6000	S235JOH	EN 10220	m	19,00	1090,00	20710,00
144127276500	TR	KR	127,0	12,5	6000	S235JOH	EN 10220	m	33,00	1090,00	35970,00
144127277300	TR	KR	133,0	7,1	6000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	1100,00	6600,00

144127282000	TR	KR	168,0	7,1	5400	S235JOH	EN 10220	m	12,00	1450,00	17400,00
144127292000	TR	KR	298,5	10,0	5400	S235JOH	EN 10220	m	6,00	2800,00	16800,00
144127350000	TR	KR	10,0	1,0	5000		DIN 1057, ČSN 3001.21	m	18,00	80,00	1440,00
144127350900	TR	KR	88,9	20,0	3000	20MnV6	DIN 2448	m	18,00	3500,00	63000,00
144127351000	TR	KR	90,0	17,0	6000	20MnV6	DIN 2448/EN210	m	1532,00	3190,00	4887080,00
144127351700	TR	KR	101,6	17,2	6000	20MnV6	EN 10297-1	m	6,00	3200,00	19200,00
144127353000	TR	KR	33,7	4,0	3000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	200,00	1200,00
144127353100	TR	KR	33,7	5,0	6000	S235JOH	EN 10220	m	27,00	300,00	8100,00
144127354000	TR	KR	60,3	12,5	6000	S355JRH+N	EN 10220	m	126,00	1190,00	149940,00
144127354600	TR	KR	88,9	2,3	6000	E155+N	EN 10220	m	6,00	190,00	1140,00
144127354800	TR	KR	88,9	8,8	3000	S355JRH+N	EN 10220	m	12,00	1200,00	14400,00
144127355000	TR	KR	88,9	20,0	3000	S355JR	DIN 2448	m	6,00	2000,00	12000,00
144127357000	TR	KR	30,0	4,0	6000	S355J2G3	EN 2448	m	12,00	350,00	4200,00
144127399000	TR	KR	89,9	2,9	3000	S235JR	DIN 2448	m	80,00	350,00	28000,00
144127399800	TR	KR	193,7	12,5	6000	S355JR+N	EN 10220	m	6,00	3400,00	20400,00
144127399900	TR	KR	42,0	3,0		E235+N	EN 10305-4	kg	175,00	80,00	14000,00
144127400100	TR	KR	193,7	8,0		S355J2H	EN 10210	kg	1335,00	50,00	66750,00
144127400200	TR	KR	101,6	10,0		S355J2H	EN 10210	kg	271,00	50,00	13550,00
144128015000	TR	KR	50,0	2,0	5500	E235+A	EN 10296-1	m	714,00	150,00	107100,00
144128025000	TR	KR	30,0	1,5	6000	E235+N	EN 10297-1	m	407,00	120,00	48840,00
144128051300	TR	KR	8,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	30,00	360,00
144128051700	TR	KR	10,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	22,00	40,00	880,00
144128052100	TR	KR	12,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN10305-4	m	51,00	80,00	4080,00
144128052700	TR	KR	15,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	51,00	110,00	5610,00
144128053500	TR	KR	18,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	150,00	1800,00
144128053600	TR	KR	18,0	2,0	6000	E235+N	EN 10305-2	m	1193,00	130,00	155090,00
144128054300	TR	KR	22,0	2,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	200,00	2400,00
144128063800	TR	KR	80,0	2,0	3000	E235+N	EN 10305-1	m	11,00	320,00	3520,00
144128063900	TR	KR	203,0	10,0	6000	E355	EN 10297-1	m	6,00	3900,00	23400,00
144128064000	TR	KR	35,0	20,0		E470	bezešvá	m	90,00	200,00	18000,00
192410013600	TR	KR	25,0	5,0	6000	AlMgSiO.5 F22	DIN 1795	m	42,00	400,00	16800,00
192410113800	TR	KR	32,0	3,0	6000	AlMgSi 0.5 F22	DIN 1795	m	300,00	400,00	120000,00
192410143200	TR	KR	16,0	3,0		AlMgSiO,5	EN AW 6060	m	48,00	350,00	16800,00
21220182900001	TR	KR	22,1	1,5		423213.21	ČSN 428710	kg	5,00	100,00	500,00
21570004300001	TR	KR	24,0	2,0		11353	ČSN 42 5710.6	m	60,00	80,00	4800,00
21570104500001	TR	KR	26,9	3,2		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	100,00	600,00
21570105200001	TR	KR	31,8	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	12,00	150,00	1800,00
21570105300001	TR	KR	33,7	3,6		11523	ČSN 42 5715	m	24,00	140,00	3360,00
21570105400001	TR	KR	33,7	4,0		11523	ČSN 42 5715	m	11,00	180,00	1980,00
21570106100001	TR	KR	35,0	2,5		11353	ČSN 42 5715	m	17,00	140,00	2380,00
21570107900001	TR	KR	42,4	2,6		11353	ČSN 42 5715	m	321,00	150,00	48150,00
21570108800001	TR	KR	44,5	6,3		11353.1	ČSN 42 5715	m	35,00	220,00	7700,00
21570108900001	TR	KR	44,5	3,2		11523	ČSN 42 5715	m	63,00	190,00	11970,00
21570109600001	TR	KR	48,3	2,6		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	180,00	3240,00
21570109800001	TR	KR	48,3	5,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	48,00	200,00	9600,00
21570111100001	TR	KR	51,0	5,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	19,00	250,00	4750,00
21570112100001	TR	KR	51,0	6,3		11523	ČSN 42 5715.01	m	19,00	320,00	6080,00
21570119600001	TR	KR	57,0	3,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	23,00	280,00	6440,00
21570121300001	TR	KR	60,3	3,2		11353.1	ČSN 42 5715	m	12,00	300,00	3600,00
21570121400001	TR	KR	60,3	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	350,00	2100,00
21570121900001	TR	KR	60,3	12,5		11353.1	ČSN 42 5715	m	9,00	760,00	6840,00
21570122300001	TR	KR	60,3	12,5		11523	ČSN 42 5715	m	6,00	760,00	4560,00
21570123400001	TR	KR	60,3	10,0		11353	ČSN 42 5715	m	54,00	700,00	37800,00
21570126900001	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	9,00	700,00	6300,00
21570129100001	TR	KR	76,0	8,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	14,00	650,00	9100,00
21570131100001	TR	KR	82,5	6,3		11353.1	ČSN 42 5715	m	827,00	370,00	305990,00
21570131300001	TR	KR	82,5	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	6,00	490,00	2940,00
21570131400001	TR	KR	82,5	6,3		11523	ČSN 42 5715	m	314,00	600,00	188400,00
21570131500001	TR	KR	82,5	17,5		11523	ČSN 42 5715	m	5,00	1400,00	7000,00
21570133500001	TR	KR	89,0	3,6		11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	400,00	2400,00
21570134900001	TR	KR	89,0	6,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	500,00	3000,00
21570137200001	TR	KR	89,0	12,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	1000,00	6000,00
21570137600001	TR	KR	95,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	5,00	600,00	3000,00
21570140500001	TR	KR	102,0	8,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	6,00	700,00	4200,00
21570142500001	TR	KR	108,0	4,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	99,00	500,00	49500,00
21570143200001	TR	KR	108,0	8,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	630,00	3780,00
21570143600001	TR	KR	108,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	680,00	4080,00
21570143800001	TR	KR	108,0	12,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	750,00	4500,00
21570145200001	TR	KR	110,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	550,00	9900,00
21570146000001	TR	KR	113,1	27,4		20Mn6V	ČSN 42 5715	m	18,00	4700,00	84600,00
21570146300001	TR	KR	114,0	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	550,00	9900,00
21570146900001	TR	KR	114,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	1100,00	19800,00
21570163300001	TR	KR	152,4	12,5		11523.0	ČSN 42 5715	m	12,00	1200,00	14400,00
21570163400001	TR	KR	152,4	8,0		11523.0	ČSN 42 5715	m	65,00	1450,00	94250,00
21570165800001	TR	KR	159,0	16,0		11523	ČSN 42 5715	m	127,00	2850,00	361950,00
21570171700001	TR	KR	177,8	20,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	103,00	3900,00	401700,00
21570175000001	TR	KR	203,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	87,00	1950,00	169650,00
21570175200001	TR	KR	203,0	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	13,00	2100,00	27300,00
21570175400001	TR	KR	219,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	7,00	2100,00	14700,00
21570179900001	TR	KR	324,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	3200,00	19200,00

21570182200001	TR	KR	355,6	40,0	358	11523	EN 10297	ks	6,00	6000,00	36000,00
21570186800001	TR	KR	50,0	8,0		11523	ČSN 42 5715	m	7,00	900,00	6300,00
21570190200001	TR	KR	70,0	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	33,00	750,00	24750,00
21570192000001	TR	KR	89,0	18,0		11523	ČSN 42 5715	m	5,00	1600,00	8000,00
21570192500001	TR	KR	101,6	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	67,00	700,00	46900,00
21570193000001	TR	KR	133,0	5,6		11523	ČSN 42 5715	m	11,00	900,00	9900,00
21570193100001	TR	KR	133,0	25,0		11523	ČSN 42 5715	m	19,00	3400,00	64600,00
21670018000001	TR	KR	57,0	9,0		11523	ČSN 42 6710	m	25,00	1080,00	27000,00
21670052800001	TR	KR	8,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	20,00	1260,00
21670057200001	TR	KR	10,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	30,00	1890,00
21670058200001	TR	KR	10,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	40,00	2520,00
21670063700001	TR	KR	12,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	13,00	100,00	1300,00
21670070400001	TR	KR	15,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	58,00	35,00	2030,00
21670071400001	TR	KR	15,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	18,00	50,00	900,00
21670075800001	TR	KR	16,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	70,00	4200,00
21670081700001	TR	KR	18,0	3,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	120,00	720,00
21670081900001	TR	KR	18,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	24,00	145,00	3480,00
21670082900001	TR	KR	20,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10,00	40,00	400,00
21670083700001	TR	KR	20,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	70,00	420,00
21670089600001	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	180,00	10800,00
21670096400001	TR	KR	24,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	200,00	1200,00
21670100400001	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	36,00	200,00	7200,00
21670101900001	TR	KR	25,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	240,00	1440,00
21670109100001	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	36,00	85,00	3060,00
21670110400001	TR	KR	28,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	91,00	180,00	16380,00
21670116700001	TR	KR	30,0	2,0		11353	ČSN 42 6711	m	4,00	90,00	360,00
21670120600001	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	380,00	1900,00
21670121900001	TR	KR	32,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	61,00	230,00	14030,00
21670123200001	TR	KR	32,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	18,00	250,00	4500,00
21670133000001	TR	KR	35,0	4,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	4,00	296,00	1184,00
21670148800001	TR	KR	38,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	95,00	570,00
21670149200001	TR	KR	38,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	110,00	6600,00
21670149400001	TR	KR	38,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	64,00	130,00	8320,00
21670150600001	TR	KR	38,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	14,00	250,00	3500,00
21670155700001	TR	KR	40,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	54,00	270,00	14580,00
21670161900001	TR	KR	42,0	7,0		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	342,00	610,00	208620,00
21670172700001	TR	KR	50,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	5,00	320,00	1600,00
21670174500001	TR	KR	50,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	480,00	2400,00
21670175900001	TR	KR	50,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	35,00	555,00	19425,00
21670178900001	TR	KR	52,0	2,0		11353	ČSN 42 6713	m	6,00	480,00	2880,00
21670185700001	TR	KR	60,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	370,00	2220,00
21670186000001	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 6711	m	80,00	390,00	31200,00
21670187200001	TR	KR	60,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	34,00	420,00	14280,00
21670224300001	TR	KR	100,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	29,00	700,00	20300,00
21670232000001	TR	KR	14,0	1,5		11523	ČSN 42 6711	m	6,00	50,00	300,00
21670234400001	TR	KR	7,0	2,5		12015.1	ČSN 42 6711	m	1710,00	30,00	51300,00
Celková cena za koš v Kč bez DPH										17 311 907,00	

Poznámka: není-li explicitně uvedeno jinak, odebírají se trubky v 3 nebo v 6 m délkách

Identifikační údaje:

Název/jméno uchazeče (prodávajícího):	Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o.
IČ:	62917846
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (prodávajícího):	

Benteler Distribution
Czech Republic, spol. s r.o.
Průmyslová 1666
263 01 DOBŘÍŠ
DIČ: CZ62917846

Veřejná zakázka: 056/3/2013 Dodávky trubek II.
Rámcová smlouva č. 96/2013/V/3/3/ŘÚF – 150
Příloha č. 1 - Seznam položek a ceník

Prodávající 4 - FAVEX, s. r. o.

Číslo artiklu	Název	Rozměry			délka	Jakost	Norma	MJ	Předpokládané množství v MJ/rok	Cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková cena za předpokládané množství v Kč bez DPH
141010030500	TR	KR	30,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	24,00	154,00	3696,00
141010035300	TR	KR	35,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	19,00	158,00	3002,00
141010042500	TR	KR	42,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	18,00	184,00	3312,00
141010060300	TR	KR	60,0	30,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	14,00	184,00	2576,00
141010070300	TR	KR	70,0	3,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	13,00	184,00	2392,00
141010080300	TR	KR	80,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	10,00	184,00	1840,00
141011005400	TR	KR	32,0	2,0		11343.0	ČSN 42 5715	m	12,00	206,00	2472,00
141011101200	TR	KR	33,7	4,5		S355J2H	DIN 2448	m	25,00	178,88	4471,92
142111002400	TR	KR	194,0	16,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	51,00	3792,74	193429,81
142111002600	TR	KR	194,0	25,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5,00	5105,55	25527,74
142111003600	TR	KR	219,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	2783,30	16699,78
142111003900	TR	KR	245,0	25,0		11353	ČSN 42 5715	m	12,00	7324,47	87893,59
144111001000	TR	KR	5,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	34,53	207,16
144111002200	TR	KR	16,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	28,00	91,37	2558,38
144111005000	TR	KR	25,0	2,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	12,00	90,75	1089,05
144111112000	TR	KR	15,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	24,00	66,68	1600,43
144111120200	TR	KR	38,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	24,00	276,70	6640,85
144111121500	TR	KR	45,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	442,00	152,87	67568,75
144111141900	TR	KR	76,0	1,8	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	206,00	339,26	69887,63
144127152300	TR	KR	16,0	2,0		ST 37-4	DIN2448	m	120,00	442,00	53040,00
144127162800	TR	KR	82,5	16,0		ST 52-3	DIN 2448	m	43,00	1311,99	56415,65
142111004600	TR	KR	292,0	25,0		11523	ČSN 42 5715.01	m	21,00	9053,85	190130,92
144127358000	TR	KR	48,3	6,3	6000	S355J2G3	DIN 2448	m	24,00	326,27	7830,52
7401051001000	TR	KR	16,0	3,0		AlMg3	DIN 1795	m	216,00	927,00	200232,00
7401060012700	TR	KR	35,0	1,5		RST 35-NBK	DIN 2391	m	32,00	109,05	3489,70
7401085014000	TR	KR	16,0	2,5			DIN02462	m	48,00	942,00	45216,00
7401099002700	TR	KR	25,0	5,0		AlMg3F18	DIN 1795	m	24,00	983,00	23592,00
21670096400001	TR	KR	52,0	10,0		11353	ČSN 42 6711	kg	31,00	76,00	2356,00
21670100400001	TR	KR	52,0	10,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	118,00	76,00	8968,00
141009056000	TR	KR	20,0	5,0	3000		ENAW-5754	kg	10,00	250,00	2500,00
141010029900	TR	KR	20,0	3,0	6000		ENAW-6060/T66	ks	8,00	256,00	2048,00
141010034600	TR	KR	35,0	7,5		AlMgSi0,5	EN AW 6060	m	6,00	982,00	5892,00
141010040300	TR	KR	40,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	23,00	350,00	8050,00
141010050500	TR	KR	50,0	5,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	5,00	357,00	1785,00
141010062500	TR	KR	60,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	28,00	395,00	11060,00
141010089000	TR	KR	30,0	2,0			ENAW-6082/3.2315	m	6,00	929,00	5574,00
141011003800	TR	KR	21,3	2,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	42,00	62,08	2607,19
141011004500	TR	KR	25,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	36,00	99,09	3567,39
141011005300	TR	KR	31,8	4,0		11353.00	ČSN 42 5715	m	6,00	148,64	891,82
141011005800	TR	KR	33,7	3,3	5500	11353	ČSN 42 5710	m	64,00	132,28	8465,83
141011006800	TR	KR	38,0	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	164,34	986,07
141011008100	TR	KR	51,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	340,30	2041,81
141011008400	TR	KR	57,0	6,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	12,00	385,98	4631,75
141011008900	TR	KR	60,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	9,00	206,64	1859,75
141011009500	TR	KR	60,3	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	7,00	607,83	4254,82
141011010100	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	725,05	4350,29
141011010200	TR	KR	76,0	3,2		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	281,51	1689,07
141011012700	TR	KR	102,0	6,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	696,05	4176,28
141011013000	TR	KR	108,0	4,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	12,00	502,70	6032,40
141011013400	TR	KR	108,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1184,25	7105,47
141011013500	TR	KR	108,0	12,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	8,00	1442,54	11540,35
141011014200	TR	KR	114,0	3,6		11353	ČSN 42 5715	m	13,00	480,27	6243,53
141011014400	TR	KR	127,0	16,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	2365,14	14190,82
141011014600	TR	KR	127,0	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	kg	328,00	49,00	16072,00
141011015200	TR	KR	133,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	964,57	5787,41
141011015800	TR	KR	133,0	20,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	2731,01	16386,09
141011016200	TR	KR	140,0	22,0	6000	11523	ČSN 42 5710	m	17,00	3521,17	59859,87
141011021000	TR	KR	48,0	2,0			ČSN 42 5715.01	m	6,00	978,00	5868,00
141011021500	TR	KR	51,0	5,0	6000	11523	ČSN 42 5715	m	30,00	283,61	8508,22
141011022000	TR	KR	42,4	2,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	238,00	896,00	213248,00
141011023500	TR	KR	57,0	2,9	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	kg	280,00	49,00	13720,00
141011025000	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 5715.01	kg	163,00	89,00	14507,00
141011026800	TR	KR	60,3	10,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	11,00	620,24	6822,60
141011028500	TR	KR	82,5	5,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	84,00	468,26	39333,86
141011029200	TR	KR	89,0	3,2	6000	11353.00	ČSN 42 5715.01	m	43,00	331,78	14266,63
141011030400	TR	KR	89,0	12,5	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	167,00	1179,13	196914,37
141011032100	TR	KR	101,6	8,0	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	7,00	904,86	6334,02
141011108500	TR	KR	82,5	10,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	80,00	893,98	71518,35
141011108600	TR	KR	82,5	12,5	6000	E355+C	EN 10305-1	m	3301,00	1726,31	5698532,81

141011108900	TR	KR	33,7	2,6		E235+N	EN 10305-1	m	24,00	159,53	3828,73
141011109000	TR	KR	18,0	3,0		E235+N	EN 10305-1	m	24,00	102,99	2471,67
141011109400	TR	KR	114,3	12,5	3000	S355J2H	DIN 2448	m	87,00	1569,09	136510,65
141011109700	TR	KR	203,0	12,5	6000	S355J2H	DIN 2448	m	13,00	2936,26	38171,38
141011109900	TR	KR	121,0	10,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	296,00	1368,71	405139,12
141011129800	TR	KR	220,0	20,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	79,00	5425,53	428616,87
141011217700	TR	KR	177,8	16,0	6300	S355J0H+N	DIN 2448	m	181,00	3511,40	635563,95
142111000900	TR	KR	159,0	8,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1459,76	8758,58
142111001100	TR	KR	159,0	5,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	6,00	930,48	5582,87
142111001400	TR	KR	159,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1800,54	10803,22
143213058000	TR	KR	48,3	3,2	6000	11375	ČSN 42 5715	m	67,00	174,40	11684,68
143817020700	TR	KR	4,0	1,0	6000	1.4301	DIN 2462	m	6,00	1525,00	9150,00
143817020800	TR	KR	5,0	1,0		1.4301	DIN 2462	m	12,00	1623,00	19476,00
143817020916	TR	KR	10,0	1,0		1.4301	DIN 2463	m	6,00	1539,00	9234,00
143817069600	TR	KR	35,0	1,5	3000	1.4301	DIN 17457	m	6,00	1555,00	9330,00
143817070300	TR	KR	38,0	3,0		1.4301	DIN 17457	m	6,00	1568,00	9408,00
143817071300	TR	KR	55,0	3,0		1.4301	DIN 2462	m	6,00	1596,00	9576,00
144011006000	TR	KR	33,7	2,6	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	12,00	108,08	1296,98
144111000000	TR	KR	6,0	1,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	7,00	35,51	248,59
144111000100	TR	KR	8,0	1,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	27,00	36,94	997,46
144111000300	TR	KR	8,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	47,65	285,88
144111000700	TR	KR	12,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	42,86	471,48
144111000800	TR	KR	12,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	44,28	487,08
144111000900	TR	KR	12,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	56,23	337,37
144111001100	TR	KR	12,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	4,00	91,89	367,55
144111001200	TR	KR	35,0	8,0	6000	E 235+N	bežešvá, přesná	m	5,00	458,11	2290,56
144111001300	TR	KR	14,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	12,00	67,47	809,69
144111001900	TR	KR	16,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	kg	5,00	99,00	495,00
144111002100	TR	KR	16,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	m	6,00	81,57	489,41
144111002400	TR	KR	18,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	8,00	54,93	439,47
144111002500	TR	KR	18,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	140,00	69,45	9722,55
144111002600	TR	KR	18,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	12,00	83,14	997,68
144111003000	TR	KR	20,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	52,00	60,22	3131,62
144111003100	TR	KR	20,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	921,00	72,80	67049,49
144111003300	TR	KR	20,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	30,00	100,62	3018,57
144111003400	TR	KR	20,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	17,00	129,42	2200,20
144111003700	TR	KR	22,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	kg	12,00	80,00	960,00
144111003800	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	93,78	1031,53
144111003900	TR	KR	22,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	12,00	109,65	1315,74
144111004500	TR	KR	22,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	19,00	171,89	3265,92
144111005600	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.1	m	5,00	202,22	1011,12
144111005700	TR	KR	26,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	17,00	125,92	2140,67
144111005800	TR	KR	28,0	4,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	5,00	175,20	875,98
144111007600	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	5,00	251,55	1257,74
144111008000	TR	KR	35,0	6,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	17,00	300,38	5106,41
144111020000	TR	KR	40,0	2,5	3000	11353.1	ČSN 42 6711	m	31,00	184,96	5733,80
144111021000	TR	KR	42,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	75,00	301,12	22583,77
144111022800	TR	KR	48,0	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	12,00	181,51	2178,10
144111023000	TR	KR	48,0	4,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	299,49	1796,94
144111023700	TR	KR	50,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	kg	18,00	69,00	1242,00
144111025200	TR	KR	55,0	3,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	261,61	1569,66
144111025300	TR	KR	55,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5,00	394,58	1972,92
144111025900	TR	KR	60,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	10,00	246,70	2467,01
144111027100	TR	KR	65,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	22,00	473,50	10417,02
144111104200	TR	KR	50,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	5,00	236,45	1182,27
144111109200	TR	KR	14,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	14,00	47,17	660,31
144111111600	TR	KR	14,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5,00	124,29	621,47
144111111700	TR	KR	14,0	3,0		11353.10	ČSN 42 6711.21	m	24,00	94,40	2265,70
144111112300	TR	KR	15,0	3,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	5,00	97,66	488,30
144111112900	TR	KR	20,0	3,5	4000	11353	ČSN 42 6711.21	m	19,00	111,09	2110,67
144111114700	TR	KR	25,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	249,00	66,88	16653,62
144111114800	TR	KR	25,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711	m	3028,00	74,76	226377,33
144111115000	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	30,00	122,07	3662,23
144111115100	TR	KR	25,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	6,00	88,49	530,91
144111115200	TR	KR	25,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	7,00	151,22	1058,57
144111115300	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	6,00	197,29	1183,75
144111116100	TR	KR	28,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	kg	20,00	82,00	1640,00
144111116200	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	77,44	464,66
144111116300	TR	KR	28,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	119,48	597,42
144111116400	TR	KR	28,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.30	m	78,00	136,87	10675,96
144111116500	TR	KR	28,0	4,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	5,00	184,67	923,33
144111116600	TR	KR	28,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	204,20	1225,18
144111116700	TR	KR	30,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	71,00	104,96	7452,11
144111116900	TR	KR	30,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	kg	6,00	79,00	474,00
144111117000	TR	KR	30,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	29,00	128,86	3736,83
144111117100	TR	KR	30,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	147,82	886,93
144111117200	TR	KR	30,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	184,67	1107,99
144111117300	TR	KR	30,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	7,00	215,79	1510,52
144111117700	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	262,79	1313,96
144111117800	TR	KR	32,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	236,38	1181,90


14411117900	TR	KR	32,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	10,00	277,00	2769,98
14411118000	TR	KR	32,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	62,00	90,26	5596,19
14411118100	TR	KR	32,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	2236,00	201,63	450850,10
14411118200	TR	KR	32,0	2,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	99,00	121,33	12012,12
14411118400	TR	KR	34,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.01	m	6,00	169,72	1018,32
14411118600	TR	KR	35,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	9,00	101,62	914,56
14411118700	TR	KR	35,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	120,45	602,23
14411118800	TR	KR	35,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	85,00	150,28	12773,89
14411119100	TR	KR	35,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	kg	64,00	73,00	4672,00
14411119300	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	5,00	277,44	1387,21
14411119400	TR	KR	36,0	3,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	6,00	195,32	1171,91
144111120800	TR	KR	40,0	5,0		11353.10	ČSN 42 6711.31	m	6,00	310,73	1864,41
144111120900	TR	KR	40,0	7,0		11353.10	ČSN 42 6711.31	m	5,00	444,35	2221,75
144111121100	TR	KR	42,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	343,00	201,98	69278,35
144111121800	TR	KR	45,0	2,5		11353	ČSN 42 6711.31	m	6,00	183,42	1100,52
144111122200	TR	KR	45,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	5,00	335,40	1676,98
144111122900	TR	KR	48,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	kg	20,00	69,00	1380,00
144111123300	TR	KR	55,0	1,5	3000	11353	ČSN 42 6711	m	9,00	205,82	1852,42
144111123800	TR	KR	50,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	429,70	2578,21
144111124300	TR	KR	55,0	8,0		11353.00	ČSN 42 6711.31	m	5,00	686,18	3430,91
144111124500	TR	KR	60,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	4,00	286,76	1147,06
144111124700	TR	KR	60,0	5,0		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	6,00	474,73	2848,40
144111124800	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	60,00	434,04	26042,54
144111124900	TR	KR	60,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	16,00	364,60	5833,53
144111125100	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	434,04	2604,25
144111125500	TR	KR	65,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	5,00	264,12	1320,62
144111126100	TR	KR	70,0	3,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	6,00	337,07	2022,44
144111126600	TR	KR	70,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	23,00	74,80	1720,40
144111126900	TR	KR	70,0	10,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	12,00	1183,75	14205,02
144111127200	TR	KR	76,0	2,9	3000	11353	ČSN 42 6710.31	kg	160,00	87,00	13920,00
144111129700	TR	KR	100,0	8,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	1306,86	7841,17
144111130800	TR	KR	114,0	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 6712	m	5,00	846,38	4231,91
144111130900	TR	KR	60,3	6,3		S355J2H	EN 10210	m	18,00	419,49	7550,86
144111139600	TR	KR	20,0	2,0	3000	11523.1	ČSN 42 6712	m	23,00	79,90	1837,77
144111142300	TR	KR	80,0	6,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711	m	119,00	810,28	96423,11
144111143100	TR	KR	32,0	3,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	16,00	175,94	2814,96
144111143800	TR	KR	100,0	8,0	3000	11523	ČSN 42 6711	m	6,00	1452,07	8712,41
144111652500	TR	KR	15,0	1,5	6000	ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	6,00	54,93	329,60
144111653500	TR	KR	25,0	3,0	6000	ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	262,00	130,21	34115,73
144111654900	TR	KR	32,0	1,5		ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	6,00	97,03	582,18
144121135000	TR	KR	6,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	6,00	36,99	221,95
144121135400	TR	KR	12,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	18,00	48,29	869,17
144121135700	TR	KR	8,0	1,0	6000	12011.1	ČSN 42 6711.21	m	5,00	40,74	203,70
144127149600	TR	KR	25,0	4,5		ST 37-4	DIN 2391	m	48,00	182,00	8736,09
144127151000	TR	KR	58,0	3,0		ST 35 BK	DIN 2391	m	12,00	292,98	3515,74
144127152000	TR	KR	90,0	1,5		ST 35	DIN 2391	m	25,00	360,12	9002,99
144127152500	TR	KR	25,0	3,6	3000	ST 37-0	DIN 2448	m	50,00	109,44	5471,78
144127152600	TR	KR	139,7	8,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	34,00	1299,17	44171,71
144127153000	TR	KR	51,0	14,2	3000	S355J2H	DIN 2448	m	6,00	708,79	4252,75
144127153100	TR	KR	20,0	2,5		ST 35 NBK	DIN 2391	m	6,00	97,10	582,63
144127159400	TR	KR	51,0	12,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	67,00	652,76	43734,86
144127159500	TR	KR	88,9	16,0	3000	ST 52-0	EN10204/3.1.B	m	38,00	1438,26	54653,83
144127160000	TR	KR	57,0	8,8	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	6,00	523,02	3138,13
144127160700	TR	KR	60,3	5,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	12,00	340,95	4091,34
144127161000	TR	KR	60,3	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	39,00	620,24	24189,23
144127161900	TR	KR	76,1	14,2	6000	ST 52-3N	DIN 2448	m	12,00	1083,85	13006,18
144127162900	TR	KR	101,6	10,0	6000	ST 52	DIN 2448	m	193,00	1129,50	217992,86
144127163700	TR	KR	107,1	22,0	3000	ST 52-3	DIN 2448	m	12,00	2308,56	27702,76
144127163800	TR	KR	108,0	22,2	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	238,00	2348,71	558993,44
144127163900	TR	KR	114,3	14,2	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	140,00	1752,72	245380,45
144127164000	TR	KR	114,3	17,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	15,00	2088,83	31332,44
144127164700	TR	KR	159,0	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	190,00	1837,28	349083,53
144127164800	TR	KR	203,0	11,0	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	134,00	2864,68	383867,10
144127164900	TR	KR	177,8	10,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	190,00	2069,10	393128,97
144127167000	TR	KR	168,0	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	18,00	1948,26	35068,65
144127168500	TR	KR	152,4	12,5	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	37,00	2156,34	79784,58
144127168800	TR	KR	193,7	11,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	40,00	2478,11	99124,43
144127169000	TR	KR	219,0	17,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	30,00	4782,94	143488,31
144127176200	TR	KR	133,0	10,0	3000	ST 37.0	DIN 2448	m	372,00	1486,35	552921,68
144127250000	TR	KR	8,0	1,0	6000	X6CRNIMOTI17122	ISO 1127	m	18,00	1892,00	34056,00
144127260000	TR	KR	90,0	3,0	6000	P275NL1	EN 10216	m	12,00	839,00	10068,00
144127263000	TR	KR	114,3	6,3		S355JR	EN 10216-2	m	5,00	838,98	4194,92
144127273700	TR	KR	60,3	8,0		S235JOH	EN 10220	m	18,00	505,60	9100,80
144127273800	TR	KR	60,3	16,0	6000	S235JOH	EN 10220	m	5,00	856,52	4282,62
144127273900	TR	KR	60,3	7,1		S355	EN 10220	m	42,00	465,76	19561,80
144127274000	TR	KR	70,0	17,5	6000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	1110,23	6661,38
144127276000	TR	KR	101,6	16,0	6000	S235JR	EN 10220	m	18,00	1655,04	29790,78
144127276100	TR	KR	101,6	6,3	6000	S235JOH	EN 10220	m	19,00	725,52	13784,87
144127276500	TR	KR	127,0	12,5	6000	S235JOH	EN 10220	m	33,00	1729,54	57074,88
144127277300	TR	KR	133,0	7,1	6000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	1080,19	6481,13

144127282000	TR	KR	168,0	7,1	5400	S235JOH	EN 10220	m	12,00	1380,48	16565,75
144127292000	TR	KR	298,5	10,0	5400	S235JOH	EN 10220	m	6,00	3842,02	23052,09
144127350000	TR	KR	10,0	1,0	5000		DIN 1057, ČSN 3001.21	m	18,00	1236,00	22248,00
144127350900	TR	KR	88,9	20,0	3000	20MnV6	DIN 2448	m	18,00	1869,10	33643,71
144127351000	TR	KR	90,0	17,0	6000	20MnV6	DIN 2448/EN210	m	1532,00	1957,00	2998124,00
144127351700	TR	KR	101,6	17,2	6000	20MnV6	EN 10297-1	m	6,00	1969,03	11814,20
144127353000	TR	KR	33,7	4,0	3000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	158,79	952,77
144127353100	TR	KR	33,7	5,0	6000	S235JOH	EN 10220	m	27,00	191,81	5178,86
144127354000	TR	KR	60,3	12,5	6000	S355JR+N	EN 10220	m	126,00	736,76	92832,05
144127354600	TR	KR	88,9	2,3	6000	E155+N	EN 10220	m	6,00	637,00	3822,00
144127354800	TR	KR	88,9	8,8	3000	S355JR+N	EN 10220	m	12,00	869,17	10430,04
144127355000	TR	KR	88,9	20,0	3000	S355JR	DIN 2448	m	6,00	1835,11	11010,67
144127357000	TR	KR	30,0	4,0	6000	S355J2G3	EN 2448	m	12,00	128,24	1538,88
144127399000	TR	KR	89,9	2,9	3000	S235JR	DIN 2448	m	80,00	925,00	74000,00
144127399800	TR	KR	193,7	12,5	6000	S355JR+N	EN 10220	m	6,00	2792,91	16757,49
144127399900	TR	KR	42,0	3,0		E235+N	EN 10305-4	kg	175,00	78,00	13650,00
144127400100	TR	KR	193,7	8,0		S355J2H	EN 10210	kg	1335,00	50,00	66750,00
144127400200	TR	KR	101,6	10,0		S355J2H	EN 10210	kg	271,00	50,00	13550,00
144128015000	TR	KR	50,0	2,0	5500	E235+A	EN 10296-1	m	714,00	628,00	448392,00
144128025000	TR	KR	30,0	1,5	6000	E235+N	EN 10297-1	m	407,00	629,00	256003,00
144128051300	TR	KR	8,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	10,36	124,29
144128051700	TR	KR	10,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	22,00	15,09	332,04
144128052100	TR	KR	12,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN10305-4	m	51,00	28,74	1465,89
144128052700	TR	KR	15,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	51,00	39,95	2037,53
144128053500	TR	KR	18,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	57,37	688,50
144128053600	TR	KR	18,0	2,0	6000	E235+N	EN 10305-2	m	1193,00	599,00	714607,00
144128054300	TR	KR	22,0	2,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	126,27	1515,20
144128063800	TR	KR	80,0	2,0	3000	E235+N	EN 10305-1	m	11,00	384,72	4231,91
144128063900	TR	KR	203,0	10,0	6000	E355	EN 10297-1	m	6,00	2379,83	14279,01
144128064000	TR	KR	35,0	20,0		E470	bezešvá	m	90,00	739,85	66586,05
192410013600	TR	KR	25,0	5,0	6000	AlMgSiO.5 F22	DIN 1795	m	42,00	1892,00	79464,00
192410113800	TR	KR	32,0	3,0	6000	AlMgSi 0.5 F22	DIN 1795	m	300,00	1869,00	560700,00
192410143200	TR	KR	16,0	3,0		AlMgSiO.5	EN AW 6060	m	48,00	1893,00	90864,00
21220182900001	TR	KR	22,1	1,5		423213.21	ČSN 428710	kg	5,00	1986,00	9930,00
21570004300001	TR	KR	24,0	2,0		11353	ČSN 42 5710.6	m	60,00	782,00	46920,00
21570104500001	TR	KR	26,9	3,2		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	101,37	608,23
21570105200001	TR	KR	31,8	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	12,00	148,64	1783,63
21570105300001	TR	KR	33,7	3,6		11523	ČSN 42 5715	m	24,00	148,58	3565,94
21570105400001	TR	KR	33,7	4,0		11523	ČSN 42 5715	m	11,00	162,90	1791,86
21570106100001	TR	KR	35,0	2,5		11353	ČSN 42 5715	m	17,00	492,00	8364,00
21570107900001	TR	KR	42,4	2,6		11353	ČSN 42 5715	m	321,00	125,05	40139,97
21570108800001	TR	KR	44,5	6,3		11353.1	ČSN 42 5715	m	35,00	290,82	10178,59
21570108900001	TR	KR	44,5	3,2		11523	ČSN 42 5715	m	63,00	162,96	10266,68
21570109600001	TR	KR	48,3	2,6		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	143,58	2584,51
21570109800001	TR	KR	48,3	5,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	48,00	261,62	12557,83
21570111100001	TR	KR	51,0	5,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	19,00	277,94	5280,77
21570112100001	TR	KR	51,0	6,3		11523	ČSN 42 5715.01	m	19,00	347,25	6597,68
21570119600001	TR	KR	57,0	3,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	23,00	195,76	4502,55
21570121300001	TR	KR	60,3	3,2		11353.1	ČSN 42 5715	m	12,00	220,80	2649,62
21570121400001	TR	KR	60,3	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	272,13	1632,81
21570121900001	TR	KR	60,3	12,5		11353.1	ČSN 42 5715	m	9,00	722,03	6498,24
21570122300001	TR	KR	60,3	12,5		11523	ČSN 42 5715	m	6,00	722,03	4332,16
21570123400001	TR	KR	60,3	10,0		11353	ČSN 42 5715	m	54,00	607,83	32822,93
21570126900001	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	9,00	725,05	6525,43
21570129100001	TR	KR	76,0	8,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	14,00	657,38	9203,28
21570131100001	TR	KR	82,5	6,3		11353.1	ČSN 42 5715	m	827,00	580,11	479751,78
21570131300001	TR	KR	82,5	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	6,00	876,10	5256,60
21570131400001	TR	KR	82,5	6,3		11523	ČSN 42 5715	m	314,00	591,95	185872,30
21570131500001	TR	KR	82,5	17,5		11523	ČSN 42 5715	m	5,00	1402,62	7013,11
21570133500001	TR	KR	89,0	3,6		11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	371,51	2229,09
21570134900001	TR	KR	89,0	6,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	601,79	3610,74
21570137200001	TR	KR	89,0	12,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	1116,57	6699,44
21570137600001	TR	KR	95,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	5,00	224,76	1123,82
21570140500001	TR	KR	102,0	8,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	6,00	908,73	5452,36
21570142500001	TR	KR	108,0	4,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	99,00	502,70	49767,30
21570143200001	TR	KR	108,0	8,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	966,73	5800,38
21570143600001	TR	KR	108,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	1184,25	7105,47
21570143800001	TR	KR	108,0	12,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	1392,09	8352,55
21570145200001	TR	KR	110,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	261,02	4698,31
21570146000001	TR	KR	113,1	27,4		20MnV6	ČSN 42 5715	m	18,00	3185,03	57330,54
21570146300001	TR	KR	114,0	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	531,70	9570,63
21570146900001	TR	KR	114,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	1024,73	18445,22
21570163300001	TR	KR	152,4	12,5		11523.0	ČSN 42 5715	m	12,00	2156,34	25876,08
21570163400001	TR	KR	152,4	8,0		11523.0	ČSN 42 5715	m	65,00	1424,45	92589,14
21570165800001	TR	KR	159,0	16,0		11523	ČSN 42 5715	m	127,00	3103,40	394132,20
21570171700001	TR	KR	177,8	20,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	103,00	3891,58	400833,22
21570175000001	TR	KR	203,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	87,00	1885,13	164005,88
21570175200001	TR	KR	203,0	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	13,00	2617,82	34031,64
21570175400001	TR	KR	219,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	7,00	2247,95	15735,62
21570179900001	TR	KR	324,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	3366,59	20199,54

21570182200001	TR	KR	355,6	40,0	358	11523	EN 10297	ks	6,00	55,00	330,00
21570186800001	TR	KR	50,0	8,0		11523	ČSN 42 5715	m	7,00	414,31	2900,19
21570190200001	TR	KR	70,0	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	33,00	739,85	24414,89
21570192000001	TR	KR	89,0	18,0		11523	ČSN 42 5715	m	5,00	1575,87	7879,35
21570192500001	TR	KR	101,6	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	67,00	1129,50	75676,28
21570193000001	TR	KR	133,0	5,6		11523	ČSN 42 5715	m	11,00	879,73	9676,98
21570193100001	TR	KR	133,0	25,0		11523	ČSN 42 5715	m	19,00	3662,23	69582,42
21670018000001	TR	KR	57,0	9,0		11523	ČSN 42 6710	m	25,00	965,00	24125,00
21670052800001	TR	KR	8,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	36,25	2283,90
21670057200001	TR	KR	10,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	28,41	1789,83
21670058200001	TR	KR	10,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	40,25	2535,60
21670063700001	TR	KR	12,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	13,00	85,23	1107,99
21670070400001	TR	KR	15,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	58,00	44,88	2603,27
21670071400001	TR	KR	15,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	18,00	49,94	898,91
21670075800001	TR	KR	16,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	67,67	4060,27
21670081700001	TR	KR	18,0	3,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	107,64	645,81
21670081900001	TR	KR	18,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	24,00	127,06	3049,35
21670082900001	TR	KR	20,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10,00	57,17	571,65
21670083700001	TR	KR	20,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	58,85	353,13
21670089600001	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	93,78	5626,52
21670096400001	TR	KR	24,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	146,00	875,98
21670100400001	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	36,00	123,70	4453,28
21670101900001	TR	KR	25,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	153,30	919,78
21670109100001	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	36,00	78,42	2823,25
21670110400001	TR	KR	28,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	91,00	136,87	12455,29
21670116700001	TR	KR	30,0	2,0		11353	ČSN 42 6711	m	4,00	104,96	419,84
21670120600001	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	262,79	1313,96
21670121900001	TR	KR	32,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	61,00	121,33	7401,41
21670123200001	TR	KR	32,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	18,00	156,63	2819,25
21670133000001	TR	KR	35,0	4,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	4,00	220,18	880,71
21670148800001	TR	KR	38,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	118,62	711,73
21670149200001	TR	KR	38,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	113,42	6805,09
21670149400001	TR	KR	38,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	64,00	159,78	10225,64
21670150600001	TR	KR	38,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	14,00	186,44	2610,17
21670155700001	TR	KR	40,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	54,00	197,09	10643,11
21670161900001	TR	KR	42,0	7,0		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	342,00	422,94	144647,10
21670172700001	TR	KR	50,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	5,00	125,59	627,94
21670174500001	TR	KR	50,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	236,45	1182,27
21670175900001	TR	KR	50,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	35,00	355,13	12429,40
21670178900001	TR	KR	52,0	2,0		11353	ČSN 42 6713	m	6,00	212,09	1272,53
21670185700001	TR	KR	60,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	229,39	1376,33
21670186000001	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 6711	m	80,00	228,86	18308,70
21670187200001	TR	KR	60,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	34,00	286,76	9749,97
21670224300001	TR	KR	100,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	29,00	493,03	14297,95
21670232000001	TR	KR	14,0	1,5		11523	ČSN 42 6711	m	6,00	48,09	288,54
21670234400001	TR	KR	7,0	2,5		12015.1	ČSN 42 6711	m	1710,00	41,62	71163,84
Celková cena za koš v Kč bez DPH										22 622 982,89	

Poznámka: není-li explicitně uvedeno jinak, odebírají se trubky v 3 nebo v 6 m délkách

Identifikační údaje:

Název/jméno uchazeče (prodávajícího):	FAVEX, s.r.o
IČ:	49972367
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (prodávajícího):	

FAVEX, s.r.o.
 provozovna: Hradištská 98
 687 08 BUCHLOVICE
 DIČ: CZ49972367 -14-

Veřejná zakázka: 056/3/2013 Dodávky trubek II.
Rámcová smlouva č. 96/2013/V/3/3/ŘÚF – 150
Příloha č. 1 - Seznam položek a ceník

Prodávající 5 - Exeleros s. r. o.

Číslo artiklu	Název	Rozměry			délka	Jakost	Norma	MJ	Předpokládané množství v MJ/rok	Cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková cena za předpokládané množství v Kč bez DPH
141010030500	TR	KR	30,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	24,00	500,00	12000,00
141010035300	TR	KR	35,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	19,00	500,00	9500,00
141010042500	TR	KR	42,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	18,00	500,00	9000,00
141010060300	TR	KR	60,0	30,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	14,00	500,00	7000,00
141010070300	TR	KR	70,0	3,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	13,00	500,00	6500,00
141010080300	TR	KR	80,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	10,00	500,00	5000,00
141011005400	TR	KR	32,0	2,0		11343.0	ČSN 42 5715	m	12,00	300,00	3600,00
141011101200	TR	KR	33,7	4,5		S355J2H	DIN 2448	m	25,00	400,00	10000,00
142111002400	TR	KR	194,0	16,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	51,00	4500,00	229500,00
142111002600	TR	KR	194,0	25,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5,00	6500,00	32500,00
142111003600	TR	KR	219,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	2900,00	17400,00
142111003900	TR	KR	245,0	25,0		11353	ČSN 42 5715	m	12,00	6000,00	72000,00
144111001000	TR	KR	5,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	300,00	1800,00
144111002200	TR	KR	16,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	28,00	300,00	8400,00
144111005000	TR	KR	25,0	2,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	12,00	300,00	3600,00
144111112000	TR	KR	15,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	24,00	300,00	7200,00
144111120200	TR	KR	38,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	24,00	500,00	12000,00
144111121500	TR	KR	45,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	442,00	300,00	132600,00
144111141900	TR	KR	76,0	1,8	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	206,00	400,00	82400,00
144127152300	TR	KR	16,0	2,0		ST 37-4	DIN2448	m	120,00	300,00	36000,00
144127162800	TR	KR	82,5	16,0		ST 52-3	DIN 2448	m	43,00	1600,00	68800,00
142111004600	TR	KR	292,0	25,0		11523	ČSN 42 5715.01	m	21,00	7300,00	153300,00
144127358000	TR	KR	48,3	6,3	6000	S355J2G3	DIN 2448	m	24,00	450,00	10800,00
7401051001000	TR	KR	16,0	3,0		AlMg3	DIN 1795	m	216,00	500,00	108000,00
7401060012700	TR	KR	35,0	1,5		RST 35-NBK	DIN 2391	m	32,00	500,00	16000,00
7401085014000	TR	KR	16,0	2,5			DIN02462	m	48,00	500,00	24000,00
7401099002700	TR	KR	25,0	5,0		AlMg3F18	DIN 1795	m	24,00	500,00	12000,00
21670096400001	TR	KR	52,0	10,0		11353	ČSN 42 6711	kg	31,00	100,00	3100,00
21670100400001	TR	KR	52,0	10,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	118,00	100,00	11800,00
141009056000	TR	KR	20,0	5,0	3000		ENAW-5754	kg	10,00	500,00	5000,00
141010029900	TR	KR	20,0	3,0	6000		ENAW-6060/T66	ks	8,00	500,00	4000,00
141010034600	TR	KR	35,0	7,5		AlMgSi0,5	EN AW 6060	m	6,00	1000,00	6000,00
141010040300	TR	KR	40,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	23,00	500,00	11500,00
141010050500	TR	KR	50,0	5,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	5,00	500,00	2500,00
141010062500	TR	KR	60,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	28,00	500,00	14000,00
141010089000	TR	KR	30,0	2,0			ENAW-6082/3.2315	m	6,00	500,00	3000,00
141011003800	TR	KR	21,3	2,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	42,00	400,00	16800,00
141011004500	TR	KR	25,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	36,00	400,00	14400,00
141011005300	TR	KR	31,8	4,0		11353.00	ČSN 42 5715	m	6,00	400,00	2400,00
141011005800	TR	KR	33,7	3,3	5500	11353	ČSN 42 5710	m	64,00	500,00	32000,00
141011006800	TR	KR	38,0	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	500,00	3000,00
141011008100	TR	KR	51,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	600,00	3600,00
141011008400	TR	KR	57,0	6,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	12,00	600,00	7200,00
141011008900	TR	KR	60,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	9,00	400,00	3600,00
141011009500	TR	KR	60,3	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	7,00	850,00	5950,00
141011010100	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	950,00	5700,00
141011010200	TR	KR	76,0	3,2		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	500,00	3000,00
141011012700	TR	KR	102,0	6,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	800,00	4800,00
141011013000	TR	KR	108,0	4,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	12,00	700,00	8400,00
141011013400	TR	KR	108,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1700,00	10200,00
141011013500	TR	KR	108,0	12,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	8,00	1900,00	15200,00
141011014200	TR	KR	114,0	3,6		11353	ČSN 42 5715	m	13,00	1000,00	13000,00
141011014400	TR	KR	127,0	16,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	3200,00	19200,00
141011014600	TR	KR	127,0	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	kg	328,00	150,00	49200,00
141011015200	TR	KR	133,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1300,00	7800,00
141011015800	TR	KR	133,0	20,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	3800,00	22800,00
141011016200	TR	KR	140,0	22,0	6000	11523	ČSN 42 5710	m	17,00	4200,00	71400,00
141011021000	TR	KR	48,0	2,0			ČSN 42 5715.01	m	6,00	300,00	1800,00
141011021500	TR	KR	51,0	5,0	6000	11523	ČSN 42 5715	m	30,00	400,00	12000,00
141011022000	TR	KR	42,4	2,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	238,00	300,00	71400,00
141011023500	TR	KR	57,0	2,9	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	kg	280,00	100,00	28000,00
141011025000	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 5715.01	kg	163,00	100,00	16300,00
141011026800	TR	KR	60,3	10,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	11,00	500,00	5500,00
141011028500	TR	KR	82,5	5,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	84,00	500,00	42000,00
141011029200	TR	KR	89,0	3,2	6000	11353.00	ČSN 42 5715.01	m	43,00	400,00	17200,00
141011030400	TR	KR	89,0	12,5	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	167,00	1900,00	317300,00
141011032100	TR	KR	101,6	8,0	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	7,00	1300,00	9100,00
141011108500	TR	KR	82,5	10,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	80,00	1200,00	96000,00
141011108600	TR	KR	82,5	12,5	6000	E355+C	EN 10305-1	m	3301,00	1900,00	6271900,00

141011108900	TR	KR	33,7	2,6		E235+N	EN 10305-1	m	24,00	400,00	9600,00
141011109000	TR	KR	18,0	3,0		E235+N	EN 10305-1	m	24,00	300,00	7200,00
141011109400	TR	KR	114,3	12,5	3000	S355J2H	DIN 2448	m	87,00	2100,00	182700,00
141011109700	TR	KR	203,0	12,5	6000	S355J2H	DIN 2448	m	13,00	3800,00	49400,00
141011109900	TR	KR	121,0	10,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	296,00	1700,00	503200,00
141011129800	TR	KR	220,0	20,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	79,00	6200,00	489800,00
141011217700	TR	KR	177,8	16,0	6300	S355J0H+N	DIN 2448	m	181,00	4200,00	760200,00
142111000900	TR	KR	159,0	8,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1900,00	11400,00
142111001100	TR	KR	159,0	5,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1400,00	8400,00
142111001400	TR	KR	159,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	2200,00	13200,00
143213058000	TR	KR	48,3	3,2	6000	11375	ČSN 42 5715	m	67,00	400,00	26800,00
143817020700	TR	KR	4,0	1,0	6000	1.4301	DIN 2462	m	6,00	500,00	3000,00
143817020800	TR	KR	5,0	1,0		1.4301	DIN 2462	m	12,00	500,00	6000,00
143817020916	TR	KR	10,0	1,0		1.4301	DIN 2463	m	6,00	1000,00	6000,00
143817069600	TR	KR	35,0	1,5	3000	1.4301	DIN 17457	m	6,00	2000,00	12000,00
143817070300	TR	KR	38,0	3,0		1.4301	DIN 17457	m	6,00	2000,00	12000,00
143817071300	TR	KR	55,0	3,0		1.4301	DIN 2462	m	6,00	2000,00	12000,00
144011006000	TR	KR	33,7	2,6	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	12,00	300,00	3600,00
144111000000	TR	KR	6,0	1,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	7,00	300,00	2100,00
144111000100	TR	KR	8,0	1,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	27,00	300,00	8100,00
144111000300	TR	KR	8,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	300,00	1800,00
144111000700	TR	KR	12,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	300,00	3300,00
144111000800	TR	KR	12,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	300,00	3300,00
144111000900	TR	KR	12,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	300,00	1800,00
144111001100	TR	KR	12,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	4,00	300,00	1200,00
144111001200	TR	KR	35,0	8,0	6000	E 235+N	bezešvá, přesná	m	5,00	600,00	3000,00
144111001300	TR	KR	14,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	12,00	200,00	2400,00
144111001900	TR	KR	16,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	kg	5,00	200,00	1000,00
144111002100	TR	KR	16,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	m	6,00	200,00	1200,00
144111002400	TR	KR	18,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	8,00	200,00	1600,00
144111002500	TR	KR	18,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	140,00	200,00	28000,00
144111002600	TR	KR	18,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	12,00	200,00	2400,00
144111003000	TR	KR	20,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	52,00	200,00	10400,00
144111003100	TR	KR	20,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	921,00	200,00	184200,00
144111003300	TR	KR	20,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	30,00	200,00	6000,00
144111003400	TR	KR	20,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	17,00	200,00	3400,00
144111003700	TR	KR	22,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	kg	12,00	200,00	2400,00
144111003800	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	200,00	2200,00
144111003900	TR	KR	22,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	12,00	200,00	2400,00
144111004500	TR	KR	22,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	19,00	300,00	5700,00
144111005600	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.1	m	5,00	300,00	1500,00
144111005700	TR	KR	26,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	17,00	300,00	5100,00
144111005800	TR	KR	28,0	4,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	5,00	300,00	1500,00
144111007600	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	5,00	400,00	2000,00
144111008000	TR	KR	35,0	6,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	17,00	400,00	6800,00
144111020000	TR	KR	40,0	2,5	3000	11353.1	ČSN 42 6711	m	31,00	400,00	12400,00
144111021000	TR	KR	42,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	75,00	400,00	30000,00
144111022800	TR	KR	48,0	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	12,00	400,00	4800,00
144111023000	TR	KR	48,0	4,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	400,00	2400,00
144111023700	TR	KR	50,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	kg	18,00	400,00	7200,00
144111025200	TR	KR	55,0	3,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	400,00	2400,00
144111025300	TR	KR	55,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5,00	400,00	2000,00
144111025900	TR	KR	60,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	10,00	400,00	4000,00
144111027100	TR	KR	65,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	22,00	400,00	8800,00
144111104200	TR	KR	50,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	5,00	400,00	2000,00
144111109200	TR	KR	14,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	14,00	200,00	2800,00
144111111600	TR	KR	14,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5,00	200,00	1000,00
144111111700	TR	KR	14,0	3,0		11353.10	ČSN 42 6711.21	m	24,00	200,00	4800,00
144111112300	TR	KR	15,0	3,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	5,00	200,00	1000,00
144111112900	TR	KR	20,0	3,5	4000	11353	ČSN 42 6711.21	m	19,00	200,00	3800,00
144111114700	TR	KR	25,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	249,00	200,00	49800,00
144111114800	TR	KR	25,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711	m	3028,00	200,00	605600,00
144111115000	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	30,00	200,00	6000,00
144111115100	TR	KR	25,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	6,00	200,00	1200,00
144111115200	TR	KR	25,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	7,00	200,00	1400,00
144111115300	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	6,00	300,00	1800,00
144111116100	TR	KR	28,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	kg	20,00	100,00	2000,00
144111116200	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	200,00	1200,00
144111116300	TR	KR	28,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	200,00	1000,00
144111116400	TR	KR	28,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.30	m	78,00	200,00	15600,00
144111116500	TR	KR	28,0	4,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	5,00	200,00	1000,00
144111116600	TR	KR	28,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	300,00	1800,00
144111116700	TR	KR	30,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	71,00	300,00	21300,00
144111116900	TR	KR	30,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	kg	6,00	150,00	900,00
144111117000	TR	KR	30,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	29,00	300,00	8700,00
144111117100	TR	KR	30,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	300,00	1800,00
144111117200	TR	KR	30,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	300,00	1800,00
144111117300	TR	KR	30,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	7,00	300,00	2100,00
144111117700	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	300,00	1500,00
144111117800	TR	KR	32,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	400,00	2000,00

144111117900	TR	KR	32,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	10,00	400,00	4000,00
144111118000	TR	KR	32,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	62,00	400,00	24800,00
144111118100	TR	KR	32,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	2236,00	400,00	894400,00
144111118200	TR	KR	32,0	2,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	99,00	400,00	39600,00
144111118400	TR	KR	34,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.01	m	6,00	400,00	2400,00
144111118600	TR	KR	35,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	9,00	400,00	3600,00
144111118700	TR	KR	35,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	400,00	2000,00
144111118800	TR	KR	35,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	85,00	400,00	34000,00
144111119100	TR	KR	35,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	kg	64,00	150,00	9600,00
144111119300	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	5,00	400,00	2000,00
144111119400	TR	KR	36,0	3,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	6,00	400,00	2400,00
144111120800	TR	KR	40,0	5,0		11353.10	ČSN 42 6711.31	m	6,00	400,00	2400,00
144111120900	TR	KR	40,0	7,0		11353.10	ČSN 42 6711.31	m	5,00	500,00	2500,00
144111121100	TR	KR	42,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	343,00	400,00	137200,00
144111121800	TR	KR	45,0	2,5		11353	ČSN 42 6711.31	m	6,00	400,00	2400,00
144111122200	TR	KR	45,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	5,00	500,00	2500,00
144111122900	TR	KR	48,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	kg	20,00	400,00	8000,00
144111123300	TR	KR	55,0	1,5	3000	11353	ČSN 42 6711	m	9,00	400,00	3600,00
144111123800	TR	KR	50,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	500,00	3000,00
144111124300	TR	KR	55,0	8,0		11353.00	ČSN 42 6711.31	m	5,00	500,00	2500,00
144111124500	TR	KR	60,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	4,00	500,00	2000,00
144111124700	TR	KR	60,0	5,0		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	6,00	500,00	3000,00
144111124800	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	60,00	500,00	30000,00
144111124900	TR	KR	60,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	16,00	500,00	8000,00
144111125100	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	500,00	3000,00
144111125500	TR	KR	65,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	5,00	500,00	2500,00
144111126100	TR	KR	70,0	3,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	6,00	500,00	3000,00
144111126600	TR	KR	70,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	23,00	500,00	11500,00
144111126900	TR	KR	70,0	10,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	12,00	1000,00	12000,00
144111127200	TR	KR	76,0	2,9	3000	11353	ČSN 42 6710.31	kg	160,00	500,00	80000,00
144111129700	TR	KR	100,0	8,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	1200,00	7200,00
144111130800	TR	KR	114,0	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 6712	m	5,00	700,00	3500,00
144111130900	TR	KR	60,3	6,3		S355J2H	EN 10210	m	18,00	600,00	10800,00
144111139600	TR	KR	20,0	2,0	3000	11523.1	ČSN 42 6712	m	23,00	300,00	6900,00
144111142300	TR	KR	80,0	6,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711	m	119,00	800,00	95200,00
144111143100	TR	KR	32,0	3,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	16,00	300,00	4800,00
144111143800	TR	KR	100,0	8,0	3000	11523	ČSN 42 6711	m	6,00	1200,00	7200,00
144111652500	TR	KR	15,0	1,5	6000	ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	6,00	300,00	1800,00
144111653500	TR	KR	25,0	3,0	6000	ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	262,00	300,00	78600,00
144111654900	TR	KR	32,0	1,5		ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	6,00	300,00	1800,00
144121135000	TR	KR	6,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	6,00	300,00	1800,00
144121135400	TR	KR	12,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	18,00	300,00	5400,00
144121135700	TR	KR	8,0	1,0	6000	12011.1	ČSN 42 6711.21	m	5,00	300,00	1500,00
144127149600	TR	KR	25,0	4,5		ST 37-4	DIN 2391	m	48,00	300,00	14400,00
144127151000	TR	KR	58,0	3,0		ST 35 BK	DIN 2391	m	12,00	400,00	4800,00
144127152000	TR	KR	90,0	1,5		ST 35	DIN 2391	m	25,00	300,00	7500,00
144127152500	TR	KR	25,0	3,6	3000	ST 37-0	DIN 2448	m	50,00	300,00	15000,00
144127152600	TR	KR	139,7	8,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	34,00	1700,00	57800,00
144127153000	TR	KR	51,0	14,2	3000	S355J2H	DIN 2448	m	6,00	850,00	5100,00
144127153100	TR	KR	20,0	2,5		ST 35 NBK	DIN 2391	m	6,00	200,00	1200,00
144127159400	TR	KR	51,0	12,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	67,00	850,00	56950,00
144127159500	TR	KR	88,9	16,0	3000	ST 52-0	EN10204/3.1.B	m	38,00	1700,00	64600,00
144127160000	TR	KR	57,0	8,8	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	6,00	700,00	4200,00
144127160700	TR	KR	60,3	5,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	12,00	500,00	6000,00
144127161000	TR	KR	60,3	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	39,00	800,00	31200,00
144127161900	TR	KR	76,1	14,2	6000	ST 52-3N	DIN 2448	m	12,00	1400,00	16800,00
144127162900	TR	KR	101,6	10,0	6000	ST 52	DIN 2448	m	193,00	1400,00	270200,00
144127163700	TR	KR	107,1	22,0	3000	ST 52-3	DIN 2448	m	12,00	2500,00	30000,00
144127163800	TR	KR	108,0	22,2	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	238,00	2500,00	595000,00
144127163900	TR	KR	114,3	14,2	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	140,00	2000,00	280000,00
144127164000	TR	KR	114,3	17,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	15,00	2500,00	37500,00
144127164700	TR	KR	159,0	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	190,00	2200,00	418000,00
144127164800	TR	KR	203,0	11,0	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	134,00	2900,00	388600,00
144127164900	TR	KR	177,8	10,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	190,00	2500,00	475000,00
144127167000	TR	KR	168,0	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	18,00	2400,00	43200,00
144127168500	TR	KR	152,4	12,5	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	37,00	2500,00	92500,00
144127168800	TR	KR	193,7	11,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	40,00	2900,00	116000,00
144127169000	TR	KR	219,0	17,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	30,00	5200,00	156000,00
144127176200	TR	KR	133,0	10,0	3000	ST 37.0	DIN 2448	m	372,00	2000,00	744000,00
144127250000	TR	KR	8,0	1,0	6000	X6CRNIMOTI17122	ISO 1127	m	18,00	1000,00	18000,00
144127260000	TR	KR	90,0	3,0	6000	P275NL1	EN 10216	m	12,00	1500,00	18000,00
144127263000	TR	KR	114,3	6,3		S355JR	EN 10216-2	m	5,00	1100,00	5500,00
144127273700	TR	KR	60,3	8,0		S235JOH	EN 10220	m	18,00	800,00	14400,00
144127273800	TR	KR	60,3	16,0	6000	S235JOH	EN 10220	m	5,00	1200,00	6000,00
144127273900	TR	KR	60,3	7,1		S355	EN 10220	m	42,00	800,00	33600,00
144127274000	TR	KR	70,0	17,5	6000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	1300,00	7800,00
144127276000	TR	KR	101,6	16,0	6000	S235JR	EN 10220	m	18,00	2200,00	39600,00
144127276100	TR	KR	101,6	6,3	6000	S235JOH	EN 10220	m	19,00	900,00	17100,00
144127276500	TR	KR	127,0	12,5	6000	S235JOH	EN 10220	m	33,00	2100,00	69300,00
144127277300	TR	KR	133,0	7,1	6000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	1450,00	8700,00

144127282000	TR	KR	168,0	7,1	5400	S235JOH	EN 10220	m	12,00	1800,00	21600,00
144127292000	TR	KR	298,5	10,0	5400	S235JOH	EN 10220	m	6,00	4000,00	24000,00
144127350000	TR	KR	10,0	1,0	5000		DIN 1057, ČSN 3001.21	m	18,00	200,00	3600,00
144127350900	TR	KR	88,9	20,0	3000	20MnV6	DIN 2448	m	18,00	3000,00	54000,00
144127351000	TR	KR	90,0	17,0	6000	20MnV6	DIN 2448/EN210	m	1532,00	3000,00	4596000,00
144127351700	TR	KR	101,6	17,2	6000	20MnV6	EN 10297-1	m	6,00	4000,00	24000,00
144127353000	TR	KR	33,7	4,0	3000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	800,00	4800,00
144127353100	TR	KR	33,7	5,0	6000	S235JOH	EN 10220	m	27,00	800,00	21600,00
144127354000	TR	KR	60,3	12,5	6000	S355JR+N	EN 10220	m	126,00	1200,00	151200,00
144127354600	TR	KR	88,9	2,3	6000	E155+N	EN 10220	m	6,00	800,00	4800,00
144127354800	TR	KR	88,9	8,8	3000	S355JR+N	EN 10220	m	12,00	1400,00	16800,00
144127355000	TR	KR	88,9	20,0	3000	S355JR	DIN 2448	m	6,00	2500,00	15000,00
144127357000	TR	KR	30,0	4,0	6000	S355J2G3	EN 2448	m	12,00	300,00	3600,00
144127399000	TR	KR	89,9	2,9	3000	S235JR	DIN 2448	m	80,00	300,00	24000,00
144127399800	TR	KR	193,7	12,5	6000	S355JR+N	EN 10220	m	6,00	3800,00	22800,00
144127399900	TR	KR	42,0	3,0		E235+N	EN 10305-4	kg	175,00	120,00	21000,00
144127400100	TR	KR	193,7	8,0		S355J2H	EN 10210	kg	1335,00	100,00	133500,00
144127400200	TR	KR	101,6	10,0		S355J2H	EN 10210	kg	271,00	100,00	27100,00
144128015000	TR	KR	50,0	2,0	5500	E235+A	EN 10296-1	m	714,00	400,00	285600,00
144128025000	TR	KR	30,0	1,5	6000	E235+N	EN 10297-1	m	407,00	400,00	162800,00
144128051300	TR	KR	8,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	500,00	6000,00
144128051700	TR	KR	10,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	22,00	500,00	11000,00
144128052100	TR	KR	12,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN10305-4	m	51,00	500,00	25500,00
144128052700	TR	KR	15,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	51,00	500,00	25500,00
144128053500	TR	KR	18,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	500,00	6000,00
144128053600	TR	KR	18,0	2,0	6000	E235+N	EN 10305-2	m	1193,00	400,00	477200,00
144128054300	TR	KR	22,0	2,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	500,00	6000,00
144128063800	TR	KR	80,0	2,0	3000	E235+N	EN 10305-1	m	11,00	400,00	4400,00
144128063900	TR	KR	203,0	10,0	6000	E355	EN 10297-1	m	6,00	3500,00	21000,00
144128064000	TR	KR	35,0	20,0		E470	bezešvá	m	90,00	5000,00	450000,00
192410013600	TR	KR	25,0	5,0	6000	AlMgSiO.5 F22	DIN 1795	m	42,00	400,00	16800,00
192410113800	TR	KR	32,0	3,0	6000	AlMgSi 0.5 F22	DIN 1795	m	300,00	400,00	120000,00
192410143200	TR	KR	16,0	3,0		AlMgSiO,5	EN AW 6060	m	48,00	400,00	19200,00
21220182900001	TR	KR	22,1	1,5		423213.21	ČSN 428710	kg	5,00	200,00	1000,00
21570004300001	TR	KR	24,0	2,0		11353	ČSN 42 5710.6	m	60,00	400,00	24000,00
21570104500001	TR	KR	26,9	3,2		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	400,00	2400,00
21570105200001	TR	KR	31,8	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	12,00	400,00	4800,00
21570105300001	TR	KR	33,7	3,6		11523	ČSN 42 5715	m	24,00	400,00	9600,00
21570105400001	TR	KR	33,7	4,0		11523	ČSN 42 5715	m	11,00	400,00	4400,00
21570106100001	TR	KR	35,0	2,5		11353	ČSN 42 5715	m	17,00	400,00	6800,00
21570107900001	TR	KR	42,4	2,6		11353	ČSN 42 5715	m	321,00	400,00	128400,00
21570108800001	TR	KR	44,5	6,3		11353.1	ČSN 42 5715	m	35,00	400,00	14000,00
21570108900001	TR	KR	44,5	3,2		11523	ČSN 42 5715	m	63,00	400,00	25200,00
21570109600001	TR	KR	48,3	2,6		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	400,00	7200,00
21570109800001	TR	KR	48,3	5,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	48,00	400,00	19200,00
21570111100001	TR	KR	51,0	5,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	19,00	550,00	10450,00
21570112100001	TR	KR	51,0	6,3		11523	ČSN 42 5715.01	m	19,00	600,00	11400,00
21570119600001	TR	KR	57,0	3,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	23,00	400,00	9200,00
21570121300001	TR	KR	60,3	3,2		11353.1	ČSN 42 5715	m	12,00	350,00	4200,00
21570121400001	TR	KR	60,3	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	350,00	2100,00
21570121900001	TR	KR	60,3	12,5		11353.1	ČSN 42 5715	m	9,00	900,00	8100,00
21570122300001	TR	KR	60,3	12,5		11523	ČSN 42 5715	m	6,00	900,00	5400,00
21570123400001	TR	KR	60,3	10,0		11353	ČSN 42 5715	m	54,00	800,00	43200,00
21570126900001	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	9,00	800,00	7200,00
21570129100001	TR	KR	76,0	8,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	14,00	800,00	11200,00
21570131100001	TR	KR	82,5	6,3		11353.1	ČSN 42 5715	m	827,00	800,00	661600,00
21570131300001	TR	KR	82,5	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	6,00	900,00	5400,00
21570131400001	TR	KR	82,5	6,3		11523	ČSN 42 5715	m	314,00	800,00	251200,00
21570131500001	TR	KR	82,5	17,5		11523	ČSN 42 5715	m	5,00	1600,00	8000,00
21570133500001	TR	KR	89,0	3,6		11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	500,00	3000,00
21570134900001	TR	KR	89,0	6,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	800,00	4800,00
21570137200001	TR	KR	89,0	12,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	1400,00	8400,00
21570137600001	TR	KR	95,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	5,00	500,00	2500,00
21570140500001	TR	KR	102,0	8,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1200,00	7200,00
21570142500001	TR	KR	108,0	4,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	99,00	700,00	69300,00
21570143200001	TR	KR	108,0	8,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	1300,00	7800,00
21570143600001	TR	KR	108,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	1600,00	9600,00
21570143800001	TR	KR	108,0	12,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	1800,00	10800,00
21570145200001	TR	KR	110,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	1000,00	18000,00
21570146000001	TR	KR	113,1	27,4		20Mn6V	ČSN 42 5715	m	18,00	3500,00	63000,00
21570146300001	TR	KR	114,0	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	800,00	14400,00
21570146900001	TR	KR	114,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	1400,00	25200,00
21570163300001	TR	KR	152,4	12,5		11523.0	ČSN 42 5715	m	12,00	2500,00	30000,00
21570163400001	TR	KR	152,4	8,0		11523.0	ČSN 42 5715	m	65,00	1800,00	117000,00
21570165800001	TR	KR	159,0	16,0		11523	ČSN 42 5715	m	127,00	3200,00	406400,00
21570171700001	TR	KR	177,8	20,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	103,00	4900,00	504700,00
21570175000001	TR	KR	203,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	87,00	3000,00	261000,00
21570175200001	TR	KR	203,0	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	13,00	3200,00	41600,00
21570175400001	TR	KR	219,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	7,00	3200,00	22400,00
21570179900001	TR	KR	324,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	4500,00	27000,00

21570182200001	TR	KR	355,6	40,0	358	11523	EN 10297	ks	6,00	7000,00	42000,00
21570186800001	TR	KR	50,0	8,0		11523	ČSN 42 5715	m	7,00	600,00	4200,00
21570190200001	TR	KR	70,0	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	33,00	1000,00	33000,00
21570192000001	TR	KR	89,0	18,0		11523	ČSN 42 5715	m	5,00	2000,00	10000,00
21570192500001	TR	KR	101,6	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	67,00	1500,00	100500,00
21570193000001	TR	KR	133,0	5,6		11523	ČSN 42 5715	m	11,00	1300,00	14300,00
21570193100001	TR	KR	133,0	25,0		11523	ČSN 42 5715	m	19,00	4200,00	79800,00
21670018000001	TR	KR	57,0	9,0		11523	ČSN 42 6710	m	25,00	700,00	17500,00
21670052800001	TR	KR	8,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	300,00	18900,00
21670057200001	TR	KR	10,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	300,00	18900,00
21670058200001	TR	KR	10,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	300,00	18900,00
21670063700001	TR	KR	12,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	13,00	300,00	3900,00
21670070400001	TR	KR	15,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	58,00	300,00	17400,00
21670071400001	TR	KR	15,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	18,00	300,00	5400,00
21670075800001	TR	KR	16,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	300,00	18000,00
21670081700001	TR	KR	18,0	3,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	300,00	1800,00
21670081900001	TR	KR	18,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	24,00	400,00	9600,00
21670082900001	TR	KR	20,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10,00	300,00	3000,00
21670083700001	TR	KR	20,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	300,00	1800,00
21670089600001	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	300,00	18000,00
21670096400001	TR	KR	24,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	400,00	2400,00
21670100400001	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	36,00	300,00	10800,00
21670101900001	TR	KR	25,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	500,00	3000,00
21670109100001	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	36,00	300,00	10800,00
21670110400001	TR	KR	28,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	91,00	300,00	27300,00
21670116700001	TR	KR	30,0	2,0		11353	ČSN 42 6711	m	4,00	300,00	1200,00
21670120600001	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	500,00	2500,00
21670121900001	TR	KR	32,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	61,00	400,00	24400,00
21670123200001	TR	KR	32,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	18,00	400,00	7200,00
21670133000001	TR	KR	35,0	4,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	4,00	400,00	1600,00
21670148800001	TR	KR	38,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	400,00	2400,00
21670149200001	TR	KR	38,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	400,00	24000,00
21670149400001	TR	KR	38,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	64,00	400,00	25600,00
21670150600001	TR	KR	38,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	14,00	400,00	5600,00
21670155700001	TR	KR	40,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	54,00	400,00	21600,00
21670161900001	TR	KR	42,0	7,0		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	342,00	500,00	171000,00
21670172700001	TR	KR	50,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	5,00	400,00	2000,00
21670174500001	TR	KR	50,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	400,00	2000,00
21670175900001	TR	KR	50,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	35,00	500,00	17500,00
21670178900001	TR	KR	52,0	2,0		11353	ČSN 42 6713	m	6,00	400,00	2400,00
21670185700001	TR	KR	60,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	300,00	1800,00
21670186000001	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 6711	m	80,00	300,00	24000,00
21670187200001	TR	KR	60,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	34,00	300,00	10200,00
21670224300001	TR	KR	100,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	29,00	300,00	8700,00
21670232000001	TR	KR	14,0	1,5		11523	ČSN 42 6711	m	6,00	300,00	1800,00
21670234400001	TR	KR	7,0	2,5		12015.1	ČSN 42 6711	m	1710,00	300,00	513000,00
Celková cena za koš v Kč bez DPH										28 430 950,00	

Poznámka: není-li explicitně uvedeno jinak, odebírají se trubky v 3 nebo v 6 m délkách

Identifikační údaje:

Název/jméno uchazeče (prodávajícího):	Exeleros s.r.o.
IČ:	28600550
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (prodávajícího):	

NÁM. MÍRU 93 - 753 66 HUSTOPEČE N. L.
IČO: 28600550 • DIČ: CZ28600550

24 -03- 2014



Veřejná zakázka: 056/3/2013 Dodávky trubek II.
Rámcová smlouva č. 96/2013/V/3/3/ŘÚF – 150
Příloha č. 1 - Seznam položek a ceník

Prodávající 6 - ŽELEZO Hranice s. r. o.

Číslo artiklu	Název	Rozměry			délka	Jakost	Norma	MJ	Předpokládané množství v MJ/rok	Cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková cena za předpokládané množství v Kč bez DPH
141010030500	TR	KR	30,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	24,00	550,00	13200,00
141010035300	TR	KR	35,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	19,00	550,00	10450,00
141010042500	TR	KR	42,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	18,00	550,00	9900,00
141010060300	TR	KR	60,0	30,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	14,00	550,00	7700,00
141010070300	TR	KR	70,0	3,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	13,00	550,00	7150,00
141010080300	TR	KR	80,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	10,00	550,00	5500,00
141011005400	TR	KR	32,0	2,0		11343.0	ČSN 42 5715	m	12,00	550,00	6600,00
141011101200	TR	KR	33,7	4,5		S355J2H	DIN 2448	m	25,00	550,00	13750,00
142111002400	TR	KR	194,0	16,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	51,00	5000,00	255000,00
142111002600	TR	KR	194,0	25,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5,00	6500,00	32500,00
142111003600	TR	KR	219,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	3000,00	18000,00
142111003900	TR	KR	245,0	25,0		11353	ČSN 42 5715	m	12,00	6000,00	72000,00
144111001000	TR	KR	5,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
144111002200	TR	KR	16,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	28,00	420,00	11760,00
144111005000	TR	KR	25,0	2,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	12,00	420,00	5040,00
144111112000	TR	KR	15,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	24,00	420,00	10080,00
144111120200	TR	KR	38,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	24,00	500,00	12000,00
144111121500	TR	KR	45,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 5715.21	m	442,00	420,00	185640,00
144111141900	TR	KR	76,0	1,8	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	206,00	420,00	86520,00
144127152300	TR	KR	16,0	2,0		ST 37-4	DIN2448	m	120,00	420,00	50400,00
144127162800	TR	KR	82,5	16,0		ST 52-3	DIN 2448	m	43,00	1600,00	68800,00
142111004600	TR	KR	292,0	25,0		11523	ČSN 42 5715.01	m	21,00	7300,00	153300,00
144127358000	TR	KR	48,3	6,3	6000	S355J2G3	DIN 2448	m	24,00	450,00	10800,00
7401051001000	TR	KR	16,0	3,0		AlMg3	DIN 1795	m	216,00	500,00	108000,00
7401060012700	TR	KR	35,0	1,5		RST 35-NBK	DIN 2391	m	32,00	500,00	16000,00
7401085014000	TR	KR	16,0	2,5			DIN02462	m	48,00	500,00	24000,00
7401099002700	TR	KR	25,0	5,0		AlMg3F18	DIN 1795	m	24,00	500,00	12000,00
21670096400001	TR	KR	52,0	10,0		11353	ČSN 42 6711	kg	31,00	100,00	3100,00
21670100400001	TR	KR	52,0	10,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	118,00	100,00	11800,00
141009056000	TR	KR	20,0	5,0	3000		ENAW-5754	kg	10,00	500,00	5000,00
141010029900	TR	KR	20,0	3,0	6000		ENAW-6060/T66	ks	8,00	500,00	4000,00
141010034600	TR	KR	35,0	7,5		AlMgSi0,5	EN AW 6060	m	6,00	1000,00	6000,00
141010040300	TR	KR	40,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	23,00	500,00	11500,00
141010050500	TR	KR	50,0	5,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	5,00	500,00	2500,00
141010062500	TR	KR	60,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	28,00	500,00	14000,00
141010089000	TR	KR	30,0	2,0			ENAW-6082/3.2315	m	6,00	500,00	3000,00
141011003800	TR	KR	21,3	2,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	42,00	400,00	16800,00
141011004500	TR	KR	25,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	36,00	400,00	14400,00
141011005300	TR	KR	31,8	4,0		11353.00	ČSN 42 5715	m	6,00	400,00	2400,00
141011005800	TR	KR	33,7	3,3	5500	11353	ČSN 42 5710	m	64,00	500,00	32000,00
141011006800	TR	KR	38,0	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	500,00	3000,00
141011008100	TR	KR	51,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	600,00	3600,00
141011008400	TR	KR	57,0	6,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	12,00	600,00	7200,00
141011008900	TR	KR	60,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	9,00	400,00	3600,00
141011009500	TR	KR	60,3	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	7,00	850,00	5950,00
141011010100	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	950,00	5700,00
141011010200	TR	KR	76,0	3,2		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	500,00	3000,00
141011012700	TR	KR	102,0	6,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	800,00	4800,00
141011013000	TR	KR	108,0	4,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	12,00	700,00	8400,00
141011013400	TR	KR	108,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1700,00	10200,00
141011013500	TR	KR	108,0	12,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	8,00	1900,00	15200,00
141011014200	TR	KR	114,0	3,6		11353	ČSN 42 5715	m	13,00	1000,00	13000,00
141011014400	TR	KR	127,0	16,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	3200,00	19200,00
141011014600	TR	KR	127,0	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	kg	328,00	150,00	49200,00
141011015200	TR	KR	133,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1300,00	7800,00
141011015800	TR	KR	133,0	20,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6,00	3800,00	22800,00
141011016200	TR	KR	140,0	22,0	6000	11523	ČSN 42 5710	m	17,00	4200,00	71400,00
141011021000	TR	KR	48,0	2,0			ČSN 42 5715.01	m	6,00	300,00	1800,00
141011021500	TR	KR	51,0	5,0	6000	11523	ČSN 42 5715	m	30,00	400,00	12000,00
141011022000	TR	KR	42,4	2,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	238,00	300,00	71400,00
141011023500	TR	KR	57,0	2,9	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	kg	280,00	100,00	28000,00
141011025000	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 5715.01	kg	163,00	100,00	16300,00
141011026800	TR	KR	60,3	10,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	11,00	500,00	5500,00
141011028500	TR	KR	82,5	5,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	84,00	500,00	42000,00
141011029200	TR	KR	89,0	3,2	6000	11353.00	ČSN 42 5715.01	m	43,00	400,00	17200,00
141011030400	TR	KR	89,0	12,5	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	167,00	1900,00	317300,00
141011032100	TR	KR	101,6	8,0	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	7,00	1300,00	9100,00
141011108500	TR	KR	82,5	10,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	80,00	1200,00	96000,00
141011108600	TR	KR	82,5	12,5	6000	E355+C	EN 10305-1	m	3301,00	1900,00	6271900,00

141011108900	TR	KR	33,7	2,6		E235+N	EN 10305-1	m	24,00	400,00	9600,00
141011109000	TR	KR	18,0	3,0		E235+N	EN 10305-1	m	24,00	300,00	7200,00
141011109400	TR	KR	114,3	12,5	3000	S355J2H	DIN 2448	m	87,00	2100,00	182700,00
141011109700	TR	KR	203,0	12,5	6000	S355J2H	DIN 2448	m	13,00	3800,00	49400,00
141011109900	TR	KR	121,0	10,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	296,00	1700,00	503200,00
141011129800	TR	KR	220,0	20,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	79,00	6200,00	489800,00
1410121217700	TR	KR	177,8	16,0	6300	S355JOH+N	DIN 2448	m	181,00	4200,00	760200,00
142111000900	TR	KR	159,0	8,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1900,00	11400,00
142111001100	TR	KR	159,0	5,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1400,00	8400,00
142111001400	TR	KR	159,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	6,00	2200,00	13200,00
143213058000	TR	KR	48,3	3,2	6000	11375	ČSN 42 5715	m	67,00	400,00	26800,00
143817020700	TR	KR	4,0	1,0	6000	1.4301	DIN 2462	m	6,00	500,00	3000,00
143817020800	TR	KR	5,0	1,0		1.4301	DIN 2462	m	12,00	500,00	6000,00
143817020916	TR	KR	10,0	1,0		1.4301	DIN 2463	m	6,00	1000,00	6000,00
143817069600	TR	KR	35,0	1,5	3000	1.4301	DIN 17457	m	6,00	2000,00	12000,00
143817070300	TR	KR	38,0	3,0		1.4301	DIN 17457	m	6,00	2000,00	12000,00
143817071300	TR	KR	55,0	3,0		1.4301	DIN 2462	m	6,00	2000,00	12000,00
144011006000	TR	KR	33,7	2,6	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	12,00	420,00	5040,00
144111000000	TR	KR	6,0	1,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	7,00	420,00	2940,00
144111000100	TR	KR	8,0	1,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	27,00	420,00	11340,00
144111000300	TR	KR	8,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
144111000700	TR	KR	12,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	420,00	4620,00
144111000800	TR	KR	12,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	420,00	4620,00
144111000900	TR	KR	12,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
144111001100	TR	KR	12,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	4,00	420,00	1680,00
144111001200	TR	KR	35,0	8,0	6000	E 235+N	bezešvā, přesná	m	5,00	600,00	3000,00
144111001300	TR	KR	14,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	12,00	420,00	5040,00
144111001900	TR	KR	16,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	kg	5,00	420,00	2100,00
144111002100	TR	KR	16,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	m	6,00	420,00	2520,00
144111002400	TR	KR	18,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	8,00	420,00	3360,00
144111002500	TR	KR	18,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	140,00	420,00	58800,00
144111002600	TR	KR	18,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	12,00	420,00	5040,00
144111003000	TR	KR	20,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	52,00	420,00	21840,00
144111003100	TR	KR	20,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	921,00	420,00	386820,00
144111003300	TR	KR	20,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	30,00	420,00	12600,00
144111003400	TR	KR	20,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	17,00	420,00	7140,00
144111003700	TR	KR	22,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	kg	12,00	420,00	5040,00
144111003800	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	11,00	420,00	4620,00
144111003900	TR	KR	22,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	12,00	420,00	5040,00
144111004500	TR	KR	22,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	19,00	420,00	7980,00
144111005600	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.1	m	5,00	420,00	2100,00
144111005700	TR	KR	26,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	17,00	420,00	7140,00
144111005800	TR	KR	28,0	4,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	5,00	420,00	2100,00
144111007600	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	5,00	420,00	2100,00
144111008000	TR	KR	35,0	6,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	17,00	420,00	7140,00
144111020000	TR	KR	40,0	2,5	3000	11353.1	ČSN 42 6711	m	31,00	420,00	13020,00
144111021000	TR	KR	42,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	75,00	420,00	31500,00
144111022800	TR	KR	48,0	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	12,00	420,00	5040,00
144111023000	TR	KR	48,0	4,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
144111023700	TR	KR	50,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	kg	18,00	420,00	7560,00
144111025200	TR	KR	55,0	3,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
144111025300	TR	KR	55,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5,00	420,00	2100,00
144111025900	TR	KR	60,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	10,00	420,00	4200,00
144111027100	TR	KR	65,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	22,00	420,00	9240,00
14411104200	TR	KR	50,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	5,00	420,00	2100,00
144111109200	TR	KR	14,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	14,00	420,00	5880,00
144111111600	TR	KR	14,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5,00	420,00	2100,00
144111111700	TR	KR	14,0	3,0		11353.10	ČSN 42 6711.21	m	24,00	420,00	10080,00
144111112300	TR	KR	15,0	3,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	5,00	420,00	2100,00
144111112900	TR	KR	20,0	3,5	4000	11353	ČSN 42 6711.21	m	19,00	420,00	7980,00
144111114700	TR	KR	25,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	249,00	420,00	104580,00
144111114800	TR	KR	25,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711	m	3028,00	420,00	1271760,00
144111115000	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	30,00	420,00	12600,00
144111115100	TR	KR	25,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	6,00	420,00	2520,00
144111115200	TR	KR	25,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	7,00	420,00	2940,00
144111115300	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	6,00	420,00	2520,00
144111116100	TR	KR	28,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	kg	20,00	420,00	8400,00
144111116200	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
144111116300	TR	KR	28,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	420,00	2100,00
144111116400	TR	KR	28,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.30	m	78,00	420,00	32760,00
144111116500	TR	KR	28,0	4,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	5,00	420,00	2100,00
144111116600	TR	KR	28,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
144111116700	TR	KR	30,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	71,00	420,00	29820,00
144111116900	TR	KR	30,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	kg	6,00	420,00	2520,00
144111117000	TR	KR	30,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	29,00	420,00	12180,00
144111117100	TR	KR	30,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
144111117200	TR	KR	30,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
144111117300	TR	KR	30,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	7,00	420,00	2940,00
144111117700	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	420,00	2100,00
144111117800	TR	KR	32,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	420,00	2100,00

14411117900	TR	KR	32,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	10,00	420,00	4200,00
14411118000	TR	KR	32,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	62,00	420,00	26040,00
14411118100	TR	KR	32,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	2236,00	420,00	939120,00
14411118200	TR	KR	32,0	2,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	99,00	420,00	41580,00
14411118400	TR	KR	34,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.01	m	6,00	420,00	2520,00
14411118600	TR	KR	35,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	9,00	420,00	3780,00
14411118700	TR	KR	35,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	420,00	2100,00
14411118800	TR	KR	35,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	85,00	420,00	35700,00
14411119100	TR	KR	35,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	kg	64,00	150,00	9600,00
14411119300	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	5,00	420,00	2100,00
14411119400	TR	KR	36,0	3,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	6,00	420,00	2520,00
144111120800	TR	KR	40,0	5,0		11353.10	ČSN 42 6711.31	m	6,00	420,00	2520,00
144111120900	TR	KR	40,0	7,0		11353.10	ČSN 42 6711.31	m	5,00	500,00	2500,00
144111121100	TR	KR	42,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	343,00	420,00	144060,00
144111121800	TR	KR	45,0	2,5		11353	ČSN 42 6711.31	m	6,00	420,00	2520,00
144111122200	TR	KR	45,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	5,00	500,00	2500,00
144111122900	TR	KR	48,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	kg	20,00	400,00	8000,00
144111123300	TR	KR	55,0	1,5	3000	11353	ČSN 42 6711	m	9,00	400,00	3600,00
144111123800	TR	KR	50,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	500,00	3000,00
144111124300	TR	KR	55,0	8,0		11353.00	ČSN 42 6711.31	m	5,00	500,00	2500,00
144111124500	TR	KR	60,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	4,00	500,00	2000,00
144111124700	TR	KR	60,0	5,0		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	6,00	500,00	3000,00
144111124800	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	60,00	500,00	30000,00
144111124900	TR	KR	60,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	16,00	500,00	8000,00
144111125100	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	500,00	3000,00
144111125500	TR	KR	65,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	5,00	500,00	2500,00
144111126100	TR	KR	70,0	3,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	6,00	500,00	3000,00
144111126600	TR	KR	70,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	23,00	500,00	11500,00
144111126900	TR	KR	70,0	10,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	12,00	1000,00	12000,00
144111127200	TR	KR	76,0	2,9	3000	11353	ČSN 42 6710.31	kg	160,00	500,00	80000,00
144111129700	TR	KR	100,0	8,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	1200,00	7200,00
144111130800	TR	KR	114,0	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 6712	m	5,00	700,00	3500,00
144111130900	TR	KR	60,3	6,3		S355J2H	EN 10210	m	18,00	600,00	10800,00
144111139600	TR	KR	20,0	2,0	3000	11523.1	ČSN 42 6712	m	23,00	300,00	6900,00
144111142300	TR	KR	80,0	6,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711	m	119,00	800,00	95200,00
144111143100	TR	KR	32,0	3,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	16,00	300,00	4800,00
144111143800	TR	KR	100,0	8,0	3000	11523	ČSN 42 6711	m	6,00	1200,00	7200,00
14411652500	TR	KR	15,0	1,5	6000	ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	6,00	420,00	2520,00
14411653500	TR	KR	25,0	3,0	6000	ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	262,00	420,00	110040,00
14411654900	TR	KR	32,0	1,5		ST 37-4 NBK	DIN 2391	m	6,00	420,00	2520,00
144121135000	TR	KR	6,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
144121135400	TR	KR	12,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	18,00	420,00	7560,00
144121135700	TR	KR	8,0	1,0	6000	12011.1	ČSN 42 6711.21	m	5,00	420,00	2100,00
144127149600	TR	KR	25,0	4,5		ST 37-4	DIN 2391	m	48,00	420,00	20160,00
144127151000	TR	KR	58,0	3,0		ST 35 BK	DIN 2391	m	12,00	420,00	5040,00
144127152000	TR	KR	90,0	1,5		ST 35	DIN 2391	m	25,00	420,00	10500,00
144127152500	TR	KR	25,0	3,6	3000	ST 37-0	DIN 2448	m	50,00	420,00	21000,00
144127152600	TR	KR	139,7	8,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	34,00	1700,00	57800,00
144127153000	TR	KR	51,0	14,2	3000	S355J2H	DIN 2448	m	6,00	850,00	5100,00
144127153100	TR	KR	20,0	2,5		ST 35 NBK	DIN 2391	m	6,00	200,00	1200,00
144127159400	TR	KR	51,0	12,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	67,00	850,00	56950,00
144127159500	TR	KR	88,9	16,0	3000	ST 52-0	EN10204/3.1.B	m	38,00	1700,00	64600,00
144127160000	TR	KR	57,0	8,8	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	6,00	700,00	4200,00
144127160700	TR	KR	60,3	5,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	12,00	500,00	6000,00
144127161000	TR	KR	60,3	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	39,00	800,00	31200,00
144127161900	TR	KR	76,1	14,2	6000	ST 52-3N	DIN 2448	m	12,00	1400,00	16800,00
144127162900	TR	KR	101,6	10,0	6000	ST 52	DIN 2448	m	193,00	1400,00	270200,00
144127163700	TR	KR	107,1	22,0	3000	ST 52-3	DIN 2448	m	12,00	2500,00	30000,00
144127163800	TR	KR	108,0	22,2	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	238,00	2500,00	595000,00
144127163900	TR	KR	114,3	14,2	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	140,00	2000,00	280000,00
144127164000	TR	KR	114,3	17,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	15,00	2500,00	37500,00
144127164700	TR	KR	159,0	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	190,00	2200,00	418000,00
144127164800	TR	KR	203,0	11,0	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	134,00	2900,00	388600,00
144127164900	TR	KR	177,8	10,0	6000	S355J2H	DIN 2448	m	190,00	2500,00	475000,00
144127167000	TR	KR	168,0	10,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	18,00	2400,00	43200,00
144127168500	TR	KR	152,4	12,5	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	37,00	2500,00	92500,00
144127168800	TR	KR	193,7	11,0	6000	ST 52-0	DIN 2448	m	40,00	2900,00	116000,00
144127169000	TR	KR	219,0	17,5	6000	ST 52-3	DIN 2448	m	30,00	5200,00	156000,00
144127176200	TR	KR	133,0	10,0	3000	ST 37.0	DIN 2448	m	372,00	2000,00	744000,00
144127250000	TR	KR	8,0	1,0	6000	X6CRNIMOTI17122	ISO 1127	m	18,00	1000,00	18000,00
144127260000	TR	KR	90,0	3,0	6000	P275NL1	EN 10216	m	12,00	1500,00	18000,00
144127263000	TR	KR	114,3	6,3		S355JR	EN 10216-2	m	5,00	1100,00	5500,00
144127273700	TR	KR	60,3	8,0		S235JOH	EN 10220	m	18,00	800,00	14400,00
144127273800	TR	KR	60,3	16,0	6000	S235JOH	EN 10220	m	5,00	1200,00	6000,00
144127273900	TR	KR	60,3	7,1		S355	EN 10220	m	42,00	800,00	33600,00
144127274000	TR	KR	70,0	17,5	6000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	1300,00	7800,00
144127276000	TR	KR	101,6	16,0	6000	S235JR	EN 10220	m	18,00	2200,00	39600,00
144127276100	TR	KR	101,6	6,3	6000	S235JOH	EN 10220	m	19,00	900,00	17100,00
144127276500	TR	KR	127,0	12,5	6000	S235JOH	EN 10220	m	33,00	2100,00	69300,00
144127277300	TR	KR	133,0	7,1	6000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	1450,00	8700,00

144127282000	TR	KR	168,0	7,1	5400	S235JOH	EN 10220	m	12,00	1800,00	21600,00
144127292000	TR	KR	298,5	10,0	5400	S235JOH	EN 10220	m	6,00	4000,00	24000,00
144127350000	TR	KR	10,0	1,0	5000		DIN 1057, ČSN 3001.21	m	18,00	200,00	3600,00
144127350900	TR	KR	88,9	20,0	3000	20MnV6	DIN 2448	m	18,00	3000,00	54000,00
144127351000	TR	KR	90,0	17,0	6000	20MnV6	DIN 2448/EN210	m	1532,00	3000,00	4596000,00
144127351700	TR	KR	101,6	17,2	6000	20MnV6	EN 10297-1	m	6,00	4000,00	24000,00
144127353000	TR	KR	33,7	4,0	3000	S235JOH	EN 10220	m	6,00	800,00	4800,00
144127353100	TR	KR	33,7	5,0	6000	S235JOH	EN 10220	m	27,00	800,00	21600,00
144127354000	TR	KR	60,3	12,5	6000	S355JRH+N	EN 10220	m	126,00	1200,00	151200,00
144127354600	TR	KR	88,9	2,3	6000	E155+N	EN 10220	m	6,00	800,00	4800,00
144127354800	TR	KR	88,9	8,8	3000	S355JRH+N	EN 10220	m	12,00	1400,00	16800,00
144127355000	TR	KR	88,9	20,0	3000	S355JR	DIN 2448	m	6,00	2500,00	15000,00
144127357000	TR	KR	30,0	4,0	6000	S355J2G3	EN 2448	m	12,00	300,00	3600,00
144127399000	TR	KR	89,9	2,9	3000	S235JR	DIN 2448	m	80,00	300,00	24000,00
144127399800	TR	KR	193,7	12,5	6000	S355JR+N	EN 10220	m	6,00	3800,00	22800,00
144127399900	TR	KR	42,0	3,0		E235+N	EN 10305-4	kg	175,00	120,00	21000,00
144127400100	TR	KR	193,7	8,0		S355J2H	EN 10210	kg	1335,00	100,00	133500,00
144127400200	TR	KR	101,6	10,0		S355J2H	EN 10210	kg	271,00	100,00	27100,00
144128015000	TR	KR	50,0	2,0	5500	E235+A	EN 10296-1	m	714,00	400,00	285600,00
144128025000	TR	KR	30,0	1,5	6000	E235+N	EN 10297-1	m	407,00	400,00	162800,00
144128051300	TR	KR	8,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	500,00	6000,00
144128051700	TR	KR	10,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	22,00	500,00	11000,00
144128052100	TR	KR	12,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN10305-4	m	51,00	500,00	25500,00
144128052700	TR	KR	15,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	51,00	500,00	25500,00
144128053500	TR	KR	18,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	500,00	6000,00
144128053600	TR	KR	18,0	2,0	6000	E235+N	EN 10305-2	m	1193,00	400,00	477200,00
144128054300	TR	KR	22,0	2,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	12,00	500,00	6000,00
144128063800	TR	KR	80,0	2,0	3000	E235+N	EN 10305-1	m	11,00	400,00	4400,00
144128063900	TR	KR	203,0	10,0	6000	E355	EN 10297-1	m	6,00	3500,00	21000,00
144128064000	TR	KR	35,0	20,0		E470	bezešvá	m	90,00	5000,00	450000,00
192410013600	TR	KR	25,0	5,0	6000	AlMgSiO.5 F22	DIN 1795	m	42,00	420,00	17640,00
192410113800	TR	KR	32,0	3,0	6000	AlMgSi 0.5 F22	DIN 1795	m	300,00	420,00	126000,00
192410143200	TR	KR	16,0	3,0		AlMgSiO,5	EN AW 6060	m	48,00	420,00	20160,00
21220182900001	TR	KR	22,1	1,5		423213.21	ČSN 428710	kg	5,00	420,00	2100,00
21570004300001	TR	KR	24,0	2,0		11353	ČSN 42 5710.6	m	60,00	420,00	25200,00
21570104500001	TR	KR	26,9	3,2		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	420,00	2520,00
21570105200001	TR	KR	31,8	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	12,00	420,00	5040,00
21570105300001	TR	KR	33,7	3,6		11523	ČSN 42 5715	m	24,00	420,00	10080,00
21570105400001	TR	KR	33,7	4,0		11523	ČSN 42 5715	m	11,00	420,00	4620,00
21570106100001	TR	KR	35,0	2,5		11353	ČSN 42 5715	m	17,00	420,00	7140,00
21570107900001	TR	KR	42,4	2,6		11353	ČSN 42 5715	m	321,00	420,00	134820,00
21570108800001	TR	KR	44,5	6,3		11353.1	ČSN 42 5715	m	35,00	420,00	14700,00
21570108900001	TR	KR	44,5	3,2		11523	ČSN 42 5715	m	63,00	420,00	26460,00
21570109600001	TR	KR	48,3	2,6		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	420,00	7560,00
21570109800001	TR	KR	48,3	5,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	48,00	420,00	20160,00
21570111100001	TR	KR	51,0	5,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	19,00	550,00	10450,00
21570112100001	TR	KR	51,0	6,3		11523	ČSN 42 5715.01	m	19,00	600,00	11400,00
21570119600001	TR	KR	57,0	3,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	23,00	420,00	9660,00
21570121300001	TR	KR	60,3	3,2		11353.1	ČSN 42 5715	m	12,00	420,00	5040,00
21570121400001	TR	KR	60,3	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	420,00	2520,00
21570121900001	TR	KR	60,3	12,5		11353.1	ČSN 42 5715	m	9,00	900,00	8100,00
21570122300001	TR	KR	60,3	12,5		11523	ČSN 42 5715	m	6,00	900,00	5400,00
21570123400001	TR	KR	60,3	10,0		11353	ČSN 42 5715	m	54,00	800,00	43200,00
21570126900001	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	9,00	800,00	7200,00
21570129100001	TR	KR	76,0	8,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	14,00	800,00	11200,00
21570131100001	TR	KR	82,5	6,3		11353.1	ČSN 42 5715	m	827,00	800,00	661600,00
21570131300001	TR	KR	82,5	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	6,00	900,00	5400,00
21570131400001	TR	KR	82,5	6,3		11523	ČSN 42 5715	m	314,00	800,00	251200,00
21570131500001	TR	KR	82,5	17,5		11523	ČSN 42 5715	m	5,00	1600,00	8000,00
21570133500001	TR	KR	89,0	3,6		11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	500,00	3000,00
21570134900001	TR	KR	89,0	6,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	800,00	4800,00
21570137200001	TR	KR	89,0	12,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	1400,00	8400,00
21570137600001	TR	KR	95,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	5,00	500,00	2500,00
21570140500001	TR	KR	102,0	8,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	6,00	1200,00	7200,00
21570142500001	TR	KR	108,0	4,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	99,00	700,00	69300,00
21570143200001	TR	KR	108,0	8,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	6,00	1300,00	7800,00
21570143600001	TR	KR	108,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	1600,00	9600,00
21570143800001	TR	KR	108,0	12,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	6,00	1800,00	10800,00
21570145200001	TR	KR	110,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	1000,00	18000,00
21570146000001	TR	KR	113,1	27,4		20Mn6V	ČSN 42 5715	m	18,00	3500,00	63000,00
21570146300001	TR	KR	114,0	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	800,00	14400,00
21570146900001	TR	KR	114,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	18,00	1400,00	25200,00
21570163300001	TR	KR	152,4	12,5		11523.0	ČSN 42 5715	m	12,00	2500,00	30000,00
21570163400001	TR	KR	152,4	8,0		11523.0	ČSN 42 5715	m	65,00	1800,00	117000,00
21570165800001	TR	KR	159,0	16,0		11523	ČSN 42 5715	m	127,00	3200,00	406400,00
21570171700001	TR	KR	177,8	20,0	3000	S355J2H	DIN 2448	m	103,00	4900,00	504700,00
21570175000001	TR	KR	203,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	87,00	3000,00	261000,00
21570175200001	TR	KR	203,0	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	13,00	3200,00	41600,00
21570175400001	TR	KR	219,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	7,00	3200,00	22400,00
21570179900001	TR	KR	324,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	6,00	4500,00	27000,00

21570182200001	TR	KR	355,6	40,0	358	11523	EN 10297	ks	6,00	7000,00	42000,00
21570186800001	TR	KR	50,0	8,0		11523	ČSN 42 5715	m	7,00	600,00	4200,00
21570190200001	TR	KR	70,0	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	33,00	1000,00	33000,00
21570192000001	TR	KR	89,0	18,0		11523	ČSN 42 5715	m	5,00	2000,00	10000,00
21570192500001	TR	KR	101,6	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	67,00	1500,00	100500,00
21570193000001	TR	KR	133,0	5,6		11523	ČSN 42 5715	m	11,00	1300,00	14300,00
21570193100001	TR	KR	133,0	25,0		11523	ČSN 42 5715	m	19,00	4200,00	79800,00
21670018000001	TR	KR	57,0	9,0		11523	ČSN 42 6710	m	25,00	700,00	17500,00
21670052800001	TR	KR	8,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	420,00	26460,00
21670057200001	TR	KR	10,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	420,00	26460,00
21670058200001	TR	KR	10,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	63,00	420,00	26460,00
21670063700001	TR	KR	12,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	13,00	420,00	5460,00
21670070400001	TR	KR	15,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	58,00	420,00	24360,00
21670071400001	TR	KR	15,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	18,00	420,00	7560,00
21670075800001	TR	KR	16,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	420,00	25200,00
21670081700001	TR	KR	18,0	3,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
21670081900001	TR	KR	18,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	24,00	420,00	10080,00
21670082900001	TR	KR	20,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10,00	420,00	4200,00
21670083700001	TR	KR	20,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
21670089600001	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	420,00	25200,00
21670096400001	TR	KR	24,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
21670100400001	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	36,00	420,00	15120,00
21670101900001	TR	KR	25,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	500,00	3000,00
21670109100001	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	36,00	420,00	15120,00
21670110400001	TR	KR	28,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	91,00	420,00	38220,00
21670116700001	TR	KR	30,0	2,0		11353	ČSN 42 6711	m	4,00	420,00	1680,00
21670120600001	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	500,00	2500,00
21670121900001	TR	KR	32,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	61,00	420,00	25620,00
21670123200001	TR	KR	32,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	18,00	420,00	7560,00
21670133000001	TR	KR	35,0	4,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	4,00	420,00	1680,00
21670148800001	TR	KR	38,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
21670149200001	TR	KR	38,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00	420,00	25200,00
21670149400001	TR	KR	38,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	64,00	420,00	26880,00
21670150600001	TR	KR	38,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	14,00	420,00	5880,00
21670155700001	TR	KR	40,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	54,00	420,00	22680,00
21670161900001	TR	KR	42,0	7,0		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	342,00	500,00	171000,00
21670172700001	TR	KR	50,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	5,00	420,00	2100,00
21670174500001	TR	KR	50,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5,00	420,00	2100,00
21670175900001	TR	KR	50,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	35,00	500,00	17500,00
21670178900001	TR	KR	52,0	2,0		11353	ČSN 42 6713	m	6,00	420,00	2520,00
21670185700001	TR	KR	60,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
21670186000001	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 6711	m	80,00	420,00	33600,00
21670187200001	TR	KR	60,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	34,00	420,00	14280,00
21670224300001	TR	KR	100,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	29,00	420,00	12180,00
21670232000001	TR	KR	14,0	1,5		11523	ČSN 42 6711	m	6,00	420,00	2520,00
21670234400001	TR	KR	7,0	2,5		12015.1	ČSN 42 6711	m	1710,00	420,00	718200,00
Celková cena za koš v Kč bez DPH										30 063 740,00	

Poznámka: není-li explicitně uvedeno jinak, odebírají se trubky v 3 nebo v 6 m délkách

Identifikační údaje:

Název/jméno uchazeče (prodávajícího):	ŽELEZO Hranice s.r.o.
IČ:	25375156
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (prodávajícího):	

24-03-2014

ŽELEZO
HRANICE
 ŽELEZO HRANICE s.r.o.
 Teplická 226 • Hranice I - Město
 753 01 Hranice
 IČO: 25375156 • DIČ: CZ25375156