

# KUPNÍ SMLOUVA

Číslo: 209/2014/V/4/1/ŘP-143

VOP CZ, s.p.



B000185679

Ev. č.: 9440/14

Listy/příl.: 21/0

31.10.2014

kteřou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu a za následujících podmínek tyto smluvní strany:

## **VOP CZ, s. p.**

Sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 150  
zastoupen: Ing. Markem Špokem, ředitelem podniku  
IČ: 00000493, DIČ: CZ00000493  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.:  
5540150520/2700  
na straně jedné a dále v textu pouze jako „Kupující“.

a

## **OR-CZ spol. s r.o.**

Sídlem: Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, C4090  
Zastoupena: Alena Vopařilová - jednatelka  
IČ: 48168921, DIČ: CZ48168921  
Bankovní spojení: KB Moravská Třebová, č. ú. 9131560287/0100  
na straně druhé a dále v textu pouze jako „Prodávající“.

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

## **Článek I. Předmět Dodávky**

### **1.01**

Dodávkou podle této smlouvy je 1 ks serveru dle technické specifikace v příloze č. 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu předmět Dodávky dle technické specifikace, nové, plně funkční, bez vad a převést na něho vlastnické právo a licenční k tomuto předmětu Dodávky, a Kupující se zavazuje za tuto Dodávku, dodanou v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a právními předpisy, zaplatit cenu ve výši dle čl. II. a způsobem dle čl. III. této smlouvy.

## **Článek II. Cena Dodávky**

2.01 Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit:

Celková cena Dodávky bez DPH: 196.471,- Kč

2.02 Smluvní strany se dohodly, že Celková cena Dodávky je konečná a nemůže být navýšena. Celková cena Dodávky zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním povinností Prodávajícího na základě této smlouvy, zadávací dokumentace a platných právních předpisů (tj. zejména náklady Prodávajícího na balení, dopravu a pojištění).

## **Článek III. Platební podmínky**

3.01 Kupující je povinen bezhotovostně bankovním převodem zaplatit Prodávajícímu za Dodávku cenu ve výši dohodnuté v čl. 2 smlouvy, a to na základě jím vystaveného a Kupujícímu doručeného daňového dokladu. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu za Dodávku podle této smlouvy do 5 kalendářních dnů po převzetí předmětu Dodávky.

3.02 Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.

3.03 V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Kupujícímu.

3.04 Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 60 dnů.

3.05 Sankční ujednání

- V případě prodlení Prodávajícího s plněním dodávky způsobeného Prodávajícím je Kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,2% ze smluvní ceny dodávky za každý den prodlení, nejvýše však do celkové výše 15% ze smluvní ceny dodávky.
- V případě prodlení Kupujícího s úhradou plateb podle výše uvedených podmínek je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,2% z nezaplacené částky za každý den prodlení, nejvýše však do celkové výše 10% nezaplacené částky. Až do úplné úhrady zůstávají přístroje majetkem dodavatele.

## **Článek IV. Dodací doba a místo**

Prodávající se zavazuje dodat Dodávku (nejraději po částech) nejpozději do 5 týdnů od data účinnosti smlouvy.

4.01 Prodávající se zavazuje Dodávku provést v níže uvedeném místě:

VOP CZ, s.p. Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína, 742 42

## **Článek V. Záruční doba**

5.01 Kupující a prodávající ujednávají, že záruční doba na dodávku počítačů standard je 36 měsíců ode dne, kdy byla dodávka převzata kupujícím. U ostatního materiálu pak standardně 24 měsíců ode dne, kdy byla dodávka převzata kupujícím.

5.02 Prodávající se zavazuje zajistit záruční servis na území České republiky, a to ve lhůtě do 24 hodin od oznámení vady na dodávce

## **Článek VI. Ujednání společná a závěrečná**

6.01 Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a dalšími právními předpisy.

6.02 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejich ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbyt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

6.03 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž Prodávající obdrží jedno (1) a Kupující rovněž jedno (1) vyhotovení.

6.04 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.05 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísní a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Šenově u Nového Jičína dne: 31. 10. 2014

V M. Třebové dne: 30. 10. 2014

Za Kupujícího

.....  
Ing. Marek Špok  
ředitel podniku  
VOP CZ, s.p.



VOP CZ, s.p.  
Dukelská 102  
742 42 Šenov u Nového Jičína  
DIČ: CZ00000e93  
IČ: 000 09 493

76

Za Prodávajícího

.....  
Alena Vopariřlová, jednatelka  
společnosti OR-CZ spol. s r.o.

**OR-CZ** spol. s r.o.  
Brněnská 19  
571 01 Moravská Třebová

Příloha č. 1: Technická specifikace

2xA4

# Příloha č. 1 Technická specifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu "3. Výzva"

Evidenční číslo: 209/2014/N/4/1/RP-143

Pokyny pro vyplnění:

1. Uchazeč vyplní v buňce F16 "Přesné typové označení nabízeného zařízení".
2. Ve sloupci "Požadované vlastnosti zařízení" jsou uvedeny parametry, které musí nabízené zařízení splňovat. Ve sloupci "Splnění požadavků" potvrdí uchazeč u každého parametru, zda jim nabízené zařízení splňuje požadovaný parametr minimálně zápisem "Ano".
3. Ve sloupci "Technické parametry nabízeného řešení" uchazeč vyplní jednotlivé řádky podle informací ve sloupci "Pokyny pro uvedení technických parametrů", kdy uvede technické parametry, případně značku a přesné typové označení nabízeného zařízení nebo jeho části.
4. Úplný seznam katalogových položek, ze kterých se dodávka výrobce skládá, uvedte ve své nabídce jako přílohu obchodních podmínek - návrhu smlouvy o dílo.

Přesné typové označení nabízeného zařízení. Formát zařízení	Požadované vlastnosti zařízení	Splnění požadavku (Ano/Ne)	Pokyny pro uvedení technických parametrů Uvedte značku a přesné typové označení nabízeného zařízení, případně jeho části.	Technické parametry nabízeného řešení (vyplňte podle pokynů ve sloupci "Pokyny pro uvedení technických parametrů")
Kategorie zařízení	x86-64 server, velikost max. 2U.	Ano		Server HP DL380 Gen9
CPU	Minimálně 2 procesory TDP jednoho procesoru max. 85 W Minimální počet 32 vCPU pro systém (počítají se vCPU pro virtualizaci - fyzická jádra x vlákna) SPECint@_rate2006 base - RESULT min 535 bodů SPECint@_rate2006 base - RESULT min 655 bodů	Ano	Uvedte počet procesorů, značku a typ procesorů Uvedte TDP jednoho procesoru. Uvedte počet vCPU	2x Intel Xeon E5-2630 v3 (2,4GHz, 8Cores, 20MB L3 Cache, 85W, QPI 8.0 GT/s, DDR4 166 85W 32 vCPU 564 679
Paměť RAM	Minimálně 128 GB DDR4 (8x 16 GB) alespoň 1866 MHz, vyžadujeme rovnoměrné rozložení paměti mezi CPU a osazení všech paměťových kanálů Minimálně 2 slotů na osazení RAM na základní desce Požadujeme rychlost paměťového subsystému na frekvenci 1866MHz i při osazení dvou DIMM modulů na kanál Možnost odstavení vadného ranku paměti za chodu a alokování na jiný bank, případně osadit dvojnásobným počtem modulů o stejné kapacitě s memory mirroringem	Ano	Uvedte značku a přesné typové označení paměti RAM	16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory 24 slotů
Diskový řadič	HW RAID řadič 12GB s podporou SATA/SAS disků RAID 0, 1, 1+0, 5, 50, 6, 60 a min. 2 GB cache paměti zálohované baterií nebo zrcadlem SSD disků	Ano	Uvedte typ diskového řadiče a velikost cache paměti.	HP Smart Array P440ar/2G Fio Controller
Pevné disky	Min. 8x 1 TB NL SAS interní, 7,2 tis. otáček, 6G, vyměnitelné za provozu	Ano	Uvedte počet disků, jejich velikost a rychlost otáčení.	8x 1 TB 7,2k RPM 6 Gbit/s SATA SmartDrive SFF (2.5") Midline hot-plug pevný disk
Konektivita	Min. 4x 1 Gbps Ethernet BaseTX	Ano	Uvedte počet portů	NC331i – 4-portový 10/100/1000 Mbit/s Ethernet adaptér (integrovaný)
	Min. 1x Ethernet BaseTX pro vzdálenou správu Druhá napájení minimálně 500 W s redundancí 1+1 Účinnost zdrojů minimálně 94 % Možnost výměny větráku serveru za chodu v redundanci alespoň 1+1 Možnost rozšíření nejméně šesti PCI-e kartami PCI-e 3.0 Slot pro interní SD kartu pro boot hypervisoru Min. 5x USB slot 2.0 (interní porty, porty na zadní i čelní straně serveru)	Ano	Uvedte počet portů Uvedte příkon a počet zdrojů Uvedte účinnost zdrojů	1x Ethernet BaseTX pro vzdálenou správu 2x HP 500 W Platinum Flex Slot hot-plug zdroj napájení 94%
	Min. 5x USB slot 2.0 (interní porty, porty na zadní i čelní straně serveru) Virtuální KVM (tj. převzetí textové i grafické konzole serveru a zajištění přenosu povolí z klávesnice a myši vzdáleného počítače), včetně možnosti sdílení až čtyřmi uživateli současně u plně grafické konzole	Ano	Uvedte počet USB slotů	1x USB 3.0 na čelní straně, 2x USB 3.0 na zadní straně, 2x USB 3.0 interní

	Řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům pomocí účtů Active Directory domény, autentizace uživatele PINem a certifikátem	Ano		
	Zapnutí, vypnutí a restart serveru na dálku	Ano		
	Namapování vzdálených medií Floppy/CD, image souborů a adresářů	Ano		
	U grafické konzole rozlišení min až 1600x1200	Ano	Uvedte rozlišení grafické konzole	1280 x 1024 (32 bpp), 1920 x 1200 (16 bpp)
	Možnost využití běžných www prohlížečů integrovaných v desktopovém OS pro správu serverů (IE, Firefox)	Ano		
	Kódování Advanced Encryption Standard (AES) a Triple Data Encryption Standard (3DES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči	Ano		
Další požadované vlastnosti	CLP a XML rozhraní pro skriptování	Ano		
	Volitelná komunikace přes dedikovaný management port	Ano		
	Možnost nastavit sdílenou komunikaci pro správu celého systému přes standardní integrovaný Ethernet port s možností využití technologie VPN	Ano		
	Možnost zaslání proaktivních hlášení o možných chybách v systému pomocí SNMP a také na uživatelsky definovanou emailovou adresu	Ano		
	Nástroj pro automatizovaný skriptovaný a image based PXE deployment	Ano		
	Performance monitoring komponent (CPU, RAM, HDD, LAN) pro Windows a Linux OS, který umožní online i offline analýzu serverů	Ano		
	Měření a řízení spotřeby serverů s možností uzamknutí příkonu každého ze serverů	Ano		
	Monitorování okamžitých teploty a záznam hodnot do lokální DB	Ano		
	Nástroje pro automatické založení události technické podpory výrobce či dodavatele při selhání HW	Ano		
	Licence pro integraci managementu HW serveru do konzole Hypervizoru (MSSC, vCenter)	Ano		
	Možnost přesměrování terminálových služeb Windows na dedikovaný management port	Ano		
	Instalační kolejnice do racku	Ano		
	Zařízení musí být kompatibilní s Microsoft Windows 2012 Server R2, Hyper-V, VMware vSphere 5.1 a vyšší	Ano		
Kompatibilita	Kompatibilita zařízení s VMware vSphere musí být potvrzena uvedením na VMware Compatibility Listu.	Ano		
Požadavky na servis	Jako součást dodávky je požadován záruční servis po dobu 3 let. Je požadován servisní zásah technika nejpozději následující pracovní den od nahlášení poruchy telefonicky/helpdesk/mail, v Case 8-16 h na místě instalace. Požadujeme, aby servis byl pokryt adekvátním typem servisu poskytováním výrobcem zařízení.	HP 3y Nbd DL380 Gen9	Uvedte přesné označení servisní garance poskytnuté výrobcem zařízení a jeho parametry.	3-letý Foundation Care Pack NBD - servisní podpora hardware a software třetích stran s dobou odezvy do druhého pracovního dne
Rozšiřitelnost zařízení	Možnost rozšířit počet instalovaných disků na min. 16.	Ano	Uvedte maximální možný počet instalovaných pevných disků.	24 + 2 s dokoupením dalších diskových klecí
	Možnost rozšířit velikost paměti RAM na min. 32 GB na slot.	Ano	Uvedte maximální možnou velikost instalované paměti na slot.	32 GB na slot