

Rámcová smlouva na dodávky tyčí č. 23/2015/V/3/3/ŘÚF-150

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Smluvní strany:

1. VOP CZ, s.p.

se sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupen: Ing. Markem Špokem, Ph.D., ředitelem podniku
IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu: 5540150520/2700
dále jen „*kupující*“

a

2. KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.

se sídlem: Modletice 76, 251 70 Dobřejovice
zastoupena/jednající: Ing. Jaroslav Kůrovec
IČ: 25780387
DIČ: CZ25780387
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 69589
dále jen „*prodávající 1*“

3. FORTE STEEL, s.r.o.

se sídlem: Masná 1324/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena/jednající: Jiří Ptákem, jednatelem
IČ: 258 45 276
DIČ: CZ 258 45 276
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21317
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 300719463/0300
dále jen „*prodávající 2*“

4. ŽELEZO Hranice s.r.o.

se sídlem: Teplická 226, 75301 Hranice I-Město
zastoupena/jednající: Martin Šak, jednatel
IČ: 25375156
DIČ: CZ 25375156
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 16184
bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu 1096972/0800
dále jen „*prodávající 3*“

5. KONEX OCEL s.r.o.

se sídlem: Dukelská 15, 74242 Šenov u Nového Jičína
zastoupena/jednající: Ing. Tomáš Konvička
IČ: 258 86 487
DIČ: CZ25886487
zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 24580
bankovní spojení: ČSOB a.s. Nový Jičín, číslo účtu 171548791/0300
dále jen „*prodávající 4*“

I. Úvodní ustanovení a výzva k podání nabídky

1. Rámcová smlouva na dodávky tyčí, dále jen „smlouva“ se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá za účelem zabezpečení průběžných dodávek tyčí odpovídajících jakostních parametrů pro kupujícího, a to na základě požadavků kupujícího. Kupující je v souvislosti s jeho předmětem podnikání vázán potřebou zajistit si pravidelnou dodávku tyčí splňující stanovené kvalitativní nároky a rovněž specifické technické parametry. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavřena tato smlouva, jakož i v souladu s nabídkou prodávajícího, coby dodavatele, na plnění veřejné zakázky. Tato rámcová smlouva je uzavírána ve vztahu k veřejné zakázce „Dodávky tyčí“.
2. Tato smlouva se uzavírá ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to s odkazem na ust. § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Veškeré výslovně neupravené vztahy z této smlouvy se řídí právní úpravou občanského zákoníku, a to zejména podle ust. § 2079 a násl. tohoto zákona.
3. Kupující je na základě této smlouvy oprávněn učinit vůči prodávajícímu (všem prodávajícím) výzvu k podání nabídky na plnění dílčí zakázky k minitendru (dále jen „výzva“), a to zveřejněním na profilu zadavatele (<https://verejnezakazky.vop.cz/>).
4. Ve výzvě dle odst. 4 tohoto článku je prodávající vyzván k podání nabídky. V této výzvě bude uveden způsob, jakým je prodávající oprávněn podat nabídku.
5. Proávající, který podal nabídku, je v případě, že jeho nabídka bude kupujícím vybrána za nejvhodnější, bude vyzván k poskytnutí plnění nákupními objednávkami, ve kterých bude stanoveno množství a druh tyčí, které má být v konkrétním termínu dodáno do místa plnění dle čl. VI. této smlouvy. Proávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení a akceptaci každé nákupní objednávky nejpozději do 2 pracovních dnů od odeslání nákupní objednávky kupujícím.
6. V případě rozporu mezi podmínkami této smlouvy a nákupní objednávky jsou platná ujednání uvedená v této smlouvě.
7. Proávající je pro účely nabídky na plnění dílčí zakázky limitován horní hranicí jednotkových cen uvedených v jeho nabídce, na jejímž základě byla s prodávajícím uzavřena tato smlouva, pro příslušné kategorie plnění.
8. V rámci výzvy je kupující rovněž oprávněn požadovat od prodávajícího doložení technických a kvalitativních vlastností dodávaných tyčí, a to v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentu s názvem „Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek tyčí“, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
9. Ve výzvě je kupující oprávněn vyžádat si předložení vzorku tyčí určeného k dodání prodávajícím, na něž má je zaslána nákupní objednávka, a to za účelem provedení vlastních testů či testů v akreditované zkušebně dle svého výběru. V případě, že testované tyče nebudou splňovat stanovené technické a kvalitativní podmínky, není kupující povinen tyče převzít. Kupující je oprávněn provádět testování i po/v průběhu nákupu zboží. V případě, že dodané zboží nesplňuje požadované kvalitativní ukazatele dané smlouvou je prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady spojené s testováním materiálu a kupující je dále oprávněn odstoupit od nákupní objednávky.

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího spočívající v průběžném dodání dle přílohy č. 2 specifikovaných tyčí kupujícímu po dobu uvedenou v čl. V. této smlouvy a převod vlastnického práva k tyčím z prodávajícího na kupujícího, a to na základě podmínek smlouvy, kterou kupující uzavře s prodávajícím za podmínek uvedených v čl. I. této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava tyčí kupujícímu do místa plnění dle čl. VI. této smlouvy.
2. Proávající je pro účely dodání tyčí kupujícímu vázán veškerými podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami uvedenými v nákupních objednávkách.
3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za dodané tyče v souladu se všemi podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami příslušných nákupních objednávek, kupní cenu dle čl. IV. této smlouvy.
4. Proávající je povinen za podmínek této smlouvy zajistit dodávky tyčí dle specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.



5. Vlastnické právo k dodávaným tyčím přechází na kupujícího okamžikem předání tyčí kupujícímu. Veškeré právní účinky předání tyčí kupujícímu nastávají na základě potvrzení této skutečnosti v dokumentu označeném jako „dodací list“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob, po řádném předání dodávek tyčí.
6. Kupující se na základě této smlouvy nezavazuje odebrat jakékoliv závazné množství tyčí a neuzavírá s prodávajícím výhradní smluvní vztah na dodávky tyčí specifikované v příloze č. 2 této smlouvy.

III. Plnění na základě rámcové smlouvy

1. Plnění rámcové smlouvy na základě podané nabídky.
 - 1.1 Kupující zveřejní písemnou výzvu k podání nabídky na profilu zadavatele (URL: <https://verejnezakazky.vop.cz/>) a zároveň na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, kdy to kupující uzná za vhodné, může být místo elektronické nebo listinné podoby nabídky použita internetová aukce. V tomto případě budou na profilu zadavatele zveřejněny zadávací podmínky aukce a údaje o průběhu aukce, tzn. například limit pro podání nabídek, počet kol, velikost snižované částky apod.
 - 1.2 Lhůta pro podání nabídek bude určena v jednotlivých výzvách.
 - 1.3 Výzva bude minimálně obsahovat následující informace:
 - 1.3.1 období plnění dílčí veřejné zakázky;
 - 1.3.2 místo plnění dílčí veřejné zakázky;
 - 1.3.3 označení artiklu požadovaných tyčí (předmět plnění dílčí zakázky zadávané na základě smlouvy);
 - 1.3.4 požadované rozměry dodávaného materiálu;
 - 1.3.5 požadovanou jakost dodávaného materiálu;
 - 1.3.6 požadované množství uvedené v měrných jednotkách (kg,m);
 - 1.3.7 zvolené hodnotící kritérium - nejnížší nabídková cena, a to celková, nebo položková;
 - 1.4 Výzva k podání nabídky bude povinně obsahovat informaci o způsobu podání nabídky.
 - 1.5 Kupující je oprávněn do podpisu smlouvy zrušit minitendr.
 - 1.6 Prodávající je povinen akceptovat podmínky kupujícího definované ve výzvě k podání nabídky dle tohoto odstavce.
2. Kupující se zavazuje informovat prodávajícího o výsledku minitendru v případě, že podá nabídku v minitendru uveřejněním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele, v takovém případě se považuje za doručené všem dotčeným prodávajícím a všem dotčeným stranám okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
3. Kupující může taktéž na profilu zadavatele zveřejnit rozhodnutí o vyloučení, v takovém případě se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena za dodávky tyčí kupujícímu bude stanovena v nákupních objednávkách, které budou vystaveny postupem uvedeným v čl. I. této smlouvy. Kupní cena bude sjednána v souladu s nabídkovou cenou, resp. metodou jejího výpočtu, uvedenou v nabídce prodávajícího na plnění dílčí zakázky, která bude závazným podkladem pro nákupní objednávky.
2. Prodávající je povinen stanovit cenu tyčí ve své nabídce v souladu s technickými a kvalitativními požadavky kupujícího uvedenými v příloze č. 1 a 2 této smlouvy a dále v souladu s požadavky kupujícího uvedenými ve výzvě a příslušné nákupní objednávce.
3. Celková cena za dodávky tyčí požadované kupujícím v nákupní objednávce doručené prodávajícímu se bude odvíjet od kupujícím skutečně odebraného množství tyčí v souladu s podmínkami této smlouvy a příslušné nákupní objednávky. Kupující není povinen odebrat vyšší množství, než je uvedeno na jím zaslané objednávce, netýká se technologicky nutného množství vzniklého zaokrouhlováním hmotnosti na dodávku celých kusů.
4. Součástí shora sjednané kupní ceny je veškeré plnění prodávajícího z titulu splnění jeho závazků, ke kterým se zavázal na základě této smlouvy, resp. nákupních objednávek. Kupní cena zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:
 - dodání požadovaného množství tyčí prodávajícím kupujícímu;



- dopravu tyčí do místa dodání dle čl. VI. této smlouvy;
 - dodání tyčí ve vhodném přepravním a manipulačním uskupení, řádně zabezpečeném proti samovolnému uvolnění a pohybu jednotlivých kusů;
 - kompletní dokumentaci k dodávkám tyčí, včetně dokladů o jejím materiálovém složení;
 - poskytnutí vhodného množství vzorků tyčí kupujícímu před jejich samotným dodáním na vyžádání kupujícího;
 - převzetí a odvoz tyčí dodaných v rozporu s podmínkami této smlouvy, resp. příslušnou nákupní objednávkou;
 - na vyžádání kupujícího odebrání a likvidaci veškerého obalového a vázacího materiálu použitého pro zajištění vhodného uskupení dodávaných tyčí v souvislosti s jejich dopravou a manipulací.
5. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude ve vztahu ke všem dodávkám tyčí dle této smlouvy, nebo dle konkrétní nákupní objednávky, stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Doba plnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy na dobu 12 měsíců, tj. nejpozději poslední den platnosti smlouvy může kupující odeslat výzvu s tím, že práva a závazky na základě ní vzniklé se řídí touto smlouvou do jejich vypořádání.
2. Jednotlivé dílčí dodávky tyčí budou vždy realizovány za dobu trvání této smlouvy, popřípadě za dobu trvání minitendru, který byl vyhlášen v době platnosti smlouvy, resp. nákupních objednávek vystavených v době trvání této smlouvy, nebo nákupních objednávek vystavených na základě předložení nejvhodnější nabídky.
3. Období (zpravidla kalendářní měsíc), ve kterém je prodávající povinen zajistit dodávky tyčí pro jednotlivé plnění, bude určeno ve výzvě. Prodávající je povinen zajistit dodávky tyčí v termínu uvedeném v konkrétní písemné objednávce, přičemž termín plnění může být nejdříve 5. den po odeslání objednávky, není-li dohodnuto jinak. Písemná forma je zachována i při použití e-mailu či faxového přenosu.

VI. Místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat veškeré tyče dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky, do místa plnění, kterým je areál kupujícího na adrese: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína. Dodací podmínka dle Incoterms 2010 DAP Šenov u Nového Jičína.
2. Prodávající je povinen dodat tyče do místa plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy v pracovní dny mezi 7:00 – 14:00 hod., nebo v době určené kupujícím.
3. Prodávající je dále povinen zajistit dodávky tyčí do sjednaného místa plnění vhodným způsobem a ve vhodných obalech, vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa a povaze dodávaných tyčí.

VII. Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen zajistit dodávky tyčí kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy a nákupních objednávek, přičemž za dodání tyčí se považuje jejich převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v dodacím listu.
2. Dodací list musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
 - číslo nákupní objednávky;
 - označení smluvních stran;
 - datum a místo předání tyčí;
 - popis tyčí, jenž je na základě příslušného dodacího listu předáván prodávajícím kupujícímu, a to včetně uvedení jejich identifikačních údajů dle přílohy č. 2 této smlouvy (číslo artiklu, rozměry, jakost, množství apod.);
 - případné výhrady kupujícího k přebírané dodávce tyčí;
 - případný důvod kupujícího pro odmítnutí převzetí dodávky tyčí;
 - podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.



3. Kupující není povinen převzít dodávané tyče zejména v následujících případech:
- prodávající nesplnil svoji povinnost poskytnout kupujícímu vzorky tyčí dle čl. I. odst. 9, přestože byl k tomu kupujícím vyzván;
 - dodávané tyče vykazují zjevné známky poškození či nežádoucích chemických reakcí (nerovnost, koroze apod.);
 - tyče byly prodávajícímu dodány v nevhodném uskupení, znemožňujícím jejich manipulaci pomocí technického vybavení kupujícího umístěného v místě plnění uvedeném v čl. VI. této smlouvy. Prodávající je povinen si vždy před každou dodávkou tyčí ověřit technické a manipulační vybavení kupujícího;
 - prodávající dodal kupujícímu tyče v rozporu s kvalitativními požadavky uvedenými v příloze č. 1 a 2 této smlouvy;
 - prodávající nepředložil v souladu této smlouvy atest podle příslušných technických norem ČSN EN, zejména potom atest dle EN 10204/3.1.
4. Kupující je oprávněn v případě nadhodnocení, nebo podhodnocení množství tyčí, které uvede v písemné výzvě dle čl. III této smlouvy, snížit nebo zvýšit požadované množství tyčí v minutendru až o 40 %. O této skutečnosti je kupující povinen prodávajícího informovat nejméně 3 týdny před vlastním termínem dodání uvedeným v nákupní objednávce zaslané a doručené prodávajícímu.
5. Zjistí-li prodávající existenci překážky bránící mu v dodání tyčí dle této smlouvy, resp. příslušné nákupní objednávky, je bezodkladně povinen o této skutečnosti informovat kupujícího, nejpozději však do 24 hodin od tohoto zjištění a současně učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící kupujícímu, a to zejména obstarat náhradní plnění odpovídající nesplněnému závazku prodávajícího.
6. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy, resp. nákupní objednávky, spočívající v dodávání tyčí kupujícímu a současně neprodleně nezajistí náhradní plnění dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zajistit si na náklady prodávajícího náhradní plnění tak, aby nedošlo k přerušení či k jakémukoliv omezení činnosti kupujícího.
7. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy, resp. nákupní objednávky, spočívající v dodání tyčí kupujícímu a současně neprodleně nezajistí náhradní plnění dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je kupující v takovém případě oprávněn oslovit i ostatní účastníky smlouvy, kteří podali nabídku na základě výzvy zaslané kupujícím dle čl. I této smlouvy.
8. Prodávající je povinen při dodávkách tyčí v areálu kupujícího dodržovat veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jako i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným zbožím v areálu kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědné osoby pověřené kupujícím. Prodávající není oprávněn ke svévolnému umístění dodávek tyčí v areálu kupujícího. Za areál kupujícího se pro účely této smlouvy považují veškeré prostory v užívání kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním tyčí dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky.
9. Prodávající nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího spojených s dodáním tyčí dle této smlouvy, resp. nákupních objednávek.
10. Dodá-li na základě smlouvy prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, není tím smlouva na toto větší množství věcí uzavřena. Ustanovení § 2093 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se tak mezi smluvními stranami neuplatní.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu pouze takové tyče, které splňují požadavky kupujícího uvedené v této smlouvě, příloze č. 1 a 2, resp. nákupní objednávce.
3. Kupující je oprávněn vrátit dodané tyče prodávajícímu kdykoliv v průběhu záruční doby z důvodu jejich nevhodných vlastností, které dodatečně vyjdou najevo, nebo jež kupující zjistí. Prodávající je v takovém případě povinen na vlastní náklady převzít od kupujícího veškerou nevhodnou či vadnou dodávku tyčí a nahradit ji dodávkou nových tyčí odpovídajících vlastností, a to neprodleně po obdržení písemné reklamace kupujícího, pokud neuvede kupující jinak. Kupující v písemné

reklamací dle předchozí věty uvede důvod, pro který byla dodávka tyčí shledána nevhodnou či vadnou ve vztahu k požadavkům kupujícího.

4. Kupující je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat doplnění informací týkajících se zejména:
 - materiálového a chemického složení tyčí;
 - informace o výrobcí tyčí, nebude-li jím přímo prodávající;
 - doplňující informace o provedených kvalitativních zkouškách dodaných tyčí certifikovanou osobou;
 - postup při likvidaci použitých či jinak znehodnocených tyčí.
5. Dodá-li prodávající tyče, které neodpovídají požadavkům dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je povinen neprodleně po upozornění na tuto skutečnost kupujícím na vlastní náklady převzít od kupujícího, za podmínek platných pro dodání tyčí dle této smlouvy, veškeré takto nevhodně dodané tyče a nahradit je novou dodávkou tyčí splňující veškeré podmínky dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky. Za dodávky jiných tyčí nese plnou odpovědnost prodávající, přičemž není rozhodné, zda kupující takto dodané tyče dle čl. VII. smlouvy převzal.
6. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou pro naplnění účelu této smlouvy, a to zejména:
 - umožnit kupujícímu vjezd do místa plnění dodávek tyčí dle čl. VI. této smlouvy;
 - informovat prodávajícího o technickém a manipulačním vybavení kupujícího nacházejícím se v místě plnění dodávek tyčí dle čl. VI. této smlouvy;
 - poskytnout prodávajícímu vhodnou součinnost při manipulaci s dodávkami tyčí v místě jejich dodání dle čl. VI. této smlouvy;
 - zajistit vhodná bezpečnostní opatření spojená s dodáním a manipulací tyčí v místě plnění dle čl. VI. této smlouvy.
7. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. V případě porušení tohoto ustanovení má kupující právo na smluvní pokutu ve výši dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy a rovněž právo od smlouvy odstoupit.
8. Kupující je oprávněn si vyžádat doložení jakéhokoli z dokladů prokazujících splnění kvalifikace, kterou disponoval v rámci zadávacího řízení.

IX. Jakost, záruka a vady dodávaných tyčí

1. Prodávající je povinen zajistit dodávky tyčí v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré dodávky tyčí plněné prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy, resp. nákupní objednávky, musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy, resp. nákupních objednávek.
2. Prodávající je povinen zajistit dodávky tyčí, které nebudou vykazovat vady či poškození, a to jak mechanické, tak i co do složení a struktury materiálu.
3. Prodávající kupujícímu poskytuje záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2165 a násl. občanského zákoníku na dodávky tyčí v délce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 a 2 této smlouvy.
4. Podmínky reklamace vadného plnění prodávajícího dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky, jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Pokud z přílohy č. 1 nevyplývá jinak, má kupující v případě oprávněné reklamace vad dodaných tyčí právo na bezplatné odstranění vady. V případě, že reklamovanou vadu není možno odstranit, má kupující právo na dodávku nových tyčí odpovídajících vlastností nebo právo od této smlouvy, jako i nákupní objednávky odstoupit a požadovat náhradu škody (spočívající mj. i v případné náhradě sankcí hrazených kupujícím třetím osobám v důsledku pochybení prodávajícího).
6. Nebezpečí škody na dodávkách tyčí přechází na kupujícího okamžikem převzetí této dodávky kupujícím.



X. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Úhrada kupní ceny bude provedena po řádném dodání tyčí v rámci každého dílčího závazkového vztahu uzavřeného na základě nákupní objednávky a současně po podpisu příslušného dodacího listu kupujícím.
3. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaných tyčí budou jednotlivé daňové doklady – faktury, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti stanovené dle ust. § 435 občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti dle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktury“). Faktury budou prodávajícím vystaveny zvláště za každý dílčí závazkový vztah, resp. dodávku tyčí dle příslušné nákupní objednávky.
4. Lhůta splatnosti faktur bude činit 60 kalendářních dnů od data doručení faktury. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb z této smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 30 kalendářních dnů.
5. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.
6. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu za dodané tyče je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. Kupující si vyhrazuje právo na dodatečné úpravy platebních podmínek v příslušné nákupní objednávce.

XI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním tyčí dle čl. V. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího se splněním této povinnosti.
2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Pokud prodávající neodstraní vadu ve lhůtě stanovené v příloze č. 1 této smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadnou dodávku tyčí neposkytne zdarma náhradní dodávku, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního plnění, a to pro každý případ reklamace zvlášť.
4. Pokud prodávající dodá zboží dříve než 5 pracovních dnů před požadovaným termínem dodávky, tj. termínem uvedeným na písemné objednávce, bez předchozího písemného odsouhlasení kupujícím, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % hodnoty takto dodaného zboží za každý den předčasné dodávky z hodnoty dílčího plnění.
5. V případě prodlení prodávajícího s plněním jiné povinnosti dle této smlouvy (např. nepotvrzení přijetí nákupní objednávky či porušení odst. 6.2 Přílohy č. 1, poskytnutí řádného plnění dle podmínek této smlouvy apod.) má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a každý den prodlení s plněním povinnosti.
6. Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.
7. Pokud smlouva uvádí, že zaplacení sjednané smluvní pokuty nemá vliv na možnost smluvních stran požádat o náhradu způsobené škody, platí, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se v takovém případě nepoužije.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.



2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu je možné jen písemně, a to formou číslovaných, datovaných a oprávněnými osobami podepsaných dodatků.
3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Neřešené vztahy se řídí platným právem České republiky, především občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a zákonem o obchodních korporacích 90/2012 Sb., v platném znění.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit smírně vzájemnou dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou spory řešeny na základě návrhu jedné ze smluvních stran příslušným soudem ČR.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykoliv vzájemnou písemnou dohodou.
6. Smluvní strany se dohodly, že závazek plnit smlouvu zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou s tím, že podstatným porušením smlouvy je zejména:
 - a) prodlení s dodáním tyčí v době plnění dle čl. V. této smlouvy po dobu delší 5 kalendářních dnů,
 - b) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - c) neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - d) porušení smluvní povinnosti uvedené v čl. VIII. této smlouvy,
 - e) odmítnutí předložení dokladu prokazující kvalifikaci, kterou prodávající disponoval v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy,
 - f) opakovaná reklamace,
7. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
8. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu bez uvedení důvodu vypovědět ve lhůtě 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení.
11. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že se seznámily s obsahem Závazných podmínek jakosti, jako nedílné součásti rámcové smlouvy, které se zavazují v souvislosti s plněním rámcové smlouvy dodržovat.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 – Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek tyčí
příloha č. 2 - Technická specifikace a ceník
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 – Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek plechů
příloha č. 2 – Technická specifikace plechů a ceník

Kupující
VOP CZ, s.p.

V Šenově u Nového Jičína, dne 08-07-2015

Ing. Roman Mikulín
1. zástupce ředitele

Prodávající 1
KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.

V Modleticích dne 27. 7. 2015

KÖNIGFRANKSTAHL

s.r.o.

Modletice 76

251 70 MODLETICE

☎ 323 616 161

Fax: 323 637 606

IČO: 25780387

DIČ: CZ25780387

Prodávající 2
FORTE STEEL, s.r.o.

V dne



Ostrava - Moravská Ostrava
Mysná 1324/1, PSČ 702 00

.....
.....
.....

Prodávající 3
ŽELEZO Hranice s.r.o.

V dne



ŽELEZO HRANICE s.r.o.
Teplická 226 • Hranice I - Město
753 01 Hranice
ICO: 25375156 • DIČ: CZ25375156

.....
.....

Prodávající 4
KONEX OCEL s.r.o.

V dne

KONEX OCEL s.r.o.
Suvorova 2257 2
741 01 Nový Jičín
IČ: 268 86 487, DIČ: CZ25886487

.....
.....
.....

Příloha č. 1
Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek tyčí

Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek tyčí (dále jen „Závazné podmínky jakosti“) blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti zajištění jakosti a záručních podmínek ve vztahu k dodávkám tyčí realizovaných z titulu Rámcové smlouvy na dodávky tyčí (dále jen „*rámcová smlouva*“), a to v následujícím rozsahu:

Článek I.
Účel Závazných podmínek jakosti

Účelem Závazných podmínek jakosti je vytvoření společného systému managementu jakosti s cílem trvalého zvyšování jakosti dodávek zboží. Závazné podmínky jakosti jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy, přičemž blíže upravují podmínky dosažení a monitorování požadované jakosti tyčí a jejich dodávek, které budou realizovány po dobu platnosti rámcové smlouvy. Závazné podmínky jakosti stanovují požadavky na certifikace a činnost systému managementu jakosti prodávajícího a kupujícího před zahájením a v průběhu dodávek tyčí ve smyslu rámcové smlouvy.

Článek II.
Všeobecná ustanovení

- 2.1. Závazné podmínky jakosti nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření rámcové smlouvy, přičemž se vztahují na jakékoliv dodávky tyčí definované rámcovou smlouvou, pokud nebude mezi kupujícím a prodávajícím smluvně dohodnuto jinak. Pokud se stanou jednotlivá ustanovení Závazných podmínek jakosti neplatnými, neovlivní to platnost zbývajících ustanovení. Závazné podmínky jakosti lze měnit a doplňovat pouze dodatky v písemné formě podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2.2. O změnách ve výrobním procesu dodávaných tyčí (změny materiálu, technologií, skladování atd.), které by mohly mít vliv na jakost dodávek tyčí a jejich následného užití, je prodávající povinen bezodkladně informovat kupujícího s údaji, jaký vliv budou či mohou mít tyto skutečnosti na jakost dodávek tyčí a termín plnění. Takto specifikované změny mohou být provedeny až po odsouhlasení ze strany kupujícího. Pokud bude nucen prodávající realizovat část dodávky tyčí prostřednictvím svých dodavatelů, oznámí tuto skutečnost neprodleně kupujícímu, který může takto realizované dodávky zamítnout, a to pokud shledá pochyby o systému managementu jakosti těchto dodavatelů prodávajícího. Kupující je oprávněn takové informace po prodávajícím požadovat a prodávající je oprávněn takové skutečnosti z důvodu garance kvality tyčí doložit. Záznamy o změnách, jakož i jejich schválení kupujícím, je prodávající povinen archivovat po dobu záruky za jakost zboží, minimálně však po dobu 30-ti měsíců.
- 2.3. Kupující je oprávněn provést u prodávajícího, resp. výrobce dodávaných tyčí, kdykoliv kontrolu výroby či skladování tyčí ve vazbě na jakostní požadavky dle rámcové smlouvy (dále jen „*Audit jakosti*“). O provedeném auditu jakosti vydá kupující prodávajícímu zprávu „*Audit dodavatele*“, ve které kupující uvede závěr auditu a případné zjištěné nedostatky. Budou-li shledána pochybení a odchylky od dohodnutých postupů a ustanovení dle rámcové smlouvy, resp. nákupní objednávky, bude audit jakosti proveden opakovaně do doby odstranění nedostatků nebo v závažných případech může vést k vypovězení Rámcové smlouvy ze strany kupujícího. Plánovaný termín auditu jakosti bude prodávajícímu doručen nejpozději 5 pracovních dnů před jeho uskutečněním. Proávající je povinen zajistit kupujícímu za tímto účelem podmínky pro činnost auditorského týmu (přístup do provozoven výroby dodávaných tyčí, pracovní prostředky a předměty, odborně kvalifikovaného zaměstnance atd.). Při provádění auditu jakosti budou ze strany kupujícího akceptovaná přiměřená omezení k získání informací, které budou souviset s ochranou podnikového tajemství prodávajícího. Provedení auditu jakosti bude vztaženo výhradně na dodávky tyčí určené kupujícímu. Kupující je povinen umožnit a zajistit provedení takového auditu.

Článek III. Zkoušky, reklamace a opatření

- 3.1. Prodávající vypracuje do 10 dnů po uzavření rámcové smlouvy na základě případného požadavku kupujícího podrobný plán jakosti, který zabezpečí plnění dohodnutých kvalitativních i kvantitativních charakteristik tyčí a jejich dodávek kupujícímu. Plán jakosti bude obsahovat postupy měření a jejich četnost, použité pracovní prostředky, pracoviště a osobu, která je odpovědná za provedení předmětných činností. Plány jakosti, včetně dokladů o provedených činnostech (výsledky měření atd.), předá prodávající na vyžádání kupujícímu k ověření.
- 3.2. Prodávající se zavazuje, že dodávané tyče kupujícímu z titulu rámcové smlouvy prověřil důkladnou kontrolou se zaměřením na dohodnuté kvalitativní i kvantitativní charakteristiky podle platných standardů a ujednání. Jako doklad o této kontrole doloží současně s každou dodávkou tyčí dle rámcové smlouvy, resp. nákupní objednávky, atest (podle příslušných technických norem ČSN EN, zejména atest dle EN 10204/3.1) s uvedením normovaných rozměrů, chemického složení a mechanických vlastností tyčí, které budou součástí příslušné dodávky pro kupujícího. Dodávky tyčí dodané bez atestu jsou hodnocené jako dodávky tyčí neshodné.
- 3.3. Kupující provádí vstupní přejímku na kvalitativní i kvantitativní charakteristiky ve svém sídle, resp. místě plnění dle čl. VI. rámcové smlouvy, a jako podklad k uvolnění dodávky tyčí do následného užití využívá atest dodaný prodávajícím.
- 3.4. Neshody v dodávce oznamuje kupující prodávajícímu formou oznámení o reklamaci neprodleně po jejich zjištění a prodávající se zavazuje neshody uvedené v oznámení o reklamaci na vlastní náklady a bez zbytečného prodlení odstranit v souladu s níže uvedeným textem podle jednotlivých druhů neshodných dodávek.
- 3.5. „*Použitelné neshodné dodávky tyčí*“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávaných tyčí prodávajícím kupujícímu vykazují drobné neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám. Neshody na dodávce tyčí neovlivní organizaci a technologii následného použití těchto tyčí k určenému účelu, funkci, spolehlivost, bezpečnost a ekologii ve stádiu jejího dalšího zpracování. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dodávky, nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od převzetí oznámení o reklamaci na předmětnou dodávku tyčí. Ze strany kupujícího není uplatněn finanční nárok vůči prodávajícímu z titulu použitelné neshodné dodávky, avšak data z provedeného zjištění negativně ovlivní přírůsteky kvalitativního a celkového hodnocení prodávajícího v daném období, které provádí kupující v souladu s jeho interním standardem.
- 3.6. „*Použitelné neshodné dodávky tyčí s opravou*“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávaných tyčí prodávajícím kupujícímu vykazují větší než drobné neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám. Neshody na dodávce tyčí ovlivní organizaci a technologii následného použití těchto tyčí k určenému účelu, funkci, spolehlivost, bezpečnost a ekologii ve stádiu dalšího zpracování. Po přepracování nebo po opravě, která není předpokládána standardním postupem kupujícího, jsou tyče z této dodávky použitelné za předpokladu, že tato oprava je technicky proveditelná a ekonomicky výhodná. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dávky nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od převzetí oznámení o reklamaci na předmětnou dodávku. Provedená okamžitá opatření prodávající sdělí kupujícímu v průběhu 5 kalendářních dnů a v průběhu 15 kalendářních dnů kupující písemně obdrží sdělení prodávajícího o přijatých opatřeních trvalých.
- 3.7. Pokud bude přepracování nebo oprava neshodné dodávky s opravou dle odst. 3.6. tohoto článku Závazných podmínek jakosti prováděna kupujícím (např. provedení úpravy pálicích, svařovacích nebo obráběcích programů atd.), k čemuž si kupující vyhrazuje právo, budou v případě doložení takové neshodné dodávky náklady spojené s předmětnou opravou hrazeny prodávajícím. O této skutečnosti bude kupující informovat prodávajícího před započítáním takto vzniklých nákladů.
- 3.8. V případě, že prodávající nebude souhlasit s provedením opravy neshodné dodávky kupujícím, platí shodná ustanovení jako u nepoužitelných neshodných dodávek dle odst. 3.9. a násl. tohoto článku Závazných podmínek jakosti. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodávky tyčí jsou v souladu se specifikací uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami.

- 3.9. „Nepoužitelné neshodné dodávky tyčí“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávaných tyčí prodávajícím kupujícímu vykazují neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám, přičemž takto dodané tyče nelze použít k určenému účelu ve stádiu dalšího zpracování nebo provozování. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dodávky nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí oznámení o reklamaci na neshodnou dodávku. Provedená okamžitá opatření prodávající sdělí kupujícímu v průběhu 5 kalendářních dnů a v průběhu 15 kalendářních dnů kupující písemně obdrží sdělení prodávajícího o přijatých opatřeních trvalých.
- 3.10. Prodávající se v souvislosti s nepoužitelnou neshodnou dodávkou dle odst. 3.9 tohoto článku Závazných podmínek jakosti zavazuje dodat kupujícímu náhradní shodnou dodávku v termínu, který nenaruší kontinuitu výrobního procesu u kupujícího, a to nejpozději do 24 hodin. Vzniklé náklady spojené s předmětnou neshodnou dodávkou budou v plné výši hrazeny prodávajícím. Pokud prodávající neprodleně nedodá kupujícímu shodnou dodávku dle těchto Závazných podmínek jakosti, nebo v případě, že v souvislosti s neshodnou dodávkou vzniknou kupujícímu jakékoliv náklady, je prodávající povinen vystavit dobropis na neshodnou dodávku a na náklady vzniklé u kupujícího. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodal tyče v souladu se specifikací uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami.
- 3.11. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené kupujícím nevhodným skladováním a zpracováním dodaných tyčí. Kupující je povinen v rámci reklamace oznámit prodávajícímu vady a nedostatky tyčí způsobující některou z výše uvedených neshodných dodávek formou doporučeného dopisu, případně elektronickou či faxovou zprávou s následujícími náležitostmi:
- identifikace dodávky originálním štítkem z dodaného zboží – číslo svazku, číslo tavby, jakost materiálu, rozměry tyčí, reklamované množství, číslo nákupní objednávky;
 - popis vad;
 - předběžně odhadovaná výše škody.
- 3.12. V případě reklamace vad tyčí dle odst. 3.11. tohoto článku Závazných podmínek jakosti je kupující povinen prodávajícímu umožnit přístup k reklamovanému zboží za účelem kontroly a prověření vad. V případě odhadované škody nad 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) je k posouzení škody kupující povinen přizvat nezávislou a nestrannou instituci určenou po vzájemné dohodě smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany na nezávislé a nestranné instituci dle předchozí věty do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu, určí takovou instituci kupující. Náklady spojené s činností této nezávislé instituce hradí ta smluvní strana, která na dané škodě nese vinu. V případě prokázání škody na straně prodávajícího má tento povinnost vystavit dobropis na úhradu vzniklých nákladů a současně kupující je oprávněn pozastavit platbu faktury na předmětnou dodávku. Reklamace neopravňuje kupujícího pozastavit platbu faktur na dodávky bez vad.
- 3.13. Data z provedeného zjištění dle předchozích odstavců negativně ovlivní přírůstky kvalitativního a celkového hodnocení dodavatele v daném období, které provádí kupující v souladu s jeho interním standardem.

Článek IV. Značení dodávek tyčí

Prodávající zajistí kupujícímu dodávky tyčí značené v souladu s ČSN EN 10 021 odstavec 10, nebo podle specifikace uvedené v nákupních objednávkách uzavřených mezi smluvními stranami ve smyslu rámcové smlouvy.

Každé dodávky tyčí musí být značeny minimálně takto:

- a) název – rozměr,
- b) jakost, popř. rozměrová norma,
- c) číslo tavby,
- d) množství v kg, m,
- e) popř. délka tyčí.

Článek V. Záruka

- 5.1 Prodávající je povinen kupujícímu poskytnout záruku za jakost tyčí v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí tyčí kupujícím dle čl. VII. rámcové smlouvy.

- 5.2 Prodávající se zavazuje bez zbytečného prodlení uhradit kupujícímu veškeré prokazatelné náklady a škody způsobené pozdním dodáním nebo neshodnou dodávkou tyčí, nebo její částí v průběhu trvání záruční doby. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodal tyče v souladu se specifikací uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené kupujícím nevhodným skladováním a zpracováním dodaných tyčí.
- 5.3 Za vady tyčí dodaných prodávajícím kupujícímu dle rámcové smlouvy, resp. nákupní objednávky, na které se vztahuje záruka za jakost dle tohoto článku Závazných podmínek jakosti, se považují zejména takové vady a nedostatky tyčí, které způsobují neshodné dodávky specifikované v čl. III. těchto Závazných podmínek jakosti. Prodávající je povinen veškeré vady dle předchozí věty, které se vyskytnou v záruční době, přednostně odstranit způsobem uvedeným v čl. III. těchto Závazných podmínek jakosti pro neshodné dodávky tyčí. Tím není dotčeno právo kupujícího uplatnit nároky z vad dodaných tyčí dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

Článek VI. Hraniční hodnoty vad ze strany prodávajícího

- 6.1 Hodnocení jakosti dodávek tyčí ze vstupní přejímky u kupujícího, případně u prodávajícího, kterou provádí pověřený zaměstnanec kupujícího, bude provedeno z objemu reklamovaných dodávek tyčí ze strany kupujícího, a to jeden měsíc po ukončení hodnoceného období. Objem reklamovaných dodávek v hodnoceném období se určí jako podíl součtu jednotlivých reklamovaných dodávek k celkovému množství dodaných tyčí vynásobeným 10^{-6} v měrných jednotkách převedených na kg.
- 6.2 Prodávající se zavazuje po dobu platnosti rámcové smlouvy dodržet hraniční hodnotu 10 000 ppm.
- (Pro názornost je uveden jednoduchý příklad výpočtu objemu reklamovaných dodávek v ppm:
V hodnoceném období bylo dodáno 400.000 kg tyčí. Z toho bylo kupujícím oprávněně reklamováno 2.000 kg tyčí. Dále byly dodány tyče v kusech celkem 5.000 ks. Zboží v ks je nutno přepočítat na váhové množství v kg (1 ks = 10 kg tj. 50.000 kg). Z toho je oprávněně reklamováno 40 ks tj. 400 kg.
Celkové množství dodávek = 400.000 + 50.000 = 450.000 kg
Reklamované množství dodávek = 2.000 + 400 = 2.400 kg
Objem reklamovaných dodávek = $2.400 / 450.000 \times 10^{-6} = 2.400 / 0,45 = 5\,333$ ppm)*

Článek VII. Osvědčení o jakosti

Každá dodávka musí obsahovat tzv. „Osvědčení o jakosti zboží“, kterým prodávající potvrzuje, že předmětná dodávka odpovídá oboustranně dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám a byla prodávajícím uvolněna k odeslání kupujícímu. Bez Osvědčení o jakosti zboží nebude dodávka kupujícím přijata a bude vrácena na náklady prodávajícího. Toto „Osvědčení“ může být součástí materiálového atestu definovaného v článku III. těchto Závazných podmínek jakosti.

Článek VIII. Kontaktní osoby

- 8.1 Smluvní strany níže uvádějí kontaktní osoby, které mají oprávnění jednat ve věcech týkajících se obsahu a plnění těchto Závazných podmínek jakosti. V případě, že u níže uvedených osob dojde k rozporu ohledně plnění nebo výkladu Závazných podmínek jakosti, bude řešení sporu delegováno na osoby jednající či zastupující smluvní strany dle zvláštních právních předpisů.

Kontaktní osoby pro věci technické:

Kupující:
Ing. Jakub Eliáš
Email: elias.j@vop.cz
Tel.: 556 783 531
Mobil: 736 632 837

Prodávající 1:
KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.
Ing. Martin Prachař
E-mail: prachar@ocel.cz
Tel: 323 616 139

Prodávající 2:
FORTE STEEL, s. r. o.
Zdenek Demel
E-mail: demel@fortesteel.cz
Tel.: 556 414 530
Mobil: 777 042 522

Prodávající 3:
ŽELEZO Hranice s. r. o.
Jan Hajda
E-mail: jan.hajda@zelezo-hranice.cz
Tel: 581 698 451

Prodávající 4:
KONEX OCEL s.r.o.
Ing. Slavomír Szturc
E-mail: szturc@konex-ocel.cz
Tel.: 595 177 051
Mobil: 731 613 541

Kontaktní osoby pro věci smluvní:

Kupující:
Ing. Roman Mikulín, finanční ředitel
Email: mikulin.r@vop.cz
Tel.: 556 783 208
Mob: 702 094 471

Prodávající 1:
KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.
Ing. Jaroslav Kůrovec
E-mail: kurovec@ocel.cz
Tel: 323 616 141

Prodávající 2:
FORTE STEEL, s. r. o.
Ing. Jan Šturala
E-mail: sturala@fortesteel.cz
Tel.: 556 414 520
Mobil: 603 432 230

Prodávající 3:
ŽELEZO Hranice s. r. o.
Martin Šak
E-mail: martin.sak@zelezo.hranice.cz
Tel: 581 698 441

Prodávající 4:
KONEX OCEL s.r.o.
Ing. Tomáš Konvička
E-mail: tomas.konvicka@konex-ocel.cz
Tel.: 595 177 060
Mobil: 731 613 542

- 8.2 Smluvní strany se zavazují informovat se o změnách v kontaktních osobách a kontaktních údajích uvedených v odst. 8.1 této přílohy.
- 8.3 Shora uvedené kontaktní osoby je možné změnit na základě písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně.



Veřejná zakázka: Dodávky tyčí

Rámcová smlouva č. 23/2015/V/3/3/ŘÚF - 150

Příloha č. 2 - Technická specifikace a ceník



Číslo artiklu	Průměr v mm	Délka v mm	Technická specifikace - požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění		MJ	Nabídková cena v Kč/1 kg bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 kg
132111005000	KR 6		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
132111005100	KR 7		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
132111005200	KR 8		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
152011011100	KR 10		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011017900	KR 10		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152021068400	KR 10		C45E+C+A	10278 h11	kg	150,00	150,00
444550500000	KR 90	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	150,00	150,00
132131208500	KR 10	3000	42CrMoS4+A+C	10278 h11	kg	150,00	150,00
132111005400	KR 10		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
132111005600	KR 12		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
132111005800	KR 14		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
132121321700	KR 100	3000	C45E+SH+A	10278 h9	kg	150,00	150,00
133121072700	KR 100	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
132111005900	KR 15		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
132111006000	KR 16		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
132111006100	KR 18		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
132111006200	KR 20		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
132111006300	KR 22		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
132121322000	KR 110H7 6000SL	6000	S235JRC+N	EN 10278/H7/SL	kg	150,00	150,00
132111006400	KR 24		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
132111006500	KR 25		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
132111006600	KR 26		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
132111006700	KR 28		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
132121178400	KR 12		C45E+N	EN 10060 / EN10083-2	kg	150,00	150,00
132111006800	KR 30		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
152011018000	KR 12		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011020400	KR 12		E355+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011022900	KR 12		C45E+SH+N	10278 h9	kg	150,00	150,00
152011011200	KR 12	3000	S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
132131218900	KR 12	6000	90MnCrV8+A+C	10278 h11	kg	150,00	150,00
152031102000	KR 12	6000	42CrMoS4+A+C	10278 h11	kg	150,00	150,00
133131116300	KR 120	6000	90MnCrV8+A	10060	kg	150,00	150,00
194341018000	KR 140	3000	AW-2017A (Al Cu4MgSi(A)) - T4510	755-3	kg	150,00	150,00
134111005500	KR 120	6000	S355J2+N	EN 10060	kg	150,00	150,00
132111020200	KR 8		S355J2C+N	10060	kg	150,00	150,00
132111020400	KR 10		S355J2C+N	10060	kg	150,00	150,00
132121322300	KR 125H7 6000SL	6000	C45E+SL+N	10278 h7	kg	150,00	150,00
152011010200	KR 13	6000	S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
194341018600	KR 15	3000	AW-2017A (Al Cu4MgSi(A)) - T351	754-3	kg	150,00	150,00
132111020600	KR 12		S355J2C+N	10060	kg	150,00	150,00
132111020800	KR 14	6000	S355J2C+N	10060	kg	150,00	150,00
132111021000	KR 16		S355J2C+N	10060	kg	150,00	150,00
152011011300	KR 14		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011018100	KR 14		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152021068800	KR 14		C45E+C+A	10278 h11	kg	150,00	150,00
132111021100	KR 18		S355J2C+N	10060	kg	150,00	150,00
132131453000	KR 14	3000	42CrMo4+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152031151700	KR 14	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
132111021300	KR 22		S355J2C+N	10060	kg	150,00	150,00
134111009000	KR 140		C45E+SH+A	10278 h9	kg	150,00	150,00
132111021400	KR 24		S355J2C+N	10060	kg	150,00	150,00
132111021500	KR 25		S355J2C+N	10060	kg	150,00	150,00
132111021700	KR 28		S355J2C+N	10060	kg	150,00	150,00
132121178700	KR 15		C45E+C+A	10278 h11	kg	150,00	150,00
143817088000	KR 15		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011011400	KR 15		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011018200	KR 15		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
192411030000	KR 40	3000	AW-5754 (Al Mg3) - H34	754-3	kg	150,00	150,00
133131118900	KR 150		90MnCrV8+A	10060	kg	150,00	150,00
132111021900	KR 32	3000	AlMg3	10060	kg	150,00	150,00
132111023700	KR 20		AlMg3	10060	kg	150,00	150,00
132111023800	KR 22		AlMg3	10060	kg	150,00	150,00
132111023900	KR 24		AlMg3	10060	kg	150,00	150,00
132121151200	KR 12		AlMg3	10060	kg	150,00	150,00
152011011500	KR 16		AlMg3	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011018300	KR 16		AlMg3	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011020800	KR 16		AlMg3	10278 h11	kg	150,00	150,00
141009060000	KR 80	3000	AW-5754 (Al Mg3) - H34	chybí norma	kg	150,00	150,00
152031208500	KR 16	3000	AlMg3	10278 h9	kg	150,00	150,00
132121321600	KR 16	6000	AlMg3	10278 h9	kg	150,00	150,00
132121151400	KR 14		AlMg3	10060	kg	150,00	150,00
132121151600	KR 16		AlMg3	10060	kg	150,00	150,00
138315099100	KR 165,1		AlMg3	10278 h9	kg	150,00	150,00

SW

152031085000	KR 17	6000	1.5122+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
132121152000	KR 20		C16E+A+BC	10060	kg	150,00	150,00
132121152500	KR 24		C16E+N+BC	10060	kg	150,00	150,00
132121178300	KR 10		C45E+A+BC	10060	kg	150,00	150,00
132121179000	KR 18		C45E+N+BC	10060	kg	150,00	150,00
152011011700	KR 18		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011018400	KR 18	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152031152300	KR 18	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
132121185000	KR 25		C45E+A+BC	10060	kg	150,00	150,00
132121192400	KR 75		C45E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
132131459000	KR 190	3000	42CrMo4	EN 10060 / EN 10083	kg	150,00	150,00
132121207200	KR 20		C55E+A+BC	10060	kg	150,00	150,00
132121318200	KR 75		C35E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
132121321500	KR 85		C45E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
132121330400	KR 200	3000	S355JR+N	10060	kg	150,00	150,00
132131211000	KR 20		X5CrNi 1810+C+2H	10278 h11	kg	150,00	150,00
133121072200	KR 20		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
132121330500	KR 210	6000	C45E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
152011021000	KR 20		E355+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152031000000	KR 20		16MnCr5+SH+A	10278 h9	kg	150,00	150,00
133131254000	KR 20	6000	1.4571+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011011800	KR 20	3000	S235JR+C	EN 10278 / h11	kg	150,00	150,00
152031152600	KR 20	3000	X5CrNi 1810+C+2H	10278 h11	kg	150,00	150,00
132121331200	KR 280	6000	C45E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
132131090700	KR 22	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
132131091000	KR 26		16MnCr5+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
132131091100	KR 25		16MnCr5+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
132131091200	KR 28		16MnCr5+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
132131091400	KR 30		16MnCr5+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
132131091500	KR 32	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
152011012000	KR 22		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011018700	KR 22		S355J0+C+N	10278 h9	kg	150,00	150,00
152021051700	KR 22		C16E+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
132131214600	KR 22	3000	X5CrNi 1810+C+2H	10278 h11	kg	150,00	150,00
132131091800	KR 45	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
132131092000	KR 70		16MnCr5+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
132131092300	KR 90	500	16MnCr5+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
132131092600	KR 95	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
132131093000	KR 110	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
132131098200	KR 220		16MnCr5+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
132131209200	KR 12		X5CrNi18-10+1D	10060	kg	150,00	150,00
132121184800	KR 24		C45E+C+A	10278 h11	kg	150,00	150,00
132131213200	KR 24		X6CrNiTi18-10+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011012100	KR 24		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011017500	KR 24	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
133111003600	KR 35		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
133111003700	KR 36		S235JR+N	10060	kg	150,00	150,00
133111003900	KR 40		S235JR+N	10060	kg	150,00	150,00
133111004100	KR 45		S235JR+N	10060	kg	150,00	150,00
133111004300	KR 50		S235JR+N	10060	kg	150,00	150,00
132131220000	KR 25		90MnCrV8+A+C	10278 h11	kg	150,00	150,00
133111004400	KR 55		S235JR+N	10060	kg	150,00	150,00
152011016400	KR 25		E335GC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011018600	KR 25		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011104500	KR 25		E355+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
192410112500	KR 50	1000	AW-6060 (Al MgSi) - T6	754-3	kg	150,00	150,00
133111004600	KR 60		S235JR+N	10060	kg	150,00	150,00
194341018400	KR 110	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	150,00	150,00
132131196000	KR 25	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
194341019300	KR 120	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	150,00	150,00
133111004700	KR 65		S235JR+N	10060	kg	150,00	150,00
133111004900	KR 70		S235JR+N	10060	kg	150,00	150,00
152011017300	KR 26		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152031101300	KR 26		16MnCr5+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
133131255400	KR 26	1000	1.4571+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
133111005100	KR 80		S235JR+N	10060	kg	150,00	150,00
133111005300	KR 90		S235JR+N	10060	kg	150,00	150,00
133111007600	KR 45		E335GC+RM	10060	kg	150,00	150,00
152011012400	KR 28		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152021071900	KR 28		C45E+SH+A	10278 h9	kg	150,00	150,00
133111008900	KR 42		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
133121072500	KR 28	3000	S355J2C+SH+N	10278 h9	kg	150,00	150,00
152031153700	KR 28	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
133111009200	KR 45		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
133111009300	KR 50		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
133111009400	KR 55		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
133122130000	KR 130	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	150,00	150,00
152011089400	KR 3	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
133111009600	KR 70		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
132111021800	KR 30		S355J0+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00

SW

132121186000	KR 30		C45E+C+A	10278 h11	kg	150,00	150,00
132121315600	KR 30		30Mn5+SL+QT	10278 h7	kg	150,00	150,00
132121318500	KR 30		C35E+SH+A	10278 h9	kg	150,00	150,00
133111009700	KR 80		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
132131220200	KR 30		90MnCrV8+A+C	10278 h11	kg	150,00	150,00
133131113500	KR 30		42CrMo4+SH+QT	10278 h9	kg	150,00	150,00
152011012500	KR 30		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011018900	KR 30		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152021052000	KR 30		C16E+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
133111009900	KR 60		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
133122030300	KR 30	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	150,00	150,00
133131257000	KR 30	1000	1.4571+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011021800	KR 30	6000	E355+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152031154000	KR 30	3000	1.4301+C+2B	10278 h10	kg	150,00	150,00
133111010000	KR 75		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
133111010100	KR 95		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
133111010200	KR 90		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
132121188100	KR 32		C45E+A	EN 10060 / EN10083-2	kg	150,00	150,00
133131113600	KR 32		42CrMo4+QT	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011019100	KR 32		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011021900	KR 32		E355+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
133111010300	KR 35		E355+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
1331311145000	KR 32	3000	1.4301+C+2B	10278 h10	kg	150,00	150,00
133111010600	KR 40		E355+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
138315071100	KR 32	6000	S235JRC+SH+N	10278 h9	kg	150,00	150,00
152011097000	KR 34		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
132121315900	KR 35		30Mn5+SL+QT	10278 h7	kg	150,00	150,00
133111010900	KR 48		E355+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
133111009000	KR 35		S355J2+N	EN 10060	kg	150,00	150,00
133111011200	KR 50		E355+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
133111012100	KR 80		E355+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
143817090000	KR 35		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011012900	KR 35		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011019000	KR 35		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
133122030400	KR 35	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	150,00	150,00
132121315000	KR 35	6000	C15E+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152031001500	KR 35	6000	16MnCr5+C+A	10278 h11	kg	150,00	150,00
194341018500	KR 50	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	150,00	150,00
133122036300	KR 60	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	150,00	150,00
132131453500	KR 35	6000	42CRM04+QT	EN 10060	kg	150,00	150,00
133111012700	KR 95		E355+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
133111099600	KR 36		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
152011017400	KR 36		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
133131258100	KR 36	3000	1.4571+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
132121315100	KR 36	6000	C15E+SH+N	10278 h9	kg	150,00	150,00
132121186800	KR 38		C15E+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
133111100000	KR 38		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
133111105000	KR 115	6000	S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
133131258200	KR 38		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011010600	KR 4		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011089700	KR 4	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
132131220800	KR 40		90MnCrV8+A+C	10278 h11	kg	150,00	150,00
133121058500	KR 28	6000	C16E+A+BC	10060	kg	150,00	150,00
133111009100	KR 40		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
133121059500	KR 110		C16E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
133121062400	KR 50		C16E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
133121066800	KR 80		C35E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
152011013100	KR 40		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011019200	KR 40		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152021070300	KR 40		C45E+C+A	10278 h11	kg	150,00	150,00
152031101700	KR 40		16MnCr5+C+A	10278 h11	kg	150,00	150,00
133121070600	KR 52		C45E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
132121318000	KR 40	6000	C45E+SH+QT	10278 h9	kg	150,00	150,00
152031155100	KR 40	3000	1.4301+SH+2B	10278 h9	kg	150,00	150,00
133121070800	KR 60		C45E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
133121070900	KR 65		C45E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
133121071600	KR 42		C45E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
152011013000	KR 42		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
133121072000	KR 38		C45E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
133121072300	KR 20		S355J2C+N	10060	kg	150,00	150,00
133121072900	KR 40		C55E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
152011013200	KR 45		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011019300	KR 45		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
133122080000	KR 80	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	150,00	150,00
152011098500	KR 45	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152031155300	KR 45	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
133121222500	KR 200		C45E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
133131224600	KR 45	6000	C45R+SH+QT	10278 h9	kg	150,00	150,00
194341019200	KR 95	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	150,00	150,00
133121224500	KR 240	6000	C45E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00

SW

133131258500	KR 48		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011022700	KR 48		E355+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
192411006000	KR 45		CW006A - R260	12163	kg	150,00	150,00
152011010700	KR 5		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011090000	KR 5		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
7401020071500	KR 5		C15E+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152031150200	KR 5	3000	1.4301+SH+2B	10278 h9	kg	150,00	150,00
132121315200	KR 50		11SMn37+C	10278 h11	kg	150,00	150,00
132121318400	KR 50		C35E+C+A	10278 h11	kg	150,00	150,00
133121230500	KR 300		C45E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
133131099000	KR 35		16MnCr5+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
133131099500	KR 40		16MnCr5+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
133131099600	KR 280		18NiCr5+4+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
133121070500	KR 50		C45E+N	EN 10060 / EN 10083-2	kg	150,00	150,00
133131099700	KR 180		18NiCr5+4+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
133131099800	KR 65	3000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
133131258600	KR 50		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011013400	KR 50		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011019500	KR 50		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011022200	KR 50		E355+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
192411006200	KR 63		CW006A - R260	12163	kg	150,00	150,00
192411004100	KR 70		CW006A - R260	12163	kg	150,00	150,00
132121317000	KR 50	6000	C15E+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
132121318300	KR 50	6000	C45E+C+A	10278 h11	kg	150,00	150,00
133131100000	KR 50		16MnCr5+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
133111008000	KR 52	6000	S355J0+N	EN 10060-2	kg	150,00	150,00
133131100200	KR 60		16MnCr5+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
133131100300	KR 75	3000	16MnCr5+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
133131100100	KR 55		16MnCr5+C+A	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011019600	KR 55		S355JR+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152031156300	KR 55		1.4301+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
133131116000	KR 55	6000	90MnCrV8+A	10060	kg	150,00	150,00
133131100400	KR 80		16MnCr5+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
132121209900	KR 6		C45E+C+A	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011010800	KR 6		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011017600	KR 6		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152031150500	KR 6	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
152021050300	KR 6	6000	C16E+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
133131110800	KR 85	3000	16MnCr5+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
133131113700	KR 50		42CrMo4+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
133131269300	KR 160		1.4571+1G	10060	kg	150,00	150,00
134111000100	KR 100		S235JR+N	10060	kg	150,00	150,00
133131259200	KR 60		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
138315096100	KR 60		S235JRC+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011100000	KR 60		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011086000	KR 60	3000	E335GC+SH+A	10278 h9	kg	150,00	150,00
132121321200	KR 60	3000	S355J2C+SH+N	10278 h9	kg	150,00	150,00
192611028800	KR 25		CW452K - R390	12163	kg	150,00	150,00
192611030600	KR 100		CW453K - R450	12163	kg	150,00	150,00
132121316500	KR 65		42CrMo4+QT	10278 h11	kg	150,00	150,00
134111000300	KR 105	6000	S235JR+N	10060	kg	150,00	150,00
134111005100	KR 100		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
152031157800	KR 65	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
134111005200	KR 105	6000	S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
152011100200	KR 65	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
134111005300	KR 110		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
133111009500	KR 65	6000	S355J2+N	EN 10060	kg	150,00	150,00
134111005600	KR 125		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
134111005700	KR 130		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
134111005800	KR 140		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
134111005900	KR 150		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
152011100300	KR 70		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
192611029500	KR 36		CW453K - R450	12163	kg	150,00	150,00
152031221500	KR 70	1000	1.4542+SH+2B	10278 h9	kg	150,00	150,00
138315042500	KR 70	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
134111006000	KR 160		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
134111006300	KR 170		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
134111006500	KR 180		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
132131512500	KR 75	3000	1.4404+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
134111006800	KR 210		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
138315077500	KR 75	3000	S355J2+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
134111007000	KR 220		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
134111007400	KR 280		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
152011011000	KR 8		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152011017800	KR 8		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
152021062500	KR 8		C45E+C+A	10278 h11	kg	150,00	150,00
192611030500	KR 80		CW453K - R450	12163	kg	150,00	150,00
192411057200	KR 16	3000	CW614N - R430	12164	kg	150,00	150,00
152031150800	KR 8	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
132131454300	KR 80		42CRMO4+QT	EN 10060	kg	150,00	150,00

SW


134121019000	KR 100		C45E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
138315042000	KR 65	6000	S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
138315046000	KR 300		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
138315051500	KR 145		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
133121079400	KR 80		C105U+A	10060	kg	150,00	150,00
192411057600	KR 22	3000	CW614N - R430	12164	kg	150,00	150,00
138315052200	KR 155		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
192411057000	KR 25	3000	CW614N - R430	12164	kg	150,00	150,00
152011100600	KR 80		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
192511023200	KR 32		CW617N - R430	12164	kg	150,00	150,00
192511022900	KR 45		CW617N - R430	12164	kg	150,00	150,00
192511027000	KR 63	6000	CW617N - R430	12164	kg	150,00	150,00
152021074500	KR 80	6000	C45E+C+A	10278 h11	kg	150,00	150,00
138315056000	KR 400		S355J2+N	10060	kg	150,00	150,00
132121318800	KR 85		C35E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
138315090000	KR 30	6000	S355J2C+N	10060	kg	150,00	150,00
152011012200	KR 25		S235JRC+N	10060	kg	150,00	150,00
133111102000	KR 85	6000	S355J2+N	EN 10060	kg	150,00	150,00
7401019046300	KR 25		X5CrNi18-10+1D	10060	kg	150,00	150,00
133131117900	KR 90		90MnCrV8+A	10060	kg	150,00	150,00
192511027800	KR 80		CW617N - R430	12164	kg	150,00	150,00
138315079000	KR 90	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
192411050000	KR 30		CW004A	13601	kg	150,00	150,00
7490004000100	KR 30		C15E+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
133111005400	KR 95		S235JR+N	10060	kg	150,00	150,00
21551237700001	KR 80		C16E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
21551243100001	KR 120		C16E+N+RM	10060	kg	150,00	150,00
192411056000	KR 60		CW004A	13601	kg	150,00	150,00
132121319000	KR 95	6000	C15E+C+N	10278 h11	kg	150,00	150,00
21551244100001	KR 140		C16E+A+RM	10060	kg	150,00	150,00
Průměrná cena za 1 kg v Kč bez DPH						150,00 Kč	

poznámky:

1) dodávané délky tyčí musí být "přesné - E dle EN 10060" a "přesné dle EN 10278".

2) tam, kde není explicitně určena délka, budou tyče odebírány v 6 m délkách, nebude-li konkrétní objednávkou či minitendrou upraveno jinak

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:	KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.
IČ:	25780387
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	

KÖNIGFRANKSTAHL
s.r.o.

Modletice 76

251 70 MODLETICE

☎ 323 616 161

Fax: 323 637 606

IČO: 25780387

DIČ: CZ25780387





Číslo artiklu	Průměr v mm	Délka v mm	Technická specifikace - požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění		MJ	Nabídková cena v Kč/1 kg bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 kg
132111005000	KR 6		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
132111005100	KR 7		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
132111005200	KR 8		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
152011011100	KR 10		S235JRC+C+N	10278,h11	kg	300,00	300,00
152011017900	KR 10		S355J2C+C+N	10278,h11	kg	300,00	300,00
152021068400	KR 10		C45E+C+A	10278 h11	kg	300,00	300,00
444550500000	KR 90	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
132131208500	KR 10	3000	42CrMoS4+A+C	10278 h11	kg	300,00	300,00
132111005400	KR 10		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
132111005600	KR 12		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
132111005800	KR 14		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
132121321700	KR 100	3000	C45E+SH+A	10278 h9	kg	300,00	300,00
133121072700	KR 100	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
132111005900	KR 15		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
132111006000	KR 16		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
132111006100	KR 18		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
132111006200	KR 20		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
132111006300	KR 22		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
132121322000	KR 110H7 6000SL	6000	S235JRC+N	EN 10278/H7/SL	kg	300,00	300,00
132111006400	KR 24		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
132111006500	KR 25		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
132111006600	KR 26		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
132111006700	KR 28		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
132121178400	KR 12		C45E+N	EN 10060 / EN10083-2	kg	300,00	300,00
132111006800	KR 30		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
152011018000	KR 12		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011020400	KR 12		E355+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011022900	KR 12		C45E+SH+N	10278 h9	kg	300,00	300,00
152011011200	KR 12	3000	S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
132131218900	KR 12	6000	90MnCrV8+A+C	10278 h11	kg	300,00	300,00
152031102000	KR 12	6000	42CrMoS4+A+C	10278 h11	kg	300,00	300,00
133131116300	KR 120	6000	90MnCrV8+A	10060	kg	300,00	300,00
194341018000	KR 140	3000	AW-2017A (Al Cu4MgSi(A)) - T4510	755-3	kg	300,00	300,00
134111005500	KR 120	6000	S355J2+N	EN 10060	kg	300,00	300,00
132111020200	KR 8		S355J2C+N	10060	kg	300,00	300,00
132111020400	KR 10		S355J2C+N	10060	kg	300,00	300,00
132121322300	KR 125H7 6000SL	6000	C45E+SL+N	10278 h7	kg	300,00	300,00
152011010200	KR 13	6000	S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
194341018600	KR 15	3000	AW-2017A (Al Cu4MgSi(A)) - T351	754-3	kg	300,00	300,00
132111020600	KR 12		S355J2C+N	10060	kg	300,00	300,00
132111020800	KR 14	6000	S355J2C+N	10060	kg	300,00	300,00
132111021000	KR 16		S355J2C+N	10060	kg	300,00	300,00
152011011300	KR 14		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011018100	KR 14		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152021068800	KR 14		C45E+C+A	10278 h11	kg	300,00	300,00
132111021100	KR 18		S355J2C+N	10060	kg	300,00	300,00
132131453000	KR 14	3000	42CrMo4+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152031151700	KR 14	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
132111021300	KR 22		S355J2C+N	10060	kg	300,00	300,00
134111009000	KR 140		C45E+SH+A	10278 h9	kg	300,00	300,00
132111021400	KR 24		S355J2C+N	10060	kg	300,00	300,00
132111021500	KR 25		S355J2C+N	10060	kg	300,00	300,00
132111021700	KR 28		S355J2C+N	10060	kg	300,00	300,00
132121178700	KR 15		C45E+C+A	10278 h11	kg	300,00	300,00
143817088000	KR 15		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011011400	KR 15		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011018200	KR 15		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
192411030000	KR 40	3000	AW-5754 (Al Mg3) - H34	754-3	kg	300,00	300,00
133131118900	KR 150		90MnCrV8+A	10060	kg	300,00	300,00
132111021900	KR 32	3000	AlMg3	10060	kg	300,00	300,00
132111023700	KR 20		AlMg3	10060	kg	300,00	300,00
132111023800	KR 22		AlMg3	10060	kg	300,00	300,00
132111023900	KR 24		AlMg3	10060	kg	300,00	300,00
132121151200	KR 12		AlMg3	10060	kg	300,00	300,00
152011011500	KR 16		S355J2C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011018300	KR 16		AlMg3	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011020800	KR 16		AlMg3	10278 h11	kg	300,00	300,00
141009060000	KR 80	3000	AW-5754 (Al Mg3) - H34	chybí norma	kg	300,00	300,00
152031208500	KR 16	3000	AlMg3	10278 h9	kg	300,00	300,00
132121321600	KR 16	6000	AlMg3	10278 h9	kg	300,00	300,00
132121151400	KR 14		AlMg3	10060	kg	300,00	300,00
132121151600	KR 16		AlMg3	10060	kg	300,00	300,00
138315099100	KR 165,1		AlMg3	10278 h9	kg	300,00	300,00

Su

152031085000	KR 17	6000	1.5122+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
132121152000	KR 20		C16E+A+BC	10060	kg	300,00	300,00
132121152500	KR 24		C16E+N+BC	10060	kg	300,00	300,00
132121178300	KR 10		C45E+A+BC	10060	kg	300,00	300,00
132121179000	KR 18		C45E+N+BC	10060	kg	300,00	300,00
152011011700	KR 18		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011018400	KR 18	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152031152300	KR 18	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
132121185000	KR 25		C45E+A+BC	10060	kg	300,00	300,00
132121192400	KR 75		C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131459000	KR 190	3000	42CrMo4	EN 10060 / EN 10083	kg	300,00	300,00
132121207200	KR 20		C55E+A+BC	10060	kg	300,00	300,00
132121318200	KR 75		C35E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
132121321500	KR 85		C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
132121330400	KR 200	3000	S355JR+N	10060	kg	300,00	300,00
132131211000	KR 20		X5CrNi 1810+C+2H	10278 h11	kg	300,00	300,00
133121072200	KR 20		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
132121330500	KR 210	6000	C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
152011021000	KR 20		E355+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152031000000	KR 20		16MnCr5+SH+A	10278 h9	kg	300,00	300,00
133131254000	KR 20	6000	1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011011800	KR 20	3000	S235JR+C	EN 10278 / h11	kg	300,00	300,00
152031152600	KR 20	3000	X5CrNi 1810+C+2H	10278 h11	kg	300,00	300,00
132121331200	KR 280	6000	C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131090700	KR 22	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131091000	KR 26		16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131091100	KR 25		16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131091200	KR 28		16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131091400	KR 30		16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131091500	KR 32	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
152011012000	KR 22		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011018700	KR 22		S355J0+C+N	10278 h9	kg	300,00	300,00
152021051700	KR 22		C16E+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
132131214600	KR 22	3000	X5CrNi 1810+C+2H	10278 h11	kg	300,00	300,00
132131091800	KR 45	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131092000	KR 70		16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131092300	KR 90	500	16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131092600	KR 95	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131093000	KR 110	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131098200	KR 220		16MnCr5+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131209200	KR 12		X5CrNi18-10+1D	10060	kg	300,00	300,00
132121184800	KR 24		C45E+C+A	10278 h11	kg	300,00	300,00
132131213200	KR 24		X6CrNiTi18-10+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011012100	KR 24		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011017500	KR 24	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
133111003600	KR 35		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
133111003700	KR 36		S235JR+N	10060	kg	300,00	300,00
133111003900	KR 40		S235JR+N	10060	kg	300,00	300,00
133111004100	KR 45		S235JR+N	10060	kg	300,00	300,00
133111004300	KR 50		S235JR+N	10060	kg	300,00	300,00
132131220000	KR 25		90MnCrV8+A+C	10278 h11	kg	300,00	300,00
133111004400	KR 55		S235JR+N	10060	kg	300,00	300,00
152011016400	KR 25		E335GC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011018600	KR 25		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011104500	KR 25		E355+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
192410112500	KR 50	1000	AW-6060 (Al MgSi) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
133111004600	KR 60		S235JR+N	10060	kg	300,00	300,00
194341018400	KR 110	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
132131196000	KR 25	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
194341019300	KR 120	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
133111004700	KR 65		S235JR+N	10060	kg	300,00	300,00
133111004900	KR 70		S235JR+N	10060	kg	300,00	300,00
152011017300	KR 26		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152031101300	KR 26		16MnCr5+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
133131255400	KR 26	1000	1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
133111005100	KR 80		S235JR+N	10060	kg	300,00	300,00
133111005300	KR 90		S235JR+N	10060	kg	300,00	300,00
133111007600	KR 45		E335GC+RM	10060	kg	300,00	300,00
152011012400	KR 28		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152021071900	KR 28		C45E+SH+A	10278 h9	kg	300,00	300,00
133111008900	KR 42		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
133121072500	KR 28	3000	S355J2C+SH+N	10278 h9	kg	300,00	300,00
152031153700	KR 28	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
133111009200	KR 45		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
133111009300	KR 50		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
133111009400	KR 55		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
133122130000	KR 130	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
152011089400	KR 3	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
133111009600	KR 70		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
132111021800	KR 30		S355J0+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00

132121186000	KR 30		C45E+C+A	10278 h11	kg	300,00	300,00
132121315600	KR 30		30Mn5+SL+QT	10278 h7	kg	300,00	300,00
132121318500	KR 30		C35E+SH+A	10278 h9	kg	300,00	300,00
133111009700	KR 80		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
132131220200	KR 30		90MnCrV8+A+C	10278 h11	kg	300,00	300,00
133131113500	KR 30		42CrMo4+SH+QT	10278 h9	kg	300,00	300,00
152011012500	KR 30		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011018900	KR 30		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152021052000	KR 30		C16E+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
133111009900	KR 60		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
133122030300	KR 30	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
133131257000	KR 30	1000	1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011021800	KR 30	6000	E355+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152031154000	KR 30	3000	1.4301+C+2B	10278 h10	kg	300,00	300,00
133111010000	KR 75		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
133111010100	KR 95		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
133111010200	KR 90		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
132121188100	KR 32		C45E+A	EN 10060 / EN10083-2	kg	300,00	300,00
133131113600	KR 32		42CrMo4+QT	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011019100	KR 32		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011021900	KR 32		E355+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
133111010300	KR 35		E355+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
1331311145000	KR 32	3000	1.4301+C+2B	10278 h10	kg	300,00	300,00
133111010600	KR 40		E355+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
138315071100	KR 32	6000	S235JRC+SH+N	10278 h9	kg	300,00	300,00
152011097000	KR 34		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
132121315900	KR 35		30Mn5+SL+QT	10278 h7	kg	300,00	300,00
133111010900	KR 48		E355+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
133111009000	KR 35		S355J2+N	EN 10060	kg	300,00	300,00
133111011200	KR 50		E355+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
133111012100	KR 80		E355+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
143817090000	KR 35		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011012900	KR 35		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011019000	KR 35		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
133122030400	KR 35	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
132121315000	KR 35	6000	C15E+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152031001500	KR 35	6000	16MnCr5+C+A	10278 h11	kg	300,00	300,00
194341018500	KR 50	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
133122036300	KR 60	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
132131453500	KR 35	6000	42CrMo4+QT	EN 10060	kg	300,00	300,00
133111012700	KR 95		E355+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
133111099600	KR 36		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
152011017400	KR 36		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
133131258100	KR 36	3000	1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
132121315100	KR 36	6000	C15E+SH+N	10278 h9	kg	300,00	300,00
132121186800	KR 38		C15E+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
133111100000	KR 38		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
133111105000	KR 115	6000	S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
133131258200	KR 38		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011010600	KR 4		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011089700	KR 4	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
132131220800	KR 40		90MnCrV8+A+C	10278 h11	kg	300,00	300,00
133121058500	KR 28	6000	C16E+A+BC	10060	kg	300,00	300,00
133111009100	KR 40		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
133121059500	KR 110		C16E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
133121062400	KR 50		C16E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
133121066800	KR 80		C35E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
152011013100	KR 40		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011019200	KR 40		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152021070300	KR 40		C45E+C+A	10278 h11	kg	300,00	300,00
152031101700	KR 40		16MnCr5+C+A	10278 h11	kg	300,00	300,00
133121070600	KR 52		C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
132121318000	KR 40	6000	C45E+SH+QT	10278 h9	kg	300,00	300,00
152031155100	KR 40	3000	1.4301+SH+2B	10278 h9	kg	300,00	300,00
133121070800	KR 60		C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
133121070900	KR 65		C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
133121071600	KR 42		C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
152011013000	KR 42		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
133121072000	KR 38		C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
133121072300	KR 20		S355J2C+N	10060	kg	300,00	300,00
133121072900	KR 40		C55E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
152011013200	KR 45		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011019300	KR 45		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
133122080000	KR 80	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
152011098500	KR 45	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152031155300	KR 45	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
133121222500	KR 200		C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
133131224600	KR 45	6000	C45R+SH+QT	10278 h9	kg	300,00	300,00
194341019200	KR 95	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
133121224500	KR 240	6000	C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00

Sum

133131258500	KR 48		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011022700	KR 48		E355+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
192411006000	KR 45		CW006A - R260	12163	kg	300,00	300,00
152011010700	KR 5		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011090000	KR 5		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
7401020071500	KR 5		C15E+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152031150200	KR 5	3000	1.4301+SH+2B	10278 h9	kg	300,00	300,00
132121315200	KR 50		11SMn37+C	10278 h11	kg	300,00	300,00
132121318400	KR 50		C35E+C+A	10278 h11	kg	300,00	300,00
133121230500	KR 300		C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
133131099000	KR 35		16MnCr5+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
133131099500	KR 40		16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
133131099600	KR 280		18NiCr5+4+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
133121070500	KR 50		C45E+N	EN 10060 / EN 10083-2	kg	300,00	300,00
133131099700	KR 180		18NiCr5+4+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
133131099800	KR 65	3000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
133131258600	KR 50		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011013400	KR 50		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011019500	KR 50		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011022200	KR 50		E355+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
192411006200	KR 63		CW006A - R260	12163	kg	300,00	300,00
192411004100	KR 70		CW006A - R260	12163	kg	300,00	300,00
132121317000	KR 50	6000	C15E+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
132121318300	KR 50	6000	C45E+C+A	10278 h11	kg	300,00	300,00
133131100000	KR 50		16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
133111008000	KR 52	6000	S355J0+N	EN 10060-2	kg	300,00	300,00
133131100200	KR 60		16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
133131100300	KR 75	3000	16MnCr5+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
133131100100	KR 55		16MnCr5+C+A	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011019600	KR 55		S355JR+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152031156300	KR 55		1.4301+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
133131116000	KR 55	6000	90MnCrV8+A	10060	kg	300,00	300,00
133131100400	KR 80		16MnCr5+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
132121209900	KR 6		C45E+C+A	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011010800	KR 6		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011017600	KR 6		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152031150500	KR 6	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
152021050300	KR 6	6000	C16E+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
133131110800	KR 85	3000	16MnCr5+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
133131113700	KR 50		42CrMo4+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
133131269300	KR 160		1.4571+1G	10060	kg	300,00	300,00
134111000100	KR 100		S235JR+N	10060	kg	300,00	300,00
133131259200	KR 60		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
138315096100	KR 60		S235JRC+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011100000	KR 60		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011086000	KR 60	3000	E335GC+SH+A	10278 h9	kg	300,00	300,00
132121321200	KR 60	3000	S355J2C+SH+N	10278 h9	kg	300,00	300,00
192611028800	KR 25		CW452K - R390	12163	kg	300,00	300,00
192611030600	KR 100		CW453K - R450	12163	kg	300,00	300,00
132121316500	KR 65		42CrMo4+QT	10278 h11	kg	300,00	300,00
134111000300	KR 105	6000	S235JR+N	10060	kg	300,00	300,00
134111005100	KR 100		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
152031157800	KR 65	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
134111005200	KR 105	6000	S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
152011100200	KR 65	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
134111005300	KR 110		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
133111009500	KR 65	6000	S355J2+N	EN 10060	kg	300,00	300,00
134111005600	KR 125		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
134111005700	KR 130		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
134111005800	KR 140		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
134111005900	KR 150		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
152011100300	KR 70		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
192611029500	KR 36		CW453K - R450	12163	kg	300,00	300,00
152031221500	KR 70	1000	1.4542+SH+2B	10278 h9	kg	300,00	300,00
138315042500	KR 70	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
134111006000	KR 160		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
134111006300	KR 170		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
134111006500	KR 180		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
132131512500	KR 75	3000	1.4404+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
134111006800	KR 210		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
138315077500	KR 75	3000	S355J2+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
134111007000	KR 220		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
134111007400	KR 280		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
152011011000	KR 8		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011017800	KR 8		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152021062500	KR 8		C45E+C+A	10278 h11	kg	300,00	300,00
192611030500	KR 80		CW453K - R450	12163	kg	300,00	300,00
192411057200	KR 16	3000	CW614N - R430	12164	kg	300,00	300,00
152031150800	KR 8	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
132131454300	KR 80		42CRMO4+QT	EN 10060	kg	300,00	300,00

Sud

134121019000	KR 100		C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
138315042000	KR 65	6000	S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
138315046000	KR 300		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
138315051500	KR 145		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
133121079400	KR 80		C105U+A	10060	kg	300,00	300,00
192411057600	KR 22	3000	CW614N - R430	12164	kg	300,00	300,00
138315052200	KR 155		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
192411057000	KR 25	3000	CW614N - R430	12164	kg	300,00	300,00
152011100600	KR 80		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
192511023200	KR 32		CW617N - R430	12164	kg	300,00	300,00
192511022900	KR 45		CW617N - R430	12164	kg	300,00	300,00
192511027000	KR 63	6000	CW617N - R430	12164	kg	300,00	300,00
152021074500	KR 80	6000	C45E+C+A	10278 h11	kg	300,00	300,00
138315056000	KR 400		S355J2+N	10060	kg	300,00	300,00
132121318800	KR 85		C35E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
138315090000	KR 30	6000	S355J2C+N	10060	kg	300,00	300,00
152011012200	KR 25		S235JRC+N	10060	kg	300,00	300,00
133111102000	KR 85	6000	S355J2+N	EN 10060	kg	300,00	300,00
7401019046300	KR 25		X5CrNi18-10+1D	10060	kg	300,00	300,00
133131117900	KR 90		90MnCrV8+A	10060	kg	300,00	300,00
192511027800	KR 80		CW617N - R430	12164	kg	300,00	300,00
138315079000	KR 90	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
192411050000	KR 30		CW004A	13601	kg	300,00	300,00
7490004000100	KR 30		C15E+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
133111005400	KR 95		S235JR+N	10060	kg	300,00	300,00
21551237700001	KR 80		C16E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
21551243100001	KR 120		C16E+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
192411056000	KR 60		CW004A	13601	kg	300,00	300,00
132121319000	KR 95	6000	C15E+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
21551244100001	KR 140		C16E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
Průměrná cena za 1 kg v Kč bez DPH						300,00 Kč	

poznámky:

- 1) dodávané délky tyčí musí být "přesné - E dle EN 10060" a "přesné dle EN 10278".
- 2) tam, kde není explicitně určena délka, budou tyče odebírány v 6 m délkách, nebude-li konkrétní objednávkou či minitendrem upraveno jinak

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:	FORTE STEEL, s.r.o.
IČ:	25845276
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	

FOR STEEL s.r.o.

Ostrava - Moravská Ostrava
Masná 1324/1, PSČ 702 00



Číslo artiklu	Průměr v mm	Délka v mm	Technická specifikace - požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění		MJ	Nabídková cena v Kč/1 kg bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 kg
132111005000	KR 6		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
132111005100	KR 7		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
132111005200	KR 8		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
152011011100	KR 10		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011017900	KR 10		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152021068400	KR 10		C45E+C+A	10278 h11	kg	100,00	100,00
444555050000	KR 90	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
132131208500	KR 10	3000	42CrMoS4+A+C	10278 h11	kg	100,00	100,00
132111005400	KR 10		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
132111005600	KR 12		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
132111005800	KR 14		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
132121321700	KR 100	3000	C45E+SH+A	10278 h9	kg	100,00	100,00
133121072700	KR 100	6000	S355J2+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
132111005900	KR 15		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
132111006000	KR 16		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
132111006100	KR 18		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
132111006200	KR 20		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
132111006300	KR 22		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
132121322000	KR 110H7 6000SL	6000	S235JRC+N	EN 10278/H7/SL	kg	100,00	100,00
132111006400	KR 24		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
132111006500	KR 25		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
132111006600	KR 26		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
132111006700	KR 28		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
132121178400	KR 12		C45E+N	EN 10060 / EN10083-2	kg	100,00	100,00
132111006800	KR 30		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
152011018000	KR 12		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011020400	KR 12		E355+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011022900	KR 12		C45E+SH+N	10278 h9	kg	100,00	100,00
152011011200	KR 12	3000	S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
132131218900	KR 12	6000	90MnCrV8+A+C	10278 h11	kg	300,00	300,00
152031102000	KR 12	6000	42CrMoS4+A+C	10278 h11	kg	300,00	300,00
133131116300	KR 120	6000	90MnCrV8+A	10060	kg	300,00	300,00
194341018000	KR 140	3000	AW-2017A (Al Cu4MgSi(A)) - T4510	755-3	kg	300,00	300,00
134111005500	KR 120	6000	S355J2+N	EN 10060	kg	100,00	100,00
132111020200	KR 8		S355J2C+N	10060	kg	100,00	100,00
132111020400	KR 10		S355J2C+N	10060	kg	100,00	100,00
132121322300	KR 125H7 6000SL	6000	C45E+SL+N	10278 h7	kg	100,00	100,00
152011010200	KR 13	6000	S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
194341018600	KR 15	3000	AW-2017A (Al Cu4MgSi(A)) - T351	754-3	kg	300,00	300,00
132111020600	KR 12		S355J2C+N	10060	kg	100,00	100,00
132111020800	KR 14	6000	S355J2C+N	10060	kg	100,00	100,00
132111021000	KR 16		S355J2C+N	10060	kg	100,00	100,00
152011011300	KR 14		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011018100	KR 14		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152021068800	KR 14		C45E+C+A	10278 h11	kg	100,00	100,00
132111021100	KR 18		S355J2C+N	10060	kg	100,00	100,00
132131453000	KR 14	3000	42CrMo4+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152031151700	KR 14	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
132111021300	KR 22		S355J2C+N	10060	kg	100,00	100,00
134111009000	KR 140		C45E+SH+A	10278 h9	kg	100,00	100,00
132111021400	KR 24		S355J2C+N	10060	kg	100,00	100,00
132111021500	KR 25		S355J2C+N	10060	kg	100,00	100,00
132111021700	KR 28		S355J2C+N	10060	kg	100,00	100,00
132121178700	KR 15		C45E+C+A	10278 h11	kg	100,00	100,00
143817088000	KR 15		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011011400	KR 15		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011018200	KR 15		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
192411030000	KR 40	3000	AW-5754 (Al Mg3) - H34	754-3	kg	300,00	300,00
133131118900	KR 150		90MnCrV8+A	10060	kg	300,00	300,00
132111021900	KR 32	3000	AlMg3	10060	kg	300,00	300,00
132111023700	KR 20		AlMg3	10060	kg	300,00	300,00
132111023800	KR 22		AlMg3	10060	kg	300,00	300,00
132111023900	KR 24		AlMg3	10060	kg	300,00	300,00
132121151200	KR 12		AlMg3	10060	kg	300,00	300,00
152011011500	KR 16		AlMg3	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011018300	KR 16		AlMg3	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011020800	KR 16		AlMg3	10278 h11	kg	300,00	300,00
141009060000	KR 80	3000	AW-5754 (Al Mg3) - H34	chybí norma	kg	300,00	300,00
152031208500	KR 16	3000	AlMg3	10278 h9	kg	300,00	300,00
132121321600	KR 16	6000	AlMg3	10278 h9	kg	300,00	300,00
132121151400	KR 14		AlMg3	10060	kg	300,00	300,00
132121151600	KR 16		AlMg3	10060	kg	300,00	300,00
138315099100	KR 165,1		AlMg3	10278 h9	kg	300,00	300,00

Suo

152031085000	KR 17	6000	1.5122+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
132121152000	KR 20		C16E+A+BC	10060	kg	300,00	300,00
132121152500	KR 24		C16E+N+BC	10060	kg	300,00	300,00
132121178300	KR 10		C45E+A+BC	10060	kg	300,00	300,00
132121179000	KR 18		C45E+N+BC	10060	kg	300,00	300,00
152011011700	KR 18		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011018400	KR 18	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152031152300	KR 18	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
132121185000	KR 25		C45E+A+BC	10060	kg	300,00	300,00
132121192400	KR 75		C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131459000	KR 190	3000	42CrMo4	EN 10060 / EN 10083	kg	300,00	300,00
132121207200	KR 20		C55E+A+BC	10060	kg	300,00	300,00
132121318200	KR 75		C35E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
132121321500	KR 85		C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
132121330400	KR 200	3000	S355JR+N	10060	kg	300,00	300,00
132131211000	KR 20		X5CrNi 1810+C+2H	10278 h11	kg	300,00	300,00
133121072200	KR 20		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
132121330500	KR 210	6000	C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
152011021000	KR 20		E355+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152031000000	KR 20		16MnCr5+SH+A	10278 h9	kg	300,00	300,00
133131254000	KR 20	6000	1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011011800	KR 20	3000	S235JR+C	EN 10278 / h11	kg	300,00	300,00
152031152600	KR 20	3000	X5CrNi 1810+C+2H	10278 h11	kg	300,00	300,00
132121331200	KR 280	6000	C45E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131090700	KR 22	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131091000	KR 26		16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131091100	KR 25		16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131091200	KR 28		16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131091400	KR 30		16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131091500	KR 32	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
152011012000	KR 22		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011018700	KR 22		S355J0+C+N	10278 h9	kg	300,00	300,00
152021051700	KR 22		C16E+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
132131214600	KR 22	3000	X5CrNi 1810+C+2H	10278 h11	kg	300,00	300,00
132131091800	KR 45	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131092000	KR 70		16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131092300	KR 90	500	16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131092600	KR 95	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131093000	KR 110	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131098200	KR 220		16MnCr5+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
132131209200	KR 12		X5CrNi18-10+1D	10060	kg	300,00	300,00
132121184800	KR 24		C45E+C+A	10278 h11	kg	300,00	300,00
132131213200	KR 24		X6CrNiTi18-10+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011012100	KR 24		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011017500	KR 24	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
133111003600	KR 35		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
133111003700	KR 36		S235JR+N	10060	kg	100,00	100,00
133111003900	KR 40		S235JR+N	10060	kg	100,00	100,00
133111004100	KR 45		S235JR+N	10060	kg	100,00	100,00
133111004300	KR 50		S235JR+N	10060	kg	100,00	100,00
132131220000	KR 25		90MnCrV8+A+C	10278 h11	kg	300,00	300,00
133111004400	KR 55		S235JR+N	10060	kg	100,00	100,00
152011016400	KR 25		E335GC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011018600	KR 25		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011104500	KR 25		E355+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
192410112500	KR 50	1000	AW-6060 (Al MgSi) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
133111004600	KR 60		S235JR+N	10060	kg	100,00	100,00
194341018400	KR 110	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
132131196000	KR 25	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
194341019300	KR 120	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
133111004700	KR 65		S235JR+N	10060	kg	100,00	100,00
133111004900	KR 70		S235JR+N	10060	kg	100,00	100,00
152011017300	KR 26		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152031101300	KR 26		16MnCr5+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
133131255400	KR 26	1000	1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
133111005100	KR 80		S235JR+N	10060	kg	100,00	100,00
133111005300	KR 90		S235JR+N	10060	kg	100,00	100,00
133111007600	KR 45		E335GC+RM	10060	kg	100,00	100,00
152011012400	KR 28		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152021071900	KR 28		C45E+SH+A	10278 h9	kg	100,00	100,00
133111008900	KR 42		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
133121072500	KR 28	3000	S355J2C+SH+N	10278 h9	kg	100,00	100,00
152031153700	KR 28	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
133111009200	KR 45		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
133111009300	KR 50		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
133111009400	KR 55		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
133122130000	KR 130	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
152011089400	KR 3	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
133111009600	KR 70		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
132111021800	KR 30		S355J0+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00

S.W

132121186000	KR 30		C45E+C+A	10278 h11	kg	100,00	100,00
132121315600	KR 30		30Mn5+SL+QT	10278 h7	kg	100,00	100,00
132121318500	KR 30		C35E+SH+A	10278 h9	kg	100,00	100,00
133111009700	KR 80		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
132131220200	KR 30		90MnCrV8+A+C	10278 h11	kg	300,00	300,00
133131113500	KR 30		42CrMo4+SH+QT	10278 h9	kg	100,00	100,00
152011012500	KR 30		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011018900	KR 30		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152021052000	KR 30		C16E+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
133111009900	KR 60		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
133122030300	KR 30	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
133131257000	KR 30	1000	1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011021800	KR 30	6000	E355+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152031154000	KR 30	3000	1.4301+C+2B	10278 h10	kg	300,00	300,00
133111010000	KR 75		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
133111010100	KR 95		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
133111010200	KR 90		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
132121188100	KR 32		C45E+A	EN 10060 / EN10083-2	kg	100,00	100,00
133131113600	KR 32		42CrMo4+QT	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011019100	KR 32		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011021900	KR 32		E355+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
133111010300	KR 35		E355+N+RM	10060	kg	100,00	100,00
133131145000	KR 32	3000	1.4301+C+2B	10278 h10	kg	300,00	300,00
133111010600	KR 40		E355+N+RM	10060	kg	100,00	100,00
138315071100	KR 32	6000	S235JRC+SH+N	10278 h9	kg	100,00	100,00
152011097000	KR 34		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
132121315900	KR 35		30Mn5+SL+QT	10278 h7	kg	200,00	200,00
133111010900	KR 48		E355+N+RM	10060	kg	100,00	100,00
133111009000	KR 35		S355J2+N	EN 10060	kg	100,00	100,00
133111011200	KR 50		E355+N+RM	10060	kg	100,00	100,00
133111012100	KR 80		E355+N+RM	10060	kg	100,00	100,00
143817090000	KR 35		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011012900	KR 35		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011019000	KR 35		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
133122030400	KR 35	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
132121315000	KR 35	6000	C15E+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152031001500	KR 35	6000	16MnCr5+C+A	10278 h11	kg	300,00	300,00
194341018500	KR 50	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
133122036300	KR 60	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
132131453500	KR 35	6000	42CRM04+QT	EN 10060	kg	100,00	100,00
133111012700	KR 95		E355+N+RM	10060	kg	100,00	100,00
133111099600	KR 36		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
152011017400	KR 36		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
133131258100	KR 36	3000	1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
132121315100	KR 36	6000	C15E+SH+N	10278 h9	kg	100,00	100,00
132121186800	KR 38		C15E+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
133111100000	KR 38		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
133111105000	KR 115	6000	S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
133131258200	KR 38		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011010600	KR 4		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011089700	KR 4	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
132131220800	KR 40		90MnCrV8+A+C	10278 h11	kg	300,00	300,00
133121058500	KR 28	6000	C16E+A+BC	10060	kg	100,00	100,00
133111009100	KR 40		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
133121059500	KR 110		C16E+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
133121062400	KR 50		C16E+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
133121066800	KR 80		C35E+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
152011013100	KR 40		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011019200	KR 40		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152021070300	KR 40		C45E+C+A	10278 h11	kg	100,00	100,00
152031101700	KR 40		16MnCr5+C+A	10278 h11	kg	100,00	100,00
133121070600	KR 52		C45E+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
132121318000	KR 40	6000	C45E+SH+QT	10278 h9	kg	100,00	100,00
152031155100	KR 40	3000	1.4301+SH+2B	10278 h9	kg	300,00	300,00
133121070800	KR 60		C45E+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
133121070900	KR 65		C45E+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
133121071600	KR 42		C45E+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
152011013000	KR 42		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
133121072000	KR 38		C45E+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
133121072300	KR 20		S355J2C+N	10060	kg	100,00	100,00
133121072900	KR 40		C55E+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
152011013200	KR 45		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011019300	KR 45		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
133122080000	KR 80	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
152011098500	KR 45	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152031155300	KR 45	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
133121222500	KR 200		C45E+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
133131224600	KR 45	6000	C45R+SH+QT	10278 h9	kg	100,00	100,00
194341019200	KR 95	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	300,00	300,00
133121224500	KR 240	6000	C45E+A+RM	10060	kg	100,00	100,00

SUN

133131258500	KR 48		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011022700	KR 48		E355+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
192411006000	KR 45		CW006A - R260	12163	kg	300,00	300,00
152011010700	KR 5		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011090000	KR 5		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
7401020071500	KR 5		C15E+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152031150200	KR 5	3000	1.4301+SH+2B	10278 h9	kg	300,00	300,00
132121315200	KR 50		11SMn37+C	10278 h11	kg	300,00	300,00
132121318400	KR 50		C35E+C+A	10278 h11	kg	100,00	100,00
133121230500	KR 300		C45E+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
133131099000	KR 35		16MnCr5+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
133131099500	KR 40		16MnCr5+N+RM	10060	kg	100,00	100,00
133131099600	KR 280		18NiCr5+4+A+RM	10060	kg	200,00	200,00
133121070500	KR 50		C45E+N	EN 10060 / EN 10083-2	kg	100,00	100,00
133131099700	KR 180		18NiCr5+4+A+RM	10060	kg	200,00	200,00
133131099800	KR 65	3000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	100,00	100,00
133131258600	KR 50		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
152011013400	KR 50		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011019500	KR 50		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011022200	KR 50		E355+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
192411006200	KR 63		CW006A - R260	12163	kg	300,00	300,00
192411004100	KR 70		CW006A - R260	12163	kg	300,00	300,00
132121317000	KR 50	6000	C15E+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
132121318300	KR 50	6000	C45E+C+A	10278 h11	kg	100,00	100,00
133131100000	KR 50		16MnCr5+N+RM	10060	kg	100,00	100,00
133111008000	KR 52	6000	S355J0+N	EN 10060-2	kg	100,00	100,00
133131100200	KR 60		16MnCr5+N+RM	10060	kg	100,00	100,00
133131100300	KR 75	3000	16MnCr5+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
133131100100	KR 55		16MnCr5+C+A	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011019600	KR 55		S355JR+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152031156300	KR 55		1.4301+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
133131116000	KR 55	6000	90MnCrV8+A	10060	kg	100,00	100,00
133131100400	KR 80		16MnCr5+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
132121209900	KR 6		C45E+C+A	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011010800	KR 6		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011017600	KR 6		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152031150500	KR 6	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
152021050300	KR 6	6000	C16E+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
133131110800	KR 85	3000	16MnCr5+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
133131113700	KR 50		42CrMo4+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
133131269300	KR 160		1.4571+1G	10060	kg	300,00	300,00
134111000100	KR 100		S235JR+N	10060	kg	100,00	100,00
133131259200	KR 60		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
138315096100	KR 60		S235JRC+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011100000	KR 60		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011086000	KR 60	3000	E335GC+SH+A	10278 h9	kg	100,00	100,00
132121321200	KR 60	3000	S355J2C+SH+N	10278 h9	kg	100,00	100,00
192611028800	KR 25		CW452K - R390	12163	kg	300,00	300,00
192611030600	KR 100		CW453K - R450	12163	kg	300,00	300,00
132121316500	KR 65		42CrMo4+QT	10278 h11	kg	100,00	100,00
134111000300	KR 105	6000	S235JR+N	10060	kg	100,00	100,00
134111005100	KR 100		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
152031157800	KR 65	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
134111005200	KR 105	6000	S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
152011100200	KR 65	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
134111005300	KR 110		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
133111009500	KR 65	6000	S355J2+N	EN 10060	kg	100,00	100,00
134111005600	KR 125		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
134111005700	KR 130		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
134111005800	KR 140		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
134111005900	KR 150		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
152011100300	KR 70		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
192611029500	KR 36		CW453K - R450	12163	kg	300,00	300,00
152031221500	KR 70	1000	1.4542+SH+2B	10278 h9	kg	300,00	300,00
138315042500	KR 70	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
134111006000	KR 160		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
134111006300	KR 170		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
134111006500	KR 180		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
132131512500	KR 75	3000	1.4404+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
134111006800	KR 210		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
138315077500	KR 75	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
134111007000	KR 220		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
134111007400	KR 280		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
152011011000	KR 8		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152011017800	KR 8		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
152021062500	KR 8		C45E+C+A	10278 h11	kg	100,00	100,00
192611030500	KR 80		CW453K - R450	12163	kg	300,00	300,00
192411057200	KR 16	3000	CW614N - R430	12164	kg	300,00	300,00
152031150800	KR 8	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	300,00	300,00
132131454300	KR 80		42CRMO4+QT	EN 10060	kg	100,00	100,00

SW


134121019000	KR 100		C45E+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
138315042000	KR 65	6000	S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
138315046000	KR 300		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
138315051500	KR 145		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
133121079400	KR 80		C105U+A	10060	kg	100,00	100,00
192411057600	KR 22	3000	CW614N - R430	12164	kg	300,00	300,00
138315052200	KR 155		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
192411057000	KR 25	3000	CW614N - R430	12164	kg	300,00	300,00
152011100600	KR 80		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
192511023200	KR 32		CW617N - R430	12164	kg	300,00	300,00
192511022900	KR 45		CW617N - R430	12164	kg	300,00	300,00
192511027000	KR 63	6000	CW617N - R430	12164	kg	300,00	300,00
152021074500	KR 80	6000	C45E+C+A	10278 h11	kg	100,00	100,00
138315056000	KR 400		S355J2+N	10060	kg	100,00	100,00
132121318800	KR 85		C35E+A+RM	10060	kg	100,00	100,00
138315090000	KR 30	6000	S355J2C+N	10060	kg	100,00	100,00
152011012200	KR 25		S235JRC+N	10060	kg	100,00	100,00
133111102000	KR 85	6000	S355J2+N	EN 10060	kg	100,00	100,00
7401019046300	KR 25		X5CrNi18-10+1D	10060	kg	300,00	300,00
133131117900	KR 90		90MnCrV8+A	10060	kg	100,00	100,00
192511027800	KR 80		CW617N - R430	12164	kg	100,00	100,00
138315079000	KR 90	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	100,00	100,00
192411050000	KR 30		CW004A	13601	kg	100,00	100,00
7490004000100	KR 30		C15E+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
133111005400	KR 95		S235JR+N	10060	kg	100,00	100,00
21551237700001	KR 80		C16E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
21551243100001	KR 120		C16E+N+RM	10060	kg	300,00	300,00
192411056000	KR 60		CW004A	13601	kg	300,00	300,00
132121319000	KR 95	6000	C15E+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
21551244100001	KR 140		C16E+A+RM	10060	kg	300,00	300,00
Průměrná cena za 1 kg v Kč bez DPH						173,18 Kč	

poznámky:

1) dodávané délky tyčí musí být "přesné - E dle EN 10060" a "přesné dle EN 10278".

2) tam, kde není explicitně určena délka, budou tyče odebírány v 6 m délkách, nebude-li konkrétní objednávkou či minitendrem upraveno jinak

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:	Železo Hranice s.r.o.
IČ:	25375156
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	 ŽELEZO HRANICE s.r.o. Teplická 226 • Hranice I - Město 75301 Hranice IČO: 25375156 • DIČ: CZ25375156

SW



Číslo artiklu	Průměr v mm	Délka v mm	Technická specifikace - požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění		MJ	Nabídková cena v Kč/1 kg bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 kg
132111005000	KR 6		S235JRC+N	10060	kg	30,00	30,00
132111005100	KR 7		S235JRC+N	10060	kg	30,00	30,00
132111005200	KR 8		S235JRC+N	10060	kg	30,00	30,00
152011011100	KR 10		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
152011017900	KR 10		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
152021068400	KR 10		C45E+C+A	10278 h11	kg	27,00	27,00
444555050000	KR 90	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	260,00	260,00
132131208500	KR 10	3000	42CrMoS4+A+C	10278 h11	kg	42,00	42,00
132111005400	KR 10		S235JRC+N	10060	kg	30,00	30,00
132111005600	KR 12		S235JRC+N	10060	kg	30,00	30,00
132111005800	KR 14		S235JRC+N	10060	kg	30,00	30,00
132121321700	KR 100	3000	C45E+SH+A	10278 h9	kg	30,00	30,00
133121072700	KR 100	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	30,00	30,00
132111005900	KR 15		S235JRC+N	10060	kg	30,00	30,00
132111006000	KR 16		S235JRC+N	10060	kg	30,00	30,00
132111006100	KR 18		S235JRC+N	10060	kg	23,00	23,00
132111006200	KR 20		S235JRC+N	10060	kg	23,00	23,00
132111006300	KR 22		S235JRC+N	10060	kg	23,00	23,00
132121322000	KR 110H7 6000SL	6000	S235JRC+N	EN 10278/H7/SL	kg	55,00	55,00
132111006400	KR 24		S235JRC+N	10060	kg	23,00	23,00
132111006500	KR 25		S235JRC+N	10060	kg	23,00	23,00
132111006600	KR 26		S235JRC+N	10060	kg	23,00	23,00
132111006700	KR 28		S235JRC+N	10060	kg	23,00	23,00
132121178400	KR 12		C45E+N	EN 10060 / EN10083-2	kg	24,00	24,00
132111006800	KR 30		S235JRC+N	10060	kg	23,00	23,00
152011018000	KR 12		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
152011020400	KR 12		E355+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
152011022900	KR 12		C45E+SH+N	10278 h9	kg	30,00	30,00
152011011200	KR 12	3000	S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
132131218900	KR 12	6000	90MnCrV8+A+C	10278 h11	kg	100,00	100,00
152031102000	KR 12	6000	42CrMoS4+A+C	10278 h11	kg	42,00	42,00
133131116300	KR 120	6000	90MnCrV8+A	10060	kg	100,00	100,00
194341018000	KR 140	3000	AW-2017A (Al Cu4MgSi(A)) - T4510	755-3	kg	260,00	260,00
134111005500	KR 120	6000	S355J2+N	EN 10060	kg	26,00	26,00
132111020200	KR 8		S355J2C+N	10060	kg	24,00	24,00
132111020400	KR 10		S355J2C+N	10060	kg	24,00	24,00
132121322300	KR 125H7 6000SL	6000	C45E+SL+N	10278 h7	kg	62,00	62,00
152011010200	KR 13	6000	S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
194341018600	KR 15	3000	AW-2017A (Al Cu4MgSi(A)) - T351	754-3	kg	260,00	260,00
132111020600	KR 12		S355J2C+N	10060	kg	24,00	24,00
132111020800	KR 14	6000	S355J2C+N	10060	kg	24,00	24,00
132111021000	KR 16		S355J2C+N	10060	kg	24,00	24,00
152011011300	KR 14		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
152011018100	KR 14		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
152021068800	KR 14		C45E+C+A	10278 h11	kg	29,00	29,00
132111021100	KR 18		S355J2C+N	10060	kg	24,00	24,00
132131453000	KR 14	3000	42CrMo4+C+N	10278 h11	kg	42,00	42,00
152031151700	KR 14	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
132111021300	KR 22		S355J2C+N	10060	kg	24,00	24,00
134111009000	KR 140		C45E+SH+A	10278 h9	kg	32,00	32,00
132111021400	KR 24		S355J2C+N	10060	kg	24,00	24,00
132111021500	KR 25		S355J2C+N	10060	kg	24,00	24,00
132111021700	KR 28		S355J2C+N	10060	kg	24,00	24,00
132121178700	KR 15		C45E+C+A	10278 h11	kg	32,00	32,00
143817088000	KR 15		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	200,00	200,00
152011011400	KR 15		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
152011018200	KR 15		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
192411030000	KR 40	3000	AW-5754 (Al Mg3) - H34	754-3	kg	260,00	260,00
133131118900	KR 150		90MnCrV8+A	10060	kg	100,00	100,00
132111021900	KR 32	3000	AlMg3	10060	kg	260,00	260,00
132111023700	KR 20		AlMg3	10060	kg	260,00	260,00
132111023800	KR 22		AlMg3	10060	kg	260,00	260,00
132111023900	KR 24		AlMg3	10060	kg	260,00	260,00
132121151200	KR 12		AlMg3	10060	kg	260,00	260,00
152011011500	KR 16		AlMg3	10278 h11	kg	450,00	450,00
152011018300	KR 16		AlMg3	10278 h11	kg	450,00	450,00
152011020800	KR 16		AlMg3	10278 h11	kg	450,00	450,00
141009060000	KR 80	3000	AW-5754 (Al Mg3) - H34	chybí norma	kg	260,00	260,00
152031208500	KR 16	3000	AlMg3	10278 h9	kg	260,00	260,00
132121321600	KR 16	6000	AlMg3	10278 h9	kg	260,00	260,00
132121151400	KR 14		AlMg3	10060	kg	260,00	260,00
132121151600	KR 16		AlMg3	10060	kg	260,00	260,00
138315099100	KR 165,1		AlMg3	10278 h9	kg	450,00	450,00
152031085000	KR 17	6000	1.5122+C+N	10278 h11	kg	300,00	300,00
132121152000	KR 20		C16E+A+BC	10060	kg	27,00	27,00
132121152500	KR 24		C16E+N+BC	10060	kg	27,00	27,00

Su

132121178300	KR 10		C45E+A+BC	10060	kg	27,00	27,00
132121179000	KR 18		C45E+N+BC	10060	kg	27,00	27,00
152011011700	KR 18		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
152011018400	KR 18	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
152031152300	KR 18	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
132121185000	KR 25		C45E+A+BC	10060	kg	27,00	27,00
132121192400	KR 75		C45E+A+RM	10060	kg	30,00	30,00
132131459000	KR 190	3000	42CrMo4	EN 10060 / EN 10083	kg	31,00	31,00
132121207200	KR 20		C35E+A+BC	10060	kg	27,00	27,00
132121318200	KR 75		C35E+A+RM	10060	kg	30,00	30,00
132121321500	KR 85		C45E+A+RM	10060	kg	30,00	30,00
132121330400	KR 200	3000	S355JR+N	10060	kg	26,00	26,00
132131211000	KR 20		X5CrNi 1810+C+2H	10278 h11	kg	150,00	150,00
133121072200	KR 20		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
132121330500	KR 210	6000	C45E+A+RM	10060	kg	30,00	30,00
152011021000	KR 20		E355+C+N	10278 h11	kg	26,00	26,00
152031000000	KR 20		16MnCr5+SH+A	10278 h9	kg	34,00	34,00
133131254000	KR 20	6000	1.4571+C+2B	10278 h11	kg	200,00	200,00
152011011800	KR 20	3000	S235JR+C	EN 10278 / h11	kg	27,00	27,00
152031152600	KR 20	3000	X5CrNi 1810+C+2H	10278 h11	kg	150,00	150,00
132121331200	KR 280	6000	C45E+A+RM	10060	kg	30,00	30,00
132131090700	KR 22	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	33,00	33,00
132131091000	KR 26		16MnCr5+N+RM	10060	kg	33,00	33,00
132131091100	KR 25		16MnCr5+N+RM	10060	kg	33,00	33,00
132131091200	KR 28		16MnCr5+N+RM	10060	kg	33,00	33,00
132131091400	KR 30		16MnCr5+N+RM	10060	kg	33,00	33,00
132131091500	KR 32	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	33,00	33,00
152011012000	KR 22		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
152011018700	KR 22		S355J0+C+N	10278 h9	kg	28,00	28,00
152021051700	KR 22		C16E+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
132131214600	KR 22	3000	X5CrNi 1810+C+2H	10278 h11	kg	150,00	150,00
132131091800	KR 45	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	33,00	33,00
132131092000	KR 70		16MnCr5+N+RM	10060	kg	33,00	33,00
132131092300	KR 90	500	16MnCr5+N+RM	10060	kg	33,00	33,00
132131092600	KR 95	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	33,00	33,00
132131093000	KR 110	6000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	33,00	33,00
132131098200	KR 220		16MnCr5+A+RM	10060	kg	33,00	33,00
132131209200	KR 12		X5CrNi18-10+1D	10060	kg	150,00	150,00
132121184800	KR 24		C45E+C+A	10278 h11	kg	32,00	32,00
132131213200	KR 24		X6CrNiTi18-10+C+2B	10278 h11	kg	200,00	200,00
152011012100	KR 24		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
152011017500	KR 24	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
133111003600	KR 35		S235JRC+N	10060	kg	23,00	23,00
133111003700	KR 36		S235JR+N	10060	kg	23,00	23,00
133111003900	KR 40		S235JR+N	10060	kg	23,00	23,00
133111004100	KR 45		S235JR+N	10060	kg	23,00	23,00
133111004300	KR 50		S235JR+N	10060	kg	23,00	23,00
132131220000	KR 25		90MnCrV8+A+C	10278 h11	kg	100,00	100,00
133111004400	KR 55		S235JR+N	10060	kg	23,00	23,00
152011016400	KR 25		E335GC+C+N	10278 h11	kg	26,00	26,00
152011018600	KR 25		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
152011104500	KR 25		E355+C+N	10278 h11	kg	26,00	26,00
192410112500	KR 50	1000	AW-6060 (Al MgSi) - T6	754-3	kg	260,00	260,00
133111004600	KR 60		S235JR+N	10060	kg	23,00	23,00
194341018400	KR 110	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	260,00	260,00
132131196000	KR 25	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	24,00	24,00
194341019300	KR 120	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	260,00	260,00
133111004700	KR 65		S235JR+N	10060	kg	23,00	23,00
133111004900	KR 70		S235JR+N	10060	kg	23,00	23,00
152011017300	KR 26		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
152031101300	KR 26		16MnCr5+C+N	10278 h11	kg	34,00	34,00
133131255400	KR 26	1000	1.4571+C+2B	10278 h11	kg	200,00	200,00
133111005100	KR 80		S235JR+N	10060	kg	23,00	23,00
133111005300	KR 90		S235JR+N	10060	kg	23,00	23,00
133111007600	KR 45		E335GC+RM	10060	kg	32,00	32,00
152011012400	KR 28		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
152021071900	KR 28		C45E+SH+A	10278 h9	kg	30,00	30,00
133111008900	KR 42		S355J2+N	10060	kg	24,00	24,00
133121072500	KR 28	3000	S355J2C+SH+N	10278 h9	kg	28,00	28,00
152031153700	KR 28	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
133111009200	KR 45		S355J2+N	10060	kg	24,00	24,00
133111009300	KR 50		S355J2+N	10060	kg	24,00	24,00
133111009400	KR 55		S355J2+N	10060	kg	24,00	24,00
133122130000	KR 130	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	260,00	260,00
152011089400	KR 3	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
133111009600	KR 70		S355J2+N	10060	kg	24,00	24,00
132111021800	KR 30		S355J0+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
132121186000	KR 30		C45E+C+A	10278 h11	kg	32,00	32,00
132121315600	KR 30		30Mn5+SL+QT	10278 h7	kg	90,00	90,00
132121318500	KR 30		C35E+SH+A	10278 h9	kg	30,00	30,00
133111009700	KR 80		S355J2+N	10060	kg	24,00	24,00
132131220200	KR 30		90MnCrV8+A+C	10278 h11	kg	100,00	100,00
133131113500	KR 30		42CrMo4+SH+QT	10278 h9	kg	42,00	42,00

152011012500	KR 30		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
152011018900	KR 30		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
152021052000	KR 30		C16E+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
133111009900	KR 60		S355J2+N	10060	kg	24,00	24,00
133122030300	KR 30	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	260,00	260,00
133131257000	KR 30	1000	1.4571+C+2B	10278 h11	kg	200,00	200,00
152011021800	KR 30	6000	E355+C+N	10278 h11	kg	26,00	26,00
152031154000	KR 30	3000	1.4301+C+2B	10278 h10	kg	150,00	150,00
133111010000	KR 75		S355J2+N	10060	kg	24,00	24,00
133111010100	KR 95		S355J2+N	10060	kg	24,00	24,00
133111010200	KR 90		S355J2+N	10060	kg	24,00	24,00
132121188100	KR 32		C45E+A	EN 10060 / EN10083-2	kg	26,00	26,00
133131113600	KR 32		42CrMo4+QT	10278 h11	kg	42,00	42,00
152011019100	KR 32		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
152011021900	KR 32		E355+C+N	10278 h11	kg	26,00	26,00
133111010300	KR 35		E355+N+RM	10060	kg	32,00	32,00
133131145000	KR 32	3000	1.4301+C+2B	10278 h10	kg	150,00	150,00
133111010600	KR 40		E355+N+RM	10060	kg	32,00	32,00
138315071100	KR 32	6000	S235JRC+SH+N	10278 h9	kg	27,00	27,00
152011097000	KR 34		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
132121315900	KR 35		30Mn5+SL+QT	10278 h7	kg	90,00	90,00
133111010900	KR 48		E355+N+RM	10060	kg	32,00	32,00
133111009000	KR 35		S355J2+N	EN 10060	kg	24,00	24,00
133111011200	KR 50		E355+N+RM	10060	kg	32,00	32,00
133111012100	KR 80		E355+N+RM	10060	kg	32,00	32,00
143817090000	KR 35		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	200,00	200,00
152011012900	KR 35		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
152011019000	KR 35		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
133122030400	KR 35	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	260,00	260,00
132121315000	KR 35	6000	C15E+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
152031001500	KR 35	6000	16MnCr5+C+A	10278 h11	kg	34,00	34,00
194341018500	KR 50	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	260,00	260,00
133122036300	KR 60	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	260,00	260,00
132131453500	KR 35	6000	42CRMO4+QT	EN 10060	kg	36,00	36,00
133111012700	KR 95		E355+N+RM	10060	kg	32,00	32,00
133111099600	KR 36		S355J2+N	10060	kg	24,00	24,00
152011017400	KR 36		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
133131258100	KR 36	3000	1.4571+C+2B	10278 h11	kg	200,00	200,00
132121315100	KR 36	6000	C15E+SH+N	10278 h9	kg	29,00	29,00
132121186800	KR 38		C15E+C+N	10278 h11	kg	29,00	29,00
133111100000	KR 38		S355J2+N	10060	kg	24,00	24,00
133111105000	KR 115	6000	S355J2+N	10060	kg	24,00	24,00
133131258200	KR 38		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
152011010600	KR 4		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	32,00	32,00
152011089700	KR 4	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	32,00	32,00
132131220800	KR 40		90MnCrV8+A+C	10278 h11	kg	100,00	100,00
133121058500	KR 28	6000	C16E+A+BC	10060	kg	27,00	27,00
133111009100	KR 40		S355J2+N	10060	kg	24,00	24,00
133121059500	KR 110		C16E+A+RM	10060	kg	32,00	32,00
133121062400	KR 50		C16E+A+RM	10060	kg	32,00	32,00
133121066800	KR 80		C35E+A+RM	10060	kg	32,00	32,00
152011013100	KR 40		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
152011019200	KR 40		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
152021070300	KR 40		C45E+C+A	10278 h11	kg	32,00	32,00
152031101700	KR 40		16MnCr5+C+A	10278 h11	kg	34,00	34,00
133121070600	KR 52		C45E+A+RM	10060	kg	32,00	32,00
132121318000	KR 40	6000	C45E+SH+QT	10278 h9	kg	36,00	36,00
152031155100	KR 40	3000	1.4301+SH+2B	10278 h9	kg	150,00	150,00
133121070800	KR 60		C45E+A+RM	10060	kg	29,00	29,00
133121070900	KR 65		C45E+A+RM	10060	kg	29,00	29,00
133121071600	KR 42		C45E+A+RM	10060	kg	29,00	29,00
152011013000	KR 42		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
133121072000	KR 38		C45E+A+RM	10060	kg	29,00	29,00
133121072300	KR 20		S355J2C+N	10060	kg	24,00	24,00
133121072900	KR 40		C55E+A+RM	10060	kg	29,00	29,00
152011013200	KR 45		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
152011019300	KR 45		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
133122080000	KR 80	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	260,00	260,00
152011098500	KR 45	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
152031155300	KR 45	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
133121222500	KR 200		C45E+A+RM	10060	kg	29,00	29,00
133131224600	KR 45	6000	C45R+SH+QT	10278 h9	kg	36,00	36,00
194341019200	KR 95	3000	AW-6082 (Al Si1MgMn) - T6	754-3	kg	260,00	260,00
133121224500	KR 240	6000	C45E+A+RM	10060	kg	29,00	29,00
133131258500	KR 48		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	200,00	200,00
152011022700	KR 48		E355+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
192411006000	KR 45		CW006A - R260	12163	kg	400,00	400,00
152011010700	KR 5		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
152011090000	KR 5		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
7401020071500	KR 5		C15E+C+N	10278 h11	kg	29,00	29,00
152031150200	KR 5	3000	1.4301+SH+2B	10278 h9	kg	150,00	150,00
132121315200	KR 50		11SMn37+C	10278 h11	kg	32,00	32,00
132121318400	KR 50		C35E+C+A	10278 h11	kg	29,00	29,00

SWT

133121230500	KR 300		C45E+A+RM	10060	kg	29,00	29,00
133131099000	KR 35		16MnCr5+A+RM	10060	kg	33,00	33,00
133131099500	KR 40		16MnCr5+N+RM	10060	kg	33,00	33,00
133131099600	KR 280		18NiCr5+4+A+RM	10060	kg	45,00	45,00
133121070500	KR 50		C45E+N	EN 10060 / EN 10083-2	kg	24,00	24,00
133131099700	KR 180		18NiCr5+4+A+RM	10060	kg	45,00	45,00
133131099800	KR 65	3000	16MnCr5+N+RM	10060	kg	33,00	33,00
133131258600	KR 50		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	200,00	200,00
152011013400	KR 50		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
152011019500	KR 50		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	29,00	29,00
152011022200	KR 50		E355+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
192411006200	KR 63		CW006A - R260	12163	kg	400,00	400,00
192411004100	KR 70		CW006A - R260	12163	kg	400,00	400,00
132121317000	KR 50	6000	C15E+C+N	10278 h11	kg	29,00	29,00
132121318300	KR 50	6000	C45E+C+A	10278 h11	kg	29,00	29,00
133131100000	KR 50		16MnCr5+N+RM	10060	kg	33,00	33,00
133111008000	KR 52	6000	S355J0+N	EN 10060-2	kg	24,00	24,00
133131100200	KR 60		16MnCr5+N+RM	10060	kg	33,00	33,00
133131100300	KR 75	3000	16MnCr5+A+RM	10060	kg	33,00	33,00
133131100100	KR 55		16MnCr5+C+A	10278 h11	kg	34,00	34,00
152011019600	KR 55		S355JR+C+N	10278 h11	kg	29,00	29,00
152031156300	KR 55		1.4301+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
133131116000	KR 55	6000	90MnCrV8+A	10060	kg	100,00	100,00
133131100400	KR 80		16MnCr5+A+RM	10060	kg	33,00	33,00
132121209900	KR 6		C45E+C+A	10278 h11	kg	32,00	32,00
152011010800	KR 6		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	32,00	32,00
152011017600	KR 6		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
152031150500	KR 6	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
152021050300	KR 6	6000	C16E+C+N	10278 h11	kg	29,00	29,00
133131110800	KR 85	3000	16MnCr5+A+RM	10060	kg	33,00	33,00
133131113700	KR 50		42CrMo4+A+RM	10060	kg	36,00	36,00
133131269300	KR 160		1.4571+1G	10060	kg	200,00	200,00
134111000100	KR 100		S235JR+N	10060	kg	24,00	24,00
133131259200	KR 60		1.4571+C+2B	10278 h11	kg	200,00	200,00
138315096100	KR 60		S235JRC+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
152011100000	KR 60		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	29,00	29,00
152011086000	KR 60	3000	E335GC+SH+A	10278 h9	kg	29,00	29,00
132121321200	KR 60	3000	S355J2C+SH+N	10278 h9	kg	29,00	29,00
192611028800	KR 25		CW452K - R390	12163	kg	480,00	480,00
192611030600	KR 100		CW453K - R450	12163	kg	480,00	480,00
132121316500	KR 65		42CrMo4+QT	10278 h11	kg	42,00	42,00
134111000300	KR 105	6000	S235JR+N	10060	kg	24,00	24,00
134111005100	KR 100		S355J2+N	10060	kg	25,00	25,00
152031157800	KR 65	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
134111005200	KR 105	6000	S355J2+N	10060	kg	25,00	25,00
152011100200	KR 65	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	29,00	29,00
134111005300	KR 110		S355J2+N	10060	kg	25,00	25,00
133111009500	KR 65	6000	S355J2+N	EN 10060	kg	24,00	24,00
134111005600	KR 125		S355J2+N	10060	kg	25,00	25,00
134111005700	KR 130		S355J2+N	10060	kg	25,00	25,00
134111005800	KR 140		S355J2+N	10060	kg	25,00	25,00
134111005900	KR 150		S355J2+N	10060	kg	25,00	25,00
152011100300	KR 70		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	29,00	29,00
192611029500	KR 36		CW453K - R450	12163	kg	480,00	480,00
152031221500	KR 70	1000	1.4542+SH+2B	10278 h9	kg	200,00	200,00
138315042500	KR 70	6000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	29,00	29,00
134111006000	KR 160		S355J2+N	10060	kg	25,00	25,00
134111006300	KR 170		S355J2+N	10060	kg	26,00	26,00
134111006500	KR 180		S355J2+N	10060	kg	26,00	26,00
132131512500	KR 75	3000	1.4404+C+2B	10278 h11	kg	200,00	200,00
134111006800	KR 210		S355J2+N	10060	kg	26,00	26,00
138315077500	KR 75	3000	S355J2+C+N	10278 h11	kg	29,00	29,00
134111007000	KR 220		S355J2+N	10060	kg	26,00	26,00
134111007400	KR 280		S355J2+N	10060	kg	27,00	27,00
152011011000	KR 8		S235JRC+C+N	10278 h11	kg	27,00	27,00
152011017800	KR 8		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	28,00	28,00
152021062500	KR 8		C45E+C+A	10278 h11	kg	28,00	28,00
192611030500	KR 80		CW453K - R450	12163	kg	480,00	480,00
192411057200	KR 16	3000	CW614N - R430	12164	kg	40,00	40,00
152031150800	KR 8	3000	1.4301+C+2B	10278 h11	kg	150,00	150,00
132131454300	KR 80		42CRMO4+QT	EN 10060	kg	42,00	42,00
134121019000	KR 100		C45E+A+RM	10060	kg	30,00	30,00
138315042000	KR 65	6000	S355J2+N	10060	kg	25,00	25,00
138315046000	KR 300		S355J2+N	10060	kg	28,00	28,00
138315051500	KR 145		S355J2+N	10060	kg	25,00	25,00
133121079400	KR 80		C105U+A	10060	kg	28,00	28,00
192411057600	KR 22	3000	CW614N - R430	12164	kg	260,00	260,00
138315052200	KR 155		S355J2+N	10060	kg	25,00	25,00
192411057000	KR 25	3000	CW614N - R430	12164	kg	260,00	260,00
152011100600	KR 80		S355J2C+C+N	10278 h11	kg	29,00	29,00
192511023200	KR 32		CW617N - R430	12164	kg	260,00	260,00
192511022900	KR 45		CW617N - R430	12164	kg	260,00	260,00
192511027000	KR 63	6000	CW617N - R430	12164	kg	260,00	260,00

152021074500	KR 80	6000	C45E+C+A	10278 h11	kg	29,00	29,00
138315056000	KR 400		S355J2+N	10060	kg	50,00	50,00
132121318800	KR 85		C35E+A+RM	10060	kg	32,00	32,00
138315090000	KR 30	6000	S355J2C+N	10060	kg	25,00	25,00
152011012200	KR 25		S235JRC+N	10060	kg	24,00	24,00
133111102000	KR 85	6000	S355J2+N	EN 10060	kg	26,00	26,00
7401019046300	KR 25		X5CrNi18-10+1D	10060	kg	150,00	150,00
133131117900	KR 90		90MnCrV8+A	10060	kg	100,00	100,00
192511027800	KR 80		CW617N - R430	12164	kg	260,00	260,00
138315079000	KR 90	3000	S355J2C+C+N	10278 h11	kg	26,00	26,00
192411050000	KR 30		CW004A	13601	kg	400,00	400,00
7490004000100	KR 30		C15E+N+RM	10060	kg	32,00	32,00
133111005400	KR 95		S235JR+N	10060	kg	24,00	24,00
21551237700001	KR 80		C16E+A+RM	10060	kg	32,00	32,00
21551243100001	KR 120		C16E+N+RM	10060	kg	32,00	32,00
192411056000	KR 60		CW004A	13601	kg	400,00	400,00
132121319000	KR 95	6000	C15E+C+N	10278 h11	kg	30,00	30,00
21551244100001	KR 140		C16E+A+RM	10060	kg	32,00	32,00
Průměrná cena za 1 kg v Kč bez DPH							79,99 Kč

poznámky:

1) dodávané délky tyčí musí být "přesně - E dle EN 10060" a "přesně dle EN 10278".

2) tam, kde není explicitně určena délka, budou tyče odebírány v 6 m délkách, nebude-li konkrétní objednávkou či minitendrem upraveno jinak

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:	KONEX OCEL s.r.o.
IČ:	258 86 487
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	

KONEX OCEL s.r.o.
 Suvorovova 2257 2
 741 01 Nový Jičín
 IČ: 258 86 487, DIČ: CZ25886487

Suo