

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky	Minitendr Dodávky plechů Linde
Číslo veřejné zakázky	031/2016
Druh zakázky	Minitendr – veřejná zakázka zadávaná na základě rámcové smlouvy dle § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Název zadavatele:	VOP CZ, s. p.
Sídlo:	Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ:	00000493
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Marek Špok, PhD.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plechů Linde. Zakázka byla zadávána na základě rámcové smlouvy č. 1/2016/V/3/3/ŘÚNAK-150.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 020 000 Kč bez DPH / 297 000 EUR bez DPH

Seznam podaných nabídek

Číslo nabídky	Název/ obchodní firma/ právní forma uchazeče	IČ
1	RAVEN CZ a.s.	25884581
2	ŽELEZO Hranice s. r. o.	25375156
3	ThyssenKrupp Ferrosta spol. s r.o.	49097016
4	EXPONO Steelforce, a. s.	26902401
5	VÍTKOVICE STEEL, a. s.	152074271

Identifikační údaje vybraných uchazečů

ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r. o.

U továren 999/31, 102 00 Praha 10, IČ: 49097016;

RAVEN CZ a.s.

Bílovecká 226/1, 721 00, Ostrava-Svinov, IČ: 25884581;

ŽELEZO Hranice s. r. o.

Teplická 226, 753 01 Hranice 1 – město, IČ: 25375156;



Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel stanovil podle § 78 zákona základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnížší nabídkovou cenu veřejné zakázky a provedl položkové hodnocení, které je přílohou tohoto protokolu.

Na základě výsledků hodnocení nabídek se zadavatel rozhodl zadat veřejnou zakázku těmto uchazečům:

ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r. o. se sídlem U továren 999/31, 102 00 Praha 10, IČ: 49097016 ve výši plnění **252 304,00 EUR bez DPH.**

RAVEN CZ a.s. se sídlem Bílovecká 226/1, 721 00, Ostrava-Svinov, IČ: 25884581 ve výši plnění **27 231,00 EUR bez DPH.**

ŽELEZO Hranice s. r. o. se sídlem Teplická 226, 753 01 Hranice 1 – město, IČ: 25375156 ve výši plnění **4 890,00 EUR bez DPH.**

Datum zadání zakázky – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky:

O zadání minitendru vybraným uchazečům bylo rozhodnuto dne 03 -08- 2016

Složení hodnotící komise

Otevírání nabídek, posouzení a hodnocení provedl zadavatel.

V Šenově u Nového Jičína dne 02. 08. 2016 zpracovala Ing. Klára Rašková

V Šenově u Nového Jičína dne 03 -08- 2016

S pozdravem



Ing. Marek Špok, Ph.D.
ředitel podniku



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493



VYHODNOCENÍ MINITENDRU
Minitendr na plechy Linde: 124/2016/V/3/3/ŘÚNAK-150
Rámcová smlouva: 1/2016/V/3/3/ŘÚNAK-150
Označení minitendru: 031/2016
Příloha č.1: Technická specifikace + ceník

Období: 10/2016

Číslo artiklu	Rozměry plechu	Označení + norma	Norma	Označení + norma	Předpokládané množství v kg/ 10_2016	Nabídka č. 1 Uchazeče RAVEN CZ a.s.		Nabídka č. 2 Uchazeče Železo Hranice s.r.o.		Nabídka č. 3 Uchazeče ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.		Nabídka č. 4 Uchazeče Expono Steelforce, a.s.		Nabídka č. 5 Uchazeče Vítkovice Steel, a.s.		Vyhodnocení minitendru - nejnižší nabídková cena		Vítězný uchazeč
						Jednotková cena v EUR bez DPH/kg	Nabídková cena v EUR bez DPH/kg	Jednotková cena v EUR bez DPH/kg	Nabídková cena v EUR bez DPH/kg	Jednotková cena v EUR bez DPH/kg	Nabídková cena v EUR bez DPH/kg	Jednotková cena v EUR bez DPH/kg	Nabídková cena v EUR bez DPH/kg	Jednotková cena v EUR bez DPH/kg	Nabídková cena v EUR bez DPH/kg	Jednotková cena v EUR bez DPH/kg	Nabídková cena v EUR bez DPH/kg	
138315034700	P 28 900 2200	S355J2+N/EN10025-2	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	25 000	0,550	13 750,000	0,535	13 375,000	0,504	12 600,000	0,519	12 975,000	0,560	14 000,000	0,504	12 600,000	ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.
138315034800	P 30 1000 2000	S355J2+N/EN10025-2	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	49 000	0,470	23 005,500	0,489	23 961,000	0,503	24 647,000	0,499	24 451,000	0,560	27 440,000	0,470	23 005,500	RAVEN CZ a.s.
138315034900	P 32 900 2420	S355J2+N/EN10125-2	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	18 000	0,550	9 900,000	0,535	9 630,000	0,505	9 090,000	0,519	9 342,000	0,560	10 080,000	0,505	9 090,000	ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.
138315035800	P 25 1000 2000	S355J2+N/EN10025-2	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	5 000	0,550	2 750,000	0,489	2 445,000	0,505	2 525,000	0,499	2 495,000	0,560	2 800,000	0,489	2 445,000	Železo Hranice s.r.o.
138315036400	P 38 1100 2420	S355J2+N/EN10025-2	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	115 000	0,550	63 250,000	0,590	67 850,000	0,511	58 765,000	0,519	59 685,000	0,560	64 400,000	0,511	58 765,000	ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.
138315036700	P 35 1000 2000	S355J2+N/EN10025-2	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	50 000	0,550	27 500,000	0,535	26 750,000	0,504	25 200,000	0,519	25 950,000	0,560	28 000,000	0,504	25 200,000	ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.
138315036800	P 35 900 2420	S355J2+N/EN10025-2	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	32 000	0,550	17 600,000	0,535	17 120,000	0,504	16 128,000	0,519	16 608,000	0,560	17 920,000	0,504	16 128,000	ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.
138315037900	P 40 1000 2000	S355J2+N/EN10025-2	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	9 000	0,470	4 225,500	0,489	4 401,000	0,502	4 518,000	0,499	4 491,000	0,560	5 040,000	0,470	4 225,500	RAVEN CZ a.s.
138315038100	P 45 1100 2850	S355J2+N/EN10025-2	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	145 000	0,585	84 825,000	0,590	85 550,000	0,511	74 095,000	0,519	75 255,000	0,570	82 650,000	0,511	74 095,000	ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.
138315038400	P 45 1100 1800	S355J2+N/EN10025-2	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	8 000	0,585	4 680,000	0,533	4 264,000	0,501	4 008,000	0,519	4 152,000	0,585	4 680,000	0,501	4 008,000	ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.
138315039300	P 50 1000 2000	S355J2+N/EN10025-2	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	5 000	0,500	2 500,000	0,489	2 445,000	0,500	2 500,000	0,499	2 495,000	0,570	2 850,000	0,489	2 445,000	Železo Hranice s.r.o.
138315040200	P 32 900 2200	S355J2+N/EN10025-2	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	7 000	0,550	3 850,000	0,535	3 745,000	0,505	3 535,000	0,519	3 633,000	0,560	3 920,000	0,505	3 535,000	ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.
138315040300	P 32 900 2270	S355J2+N/EN10025-2	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	17 000	0,550	9 350,000	0,535	9 095,000	0,505	8 585,000	0,519	8 823,000	0,560	9 520,000	0,505	8 585,000	ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.
138315040400	P 38 1100 2720	S355J2+N/EN10025-2	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	10 000	0,550	5 500,000	0,520	5 200,000	0,501	5 010,000	0,519	5 190,000	0,560	5 600,000	0,501	5 010,000	ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.
138315040500	P 90 1000 1800	S355J2+N/EN10025-2	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	37 000	0,610	22 570,000	0,539	19 943,000	0,521	19 277,000	0,560	20 720,000	0,709	26 233,000	0,521	19 277,000	ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.
138315040700	P 80 1000 2000	S355J2+N/EN10025-2	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	11 000	0,520	5 720,000	0,539	5 929,000	0,504	5 511,000	0,529	5 819,000	0,607	6 677,000	0,501	5 511,000	ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.
138315041900	P 70 920 2205	S355J2+N/DIN10025-2			21 000	0,585	12 285,000	0,539	11 319,000	0,500	10 500,000	0,550	11 550,000	0,607	12 747,000	0,500	10 500,000	ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.
Celková cena v EUR bez DPH							313 261,000 EUR		313 022,000 EUR		286 494,000 EUR		293 634,000 EUR		324 567,000 EUR		Celková částka	284 425,000

Vítězný uchazeč	Částka v EUR
RAVEN CZ a.s.	27 231,00
Železo Hranice s.r.o.	4 890,00
ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.	252 304,00
Celková cena v EUR	284 425,00

V souladu s EN 10 025 odstavec 11.1 – volitelné požadavky – požaduje kupující u oceli jakosti S 355 J2 + N tyto parametry:

- zaručený obsah uhlíku větší než 0,09 %
- zaručený obsah manganu větší než 1 %
- uhlíkový ekvivalent menší nebo roven hodnotě 0,47

Dle vnitropodnikové směrnice pro nákup plechů pro LINDE musí splňovat:

ČSN EN 10029 A/S

ČSN EN 10029 úchytky tloušťky třídy "A" /y zrušená úchytky rovinnosti "S"

třída rovinnosti S platí pro všechny tloušťky plechů max.3mm/1m a max. 6mm/2m, plechy nesmí být zkroucené

ČSN EN 10163-2 dodací podmínky pro jakost porovitost a nečistotnost povrchu třídy "B" / podtřída "3"

t 25-40 — 0,3 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu

t 40-80 — 0,3 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu

t 80-250 — 0,3 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu

Povrch plechů nesmí být broušený - zadavatel nepřipouští broušené plechy.

Nepřípustné poškození materiálu: „vytrhnutí materiálu“, zaválcování materiálu, okují do povrchu.

Zákazník požaduje, aby u plechů nebyly údaje o jakosti materiálu uvedeny gravírováním, vyražením důlků či jiným způsobem, který naruší povrch dodávaných plechů, ale aby byly tyto údaje vyznačeny jiným vhodným způsobem, např. barvou.

Dodávka plechů P 38 a P 45 - označeny červeně viz. Tabulka nutno dodat rovné a po otryskání bez povrchových vad (okuje).
Balení - jednotlivé svazky, nebo formáty plechů musí být odděleny dřevěnými proklady, výška podkladu minimálně 10 cm, váha balíku nesmí být větší než 4000 Kg.

Splatnost 90 dnů. Položky budou účtovány ve skutečné hmotnosti, obalové materiály zahrnout do nabídkové ceny a nefakturovat.

Milea