

Rámcová smlouva č. 81/2017/V/5/3/ŘÚNAK-116 na dodávky speciálních lepidel

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

číslo smlouvy prodávajícího: 2017001/VOP

Smluvní strany:

1. VOP CZ, s.p.

se sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupen: Ing. Markem Špokem, PhD., ředitelem podniku
IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV,
vločka 150
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka
Ostrava, číslo účtu: 5540150520/2700

dále jen „kupující“

a

2. INTERCUT, spol. s r.o.

se sídlem : Zengrova 469/39 703 00 Ostrava- Vítkovice
zastoupena/jednající: Ing. Karlem Foltou jednatelem
IČ: 00562491
DIČ: CZ00562491
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C,
vločka 102
bankovní spojení: ČSOB , číslo účtu 374292343/0300

dále jen „prodávající“

Úvodní ustanovení a výzva k podání nabídky

1. **Rámcová smlouva na dodávky speciálních lepidel (dále jen „smlouva“)** se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá za účelem zabezpečení pravidelných dodávek speciálních lepidel (dále jen „zboží“), odpovídajících jakostním parametrům kupujícího, a to na základě požadavků kupujícího. Kupující je v souvislosti s jeho předmětem podnikání vázán potřebou zajistit si pravidelnou dodávku lepidel splňující potřebné kvalitativní nároky a rovněž specifické technické parametry. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu s Výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavřena tato smlouva, jakož i v souladu s nabídkou prodávajícího, coby dodavatele, na plnění veřejné zakázky. Tato rámcová smlouva je uzavírána ve vztahu k veřejné zakázce na dodávky os lepidel.
2. Tato smlouva se uzavírá ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Veškeré výslovně neupravené vztahy z této smlouvy se řídí právní úpravou občanského zákoníku, a to zejména podle ustanovení § 2079 a násl. tohoto zákona.
3. Kupující je na základě této smlouvy oprávněn učinit vůči prodávajícímu písemnou nákupní objednávku na plnění zakázky, a to zejména formou elektronické pošty na

určenou emailovou adresu prodávajícího či na faxové číslo poskytnuté pro tyto účely prodávajícím.

4. Kupující se na základě této smlouvy nezavazuje odebrat jakékoliv závazné množství a neuzavírá s prodávajícím výhradní smluvní vztah na dodávky speciálních lepidel specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat lepidla specifikované v příloze č. 1 nazvané „Technická specifikace a ceník zboží“ (dále jen „zboží“), a převod vlastnického práva ke zboží z prodávajícího na kupujícího. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava zboží prodávajícím do místa plnění dle čl. V. této smlouvy.
2. Prodávající je pro účely dodání zboží kupujícímu vázán veškerými podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami uvedenými v písemné objednávce.
3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží v souladu se všemi podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami této smlouvy, kupní cenu dle čl. III. této smlouvy.
4. Prodávající je povinen za podmínek této smlouvy dodat kupujícímu zboží dle specifikace uvedené v příloze č. 1.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu. Veškeré právní účinky předání zboží kupujícímu nastávají na základě potvrzení této skutečnosti v dokumentu označeném jako „*dodací list*“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob, po řádném předání zboží.
6. Předání předmětu plnění bude potvrzeno datovaným dodacím listem vystaveným prodávajícím. Dodací list bude potvrzen podpisy oprávněných osob kupujícího i prodávajícího.
7. Na obalu dodávaného zboží musí být uvedeno datum výroby. V případě, že nebude datum výroby uvedeno na obale, je prodávající povinen kupujícímu prokázat datum výroby jiným způsobem. Dodávané zboží nesmí být v okamžiku dodání starší 6 měsíců od data výroby.

I. Kupní cena

1. Kupní cena bude sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce prodávajícího, která bude závazným podkladem pro uzavření této smlouvy. Cenová nabídka se stane součástí smlouvy jako příloha č. 1.
2. Prodávající je povinen stanovit cenu zboží ve své nabídce v souladu s technickými a kvalitativními požadavky kupujícího uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Celková cena zboží bude v souladu s podmínkami této smlouvy.
4. Součástí shora sjednané kupní ceny je veškeré plnění prodávajícího z titulu splnění jeho závazků, ke kterým se zavázal na základě této smlouvy. Kupní cena zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:
 - dodání požadovaného množství zboží prodávajícím kupujícímu;
 - dopravu zboží do místa dodání dle této smlouvy;
 - dodání zboží ve vhodném přepravním a manipulačním uskupení, řádně zabezpečeném proti samovolnému uvolnění a pohybu jednotlivých balení;
 - kompletní dokumentaci dodávaného zboží (technické a bezpečnostní listy v českém jazyce);

- dodání zboží způsobem předepsaným výrobcem (zboží nesmí být poškozeno horkem ani chladem);
 - převzetí a odvoz zboží dodaného v rozporu s podmínkami této smlouvy;
 - na vyžádání kupujícího odebrání a likvidaci veškerého obalového a vazacího materiálu použitého pro zajištění vhodného uskupení dodávaného zboží v souvislosti s jeho dopravou a manipulací.
5. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude ve vztahu ke všem dodávkám zboží dle této smlouvy stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Doba plnění

1. Tato smlouva se sjednává jako smlouva rámcová a uzavírá se na dobu určitou ode dne 28. 5. 2017, případně od oboustranného podpisu smlouvy, na 12 kalendářních měsíců. Během této doby je kupující oprávněn předmět plnění průběžně objednávat a prodávající povinen průběžně dodávat. Nákupní objednávka musí být písemná, s uvedením rozsahu konkrétního zboží včetně požadovaného množství.
2. Jednotlivé dílčí dodávky zboží budou vždy realizovány za dobu trvání této smlouvy.
3. Prodávající je povinen dodat zboží v termínu uvedeném v konkrétní nákupní objednávce. Písemná forma je zachována i při použití emailu či faxového přenosu.
4. Předpokládaný termín zaslání 1. objednávky může být nejdříve 5 dnů po podpisu smlouvy.

Místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat veškeré zboží dle této smlouvy do místa dodání na adrese: VOP CZ s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína.
2. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy v pracovní dny mezi 7:00 – 14:00 hod., nebo v době určené kupujícím.
3. Prodávající je dále povinen dodat zboží do sjednaného místa dodání vhodným způsobem vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa a povaze dodávaného zboží, jakož i ve vhodných obalech.

Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za dodání zboží se považuje jejich převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v dodacím listu.
2. Jednotlivé nákupy zboží budou realizovány pomocí nákupních objednávek. Prodávající je povinen nákupní objednávky potvrzovat do 2 pracovních dnů od odeslání nákupní objednávky kupujícím. Prodávající je povinen dodat zboží dle přílohy č. 1 do 5 pracovních dnů od potvrzení přijetí nákupní objednávky, pokud nebude dohodnuto vzájemně jinak.
3. Dodací list musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
 - číslo objednávky;
 - označení smluvních stran;
 - datum a místo předání zboží;
 - popis zboží, které je na základě příslušného dodacího listu předáváno prodávajícím kupujícímu, a to včetně uvedení jeho identifikačních údajů dle přílohy č. 1 této smlouvy (číslo artiklu, jakost, množství apod.);
 - případné výhrady kupujícího k přebírané dodávce zboží;

- případný důvod kupujícího pro odmítnutí převzetí zboží;
 - podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.
4. Kupující není povinen převzít zboží zejména v následujících případech:
 - dodávané zboží vykazuje zjevné známky mechanického poškození či rozpor požadovaných kvalitativních vlastností;
 - dodávané zboží není dodáno způsobem předepsaným výrobcem (zboží nesmí být poškozeno horkem ani chladem);
 - prodávající dodal zboží do jiného místa nebo v jiné době, než jak je sjednáno v této smlouvě.
 - dodávaná lepidla mají prošlou expirační lhůtu;
 - prodávající dodal zboží v rozporu s kvalitativními požadavky kupujícího.
 5. Zjistí-li prodávající existenci překážky bránící mu v dodávce zboží dle této smlouvy kupujícímu, je bezodkladně povinen o této skutečnosti informovat kupujícího a současně učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící kupujícímu, a to zejména zajistit náhradní plnění odpovídající nesplněnému závazku prodávajícího.
 6. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy, spočívající v dodání zboží kupujícímu a současně neprodleně nezajistí náhradní plnění dle čl. 4 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zajistit si na náklady prodávajícího náhradní plnění tak, aby nedošlo k přerušení či k jakémukoliv omezení výroby kupujícího.
 7. Prodávající je povinen při dodání zboží v areálu kupujícího dodržovat veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným zbožím v areálu kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědně osoby pověřené kupujícím. Prodávající není oprávněn ke svévolnému umístění dodávaného zboží v areálu kupujícího. Za areál kupujícího se pro účely této smlouvy považují veškeré prostory v užívání kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním zboží dle této smlouvy popřípadě nákupní objednávky.
 8. Prodávající nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího spojených s dodáním zboží dle této smlouvy popřípadě nákupní objednávky.
 9. Dodá-li na základě smlouvy prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, není tím smlouva na toto větší množství věcí uzavřena. Ustanovení § 2093 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se tak mezi smluvními stranami neuplatní.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu pouze takové zboží, které splňuje požadavky kupujícího uvedené v této smlouvě, příloze č. 1, resp. nákupní objednávce.
3. Kupující je oprávněn vrátit dodané zboží prodávajícímu kdykoliv v průběhu záruční doby z důvodu jeho nevhodných vlastností, které dodatečně vyjdou najevo, nebo jež kupující zjistí. Prodávající je v takovém případě povinen na vlastní náklady převzít od kupujícího veškeré nevhodné či vadné zboží a nahradit je dodávkou nového zboží odpovídajících vlastností, a to neprodleně po obdržení písemné reklamace kupujícího, pokud neuvede kupující jinak. Kupující v písemné reklamaci dle předchozí věty uvede důvod, pro který bylo zboží shledáno nevhodným či vadným ve vztahu k požadavkům kupujícího.

4. Kupující je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat doplnění informací týkajících se zejména řešení reklamací:
 - Dodá-li prodávající zboží, které neodpovídá požadavkům dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je povinen neprodleně po upozornění na tuto skutečnost kupujícím na vlastní náklady převzít od kupujícího, za podmínek platných pro dodání zboží dle této smlouvy, veškeré takto nevhodně dodané zboží, a nahradit je novou dodávkou zboží splňující veškeré podmínky dle této smlouvy, přílohy č. 1, resp. nákupní objednávky. Za dodávku jiného zboží nese plnou odpovědnost prodávající, přičemž není rozhodné, zda kupující takto dodané zboží dle čl. VI. smlouvy převzal.
5. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou pro naplnění účelu této smlouvy, a to zejména:
 - informovat prodávajícího o provozní době kupujícího;
 - umožnit kupujícímu vjezd do místa dodání zboží dle čl. V. této smlouvy;
 - informovat prodávajícího o technickém a manipulačním vybavení kupujícího nacházejícím se v místě dodání zboží dle čl. V. této smlouvy;
 - poskytnout prodávajícímu vhodnou součinnost při manipulaci s dodávanými baleními zboží v místě jejich dodání dle čl. V. této smlouvy;
 - zajistit vhodná bezpečnostní opatření spojená s dodáním a manipulací zboží v místě dodání dle čl. V. této smlouvy.

Jakost, záruka a vady dodávaného zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy, musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy a přílohy č. 1, resp. nákupních objednávek.
2. Prodávající je povinen dodávat zboží, které nebude vykazovat vady či poškození.
3. Prodávající poskytuje na předmět plnění záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet od předání předmětu plnění kupujícímu.
4. Kupující má v případě oprávněné reklamace vad dodaného zboží právo na bezplatné odstranění vady. V případě, že reklamovanou vadu není možno odstranit, má kupující právo na dodávku nového zboží odpovídajících vlastností nebo právo od této smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody spočívající mj. i v případné náhradě sankcí hrazených kupujícím třetím osobám v důsledku pochybení prodávajícího.
5. Nebezpečí škody na dodávce zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí této dodávky kupujícím.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Úhrada kupní ceny bude provedena po řádném a úplném dodání zboží v rámci každého dílčího závazkového vztahu uzavřeného na základě nákupní objednávky a současně po podpisu příslušného dodacího listu kupujícím.
3. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží budou jednotlivé daňové doklady – faktury, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti stanovené dle ustanovení § 435 občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti dle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktury“). Faktury budou prodávajícím vystaveny zvláště za každý dílčí závazkový vztah, resp. dodávku zboží dle příslušné nákupní objednávky. Na všech daňových dokladech bude uvedeno číslo nákupní objednávky.

4. Lhůta splatnosti faktur bude činit 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, nestanoví-li kupující jinak. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb z této smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.
5. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.
6. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu za dodané zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. Pokud dlužník z jakéhokoli důvodu uplatní zajištění DPH poukázáním částky daně na účet u místně příslušného správce daně věřitele, považuje se snížená úhrada závazku věřiteli a daň zaplacená správcem daně za řádnou platbu bez nároku na jakékoli smluvní nebo zákonné sankce.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle čl. IV. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího se splněním této povinnosti.
2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Pokud prodávající neodstraní vadu v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené v této smlouvě a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadnou dodávku předmětu plnění neposkytne zdarma náhradní dodávku, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního plnění, a to pro každý případ reklamace zvlášť.
4. Pokud prodávající dodá předmět plnění dříve než 5 pracovních dnů před požadovaným termínem dodávky, tj. termínem uvedeným na písemné objednávce, bez předchozího písemného odsouhlasení kupujícím, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % hodnoty takto dodaného zboží za každý den předčasné dodávky z hodnoty dílčího plnění.
5. V případě prodlení prodávajícího s plněním jiné povinnosti dle této smlouvy (např. nepotvrzení přijetí nákupní objednávky, poskytnutí řádného plnění dle podmínek této smlouvy apod.) má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Prodávající odpovídá za škody vzniklé kupujícímu, které mu způsobil zaviněným porušením povinností stanovené touto smlouvou nebo obecně závazným předpisem. Prodávající je povinen dle § 2952 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, uhradit kupujícímu skutečnou škodu a to co poškozenému ušlo (ušlý zisk), přičemž škoda ani ušlý zisk není limitován žádnou výší.
7. Zánikem nebo zrušením smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a ušlého zisku, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této smlouvy (zejména jde o

povinnost poskytnout plnění vzniklé před účinností odstoupení, či před uplynutím výpovědní lhůty).

8. Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.
9. Pokud smlouva uvádí, že zaplacení sjednané smluvní pokuty nemá vliv na možnost smluvních stran požádat o náhradu způsobené škody, platí, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se v takovém případě nepoužije.

XI. Komunikace mezi smluvními stranami

1. Přijetí zpráv zaslaných jednou smluvní stranou prostřednictvím faxu nebo e-mailu musí být potvrzeno druhou smluvní stranou faxem nebo e-mailem do 16. hodiny následujícího pracovního dne od odeslání, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak.
2. Zprávy zasílané faxem nebo e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob smluvních stran, a to pro účely plnění.
3. Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídla smluvní strany.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují. O této změně není nutné uzavírat písemný dodatek ke smlouvě.
5. Oprávněné osoby:

Kontaktní osoby pro věci obchodní:

Za kupujícího:
Ing. Ivana Klimčíková, strategický nákup
Email: klimcikova.i@vop.cz
Tel.: 556 783 287
Mobil: 736 632 830

Za prodávajícího:
Mgr. Daniel Skřípčák
d.skripcak@intercut.cz
595 782 659
737 7949 193

Kontaktní osoby pro věci smluvní:

Za objednatele:
Ing. Martin Sněhota, ředitel nákupu
Email: snehota.m@vop.cz
Tel.: 556 783 272
Mobil: 702 151 784

Za prodávajícího:
Ing. Karel Folta
k.folta@intercut.cz
595 782 659
603 920 413

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu je možné jen v písemné podobě.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykoliv vzájemnou písemnou dohodou.
4. Smluvní strany se dohodly, že závazek plnit smlouvu zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou s tím, že podstatným porušením smlouvy je zejména:
 - a) prodlení s dodáním zboží v době plnění dle čl. IV. této smlouvy po dobu delší než pět kalendářních dnů;
 - b) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost;
 - c) neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné



částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

5. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
6. Pro rozhodování sporů z této smlouvy či v souvislosti s ní je místě příslušný Okresní soud v Ostravě.
7. Kupující i prodávající jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
8. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je prodávající opakovaně (při třetím porušení smluvní povinnosti) v prodlení s předáním předmětu plnění kupujícímu.
9. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, že souhrn uznaných reklamací za období 1 měsíce činí nejméně 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) bez DPH, nebo v případě že v období 2 měsíců kupující u prodávajícího uplatňoval 4 případy zboží dodaného v rozporu s ustanovením této smlouvy.
10. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že prodávající nebude splňovat kvalifikaci, kterou se prokazoval v nabídce jako uchazeč v předemtné veřejné zakázce na dodávky lepidel.
11. Proávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Proávající bere na vědomí, že smlouva bude zveřejněna ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
příloha č. 1 – Technická specifikace a ceník lepidel
příloha č. 2 – Základní povinnosti osob vstupujících/vjíždějících do areálu podniku VOP CZ, s.p.

V Šenově u Nového Jičína dne 5.6.2017

V Ostravě dne 1.6. 2017

Ing. Marek Špok, Ph.D.

Ředitel

VOP CZ, s.p.

VOP CZ, s.p.
Lukáská 192
770 01 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ0000798
IČ: 000 00 493

Ing. Karel Folta
jednatel

Intercut spol. s r.o.

INTERCUT, s.r.o.
Zengrova 469/39
703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 595 782 659 fax: 595 782 660
IČ: 00562491 DIČ: CZ00562491

Veřejná zakázka: Dodávky lepidel speciálních
Rámcová smlouva č.: 81/2017/V/5/3/RÚNAK-116
Příloha č. 1 - Technická specifikace a ceník



Číslo artiklu	Název 2	Název 1	SPECIFIKACE	BALENÍ	MJ	Předpokládané množství v MJ	Jednotková cena v Kč bez DPH/MJ	Nabídková cena v Kč bez DPH/MJ
247431012600	Dvousložkové lepidlo	LOCTITE 3090 / 10 G	Dvousložkové, rychlevytvrzující lepidlo, schopné vyplňovat větší spáry s vynikajícími lepicími schopnostmi na celé řadě materiálů, jako jsou plasty, pryže a kovy. Hustota gelu zabírající stěkání lepidla na svíslém povrchu. Použití k lepení součástí s proměnlivou nebo nedefinovanou lepenou spárou (až do 5 mm), nebo pro aplikace, kde je nutné píne vytvrzení přetoků lepidla. Vhodné pro lepení poréznych materiálů, jako je dřevo, papír, kůže a textilie. Technické parametry: Viskozita: gel, Maximální spára: 5 [mm], Teplotní odolnost: - 40 až + 80 [°C], Lepení materiál: neopren, pryž, ABS, PVC, polykarbonát, fenol, dřevo, tkanina, kůže, papír Manipulační pevnost ve smyku [N/mm2] Na oceli: 9 - 21, Na ABS za: 7 - 9, Na polykarbonátu za: 11 - 13 Rychlost fixace [s]: Na oceli za: 90 - 180, Na ABS za: 90 - 180, Na polykarbonátu za: 90 - 180 Vlastnosti: Technologie: kvanoakrylát Vzhled: průhledný až mírně zakalený gel Složky: dvousložkový Viskozita: thixotropní gel Vytvrzení: dvousložkové - vytvrzuje po smíchání složek Aplikace: lepení	10 g	KS	250		
247421013600	Lepidlo na potrubí	těsnění závitu, Loctite 577	Lepidlo na potrubí a závity až do velikosti 3 palců. Utěšňuje vodní, plynové a jiné systémy obsahující kapaliny, tlakový vzduch a propan-butan. Je netoxický a certifikovaný mnoha vodárenskými a plynárenskými institucemi. Zvláště vhodný pro rychlé použití při nízkých teplotách. Nevylučuje se, nesmršťuje ani neucpává systém uvolněnými částicemi. Demontáž lze provést snadno, za pomoci běžných nástrojů. Zjemněná vhodný je pro použití na díly z nerezové oceli bez potřeby povrchové aktivaace. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabírá uvolněné či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Technické parametry: Dodává se v balení: 50 ml. Max. rozměr závitu: M80 / R3 palce. Povolovací síla: střední 11 [Nm] Teplotní odolnost: - 55 až + 130 [°C] Viskozita: 16 000 - 13 000 [mPa.s] Schválení: DVGW, NSF, GAS. Vlastnosti: Technologie: akrylát. Vzhled: žlutá pasta. Složky: jednosložkový. Viskozita: vysoká, thixotropní. Vytvrzení: anaerobní. Aplikace: závitové těsnění. Pevnost: střední.	50 ml	KS	160		
247421024900	Zajišťování závitu	zajišťování závitu 50ml Dhimehtrakrylátester, LOCTITE 243 10ML	zajišťování závitu 50ml. Dhimehtrakrylátester, modrá kapalina, pozitivní pod UV zářením, jednosložkový, viskozita střední vytvrzení - anaerobní, pevnost střednípovolovací moment 26 Nmsek, vytvrzení - aktivátor, měrná hmotnost 1,06provozní teplota -55 C do 180 C, rozměr závitu - až do M36	10 ml	KS	110		
247421014500	Vleťinové lepidlo	vleťinové lepidlo 20gr, rychlé lepení pryží plastů, Loctite 406	vleťinové lepidlo 20gr, rychlé lepení pryží plastů, Loctite 406. ethylkvanoakrylát, měrná hmotnost 1,05viskozita 20mPa kvalifikovano dle Commercial Item Description A-A-3097	20 g	KS	150		
247421014900	Vleťinové lepidlo	vleťinové lepidlo 50gr, rychlé lepení pryží plastů, Loctite 406	vleťinové lepidlo 50gr, rychlé lepení pryží plastů, Loctite 406. ethylkvanoakrylát, měrná hmotnost 1,05viskozita 20mPa kvalifikovano dle Commercial Item Description A-A-3097	50 g	KS	120		
247421024100	Těsnící šňůra na závity	Loctite 55	Těsnící šňůra na závity - okamžitě utěsnění s plyným tlakem. Umožňuje spolehlivé následné úpravy polohy montáž. Je určeny k zajišťování a těsnění kovových a plastových trubek a závitových potrubních dílů. Nevytvrzuje a poskytuje tak okamžitě utěsnění s plyným tlakem. Ideální volba pro rychlé, snadné a spolehlivé utěsnění. Produkt má schválení pro kontakt s plynem a pitnou vodou a je certifikovaný pod NSF/ANSI, Standard 61. Univerzální těsnění na trubkové závity a spoje. Nevytvrzující, okamžitě utěsnění s plyným tlakem. Pro rychlé, snadné a spolehlivé utěsnění. S certifikací WRAS, splňuje požadavky BS 6920 pro styk s pitnou vodou; 08086533 Schválení DVGW/KTW pro plyn a pitnou vodu. Testováno v souladu s EN 751-2 třída ARe a DIN 30660. Certifikováno dle NSF/ANSI, Standard 61. Technické údaje: Barva: Bílá Max. rozměr závitu: R4". Provozní teplota: -55 až +130 °C. Schválení: DVGW, KTW, NSF	150 m	KS	13		
247421024500	Zajišťování závitu	zajišťování závitu 50ml Dhimehtrakrylátester, Loctite 222	zajišťování závitu 50ml, Dhimehtrakrylátester, fialová kapalina, pozitivní pod UV zářením jednosložkový, viskozita-vytvrzení - anaerobní, pevnost nízká-povolovací moment 6 Nm, měrná hmotnost 1,05, rozměr závitu - až do M36, provozní teplota -55 C do 150 C	50 ml	KS	2		

3

247421025000	Zajištění závitu	Loctite 243		Zajištění závity, matice a šrouby proti samovolnému uvolnění. Je určen pro zajišťování a utěšování zavítočkových spojů, které mají být demontovatelné běžným ručním náradím. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu a zabráňuje uvolnění či proskakování spoje, způsobené vibracemi a rázy. Je vhodný pro méně aktivní povrchy, jako je nerezová ocel nebo pokovené povrchy. Produkt nabízí zvýšenou odolnost vůči teplotě a větší toleranci k mírně zamastěným povrchům. Tixotropní charakter: zabráňuje jeho stěhání z místa nanášení. Balení: 50 ml. Viskozita: 1300 - 3000 [mPa.s]. Povoloovací moment: 26 [Nm]. Teplotní odolnost: - 55 až + 180 [°C]. Manipulační pevnost na oceli: 10 [mm]. Manipulační pevnost na nerez: 10 [mm]. Tixotropie: ano. Vlastnosti: Technologie: akrylát. Vzhled: modrá kapalina. Složky jednosložkový. Viskozita: střední. Tixotropní Vytvrzení: anaerobní. Sekundární vytvrzení: aktivátor. Pevnost: střední.	50 ml	KS	40
247421026100	Silikonové těsnění	oximový silikon 300ml, jednosložkový, černá pasta, Loctite 5910		oximový silikon 300ml, jednosložkový, černá pasta, viskozita – tixotropní pasta, vytvrzení – vzdušnou vlnikostí, výborna odolnost proti motorovým olejům, provozní teplota -60 C - +200C, měrná hmotnost 1,34, maximální spára 1 mm.	300 ml	KS	10
247421028700	Sada na O krouzek	16224, Sada Loctite na O kroužky		Loctite sada O-kroužku (bez lepidla 406). Odstraňuje nutnost demontáže a potřebu zásoby O-kroužků různých velikostí. Spojte odvíjející film, rolejeme a jsou tak pevně jako pryž sama O-kroužky s průměrným profilem 1,62,4/3,0/5,7/8,4 mm. Souprava obsahuje: Šňůry z nitrilové pryže o 7 standardních průměrech. Přípravek pro spojování. Bezpečnostní nůž.	20 g	SD	10
247421030100	Plošné těsnění	houzevmate plošné těsnění 450 ml, Loctite 5923		houzevmate plošné těsnění 450 ml, chemický typ- modifikovaná pryskyřice, pinva, alkohol, barva – tmavě hnědá, spojuje jako nevytvrzující film, odolné vůči benzínu oleji a nemrznoucím směsím, provozní teplota -50 C - +200 C, měrná hmotnost 1,1.	450 ml	KS	5
247421030900	Zavrtové těsnění	závrtové těsnění 50 ml Dimethakrylátester, Loctite 572		závrtové těsnění 50 ml Dimethakrylátester, vzhled naředila pasta, jednosložkový, viskozita – vysoká tixotropní, vytvrzení – anaerobní, sekund. vytvrzení – aktivátor. Pevnost střední. Povoloovací moment 7 Nm, maxim. rozměr závitu 3", provozní teplota -50 C - +150C, okamžitě nízkotlaké utěsnění.	50 ml	KS	3
247421031700	Čisticí	sprej 400 ml, čistění a odmašťování povrchu, Loctite 7063		sprej 400 ml, čistění a odmašťování povrchu, rozpouštědlový čistící, chem. typ – isoparalín, dimethoxymetan a Etanolová směs, viskozita – velmi nízká, neobsahuje chlorové fluorové uhlovodíkové hmotnosti 0,74.	400 ml	KS	10
247421031900	Detektor třílin	detektor úniku sprej 400ml, bezbarvý, bez zápachu, Loctite 7100		detektor úniku sprej 400ml, bezbarvý, bez zápachu, hustota při 25 C – 0,9 g/cm3, provozní teplota -50 C - +200 C, základový olej a aditiva – silikon vhodný pro mazání plastových a elastomerních součástí, vhodný pro zařízení v potravní průmyslu.	400 ml	KS	25
247421033900	Mazivo	silikonové mazivo 75 ml, vzhled – bezbarvý tuk, Loctite 8104		silikonové mazivo 75 ml, vzhled – bezbarvý tuk bez zápachu, hustota při 25 C – 0,9 g/cm3, provozní teplota -50 C - +200 C, základový olej a aditiva – silikon vhodný pro mazání plastových a elastomerních součástí, vhodný pro zařízení v potravní průmyslu.	75 ml	KS	20
7401019065100	Zajišťování závitu	zajišťování závitu 250ml Dimethakrylátester, Loctite 243		zajišťování závitu 250ml, Dimethakrylátester, modrá kapalina, pozitivní pod UV záření, jednosložkový, viskozita-střední. Povoloovací moment 28 Nm, vytvrzení anaerobnísek. vytvrzení- aktivátor, měrná hmotnost 1,06, provozní teplota -55 C do 180 C, rozměr závitu – až do M36	250 ml	KS	3
7401021019900	Plošné těsnění	Dimethakrylátester, rúžová pasta, jednosložkový, Loctite 510		Dimethakrylátester, rúžová pasta, jednosložkový, viskozita – vysoká, vytvrzení anaerobní, pevnost střední, povoloovací moment 5 Nm, odolnost proti olejům, vodě, glykolu, provozní teplota -55 C do 200 C, měrná hmotnost 1,1.	50 ml	KS	2
7401032038200	Plošné těsnění	plošné těsnění 300 ml, dimethakrylátester, Loctite 5203		plošné těsnění 300 ml, dimethakrylátester, červená viskózní kapalina, pozitivní pod UV zářením jednosložkový, viskozita- tixotropní, vytvrzení – anaerobní, pevnost nízká. Smyková pevnost 1 N/mm2, měrná hmotnost 1,09, provozní teplota -55 C - +150 C, výborná odolnost proti olejům.	30 ml	KS	2
247421025200	Zajišťování závitu	LOCTITE 276 / 50ML		Užití: k zajišťování čepů v převodkách, blocích válců, atd., obzvláště u kovových závítů s pasivním podkladovým materiálem, jako je nerez ocel, litinik, pozinkované plochy a natiery bez chromu. Určeno pro trvalé upevnování a utěsnění vysoce zatížených zavítočkových spojů proti samovolnému uvolnění. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabráňuje uvolnění či proskakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Vlastnosti: pro trvalé zajišťování sestav, které se nesmí uvolnit. Těsnící spojovací materiál. Možnost demontáže zahřátím na 250 °C. Toleruje mírné znečištění motorovými oleji. Technické údaje: Pops. Zelený - tekutý. Pevnost: Vysoká. Rozměr závitu: Do M20. Rozsah provozních teplot: -55 až +180 °C.	50 ml	KS	60
7401032038900	Upevnování	Urethanmethakrylát 250 ml, zelená kapalina, Loctite 638		Urethanmethakrylát 250 ml, zelená kapalina, pozitivní pod UV zářením, jednosložkový, viskozita vysoká, vytvrzení anaerobní, pevnost vysoká, spojuje do 0,25 mm, smykova pevnost 25 N/mm2, provozní teplota -55 C do 150 C, vyhovuje požadavkům plynnatrství: ČR pro rozvod plynu I, II a III třídy (mimo LPG v kapalné formě).	250 ml	KS	5
247421001300	Závrtové těsnění	Těsnění trubkových závítů s nízkou pevností na kov a hrube závítu LOCTITE 567 50 ML		Provozní teplota: -50°C - +150°C, Povoloovací moment: 1,7 Nm	50 ml	KS	20
247421023600	Aktivátor	LOCTITE 7649 / 500 ML		Užití: zvýšená rychlost vytvrzení anaerobních produktů Loctite, aplikace na pasivních kovech nebo neaktivních površích a tam, kde je velká spára, doporučený tam, kde je nízká okolní teplota (pod 15 °C). Dosažena doba fixace a rychlost vytvrzení jako výsledek použití Loctite 7649 závisí na použitím lepidla a na lepeném podkladu, *Technologie: Aktivátor, pro anaerobní lepidla a těsniva	500 ml	KS	2

CU

257214004300	Ochranný povlak před rozstříkání - AERODAG-CERAMISHE	LOCTITE SF 7900 AE400ML EGFD	Keramický suchý ochranný povlak, který chrání svařovací zařízení před rozstříkáním. Povlak vytváří suchý film, který odpuzuje rozstřík. Zabezpečuje nepřerušované svařování až po dobu 8 hodin - bez potřeby dalšího nástřiku. Zvýšení produktivity až o 10%, snížení běžných nákladů na spotřební materiál až o 70%. Odstraní keramický ochranný povlak, neobsahuje silikon. Nastříkána vrstva zaschne během několika vteřin. Snadné nanášení, vynikající adheze povlaku, chrání špičky, svařovací hubice a svařovací přípravky před rozstříkáním. Náklady na ochranný povlak představují několik korun na jednu směnu, ochrana až na dobu 8 hodin i při jedné aplikaci	400 ml	KS	100	Celková cena v Kč bez DPH	451 919,00 Kč
--------------	--	------------------------------	--	--------	----	-----	---------------------------	---------------

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího	INTERCUT, spol. s r.o.
IČ	562491
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího	Ing. Karel Folta

Folta

INTERCUT, s.r.o.
 Ing. Karel Folta
 735 02, Strava-Vitkovice
 tel: 585 782 660 fax: 585 782 660
 e-mail: info@intercut.cz (700562491)

Základní povinnosti osob vstupujících/vjíždějících do areálu podniku VOP CZ, s.p.

1 Definice základních pojmů

1.1 Externí pracovník

Je osoba či zaměstnanec společnosti, která se nachází s podnikem VOP CZ, s.p. ve smluvním vztahu, na jehož základě provádí tato společnost plnění pro podnik VOP CZ, s.p. jakožto dodavatel.

1.2 Obeznamená osoba

osoba zajištěná dodavatelem, jenž je pověřená zprostředkováním vstupu a komunikací s ostrahou u osob nehovořících českým ani slovenským jazykem. Obeznamená osoba musí hovořit českým nebo slovenským jazykem. Tato osoba musí být předem podrobně obeznámena s náplní činnosti, kterou má v podniku externí pracovník vykonávat a o těchto skutečnostech podat ostraze při vstupu relevantní informace, a to minimálně v rozsahu průvodního listu.

1.3 Pracovní činnost

Jedná se o jakoukoli činnost zaměstnanců dodavatelských firem, která je předmětem pracovně-právních a obchodně-právních vztahů mezi VOP CZ, s.p. a třetími stranami. Tato práce je prováděna v areálech VOP CZ, s.p. Pracovní činností je míněno i řízení osobního či nákladního vozidla.

1.4 Prvotní dokumenty

- **Závazná pravidla pro vjezd vozidel externích dopravců a dodavatelů do areálu podniku**
- **Poučení pro osoby vstupující do areálu za účelem provádění prací**
- **Průvodní list** s uvedením kam externí pracovníci jedou, za kým jedou, s uvedením důvodu vjezdu – činnosti, kterou budou v areálu vykonávat, uvedení tel. kontaktu na kontaktní osobu VOP CZ, s.p., jenž je za ně odpovědná. V případě dopravců pro koho, kam a co vezou.

2 Základní povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či osoby, které provádí plnění pro odběratele prostřednictvím dodavatele (popř. jejich zaměstnanci), neovládají-li český nebo slovenský jazyk, byli vybaveni Průvodním listem, vyhotoveném v českém jazyce. Vedle těchto údajů zde musí být bezpodmínečně uveden kontakt na obeznamovanou osobu.

Dodavatel je zároveň povinen zajistit překlad prvotních dokumentů do jazyka srozumitelnému dopravci. Za správnost překladu ručí dodavatel. Externí pracovník je poté povinen mít u sebe podepsanou jak českou verzi, tak příslušnou jazykovou mutaci.

3 Hlavní povinnosti osob vstupujících/vjíždějících a pohybujících se v areálech VOP CZ, s.p.

- Dbát pokynů, příkazů a rozhodnutí strážných při průchodu/průjezdu strážnicí i při pohybu kdekoli v areálu podniku VOP CZ, s.p.



- Při průchodu/průjezdu strážnicí a rovněž kdekoli v areálu umožnit strážným kontrolu přenášeného/převáženého hmotného majetku včetně kontroly ručních zavazadel, vozidla a jeho nákladu. V odůvodněných případech se podrobit osobní prohlídce.
- Nepoškozovat a neznečišťovat komunikace ani silniční zařízení (závory, dopravní značky apod.) V případě vzniku materiální škody v areálu VOP CZ, s.p. tuto ve výši skutečných nákladů na opravy uhradit.
- Podrobit se na pokyn strážných při vstupu/vjezdu, opouštění a kdekoli v areálu VOP CZ, s.p. a v kteroukoliv denní dobu, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. S výsledky kontroly jsou kontrolované osoby seznámeny a mohou se k nim eventuálně vyjádřit. V případě pozitivního výsledku jsou kontrolované osoby dále povinny odevzdat vstupní doklad a neprodleně opustit areál VOP CZ, s.p.
- Z důvodů zajištění bezpečnosti v areálu VOP CZ, s.p., který vzhledem k specifickému prostředí vyžaduje zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti, důsledně dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, včetně dodržování povolené rychlosti, respektování dopravního značení a parkování na vyhrazených místech.

3.1 Osobní ochranné prostředky pro externí zaměstnance

3.1.1 Reflexní vesta

Každý externí pracovník musí používat reflexní vestu libovolné barvy s jasným a čitelným nápisem firmy, pod kterou v areálu VOP CZ, s.p. provádí pracovní činnost.

3.1.2 Ochranná obuv

Každý externí pracovník je povinen používat v areálu podniku VOP CZ, s.p. jako standard ochrannou obuv standardu „S1“ a vyšší.

3.1.3 Ochranný oděv

Každý externí pracovník je povinen používat v areálu podniku VOP CZ, s.p. pouze certifikované ochranné oděvy vhodné pro danou činnost podle vyhodnocených rizik. Je zakázáno používat kalhoty se zkrácenými nohavicemi nebo jinak upravované části OOPP.

3.2 Hrubé porušení pravidel vedoucí k okamžitému vykázání z prostor VOP CZ, s.p. a zákazu vstupu/vjezdu do areálu VOP CZ, s.p.

- Výhrůžky nebo agresivní jednání
- Sexuální obtěžování nebo rasová či náboženská nesnášenlivost
- Krádež
- Nepovolený vstup do zakázaných zón
- Vystavování sebe nebo svého okolí smrtelnému riziku
- Pozitivní dechová zkouška nebo přechovávání alkoholu v prostorách areálu VOP CZ, s.p.
- Odmítnutí, maření nebo zmaření zkoušky na alkohol či jiné návykové látky
- Opakované porušování základních povinností uvedených v tomto dokumentu nebo vyplývajících ze zákoníku práce
- Nepovolené pořizování fotografií či videozáznamů

Výhrůžky – především pak slovní útoky na členy ostrahy kvůli výkonu jejich povinností.

Agresivní jednání – Za agresivní jednání se mimo jiné považuje úmyslné blokování prostoru před i za závorami zabraňujícím pohybu vozidel přes vrátnici VOP CZ, s.p., a to jakýmkoliv způsobem.

Agresivním jednáním se rozumí i neuposlechnutí opakované oprávněné výzvy členů ostrahy či jiné oprávněné osoby.

Vystavování sebe nebo svého okolí smrtelnému riziku – za toto jednání se považuje i agresivní, nebezpečná jízda vozidlem v areálu VOP CZ, s.p., především pokud takovou jízdou dojde k ohrožení života či zdraví osob nebo majetku.

Opakované porušování základních povinností - jednání konkrétního jedince, mající znaky úmyslného a soustavného nerespektování základních povinností externích pracovníků a pracovníků firem v pronájmu.

3.3 Zákaz fotografování

Ve všech prostorech společnosti VOP CZ, s.p. je zakázáno pořizovat fotografie či videozáznamy. V případě přistižení je osoba povinna na vyzvání fotografie smazat. Výjimku tvoří fotografování povolené v souladu s vnitřními předpisy společnosti VOP CZ, s.p.

3.4 Mlčenlivost

Dodavatel se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích, o kterých se v průběhu spolupráce s odběratelem dozví. Za důvěrné informace se ve smyslu tohoto článku považují veškeré informace, které budou jako takové označeny nebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoli smluvní straně jakoukoli újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Dodavatel se zavazuje, že tyto skutečnosti nesdělí ani nezpřístupní třetí osobě, pro sebe nebo pro jiného nevyužije či nezneužije a tyto bude uchovávat takovým způsobem, aby se tyto nedostaly do rukou třetí osoby. Tento závazek není časově omezen a není dotčen případným skončením uzavřené smlouvy. V případě, že dodavatel neoprávněně použije důvěrnou informaci v rozporu s tímto ustanovením či právními předpisy, je povinen k náhradě škody z toho vzniklé a je povinen vydat to, oč se obohatil.

Dodavatel souhlasí s tím, že samotný fakt uzavření smlouvy s odběratelem není kryt povinností mlčenlivosti a výslovně souhlasí s tím, že odběratel je oprávněn spolupráci s dodavatelem veřejně deklarovat a dává pro tento účel souhlas ke zveřejnění samotné smlouvy nebo k jejímu poskytnutí, zejména pak orgánům státní správy.

4 Firmy v pronájmu v areálu podniku VOP CZ, s.p.

Firmy mající pronajaté prostory v areálu podniku VOP CZ, s.p. jsou povinny řídit se vnitřními předpisy VOP CZ, s.p.

1 Důkazní břemeno

K prokázání porušení základních povinností VOP CZ, s.p. bude užito následujících důkazních břemen:

- Fotografie pořízené vnitřním kamerovým systémem podniku VOP CZ, s.p.
- Fotografie pořízené kterýmkoli zaměstnancem VOP CZ, s.p.
- Písemné upozornění podané kterýmkoli zaměstnancem VOP CZ, s.p.

K uvedeným důkazním břemenům musí být přiložen stručný popis skutku, znění porušeného ustanovení, čas a místo, kde mělo k porušení dojít. V případě, že bude zjištěno jméno přestupce, bude rovněž uvedeno, není však podmínkou.

Tato důkazní břemena budou následně předána dodavateli spolu se sankcí.



5 Zajištění závazku

Při zjištění porušení základních povinností bude přistoupeno k udělení sankce vůči subjektu, který uvedené povinnosti porušil, a to na základě důkazního břemene, formou srážky z fakturace dle následujícího:

1. První porušení - pokuta
2. Druhé porušení – pokuta a vykázaní zaměstnance z areálu VOP CZ, s.p., následné udělení zákazu vstupu tomuto zaměstnanci do prostorů podniku VOP CZ, s.p.
3. Třetí porušení – pokuta a vypovězení příslušné obchodní smlouvy mezi VOP CZ a druhou smluvní stranou

5.1 Sazebník pokut:

- Kouření na jiném než k tomu určeném místě: 10.000 Kč;
- Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (reflexní vesta, bezpečnostní obuv, ochranný oděv): 10.000 Kč;
- Přechovávání alkoholu v prostorech VOP CZ, s.p. nebo pozitivní dechová zkouška: 10.000 Kč;
- Opakované porušování základních povinností uvedených v tomto dokumentu: 10.000 Kč;
- Odmítnutí, maření nebo zmaření zkoušky na alkohol či jiné návykové látky: 100.000 Kč;
- Fotografování: 100.000 Kč;
- Šikanování, výhrůžky nebo agresivní jednání: 100.000 Kč;
- Sexuální obtěžování nebo rasová či náboženská nesnášenlivost: 100.000 Kč;
- Nepovolený vstup do zakázaných zón: 100.000 Kč;
- Vystavování sebe nebo svého okolí smrtelnému riziku: 100.000 Kč;

Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

Společnost VOP CZ, s.p. má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty započte na cenu díla nebo jednotlivé faktury (daňového dokladu), nebo zda bude čerpat z bankovní záruky, nebo zda vystaví dodavateli samostatný výměr.

6 Závazek dodavatele prokazatelně seznámit další osoby s těmito podmínkami

Dodavatel se zavazuje prokazatelně seznámit s těmito podmínkami všechny osoby podílející se prostřednictvím dodavatele na plnění pro společnost VOP CZ, s.p. a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena odpovědnost dodavatele za dodržování těchto podmínek.

Dne: 1.6.2017

Za dodavatele: Ing. Karel Folta