

**Rámcová smlouva na dodávky trubek
č. 51/2015/V/3/3/ŘÚF-150**

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Smluvní strany:

VOP CZ, s.p.

se sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupen: Ing. Markem Špokem Ph.D., ředitelem podniku
IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV,
vložka 150
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Ostrava, č. ú.:
5540150520/2700
dále jen „*kupující*“

a

FORTE STEEL, s.r.o.

se sídlem: Masná 1324/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena/jednající: Jiřím Ptákem, jednatelem
IČ: 258 45 276
DIČ: CZ 258 45 276
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C,
vložka 21317
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 300719463/0300
dále jen „*prodávající 1*“

Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o.

se sídlem: Průmyslová 1666, 263 01 Dobříš
zastoupena/jednající: Ing. Martinem Skalkou, jednatelem společnosti
IČ: 62917846
DIČ: CZ62917846
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 35808
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 3194262001/2700
dále jen „*prodávající 2*“

VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE s. r. o.

se sídlem: Tuřanka 115, 627 00 Brno
zastoupena/jednající: Ing. Johanés Kornelis Zondervanem
IČ: 27406873
DIČ: CZ27406873
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C,
vložka 54911
bankovní spojení: Royal bank of Scotland (ABN AMRO), číslo účtu 204871/5400
dále jen „*prodávající 3*“

ŽELEZO Hranice s.r.o.

se sídlem: Teplická 226, 75301 Hranice
zastoupena/jednající: Martin Šak, jednatel
IČ: 25375156
DIČ: CZ25375156
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 16184
bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu 1096972/0800
dále jen „prodávající 4“

MUT Tubes, s.r.o.

se sídlem: Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1
zastoupena/jednající: Ing. Jan Beránek
IČ: 27412598
DIČ: CZ27412598
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 111820
bankovní spojení: č. ú. 2032882/0800
dále jen „prodávající 5“

FAVEX, s.r.o.

se sídlem: Praha 3, Slezská č.p. 128 PSČ 130 00
zastoupena/jednající: Ondřej Habarta
IČ: 49972367
DIČ: CZ 49972367
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 65218
bankovní spojení: č. ú. 117231523/0300
dále jen „prodávající 6“

KONEX OCEL s.r.o.

se sídlem: Suvorovova 2257/126, 741 01 Nový Jičín
zastoupena/jednající: Ing. Tomáš Konvička
IČ: 258 86 487
DIČ: CZ25886487
zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 24580
bankovní spojení: ČSOB a.s. Nový Jičín, č. ú. 171548791/0300
dále jen „prodávající 7“

strany na straně prodávajících rovněž označeny jako „prodávající“, jedná-li se o právo či povinnost pro všechny prodávající shodné

I. Úvodní ustanovení a výzva k podání nabídky

1. Rámcová smlouva na dodávky trubek, dále jen „smlouva“ se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá za účelem zabezpečení průběžných dodávek trubek odpovídajících jakostních parametrů pro kupujícího, a to na základě požadavků kupujícího. Kupující je v souvislosti s jeho předmětem podnikání vázán potřebou zajistit si pravidelnou dodávku trubek splňující stanovené kvalitativní nároky a rovněž specifické technické parametry. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavřena tato smlouva, jakož i

- v souladu s nabídkou prodávajícího, coby dodavatele, na plnění veřejné zakázky. Tato rámcová smlouva je uzavírána ve vztahu k veřejné zakázce „Dodávky trubek“.
2. Tato smlouva se uzavírá ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“), a to s odkazem na ust. § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o veřejných zakázkách*“). Veškeré výslovně neupravené vztahy z této smlouvy se řídí právní úpravou občanského zákoníku, a to zejména podle ust. § 2079 a násl. tohoto zákona.
 3. Kupující je na základě této smlouvy oprávněn učinit vůči prodávajícímu (všem prodávajícím) výzvu k podání nabídky na plnění dílčí zakázky k minitendru (dále jen „výzva“), a to zveřejněním na profilu zadavatele (<https://verejnezakazky.vop.cz/>).
 4. Ve výzvě dle odst. 3 tohoto článku je prodávající vyzýván k podání nabídky. V této výzvě bude uveden způsob, jakým je prodávající oprávněn podat nabídku.
 5. Prodávající, který podal nabídku, je v případě, že jeho nabídka bude kupujícím vybrána za nejvhodnější, bude vyzýván k poskytnutí plnění nákupními objednávkami, ve kterých bude stanoveno množství a druh trubek, které má být v konkrétním termínu dodáno do místa plnění dle čl. VI. této smlouvy. Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení a akceptaci každé nákupní objednávky nejpozději do 2 pracovních dnů od odeslání nákupní objednávky kupujícím.
 6. V případě rozporu mezi podmínkami této smlouvy a nákupní objednávky jsou platná ujednání uvedená v této smlouvě.
 7. Prodávající je pro účely nabídky na plnění dílčí zakázky limitován horní hranicí jednotkových cen uvedených v jeho nabídce, na jejímž základě byla s prodávajícím uzavřena tato smlouva, pro příslušné kategorie plnění.
 8. V rámci výzvy je kupující rovněž oprávněn požadovat od prodávajícího doložení technických a kvalitativních vlastností dodávaných trubek, a to v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentu s názvem „*Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek trubek*“, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
 9. Ve výzvě je kupující oprávněn vyžádat si předložení vzorku trubek určeného k dodání prodávajícím, na nějž má je zaslána nákupní objednávka, a to za účelem provedení vlastních testů či testů v akreditované zkušebně dle svého výběru. V případě, že testované trubky nebudou splňovat stanovené technické a kvalitativní podmínky, není kupující povinen trubky převzít. Kupující je oprávněn provádět testování i po/v průběhu nákupu zboží. V případě, že dodané zboží nesplňuje požadované kvalitativní ukazatele dané smlouvou je prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady spojené s testováním materiálu a kupující je dále oprávněn odstoupit od nákupní objednávky.

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího spočívající v průběžném dodání dle přílohy č. 2 specifikovaných trubek kupujícímu po dobu uvedenou v čl. V. této smlouvy a převod vlastnického práva k trubkám z prodávajícího na kupujícího, a to na základě podmínek smlouvy, kterou kupující uzavře s prodávajícím za podmínek uvedených v čl. I. této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava trubek kupujícímu do místa plnění dle čl. VI. této smlouvy.
2. Prodávající je pro účely dodání trubek kupujícímu vázán veškerými podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami uvedenými v nákupních objednávkách.
3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za dodané trubky v souladu se všemi podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami příslušných nákupních objednávek, kupní cenu dle čl. IV. této smlouvy.

4. Prodávající je povinen za podmínek této smlouvy zajistit dodávky trubek dle specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.
5. Vlastnické právo k dodávaným trubkám přechází na kupujícího okamžikem předání trubek kupujícímu. Veškeré právní účinky předání trubek kupujícímu nastávají na základě potvrzení této skutečnosti v dokumentu označeném jako „dodací list“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob, po řádném předání dodávek trubek.
6. Kupující se na základě této smlouvy nezavazuje odebrat jakékoliv závazné množství trubek a neuzavírá s prodávajícím výhradní smluvní vztah na dodávky trubek specifikované v příloze č. 2 této smlouvy.

III. Plnění na základě rámcové smlouvy

1. Plnění rámcové smlouvy na základě podané nabídky.
 - 1.1 Kupující zveřejní písemnou výzvu k podání nabídky na profilu zadavatele (URL: <https://verejnezakazky.vop.cz/>) a zároveň na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, kdy to kupující uzná za vhodné, může být místo elektronické nebo listinné podoby nabídky použita internetová aukce. V tomto případě budou na profilu zadavatele zveřejněny zadávací podmínky aukce a údaje o průběhu aukce, tzn. například limit pro podání nabídek, počet kol, velikost snižované částky apod.
 - 1.2 Lhůta pro podání nabídek bude určena v jednotlivých výzvách.
 - 1.3 Výzva bude minimálně obsahovat následující informace:
 - 1.3.1 období plnění dílčí veřejné zakázky;
 - 1.3.2 místo plnění dílčí veřejné zakázky;
 - 1.3.3 označení artiklu požadovaných trubek (předmět plnění dílčí zakázky zadávané na základě smlouvy);
 - 1.3.4 požadované rozměry dodávaného materiálu;
 - 1.3.5 požadovanou jakost dodávaného materiálu;
 - 1.3.6 poptávané množství uvedené v měrných jednotkách (kg,m);
 - 1.3.7 zvolené hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena, a to celková, nebo položková;
 - 1.4 Výzva k podání nabídky bude povinně obsahovat informaci o způsobu podání nabídky.
 - 1.5 Kupující je oprávněn do podpisu smlouvy zrušit minitendr.
 - 1.6 Prodávající je povinen akceptovat podmínky kupujícího definované ve výzvě k podání nabídky dle tohoto odstavce.
2. Kupující se zavazuje informovat prodávajícího o výsledku minitendru v případě, že podá nabídku v minitendru uveřejněním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele, v takovém případě se považuje za doručené všem dotčeným prodávajícím a všem dotčeným stranám okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
3. Kupující může taktéž na profilu zadavatele zveřejnit rozhodnutí o vyloučení, v takovém případě se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena za dodávky trubek kupujícímu bude stanovena v nákupních objednávkách, které budou vystaveny postupem uvedeným v čl. I. této smlouvy. Kupní cena bude sjednána v souladu s nabídkovou cenou, resp. metodou jejího výpočtu, uvedenou v nabídce prodávajícího na plnění dílčí zakázky, která bude závazným podkladem pro nákupní objednávky.

2. Prodávající je povinen stanovit cenu trubek ve své nabídce v souladu s technickými a kvalitativními požadavky kupujícího uvedenými v příloze č. 1 a 2 této smlouvy a dále v souladu s požadavky kupujícího uvedenými ve výzvě a příslušné nákupní objednávce.
3. Celková cena za dodávky trubek požadované kupujícím v nákupní objednávce doručené prodávajícímu se bude odvíjet od kupujícím skutečně odebraného množství trubek v souladu s podmínkami této smlouvy a příslušné nákupní objednávky. Kupující není povinen odebrat vyšší množství, než je uvedeno na jím zaslané objednávce, netýká se technologicky nutného množství vzniklého zaokrouhlováním hmotnosti na dodávku celých kusů.
4. Součástí shora sjednané kupní ceny je veškeré plnění prodávajícího z titulu splnění jeho závazků, ke kterým se zavázal na základě této smlouvy, resp. nákupních objednávek. Kupní cena zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:
 - dodání požadovaného množství trubek prodávajícím kupujícímu;
 - dopravu trubek do místa dodání dle čl. VI. této smlouvy;
 - dodání trubek ve vhodném přepravním a manipulačním uskupení, řádně zabezpečeném proti samovolnému uvolnění a pohybu jednotlivých kusů;
 - kompletní dokumentaci k dodávkám trubek, včetně dokladů o jejím materiálovém složení;
 - poskytnutí vhodného množství vzorků trubek kupujícímu před jejich samotným dodáním na vyžádání kupujícího;
 - převzetí a odvoz trubek dodaných v rozporu s podmínkami této smlouvy, resp. příslušnou nákupní objednávkou;
 - na vyžádání kupujícího odebrání a likvidaci veškerého obalového a vázacího materiálu použitého pro zajištění vhodného uskupení dodávaných trubek v souvislosti s jejich dopravou a manipulací.
5. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude ve vztahu ke všem dodávkám trubek dle této smlouvy, nebo dle konkrétní nákupní objednávky, stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Doba plnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy na dobu 12 měsíců, tj. nejpozději poslední den platnosti smlouvy může kupující odeslat výzvu s tím, že práva a závazky na základě ní vzniklé se řídí touto smlouvou do jejich vypořádání.
2. Jednotlivé dílčí dodávky trubek budou vždy realizovány za dobu trvání této smlouvy, popřípadě za dobu trvání minitendru, který byl vyhlášen v době platnosti smlouvy, resp. nákupních objednávek vystavených v době trvání této smlouvy, nebo nákupních objednávek vystavených na základě předložení nejvhodnější nabídky.
3. Období (zpravidla kalendářní měsíc), ve kterém je prodávající povinen zajistit dodávky trubek pro jednotlivé plnění, bude určeno ve výzvě. Prodávající je povinen zajistit dodávky trubek v termínu uvedeném v konkrétní písemné objednávce, přičemž termín plnění může být nejdříve 5. den po odeslání objednávky, není-li dohodnuto jinak. Písemná forma je zachována i při použití e-mailu či faxového přenosu.

VI. Místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat veškeré trubky dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky, do místa plnění, kterým je areál kupujícího na adrese: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína. Dodací podmínka dle Incoterms 2010 DAP Šenov u Nového Jičína.

2. Prodávající je povinen dodat trubky do místa plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy v pracovní dny mezi 7:00 – 14:00 hod., nebo v době určené kupujícím.
3. Prodávající je dále povinen zajistit dodávky trubek do sjednaného místa plnění vhodným způsobem a ve vhodném seskupení, vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa a povaze dodávaných trubek.

VII. Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen zajistit dodávky trubek kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy a nákupních objednávek, přičemž za dodání trubek se považuje jejich převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v dodacím listu.
2. Dodací list musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
 - číslo nákupní objednávky;
 - označení smluvních stran;
 - datum a místo předání trubek;
 - popis trubek, jenž je na základě příslušného dodacího listu předáván prodávajícím kupujícímu, a to včetně uvedení jejich identifikačních údajů dle přílohy č. 2 této smlouvy (číslo artiklu, rozměry, jakost, množství apod.);
 - případné výhrady kupujícího k přebírané dodávce trubek;
 - případný důvod kupujícího pro odmítnutí převzetí dodávky trubek;
 - podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.
3. Kupující není povinen převzít dodávané trubky zejména v následujících případech:
 - prodávající nesplnil svoji povinnost poskytnout kupujícímu vzorky trubek dle čl. I. odst. 9, přestože byl k tomu kupujícím vyzván;
 - dodávané trubky vykazují zjevné známky poškození či nežádoucích chemických reakcí (nerovnost, koroze apod.);
 - tyče byly prodávajícímu dodány v nevhodném uskupení, znemožňujícím jejich manipulaci pomocí technického vybavení kupujícího umístěného v místě plnění uvedeném v čl. VI. této smlouvy. Prodávající je povinen si vždy před každou dodávkou trubek ověřit technické a manipulační vybavení kupujícího;
 - prodávající dodal kupujícímu trubky v rozporu s kvalitativními požadavky uvedenými v příloze č. 1 a 2 této smlouvy;
 - prodávající nepředloží v souladu této smlouvy atest podle příslušných technických norem ČSN EN, zejména potom atest dle EN 10204/3.1.
4. Kupující je oprávněn v případě nadhodnocení, nebo podhodnocení množství trubek, které uvede v písemné výzvě dle čl. III této smlouvy, snížit nebo zvýšit požadované množství trubek v minutendru až o 40 %. O této skutečnosti je kupující povinen prodávajícího informovat nejméně 3 týdny před vlastním termínem dodání uvedeným v nákupní objednávce zaslané a doručené prodávajícímu.
5. Zjistí-li prodávající existenci překážky bránící mu v dodání trubek dle této smlouvy, resp. příslušné nákupní objednávky, je bezodkladně povinen o této skutečnosti informovat kupujícího, nejpozději však do 24 hodin od tohoto zjištění a současně učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící kupujícímu, a to zejména obstarat náhradní plnění odpovídající nesplněnému závazku prodávajícího.
6. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy, resp. nákupní objednávky, spočívající v dodávání trubek kupujícímu a současně neprodleně nezajistí

náhradní plnění dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zajistit si na náklady prodávajícího náhradní plnění tak, aby nedošlo k přerušení či k jakémukoliv omezení činnosti kupujícího.

7. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy, resp. nákupní objednávky, spočívající v dodání trubek kupujícímu a současně neprodleně nezajistí náhradní plnění dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je kupující v takovém případě oprávněn oslovit i ostatní účastníky smlouvy, kteří podali nabídku na základě výzvy zaslané kupujícím dle čl. I této smlouvy.
8. Prodávající je povinen při dodávkách trubek v areálu kupujícího dodržovat veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jako i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným zbožím v areálu kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědné osoby pověřené kupujícím. Prodávající není oprávněn ke svévolnému umístění dodávek trubek v areálu kupujícího. Za areál kupujícího se pro účely této smlouvy považují veškeré prostory v užívání kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním trubek dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky.
9. Prodávající nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího spojených s dodáním trubek dle této smlouvy, resp. nákupních objednávek.
10. Dodá-li na základě smlouvy prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, není tím smlouva na toto větší množství věcí uzavřena. Ustanovení § 2093 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se tak mezi smluvními stranami neuplatní.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu pouze takové trubky, které splňují požadavky kupujícího uvedené v této smlouvě, příloze č. 1 a 2, resp. nákupní objednávce.
3. Kupující je oprávněn vrátit dodané trubky prodávajícímu kdykoliv v průběhu záruční doby z důvodu jejích nevhodných vlastností, které dodatečně vyjdou najevo, nebo jež kupující zjistí. Prodávající je v takovém případě povinen na vlastní náklady převzít od kupujícího veškerou nevhodnou či vadnou dodávku trubek a nahradit ji dodávkou nových trubek odpovídajících vlastností, a to neprodleně po obdržení písemné reklamace kupujícího, pokud neuvede kupující jinak. Kupující v písemné reklamaci dle předchozí věty uvede důvod, pro který byla dodávka trubek shledána nevhodnou či vadnou ve vztahu k požadavkům kupujícího.
4. Kupující je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat doplnění informací týkajících se zejména:
 - materiálového a chemického složení trubek;
 - informace o výrobcí trubek, nebude-li jím přímo prodávající;
 - doplňující informace o provedených kvalitativních zkouškách dodaných trubek certifikovanou osobou;
 - postup při likvidaci použitých či jinak znehodnocených trubek.
5. Dodá-li prodávající trubky, které neodpovídají požadavkům dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je povinen neprodleně po upozornění na tuto skutečnost kupujícím na vlastní náklady převzít od kupujícího, za podmínek platných pro dodání trubek dle této smlouvy, veškeré takto nevhodně dodané trubky a nahradit je novou dodávkou trubek splňující veškeré podmínky dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky. Za dodávky jiných trubek

nese plnou odpovědnost prodávající, přičemž není rozhodné, zda kupující takto dodané trubky dle čl. VII. smlouvy převzal.

6. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou pro naplnění účelu této smlouvy, a to zejména:
 - umožnit kupujícímu vjezd do místa plnění dodávek trubek dle čl. VI. této smlouvy;
 - informovat prodávajícího o technickém a manipulačním vybavení kupujícího nacházejícím se v místě plnění dodávek trubek dle čl. VI. této smlouvy;
 - poskytnout prodávajícímu vhodnou součinnost při manipulaci s dodávkami trubek v místě jejich dodání dle čl. VI. této smlouvy;
 - zajistit vhodná bezpečnostní opatření spojená s dodáním a manipulací trubek v místě plnění dle čl. VI. této smlouvy.
7. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. V případě porušení tohoto ustanovení má kupující právo na smluvní pokutu ve výši dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy a rovněž právo od smlouvy odstoupit.
8. Kupující je oprávněn si vyžádat doložení jakéhokoli z dokladů prokazujících splnění kvalifikace, kterou disponoval v rámci zadávacího řízení.

IX. Jakost, záruka a vady dodávaných trubek

1. Prodávající je povinen zajistit dodávky trubek v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré dodávky trubek plněné prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy, resp. nákupní objednávky, musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy, resp. nákupních objednávek.
2. Prodávající je povinen zajistit dodávky trubek, které nebudou vykazovat vady či poškození, a to jak mechanické, tak i co do složení a struktury materiálu.
3. Prodávající kupujícímu poskytuje záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2165 a násl. občanského zákoníku na dodávky trubek v délce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 a 2 této smlouvy.
4. Podmínky reklamace vadného plnění prodávajícího dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky, jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Pokud z přílohy č. 1 nevyplývá jinak, má kupující v případě oprávněné reklamace vad dodaných trubek právo na bezplatné odstranění vady. V případě, že reklamovanou vadu není možno odstranit, má kupující právo na dodávku nových trubek odpovídajících vlastností nebo právo od této smlouvy, jako i nákupní objednávky odstoupit a požadovat náhradu škody (spočívající mj. i v případné náhradě sankcí hrazených kupujícím třetím osobám v důsledku pochybení prodávajícího).
6. Nebezpečí škody na dodávkách trubek přechází na kupujícího okamžikem převzetí této dodávky kupujícím.

X. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Úhrada kupní ceny bude provedena po řádném dodání trubek v rámci každého dílčího závazkového vztahu uzavřeného na základě nákupní objednávky a současně po podpisu příslušného dodacího listu kupujícím.
3. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaných trubek budou jednotlivé daňové doklady – faktury, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti stanovené dle ust. § 435 občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti dle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktury“).

Faktury budou prodávajícím vystaveny zvláště za každý dílčí závazkový vztah, resp. dodávku trubek dle příslušné nákupní objednávky.

4. Lhůta splatnosti faktur bude činit 90 kalendářních dnů od data doručení faktury. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb z této smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 30 kalendářních dnů.
5. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.
6. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu za dodané trubky je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. Kupující si vyhrazuje právo na dodatečné úpravy platebních podmínek v příslušné nákupní objednávce.

XI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího se splněním této povinnosti.
2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Pokud prodávající neodstraní vadu ve lhůtě stanovené v této smlouvě a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadnou dodávku předmětu plnění neposkytne zdarma náhradní dodávku, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního plnění, a to pro každý případ reklamace zvlášť.
4. Pokud prodávající dodá předmět plnění dříve než 5 pracovních dnů před požadovaným termínem dodávky, tj. termínem uvedeným na písemné objednávce, bez předchozího písemného odsouhlasení kupujícím, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % hodnoty takto dodaného zboží za každý den předčasné dodávky z hodnoty dílčího plnění.
5. V případě prodlení prodávajícího s plněním jiné povinnosti dle této smlouvy (např. nepotvrzení přijetí nákupní objednávky či porušení odst. 6.2 Přílohy č. 1, poskytnutí řádného plnění dle podmínek této smlouvy apod.) má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a každý den prodlení s plněním povinnosti.
6. Prodávající odpovídá za škody vzniklé kupujícímu, které mu způsobil zaviněným porušením povinností stanovené touto smlouvou nebo obecně závazným předpisem. Prodávající je povinen dle § 2952 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, uhradit kupujícímu skutečnou škodu a to co poškozenému ušlo (ušlý zisk), přičemž škoda ani ušlý zisk není limitován žádnou výší.
7. Zánikem nebo zrušením smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a ušlého zisku, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těchto práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout plnění vzniklé před účinností odstoupení, či před uplynutím výpovědní lhůty).

8. Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.
9. Pokud smlouva uvádí, že zaplacení sjednané smluvní pokuty nemá vliv na možnost smluvních stran požádat o náhradu způsobené škody, platí, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se v takovém případě nepoužije.


XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu je možné jen písemně, a to formou číslovaných, datovaných a oprávněnými osobami podepsaných dodatků.
3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Neřešené vztahy se řídí platným právem České republiky, především občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a zákonem o obchodních korporacích 90/2012 Sb., v platném znění.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit smírně vzájemnou dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou spory řešeny na základě návrhu jedné ze smluvních stran příslušným soudem ČR.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykoliv vzájemnou písemnou dohodou.
6. Smluvní strany se dohodly, že závazek plnit smlouvu zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou s tím, že podstatným porušením smlouvy je zejména:
 - a) prodlení s dodáním trubek v době plnění dle čl. V. této smlouvy po dobu delší 5 kalendářních dnů,
 - b) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - c) neuhrazení kupní ceny kupujícími po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - d) porušení smluvní povinnosti uvedené v čl. VIII. této smlouvy,
 - e) odmítnutí předložení dokladu prokazující kvalifikaci, kterou prodávající disponoval v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy,
 - f) opakovaná reklamace, viz Příloha č. 1 čl. III/ odst. 3.5 – 3.9.
7. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
8. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu bez uvedení důvodu vypovědět ve lhůtě 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení.
11. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že se seznámily s obsahem Závazných podmínek jakosti, jako nedílné součásti rámcové smlouvy, které se zavazují v souvislosti s plněním rámcové smlouvy dodržovat.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
příloha č. 1 – Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek trubek
příloha č. 2 - Technická specifikace a ceník

Kupující
VOP CZ, s.p.


V Šenově u Nového Jičína, dne 28-01-2016


Ing. Marek Špač, Ph.D.
ředitel podniku

Prodávající 1
FORTE STEEL, s.r.o.


13. 11. 2015

V Šenově u N.J. dne


Jiří Ptáček
jednatel

Prodávající 2
Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o.

V Dobrušce dne 7.12.2015



Ing. Martin Skalka

Martin Skalka
jednatel

Prodávající 3
VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE s. r. o.

V Brně dne 18/1/2016


Van Leeuwen Pipe and Tube, s.r.o.
Areál Slatina
Tuřanka 115, 602 00 Brno
Czech Republic
Tel: +420 532 123 251-4, Fax: +420 532 123 250
IČ: 27406873, DIČ: CZ27406873


J. K. Zondervan
jednatel

Prodávající 4
ŽELEZO Hranice s.r.o.


19-11-2015

V Šenově u N.J. dne


Martin Špač
jednatel


Prodávající 5
MUT Tubes, s.r.o.

V Písku dne 18.11.2015


Ing. Petr Štěpánek
jednatel

Prodávající 6
FAVEX, s.r.o.

V BUCHLOVICÍCH dne 30.11.2015


FAVEX, s.r.o.
provozovna: Hradištská 98
687 08 BUCHLOVICE
DIČ: CZ49972367

Vlastimil Jordan
JEDNATEL

Prodávající 7
KONEX OCEL s.r.o.

05-11-2015

V Šenově u N.J. dne


Ing. Tomáš Konvička
jednatel

Příloha č. 1
Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek trubek

Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek trubek (dále jen „Závazné podmínky jakosti“) blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti zajištění jakosti a záručních podmínek ve vztahu k dodávkám trubek realizovaných z titulu Rámcové smlouvy na dodávky trubek (dále jen „rámcová smlouva“), a to v následujícím rozsahu:

Článek I.
Účel Závazných podmínek jakosti

Účelem Závazných podmínek jakosti je vytvoření společného systému managementu jakosti s cílem trvalého zvyšování jakosti dodávek zboží. Závazné podmínky jakosti jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy, přičemž blíže upravují podmínky dosažení a monitorování požadované jakosti trubek a jejich dodávek, které budou realizovány po dobu platnosti rámcové smlouvy. Závazné podmínky jakosti stanovují požadavky na certifikace a činnost systému managementu jakosti prodávajícího a kupujícího před zahájením a v průběhu dodávek trubek ve smyslu rámcové smlouvy.

Článek II.
Všeobecná ustanovení

- 2.1. Závazné podmínky jakosti nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření rámcové smlouvy, přičemž se vztahují na jakékoliv dodávky trubek definované rámcovou smlouvou, pokud nebude mezi kupujícím a prodávajícím smluvně dohodnuto jinak. Pokud se stanou jednotlivá ustanovení Závazných podmínek jakosti neplatnými, neovlivní to platnost zbývajících ustanovení. Závazné podmínky jakosti lze měnit a doplňovat pouze dodatky v písemné formě podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2.2. O změnách ve výrobním procesu dodávaných trubek (změny materiálu, technologií, skladování atd.), které by mohly mít vliv na jakost dodávek trubek a jejich následného užití, je prodávající povinen bezodkladně informovat kupujícího s údaji, jaký vliv budou či mohou mít tyto skutečnosti na jakost dodávek trubek a termín plnění. Takto specifikované změny mohou být provedeny až po odsouhlasení ze strany kupujícího. Pokud bude nucen prodávající realizovat část dodávky trubek prostřednictvím svých dodavatelů, oznámí tuto skutečnost neprodleně kupujícímu, který může takto realizované dodávky zamítnout, a to pokud shledá pochyby o systému managementu jakosti těchto dodavatelů prodávajícího. Kupující je oprávněn takové informace po prodávajícím požadovat a prodávající je oprávněn takové skutečnosti z důvodu garance kvality trubek doložit. Záznamy o změnách, jakož i jejich schválení kupujícím, je prodávající povinen archivovat po dobu záruky za jakost zboží, minimálně však po dobu 30-ti měsíců.
- 2.3. Kupující je oprávněn provést u prodávajícího, resp. výrobce dodávaných trubek, kdykoliv kontrolu výroby či skladování trubek ve vazbě na jakostní požadavky dle rámcové smlouvy (dále jen „*Audit jakosti*“). O provedeném auditu jakosti vydá kupující prodávajícímu zprávu „*Audit dodavatele*“, ve které kupující uvede závěr auditu a případné zjištěné nedostatky. Budou-li shledána pochybení a odchylky od dohodnutých postupů a ustanovení dle rámcové smlouvy, resp. nákupní objednávky, bude audit jakosti proveden opakovaně do doby odstranění nedostatků nebo v závažných případech může vést k vypovězení Rámcové smlouvy ze strany kupujícího. Plánovaný termín auditu jakosti bude prodávajícímu doručen nejpozději 5 pracovních dnů před jeho uskutečněním. Proávající je povinen zajistit kupujícímu za tímto účelem podmínky pro činnost auditorského týmu (přístup do provozoven výroby dodávaných trubek, pracovní prostředky a předměty, odborně kvalifikovaného zaměstnance atd.). Při provádění auditu jakosti budou ze strany kupujícího akceptovaná přiměřená

omezení k získání informací, které budou souviset s ochranou podnikového tajemství prodávajícího. Provedení auditu jakosti bude vztaženo výhradně na dodávky trubek určené kupujícím. Kupující je povinen umožnit a zajistit provedení takového auditu.

Článek III. Zkoušky, reklamace a opatření

- 3.1. Prodávající vypracuje do 10 dnů po uzavření rámcové smlouvy na základě případného požadavku kupujícího podrobný plán jakosti, který zabezpečí plnění dohodnutých kvalitativních i kvantitativních charakteristik trubek a jejich dodávek kupujícímu. Plán jakosti bude obsahovat postupy měření a jejich četnost, použité pracovní prostředky, pracoviště a osobu, která je odpovědná za provedení předmětných činností. Plány jakosti, včetně dokladů o provedených činnostech (výsledky měření atd.), předá prodávající na vyžádání kupujícímu k ověření.
- 3.2. Prodávající se zavazuje, že dodávané trubky kupujícímu z titulu rámcové smlouvy prověřil důkladnou kontrolou se zaměřením na dohodnuté kvalitativní i kvantitativní charakteristiky podle platných standardů a ujednání. Jako doklad o této kontrole doloží současně s každou dodávkou trubek dle rámcové smlouvy, resp. nákupní objednávky, atest (podle příslušných technických norem ČSN EN, zejména atest dle EN 10204/3.1) s uvedením normovaných rozměrů, chemického složení a mechanických vlastností trubek, které budou součástí příslušné dodávky pro kupujícího. Dodávky trubek dodané bez atestu jsou hodnocené jako dodávky trubek neshodné.
- 3.3. Kupující provádí vstupní přejímku na kvalitativní i kvantitativní charakteristiky ve svém sídle, resp. místě plnění dle čl. VI. rámcové smlouvy, a jako podklad k uvolnění dodávky trubek do následného užití využívá atest dodaný prodávajícím.
- 3.4. Neshody v dodávce oznamuje kupující prodávajícímu formou oznámení o reklamaci neprodleně po jejich zjištění a prodávající se zavazuje neshody uvedené v oznámení o reklamaci na vlastní náklady a bez zbytečného prodlení odstranit v souladu s níže uvedeným textem podle jednotlivých druhů neshodných dodávek.
- 3.5. „*Použitelné neshodné dodávky trubek*“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávaných trubek prodávajícím kupujícímu vykazují drobné neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám. Neshody na dodávce trubek neovlivní organizaci a technologii následného použití těchto trubek k určenému účelu, funkci, spolehlivost, bezpečnost a ekologii ve stádiu jejího dalšího zpracování. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dodávky, nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od převzetí oznámení o reklamaci na předmětnou dodávku trubek. Ze strany kupujícího není uplatněn finanční nárok vůči prodávajícímu z titulu použitelné neshodné dodávky, avšak data z provedeného zjištění negativně ovlivní přírůstky kvalitativního a celkového hodnocení prodávajícího v daném období, které provádí kupující v souladu s jeho interním standardem.
- 3.6. „*Použitelné neshodné dodávky trubek s opravou*“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávaných trubek prodávajícím kupujícímu vykazují větší než drobné neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám. Neshody na dodávce trubek ovlivní organizaci a technologii následného použití těchto trubek k určenému účelu, funkci, spolehlivost, bezpečnost a ekologii ve stádiu dalšího zpracování. Po přepracování nebo po opravě, která není předpokládána standardním postupem kupujícího, jsou trubky z této dodávky použitelné za předpokladu, že tato oprava je technicky proveditelná a ekonomicky výhodná. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dávky nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od převzetí oznámení o reklamaci na předmětnou dodávku. Provedená okamžitá opatření prodávající sdělí kupujícímu v průběhu 5 kalendářních

- dnů a v průběhu 15 kalendářních dnů kupující písemně obdrží sdělení prodávajícího o přijatých opatřeních trvalých.
- 3.7. Pokud bude přepracování nebo oprava neshodné dodávky s opravou dle odst. 3.6. tohoto článku Závazných podmínek jakosti prováděna kupujícím (např. provedení úpravy pálicích, svařovacích nebo obráběcích programů atd.), k čemuž si kupující vyhrazuje právo, budou v případě doložení takové neshodné dodávky náklady spojené s předmětnou opravou hrazeny prodávajícím. O této skutečnosti bude kupující informovat prodávajícího před započítáním takto vzniklých nákladů.
- 3.8. V případě, že prodávající nebude souhlasit s provedením opravy neshodné dodávky kupujícím, platí shodná ustanovení jako u nepoužitelných neshodných dodávek dle odst. 3.9. a násl. tohoto článku Závazných podmínek jakosti. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodávky trubek jsou v souladu se specifikací uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami.
- 3.9. „*Nepoužitelné neshodné dodávky trubek*“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávaných trubek prodávajícím kupujícímu vykazují neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám, přičemž takto dodané trubky nelze použít k určenému účelu ve stádiu dalšího zpracování nebo provozování. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dodávky nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí oznámení o reklamaci na neshodnou dodávku. Provedená okamžitá opatření prodávající sdělí kupujícímu v průběhu 5 kalendářních dnů a v průběhu 15 kalendářních dnů kupující písemně obdrží sdělení prodávajícího o přijatých opatřeních trvalých.
- 3.10. Prodávající se v souvislosti s nepoužitelnou neshodnou dodávkou dle odst. 3.9 tohoto článku Závazných podmínek jakosti zavazuje dodat kupujícímu náhradní shodnou dodávku v termínu, který nenaruší kontinuitu výrobního procesu u kupujícího, a to nejpozději do 24 hodin. Vzniklé náklady spojené s předmětnou neshodnou dodávkou budou v plné výši hrazeny prodávajícím. Pokud prodávající neprodleně nedodá kupujícímu shodnou dodávku dle těchto Závazných podmínek jakosti, nebo v případě, že v souvislosti s neshodnou dodávkou vzniknou kupujícímu jakékoliv náklady, je prodávající povinen vystavit dobropis na neshodnou dodávku a na náklady vzniklé u kupujícího. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodal trubky v souladu se specifikací uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami.
- 3.11. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené kupujícím nevhodným skladováním a zpracováním dodaných trubek. Kupující je povinen v rámci reklamace oznámit prodávajícímu vady a nedostatky trubek způsobující některou z výše uvedených neshodných dodávek formou doporučeného dopisu, případně elektronickou či faxovou zprávou s následujícími náležitostmi:
- identifikace dodávky originálním štítkem z dodaného zboží – číslo svazku, číslo tavby, jakost materiálu, rozměry trubek, reklamované množství, číslo nákupní objednávky;
 - popis vad;
 - předběžně odhadovaná výše škody.
- 3.12. V případě reklamace vad trubek dle odst. 3.11. tohoto článku Závazných podmínek jakosti je kupující povinen prodávajícímu umožnit přístup k reklamovanému zboží za účelem kontroly a prověření vad. V případě odhadované škody nad 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) je k posouzení škody kupující povinen přizvat nezávislou a nestrannou instituci určenou po vzájemné dohodě smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany na nezávislé a nestranné instituci dle předchozí věty do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu, určí takovou instituci kupující. Náklady spojené s činností této nezávislé instituce hradí ta smluvní strana, která na dané škodě nese vinu. V případě prokázání škody na straně prodávajícího má

tento povinnost vystavit dobropis na úhradu vzniklých nákladů a současně kupující je oprávněn pozastavit platbu faktury na předmětnou dodávku. Reklamáce neopravňuje kupujícího pozastavit platbu faktur na dodávky bez vad.

- 3.13. Data z provedeného zjištění dle předchozích odstavců negativně ovlivní přírůstky kvalitativního a celkového hodnocení dodavatele v daném období, které provádí kupující v souladu s jeho interním standardem.

Článek IV. Značení dodávek trubek

Prodávající zajistí kupujícímu dodávky trubek značené v souladu s ČSN EN 10 021 odstavec 10, nebo podle specifikace uvedené v nákupních objednávkách uzavřených mezi smluvními stranami ve smyslu rámcové smlouvy.

Každé dodávky trubek musí být značeny minimálně takto:

- a) název – rozměr,
- b) jakost, popř. rozměrová norma,
- c) číslo tavby,
- d) množství v kg, m,
- e) popř. délka trubek.

Článek V. Záruka

- 5.1 Prodávající je povinen kupujícímu poskytnout záruku za jakost trubek v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí trubek kupujícím dle čl. VII. rámcové smlouvy.
- 5.2 Prodávající se zavazuje bez zbytečného prodlení uhradit kupujícímu veškeré prokazatelné náklady a škody způsobené pozdním dodáním nebo neshodnou dodávkou trubek, nebo její částí v průběhu trvání záruční doby. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodal trubky v souladu se specifikací uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené kupujícím nevhodným skladováním a zpracováním dodaných trubek.
- 5.3 Za vady trubek dodaných prodávajícím kupujícímu dle rámcové smlouvy, resp. nákupní objednávky, na které se vztahuje záruka za jakost dle tohoto článku Závazných podmínek jakosti, se považují zejména takové vady a nedostatky trubek, které způsobují neshodné dodávky specifikované v čl. III. těchto Závazných podmínek jakosti. Prodávající je povinen veškeré vady dle předchozí věty, které se vyskytnou v záruční době, přednostně odstranit způsobem uvedeným v čl. III. těchto Závazných podmínek jakosti pro neshodné dodávky trubek. Tím není dotčeno právo kupujícího uplatnit nároky z vad dodaných trubek dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek VI. Hraniční hodnoty vad ze strany prodávajícího

- 6.1 Hodnocení jakosti dodávek trubek ze vstupní přejímky u kupujícího, případně u prodávajícího, kterou provádí pověřený zaměstnanec kupujícího, bude provedeno z objemu reklamovaných dodávek trubek ze strany kupujícího, a to jeden měsíc po ukončení hodnoceného období. Objem reklamovaných dodávek v hodnoceném období se určí jako podíl součtu jednotlivých reklamovaných dodávek k celkovému množství dodaných trubek vynásobeným 10^{-6} v měrných jednotkách převedených na kg.
- 6.2 Prodávající se zavazuje po dobu platnosti rámcové smlouvy dodržet hraniční hodnotu 10 000 ppm.

(Pro názornost je uveden jednoduchý příklad výpočtu objemu reklamovaných dodávek v ppm:

V hodnoceném období bylo dodáno 400.000 kg trubek. Z toho bylo kupujícím oprávněně reklamováno 2.000 kg trubek. Dále byly dodány trubky v kusech celkem 5.000 ks. Zboží v ks je nutno přepočítat na váhové množství v kg (1 ks = 10 kg tj. 50.000 kg). Z toho je oprávněně reklamováno 40 ks tj. 400 kg.

Celkové množství dodávek = 400.000 + 50.000 = 450.000 kg

Reklamované množství dodávek = 2.000 + 400 = 2.400 kg

Objem reklamovaných dodávek = $2.400 / 450.000 \times 10^{-6} = 2.400 / 0,45 = 5\,333$ ppm)

Článek VII. Osvědčení o jakosti

Každá dodávka musí obsahovat tzv. „Osvědčení o jakosti zboží“, kterým prodávající potvrzuje, že předmětná dodávka odpovídá oboustranně dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám a byla prodávajícím uvolněna k odeslání kupujícímu. Bez Osvědčení o jakosti zboží nebude dodávka kupujícím přijata a bude vrácena na náklady prodávajícího. Toto „Osvědčení“ může být součástí materiálového atestu definovaného v článku III. těchto Závazných podmínek jakosti.

Článek VIII. Kontaktní osoby

8.1 Smluvní strany níže uvádějí kontaktní osoby, které mají oprávnění jednat ve věcech týkajících se obsahu a plnění těchto Závazných podmínek jakosti. V případě, že u níže uvedených osob dojde k rozporu ohledně plnění nebo výkladu Závazných podmínek jakosti, bude řešení sporu delegováno na osoby jednající či zastupující smluvní strany dle zvláštních právních předpisů.

Kontaktní osoby pro věci smluvní:

Prodávající 1:

FORTE STEEL, s.r.o.

Ing. Jan Šturala

E-mail: sturala@fortesteel.cz

Tel: 556 414 520

Mobil: 603 432 230

Prodávající 2:

Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Chrastina, obchodní ředitel

E-mail: jaroslav.chrastina@benteler.com

Tel: 318 533 439

Mobil: 606 709 738

Prodávající 3:

VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE s.r.o.

Bc. Kamil Palička

E-mail: kpalička@vanleeuwen.cz

Tel: 515 532 253

Mobil: 774 524 765

Prodávající 4:

ŽELEZO Hranice s. r. o.

Martin Šak, jednatel

E-mail: martin.sak@zelezo-hranice.cz

Tel: 581 698 441

Mobil: 608 768 696

Prodávající 5:

MUT Tubes s. r. o.

Ing. Jan Beránek

E-mail: beranek@muttebes.com

Tel: 246 008 611

Mobil: 724 974 270

Prodávající 6:

FAVEX s. r. o.

Ing. Mojmír Hroch

E-mail: hroch@email.cz

Tel: 572 411 521

Mobil: 725 822 201

Prodávající 7:**KONEX OCEL s. r. o.**

Ing. Tomáš Konvička, jednatel

E-mail: tomas.konvicka@konex-ocel.cz

Tel: 595 177 060

Mobil: 731 613 542

Kontaktní osoby pro věci plnění:**Prodávající 1:****FORTE STEEL, s.r.o.**

Zdenek Demel

E-mail: demel@fortesteel.cz

Tel: 556 414 530

Mobil: 777 042 522

Prodávající 2:**Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o.**

Ing. Jiří Vojtko, manažer prodeje

E-mail: jiri.vojtko@benteler.com

Tel: 585 312 764

Mobil: 606 635 202

Prodávající 3:**VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE s.r.o.**

Bc. Kamil Palička

E-mail: kpalicka@vanleeuwen.cz

Tel: 515 532 253

Mobil: 774 524 765

Prodávající 4:**ŽELEZO Hranice s. r. o.**

Jan Hajda

E-mail: jan.hajda@zelezo-hranice.cz

Tel: 581 698 451

Mobil: 777 016 610

Prodávající 5:**MUT Tubes s. r. o.**

Lucie Huspeková, obchodní zástupce

E-mail: huspekova@mutt.cz

Tel: 597 602 004

Mobil: 737 940 790

Prodávající 6:**FAVEX s. r. o.**

Ondřej Habarta

E-mail: habarta@favex.cz

Tel: 572 411 576

Mobil: 724 463 579

Prodávající 7:**KONEX OCEL s. r. o.**

Dušan Indrák

E-mail: dusan.indrak@konex-ocel.cz

Tel: 595 177 054

Mobil: 777 521 111

- 8.2 Smluvní strany se zavazují informovat se o změnách v kontaktních osobách a kontaktních údajích uvedených v odst. 8.1 této přílohy.
- 8.3 Shora uvedené kontaktní osoby je možné změnit na základě písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně.

S

Veřejná zakázka: Dodávky trubek
Rámcová smlouva č. 51/2015/V/3/3/ŘÚF - 150
Příloha č. 2 - Technická specifikace a ceník

Prodávající: FORTE STEEL s. r. o.

Číslo artiklu			D vnější mm	Tloušťka mm	Délka mm	Jakost dle EN	Rozměrová norma dle EN	MJ	Nabídková cena za MJ / Kč bez DPH
143817020700	TR	KR	4,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	10000,00
143817020800	TR	KR	5,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	10000,00
144111001000	TR	KR	5,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111000000	TR	KR	6,0	1,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	10000,00
144121135000	TR	KR	6,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111000100	TR	KR	8,0	1,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	10000,00
144121135700	TR	KR	8,0	1,0	6000	12011.1	ČSN 42 6711.21	m	10000,00
144128051300	TR	KR	8,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	10000,00
144111000300	TR	KR	8,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
143817020916	TR	KR	10,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	10000,00
144128051700	TR	KR	10,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	10000,00
144111355000	TR	KR	10	1,5	3000	11353.0	ČSN 42 6711.85	m	10000,00
143817021200	TR	KR	12	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	10000,00
144111000700	TR	KR	12,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
144121135400	TR	KR	12,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111000800	TR	KR	12,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
144128052100	TR	KR	12,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	10000,00
144111000900	TR	KR	12,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111001100	TR	KR	12,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	10000,00
144111109200	TR	KR	14,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	10000,00
21670232000001	TR	KR	14,0	1,5		E355+N	10305-1	m	10000,00
144111001300	TR	KR	14,0	2,0	6000	E235+N	10305-1	m	10000,00
144111111700	TR	KR	14,0	3,0		11353.10	ČSN 42 6711.21	m	10000,00
144111111600	TR	KR	14,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	10000,00
21670070400001	TR	KR	15,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
21670071400001	TR	KR	15,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	10000,00
144128052700	TR	KR	15,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	10000,00
144111112000	TR	KR	15,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111112300	TR	KR	15,0	3,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	10000,00
144111001900	TR	KR	16,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	kg	10000,00
21670075800001	TR	KR	16,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111002000	TR	KR	16	2,0	3000	S235JR+N	EN 10305-1	m	10000,00
144111002100	TR	KR	16,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	m	10000,00
144111002200	TR	KR	16,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	10000,00
144121138000	TR	KR	16	3,0	3000	12022.1	ČSN 42 6711.32	m	10000,00
192410143200	TR	KR	16,0	3,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	m	10000,00
144111355700	TR	KR	16	4,0		11353	ČSN 42 6711.85	m	10000,00
144111002400	TR	KR	18,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
144128053500	TR	KR	18,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	10000,00
144111002500	TR	KR	18,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111002800	TR	KR	18	2,0	6000	11373	ČSN 42 6714.21	m	10000,00
144128053600	TR	KR	18,0	2,0	6000	E235+N	EN 10305-2	m	10000,00
144111002600	TR	KR	18,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
141011109000	TR	KR	18,0	3,0		E235+N	EN 10305-1	m	10000,00
21670081700001	TR	KR	18,0	3,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
21670081900001	TR	KR	18,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	10000,00
21670082900001	TR	KR	20,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
21670083700001	TR	KR	20,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111003000	TR	KR	20,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	10000,00
144111003100	TR	KR	20,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111139600	TR	KR	20,0	2,0	3000	11523.1	ČSN 42 6712	m	10000,00
144111003300	TR	KR	20,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
141010029900	TR	KR	20,0	3,0	6000		ENAW 6060T66	ks	10000,00
144111112900	TR	KR	20,0	3,5	4000	11353	ČSN 42 6711.21	m	10000,00
144111003400	TR	KR	20,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
141009056000	TR	KR	20,0	5,0	3000		ENAW-5754	kg	10000,00
144127353200	TR	KR	21,3	2,0		E235+N	10305-1	m	10000,00
141011003800	TR	KR	21,3	2,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144111003700	TR	KR	22,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	kg	10000,00
144128054300	TR	KR	22,0	2,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	10000,00
141011004100	TR	KR	22	2,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144111003800	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
21670089600001	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
141011004200	TR	KR	22	3,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144111003900	TR	KR	22,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111004500	TR	KR	22,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111114700	TR	KR	25,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111114800	TR	KR	25,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111115100	TR	KR	25,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	10000,00
144111005000	TR	KR	25,0	2,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	10000,00
141011004500	TR	KR	25,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144111115000	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111653500	TR	KR	25,0	3,0	6000	P235TR2+N	10216-1	m	10000,00
144127152500	TR	KR	25,0	3,6	3000	P235TR2	10216-1	m	10000,00
141011004600	TR	KR	25	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144111115200	TR	KR	25,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	10000,00
144127149600	TR	KR	25,0	4,5		P235TR2+N	10216-1	m	10000,00
144111005600	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.1	m	10000,00
144111115300	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	10000,00
192410013600	TR	KR	25,0	5,0	6000	AlMgSi0.5 F22	755-8	m	10000,00
144111005700	TR	KR	26,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111116200	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111116100	TR	KR	28,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	kg	10000,00
144111116300	TR	KR	28,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111116400	TR	KR	28,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.30	m	10000,00
144111116500	TR	KR	28,0	4,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111005800	TR	KR	28,0	4,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	10000,00
144111116600	TR	KR	28,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111115800	TR	KR	28	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	10000,00
144111116900	TR	KR	30,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	kg	10000,00
144128025000	TR	KR	30,0	1,5	6000	E235+N	EN 10297-1	m	10000,00
144111116700	TR	KR	30,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	10000,00

S

141010089000	TR	KR	30,0	2,0			ENAW-6082/3.2315	m	10000,00
144111117000	TR	KR	30,0	2,5		11353.0	CSN 42 6711	m	10000,00
144111117100	TR	KR	30,0	3,0		11353.0	CSN 42 6711	m	10000,00
144111150000	TR	KR	30	3,0	6000	11353	CSN 42 6711.31	m	10000,00
141010030500	TR	KR	30,0	3,0		AlMgSiO,5	EN AW 6060	kg	10000,00
144111117200	TR	KR	30,0	4,0		11353.0	CSN 42 6711	m	10000,00
144127357000	TR	KR	30,0	4,0	6000	E355+N	10305-1	m	10000,00
144111117300	TR	KR	30,0	5,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	10000,00
144111117700	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	CSN 42 6711	m	10000,00
143817074500	TR	KR	31,75	1,65		E235+N	EN 10305-1	m	10000,00
141011005300	TR	KR	31,8	4,0		11353.0	CSN 42 5715	m	10000,00
144111118000	TR	KR	32,0	1,5		11353	CSN 42 6711	m	10000,00
144111654900	TR	KR	32,0	1,5		P235TR2+N	10216-1	m	10000,00
141011005400	TR	KR	32,0	2,0		11343.0	CSN 42 5715	m	10000,00
144111118200	TR	KR	32,0	2,0	6000	11353.1	CSN 42 6711	m	10000,00
21670123200001	TR	KR	32,0	3,0		E235+N	10305-1	m	10000,00
144111143100	TR	KR	32,0	3,0	6000	11523.1	CSN 42 6711.21	m	10000,00
192410113800	TR	KR	32,0	3,0	6000	AlMgSiO,5 F22	755-8	m	10000,00
144111118100	TR	KR	32,0	4,0		11353.00	CSN 42 6711	m	10000,00
144111117800	TR	KR	32,0	5,0		11353.0	CSN 42 6711	m	10000,00
144111117900	TR	KR	32,0	6,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	10000,00
141011108700	TR	KR	32	8,0		E410	EN 10305-1	m	10000,00
144011006000	TR	KR	33,7	2,6	6000	11353.0	CSN 42 5715.01	m	10000,00
141011108900	TR	KR	33,7	2,6		E235+N	EN 10305-1	m	10000,00
144128064300	TR	KR	33,7	3,2		S235JR	CSN EN 10255	m	10000,00
141011005800	TR	KR	33,7	3,3	5500	11353	CSN 42 5710	m	10000,00
144127353000	TR	KR	33,7	4,0	3000	S235JOH	10210-2	m	10000,00
141011101200	TR	KR	33,7	4,5		S355J2H+N	10297-1	m	10000,00
144127353100	TR	KR	33,7	5,0	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	10000,00
144111118400	TR	KR	34,0	3,0		11353.1	CSN 42 6711.01	m	10000,00
144111118600	TR	KR	35,0	1,5		11353.0	CSN 42 6711.01	m	10000,00
143817069600	TR	KR	35,0	1,5	3000	1.4301+AT	10217-7	m	10000,00
144111118700	TR	KR	35,0	2,0		11353.0	CSN 42 6711	m	10000,00
144111118800	TR	KR	35,0	2,5		11353.0	CSN 42 6711	m	10000,00
141011006100	TR	KR	35	3,0		11353.0	CSN 42 5715.01	m	10000,00
141010035300	TR	KR	35,0	3,0		AlMgSiO,5	EN AW 6060	kg	10000,00
144111119100	TR	KR	35,0	4,0		11353.0	CSN 42 6711	kg	10000,00
144111119300	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	10000,00
144111007600	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353	CSN 42 6711.31	m	10000,00
144111008000	TR	KR	35,0	6,0	6000	11353	CSN 42 6711	m	10000,00
141010034600	TR	KR	35,0	7,5		AlMgSiO,5	EN AW 6060	m	10000,00
144111001200	TR	KR	35,0	8,0	6000	E235+N	10305-1	m	10000,00
144128064000	TR	KR	35,0	20,0		E470	10294-1	m	10000,00
144111119400	TR	KR	36,0	3,0	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	10000,00
21670149200001	TR	KR	38,0	1,5		E235+N	10305-1	m	10000,00
21670149400001	TR	KR	38,0	2,5		E235+N	10305-1	m	10000,00
143817070300	TR	KR	38,0	3,0	6000	1.4301+AT	10217-7	m	10000,00
141011006800	TR	KR	38,0	4,0		11353	CSN 42 5715	m	10000,00
1441111120200	TR	KR	38,0	5,0		11353.0	CSN 42 6711	m	10000,00
144127140000	TR	KR	38,1	1,65		E235+N	10305-1	m	10000,00
144111020000	TR	KR	40,0	2,5	3000	11353.1	CSN 42 6711	m	10000,00
141010040300	TR	KR	40,0	3,0		AlMgSiO,5	EN AW 6060	kg	10000,00
144111020500	TR	KR	40	4,0	6000	11353	CSN 42 6711.31	m	10000,00
1441111122100	TR	KR	40	5,0	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	10000,00
144111120800	TR	KR	40,0	5,0		11353.10	CSN 42 6711.31	m	10000,00
144111120900	TR	KR	40,0	7,0		11353.10	CSN 42 6711.31	m	10000,00
144111121100	TR	KR	42,0	3,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	10000,00
144127399900	TR	KR	42,0	3,0		E235+N	EN 10305-4	kg	10000,00
144111121200	TR	KR	42	4,0		11353.0	CSN 42 6711.01	kg	10000,00
144111021000	TR	KR	42,0	5,0	6000	11353	CSN 42 6711	m	10000,00
144111121400	TR	KR	42	5,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	10000,00
141010042500	TR	KR	42,0	5,0		AlMgSiO,5	EN AW 6060	kg	10000,00
21670161900001	TR	KR	42,0	7,0		E235+N	10305-1	m	10000,00
141011022000	TR	KR	42,4	2,0	6000	11353	CSN 42 5715	m	10000,00
21570107900001	TR	KR	42,4	2,6		E235+N	10305-1	m	10000,00
144127353400	TR	KR	42,4	3,6	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	10000,00
144111141800	TR	KR	44,5	8,0	6000	11523.1	CSN 42 6711.21	m	10000,00
144111121500	TR	KR	45,0	1,5	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	10000,00
144111121800	TR	KR	45,0	2,5		11353	CSN 42 6711.31	m	10000,00
144111122200	TR	KR	45,0	5,0		11353	CSN 42 6711	m	10000,00
144111022800	TR	KR	48,0	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	10000,00
144111122900	TR	KR	48,0	3,0		11353.0	CSN 42 6711	kg	10000,00
144111023000	TR	KR	48,0	4,0		11353	CSN 42 6711	m	10000,00
21570109600001	TR	KR	48,3	2,6		E235+N	10305-1	m	10000,00
143213058000	TR	KR	48,3	3,2	6000	11375	CSN 42 5715	m	10000,00
144128064400	TR	KR	48,3	4,0		S235JR	CSN EN 10255	m	10000,00
21570109800001	TR	KR	48,3	5,0		E235+N	10305-1	m	10000,00
144127358000	TR	KR	48,3	6,3	6000	S355J2H+N	10297-1	m	10000,00
21670172700001	TR	KR	50,0	1,5		E235+N	10305-1	m	10000,00
144128015000	TR	KR	50,0	2,0	5500	E235+A	EN 10296-1	m	10000,00
144111023700	TR	KR	50,0	3,0	6000	11353	CSN 42 6711	kg	10000,00
144111104200	TR	KR	50,0	3,0		11353.00	CSN 42 6711.21	m	10000,00
21670175900001	TR	KR	50,0	5,0		E235+N	10305-1	m	10000,00
141010050500	TR	KR	50,0	5,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	10000,00
144111123800	TR	KR	50,0	6,0		11353.0	CSN 42 6711	m	10000,00
1441111141200	TR	KR	50	10,0	6000	11523.1	CSN 42 6711	m	10000,00
144111123600	TR	KR	50	10,0	6000	E235+N	10305-1	m	10000,00
LMH900001400200	TR	KR	51	3,2	6000	P355N	EN 10216-3	m	10000,00
141011102200	TR	KR	51	3,6	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	10000,00
141011021500	TR	KR	51,0	5,0	6000	11523	CSN 42 5715	m	10000,00
141011008100	TR	KR	51,0	6,3	6000	11353.1	CSN 42 5715	m	10000,00
144127159400	TR	KR	51,0	12,5	6000	S355J2H+N	10297-1	m	10000,00
21670178900001	TR	KR	52,0	2,0		E235+N	10305-1	m	10000,00
21670096400001	TR	KR	52,0	10,0		E235+N	10305-1	kg	10000,00
144111104400	TR	KR	52	10,0	6000	11353	CSN 42 6711.21	kg	10000,00
144128061000	TR	KR	54	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	10000,00
144111123300	TR	KR	55,0	1,5	3000	11353	CSN 42 6711	m	10000,00
144111025200	TR	KR	55,0	3,0		11353	CSN 42 6711	m	10000,00
143817071300	TR	KR	55,0	3,0	6000	1.4301+AT	10217-7	m	10000,00
144111025300	TR	KR	55,0	5,0	6000	11353	CSN 42 6711	m	10000,00
144111124300	TR	KR	55,0	8,0		11353.00	CSN 42 6711.31	m	10000,00
141011023500	TR	KR	57,0	2,9	6000	11353.1	CSN 42 5715.01	kg	10000,00
141011008400	TR	KR	57,0	6,3	6000	11353.0	CSN 42 5715.01	m	10000,00

2

144127160000	TR	KR	57,0	8,8	6000	S355J2H+N	10297-1	m	10000,00
144111143000	TR	KR	57	10,0		E355+N	10305-1	m	10000,00
144127151000	TR	KR	58,0	3,0		E235+N	10305-1	m	10000,00
144111025900	TR	KR	60,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	10000,00
141011025000	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 5715.01	kg	10000,00
141011008900	TR	KR	60,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144111124500	TR	KR	60,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111124900	TR	KR	60,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111124800	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111125100	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111124700	TR	KR	60,0	5,0		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	10000,00
141010062500	TR	KR	60,0	5,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	kg	10000,00
141010060300	TR	KR	60,0	30,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	10000,00
21570121300001	TR	KR	60,3	3,2		E235+N	10305-1	m	10000,00
141011026000	TR	KR	60,3	3,65	6000	11353.1	ČSN 42 5715	m	10000,00
21570121400001	TR	KR	60,3	4,0		E235+N	10305-1	m	10000,00
144111143200	TR	KR	60,3	5,0	6000	E355+N	10305-1	m	10000,00
144111130900	TR	KR	60,3	6,3		S355J2H	EN 10210	m	10000,00
144127273900	TR	KR	60,3	7,1		E355+N	10297-1	m	10000,00
144127273700	TR	KR	60,3	8,0		S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	10000,00
141011009500	TR	KR	60,3	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	10000,00
141011026800	TR	KR	60,3	10,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144127161000	TR	KR	63,5	10,0	6000	S355J2H+N	10297-1	m	10000,00
144127354000	TR	KR	60,3	12,5	6000	S355JRH+N	10297-1	m	10000,00
144127273800	TR	KR	60,3	16,0	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	10000,00
144127142000	TR	KR	63,5	1,65		E235+N	10305-1	m	10000,00
144128062000	TR	KR	63,5	5,6		E235+N	EN 10305-1	m	10000,00
LMH900001400400	TR	KR	63,5	23,2		P355N	EN 10216-3	m	10000,00
144111125500	TR	KR	65,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	10000,00
1441111027100	TR	KR	65,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111125700	TR	KR	65	10,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	10000,00
144111126600	TR	KR	70,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	10000,00
144111126100	TR	KR	70,0	3,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	10000,00
141010070300	TR	KR	70,0	3,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	10000,00
144128064100	TR	KR	70	4,0	6000	E355	EN 10305	m	10000,00
141011009800	TR	KR	70	5,0		E235+N	EN 10305-1	kg	10000,00
144111131800	TR	KR	70	6,3		P355T1	10297-1	m	10000,00
21570190200001	TR	KR	70,0	10,0		E355+N	10305-1	m	10000,00
141011010100	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144111126900	TR	KR	70,0	10,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	10000,00
144111143500	TR	KR	70	12,5	6000	E355+N	10305-1	m	10000,00
144127274000	TR	KR	70,0	17,5	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	10000,00
144111141900	TR	KR	76,0	1,8	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	10000,00
141011010300	TR	KR	76	2,9	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144111127200	TR	KR	76,0	2,9	3000	11353	ČSN 42 6710.31	kg	10000,00
141011010200	TR	KR	76,0	3,2		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
21570190800001	TR	KR	76	4,0		E355+N	10305-1	m	10000,00
21570129100001	TR	KR	76,0	8,0		E235+N	10297-1	m	10000,00
141011010900	TR	KR	76	10,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
141011026900	TR	KR	76	12,5	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
141011036500	TR	KR	76	14,0	6000	11523.0	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
LMH900001400100	TR	KR	76,1	2,9	6000	P235TR2	EN 10216-1	m	10000,00
144127161800	TR	KR	76,1	5,0		P355TR1	10216-1	m	10000,00
144127162100	TR	KR	76,1	6,3		P355TR1	10216-1	m	10000,00
141011105500	TR	KR	76,1	8,0	6000	E355K2+N	10297-1	m	10000,00
144127161900	TR	KR	76,1	14,2	6000	S355J2H+N	10297-1	m	10000,00
144127143300	TR	KR	76,2	1,65		S235JRH+N	10210-1	m	10000,00
144128063800	TR	KR	80,0	2,0	3000	E235+N	EN 10305-1	m	10000,00
141010080300	TR	KR	80,0	3,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	kg	10000,00
144111127600	TR	KR	80	5,0		11353.00	ČSN 42 6711.31	m	10000,00
144111142300	TR	KR	80,0	6,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711	m	10000,00
141011028500	TR	KR	82,5	5,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144111131500	TR	KR	82,5	6,3		S355J2H+N	10210-2	m	10000,00
141011108500	TR	KR	82,5	10,0	6000	S355J2H+N	10297-1	m	10000,00
141011108600	TR	KR	82,5	12,5	6000	E355+C	EN 10305-1	m	10000,00
144127162800	TR	KR	82,5	16,0		S355J2H+N	10297-1	m	10000,00
144127354600	TR	KR	88,9	2,3	6000	E155+N	10305-2	m	10000,00
144127354800	TR	KR	88,9	8,8	3000	S355JRH+N	10210-2 nebo 10297-1	m	10000,00
144127159500	TR	KR	88,9	16,0	3000	E355+N	10297-1	m	10000,00
144127350900	TR	KR	88,9	20,0	3000	20MnV6	10297-1	m	10000,00
144127355000	TR	KR	88,9	20,0	3000	E355+N	10297-1	m	10000,00
141011029200	TR	KR	89,0	3,2	6000	11353.00	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
21570133500001	TR	KR	89,0	3,6		11353.1	ČSN 42 5715	m	10000,00
21570134900001	TR	KR	89,0	6,0		11353	ČSN 42 5715	m	10000,00
141011029700	TR	KR	89	8,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	10000,00
141011030400	TR	KR	89,0	12,5	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144127152000	TR	KR	90,0	1,5		E235+N	10305-1	m	10000,00
144127260000	TR	KR	90,0	3,0	6000	P275NL1	EN 10216	m	10000,00
144127351000	TR	KR	90,0	17,0	6000	20MnV6	10297-1	m	10000,00
144128064200	TR	KR	90	17,0	6000	E355+C	EN 10210	m	10000,00
21570137600001	TR	KR	95,0	2,0		E235+N	10297-1	m	10000,00
21670224300001	TR	KR	100,0	2,0		E235+N	10305-1	m	10000,00
144111129700	TR	KR	100,0	8,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	10000,00
144111143800	TR	KR	100,0	8,0	3000	11523	ČSN 42 6711	m	10000,00
LMH900001400300	TR	KR	101,6	3,6	6000	P235TR	EN 10216-1	m	10000,00
144127276100	TR	KR	101,6	6,3	6000	S235JOH	10210-2	m	10000,00
141011032100	TR	KR	101,6	8,0	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
21570192500001	TR	KR	101,6	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	10000,00
144127400200	TR	KR	101,6	10,0		S355J2H	EN 10210	kg	10000,00
144127276000	TR	KR	101,6	16,0	6000	E235+N	10297-1	m	10000,00
144127351700	TR	KR	101,6	17,2	6000	20MnV6	EN 10297-1	m	10000,00
141011012700	TR	KR	102,0	6,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
141011012800	TR	KR	102	10,0		11353.00	ČSN 42 5715	m	10000,00
144127163700	TR	KR	107,1	22,0	3000	E355K2+N	10297-1	m	10000,00
141011013000	TR	KR	108,0	4,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
21570143200001	TR	KR	108,0	8,0		E235+N	10297-1	m	10000,00
141011013400	TR	KR	108,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
141011013500	TR	KR	108,0	12,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144127163800	TR	KR	108,0	22,2	6000	E355K2+N	10297-1	m	10000,00
21570145200001	TR	KR	110,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	10000,00
141011014200	TR	KR	114,0	3,6		11353	ČSN 42 5715	m	10000,00
144111130800	TR	KR	114,0	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 6712	m	10000,00
21570146900001	TR	KR	114,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	10000,00

S

21570147300001	TR	KR	114	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	10000,00
143817073100	TR	KR	114,3	2,0		1.4301+AT	ISO 1127	m	10000,00
144127263000	TR	KR	114,3	6,3		S355JR	EN 10216-2	m	10000,00
141011109400	TR	KR	114,3	12,5	3000	S355J2H+N	10210-2	m	10000,00
144127163900	TR	KR	114,3	14,2	6000	E355K2+N	10297-1	m	10000,00
21570147600001	TR	KR	114,3	16,0		E355K2+N	10297-1	m	10000,00
144127164000	TR	KR	114,3	17,5	6000	E355K2+N	10297-1	m	10000,00
144127143400	TR	KR	118	3,0		S235JRH	EN 10305-1	m	10000,00
548001283600	TR	KR	120	3,0	2000	ENAW 6060T66	ENAW 6060T66	kg	10000,00
144127146300	TR	KR	121	8,0		S235JRH	EN 10210-1	m	10000,00
141011109900	TR	KR	121,0	10,0	3000	S355J2H+N	10210-2	m	10000,00
141011014600	TR	KR	127,0	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	kg	10000,00
144111131000	TR	KR	127	10,0	6000	S355J2H	EN 10210	m	10000,00
144127276500	TR	KR	127,0	12,5	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	10000,00
141011014400	TR	KR	127,0	16,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	10000,00
141011040000	TR	KR	127	16,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715	m	10000,00
141011015200	TR	KR	133,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144127277300	TR	KR	133,0	7,1	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	10000,00
144127176200	TR	KR	133,0	10,0	3000	E235+N	10297-1	m	10000,00
144127263100	TR	KR	133	12,5		S355J2H	10210-2 nebo 10297-1	m	10000,00
141011015800	TR	KR	133,0	20,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
143817073200	TR	KR	139,7	2,0		1.4301+AT	ISO 1127	m	10000,00
144127152600	TR	KR	139,7	8,0	6000	E355+N	10297-1	m	10000,00
141011016200	TR	KR	140,0	22,0	6000	11523	ČSN 42 5710	m	10000,00
141011016600	TR	KR	152	16,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	10000,00
144127168500	TR	KR	152,4	12,5	6000	E355+N	10297-1	m	10000,00
142111001100	TR	KR	159,0	5,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
142111000900	TR	KR	159,0	8,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
142111001400	TR	KR	159,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144127164700	TR	KR	159,0	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	10000,00
21570165800001	TR	KR	159,0	16,0		E355+N	10297-1	m	10000,00
142111001600	TR	KR	159	28,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144127282000	TR	KR	168,0	7,1	5400	S235JOH	10210-2	m	10000,00
144127167000	TR	KR	168,0	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	10000,00
141011017000	TR	KR	168	16,0	6000	11353	ČSN 42 5715.1	m	10000,00
144127164900	TR	KR	177,8	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	10000,00
141011217700	TR	KR	177,8	16,0	6300	E355+N	10297-1	m	10000,00
21570171700001	TR	KR	177,8	20,0	3000	E355+N	10297-1	m	10000,00
144127400100	TR	KR	193,7	8,0		S355J2H	EN 10210	kg	10000,00
144127168800	TR	KR	193,7	11,0	6000	E355+N	10297-1	m	10000,00
144127399800	TR	KR	193,7	12,5	6000	E355+N	10297-1	m	10000,00
142111002400	TR	KR	194,0	16,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	10000,00
142111002600	TR	KR	194,0	25,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144128063900	TR	KR	203,0	10,0	6000	E355	EN 10297-1	m	10000,00
144127164800	TR	KR	203,0	11,0	6000	E355+N	10297-1	m	10000,00
141011109700	TR	KR	203,0	12,5	6000	S355J2H+N	10210-2	m	10000,00
21570175400001	TR	KR	219,0	8,0		E235+N	10297-1	m	10000,00
142111003600	TR	KR	219,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	10000,00
144127169000	TR	KR	219,0	17,5	6000	E355+N	10297-1	m	10000,00
141011129800	TR	KR	220,0	20,0	3000	E355K2+N	10305-1	m	10000,00
142111003900	TR	KR	245,0	25,0		11353	ČSN 42 5715	m	10000,00
144127159600	TR	KR	273	8,0		S355J2H+N	10210-2	m	10000,00
142111004600	TR	KR	292,0	25,0		11523	ČSN 42 5715.01	m	10000,00
144127292000	TR	KR	298,5	10,0	5400	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	10000,00
141013022700	TR	KR	27,3	3,25	6000	11353	ČSN 42 5711	kg	10000,00
144111125400	TR	KR	65	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	10000,00
Průměrná cena za 1 MJ / Kč bez DPH									10000,00

Poznámky:

Tam, kde není explicitně určena délka, budou tyče odebírány v 6 m délkách, nebude-li konkrétní objednávkou či minitendru upraveno jinak.

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:	FORTE STEEL, s.r.o.
IČ:	258 45 276
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	

13. 11. 2015

FORTE STEEL
Ostrava - Moravská Ostrava
Masná 1324/1, PSČ 702 00

8

Prodávající: Benteler Distribution Czech republic, spol. s r. o.

Číslo artiklu			D vnější mm	tloušťka mm	Délka mm	Jakost dle EN	Rozměrová norma dle EN	MJ	Nabídková cena za MJ / Kč bez DPH
143817020700	TR	KR	4,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	96,00
143817020800	TR	KR	5,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	150,00
144111001000	TR	KR	5,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	50,00
144111000000	TR	KR	6,0	1,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	60,00
144121135000	TR	KR	6,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	60,00
144111000100	TR	KR	8,0	1,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	67,00
144121135700	TR	KR	8,0	1,0	6000	12011.1	ČSN 42 6711.21	m	67,00
144128051300	TR	KR	8,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	33,50
144111000300	TR	KR	8,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	80,00
143817020916	TR	KR	10,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	50,00
144128051700	TR	KR	10,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	40,00
144111355000	TR	KR	10	1,5	3000	11353.0	ČSN 42 6711.85	m	15,00
143817021200	TR	KR	12	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	200,00
144111000700	TR	KR	12,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	45,00
144121135400	TR	KR	12,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	45,00
144111000800	TR	KR	12,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	50,00
144128052100	TR	KR	12,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	49,50
144111000900	TR	KR	12,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	60,00
144111001100	TR	KR	12,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	85,00
144111109200	TR	KR	14,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	19,00
21670232000001	TR	KR	14,0	1,5		E355+N	10305-1	m	25,00
144111001300	TR	KR	14,0	2,0	6000	E235+N	10305-1	m	32,00
144111111700	TR	KR	14,0	3,0		11353.10	ČSN 42 6711.21	m	41,00
144111111600	TR	KR	14,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	65,00
21670070400001	TR	KR	15,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	25,00
21670071400001	TR	KR	15,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	37,00
144128052700	TR	KR	15,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	53,00
144111112000	TR	KR	15,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	70,00
144111112300	TR	KR	15,0	3,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	85,00
144111001900	TR	KR	16,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	kg	95,00
21670075800001	TR	KR	16,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	70,00
144111002000	TR	KR	16	2,0	3000	S235JR+N	EN 10305-1	m	70,00
144111002100	TR	KR	16,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	m	85,00
144111002200	TR	KR	16,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	95,00
144121138000	TR	KR	16	3,0	3000	12022.1	ČSN 42 6711.32	m	95,00
192410143200	TR	KR	16,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	m	170,00
144111355700	TR	KR	16	4,0		11353	ČSN 42 6711.85	m	108,00
144111002400	TR	KR	18,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	59,00
144128053500	TR	KR	18,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	55,00
144111002500	TR	KR	18,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	90,00
144111002800	TR	KR	18	2,0	6000	11373	ČSN 42 6711.21	m	90,00
144128053600	TR	KR	18,0	2,0	6000	E235+N	EN 10305-2	m	85,00
144111002600	TR	KR	18,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	94,00
141011109000	TR	KR	18,0	3,0		E235+N	EN 10305-1	m	90,00
21670081700001	TR	KR	18,0	3,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	115,00
21670081900001	TR	KR	18,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	125,00
21670082900001	TR	KR	20,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	48,00
21670083700001	TR	KR	20,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	60,00
144111003000	TR	KR	20,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	70,00
144111003100	TR	KR	20,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	72,00
144111139600	TR	KR	20,0	2,0	3000	11523.1	ČSN 42 6712	m	72,00
144111003300	TR	KR	20,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	99,00
141010029900	TR	KR	20,0	3,0	6000		ENAW 6060T66	ks	3000,00
144111112900	TR	KR	20,0	3,5	4000	11353	ČSN 42 6711.21	m	130,00
144111003400	TR	KR	20,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	150,00
141009056000	TR	KR	20,0	5,0	3000		ENAW-5754	kg	150,00
144127353200	TR	KR	21,3	2,0		E235+N	10305-1	m	45,00
141011003800	TR	KR	21,3	2,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	55,00
144111003700	TR	KR	22,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	kg	81,00
144128054300	TR	KR	22,0	2,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	96,80
141011004100	TR	KR	22	2,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	90,00
144111003800	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	90,00
21670089600001	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	90,00
141011004200	TR	KR	22	3,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	130,00
144111003900	TR	KR	22,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	130,00
144111004500	TR	KR	22,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	190,00
144111114700	TR	KR	25,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	55,00
144111114800	TR	KR	25,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711	m	70,00
144111115100	TR	KR	25,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	105,00
144111005000	TR	KR	25,0	2,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	115,00
141011004500	TR	KR	25,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	150,00
144111115000	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	150,00
144111653500	TR	KR	25,0	3,0	6000	P235TR2+N	10216-1	m	150,00
144127152500	TR	KR	25,0	3,6	3000	P235TR2	10216-1	m	150,00
141011004600	TR	KR	25	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	150,00
144111115200	TR	KR	25,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	144,00
144127149600	TR	KR	25,0	4,5		P235TR2+N	10216-1	m	190,00
144111005600	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.1	m	200,00
144111115300	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	200,00
192410013600	TR	KR	25,0	5,0	6000	AlMgSi0,5 F22	755-8	m	400,00
144111005700	TR	KR	26,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	225,00
144111116200	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	90,00
144111116100	TR	KR	28,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	kg	90,00
144111116300	TR	KR	28,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	145,00
144111116400	TR	KR	28,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.30	m	160,00
144111116500	TR	KR	28,0	4,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	215,00
144111005800	TR	KR	28,0	4,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	215,00
144111116600	TR	KR	28,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	255,00
144111115800	TR	KR	28	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	190,00
144111116900	TR	KR	30,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	kg	90,00
144128025000	TR	KR	30,0	1,5	6000	E235+N	EN 10297-1	m	185,00
144111116700	TR	KR	30,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	125,00

S

141010089000	TR	KR	30,0	2,0			ENAW-6082/3.2315	m	200,00
144111117000	TR	KR	30,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	152,00
144111117100	TR	KR	30,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	155,00
144111150000	TR	KR	30	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	155,00
141010030500	TR	KR	30,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	150,00
144111117200	TR	KR	30,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	180,00
144127357000	TR	KR	30,0	4,0	6000	E355+N	10305-1	m	190,00
144111117300	TR	KR	30,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	215,00
144111117700	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	320,00
143817074500	TR	KR	31,75	1,65		E235+N	EN 10305-1	m	190,00
141011005300	TR	KR	31,8	4,0		11353.00	ČSN 42 5715	m	250,00
144111118000	TR	KR	32,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	130,00
144111654900	TR	KR	32,0	1,5		P235TR2+N	10216-1	m	105,00
141011005400	TR	KR	32,0	2,0		11343.0	ČSN 42 5715	m	110,00
144111118200	TR	KR	32,0	2,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	120,00
21670123200001	TR	KR	32,0	3,0		E235+N	10305-1	m	200,00
1441111143100	TR	KR	32,0	3,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	200,00
192410113800	TR	KR	32,0	3,0	6000	AlMgSi0,5 F22	755-8	m	350,00
144111118100	TR	KR	32,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	250,00
144111117800	TR	KR	32,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	260,00
144111117900	TR	KR	32,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	265,00
141011108700	TR	KR	32	8,0		E410	EN 10305-1	m	570,00
144011006000	TR	KR	33,7	2,6	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	66,00
141011108900	TR	KR	33,7	2,6		E235+N	EN 10305-1	m	66,00
144128064300	TR	KR	33,7	3,2		S235JR	ČSN EN 10255	m	75,00
141011005800	TR	KR	33,7	3,3	5500	11353	ČSN 42 5710	m	80,00
144127353000	TR	KR	33,7	4,0	3000	S235JOH	10210-2	m	90,00
141011101200	TR	KR	33,7	4,5		S355J2H+N	10297-1	m	100,00
144127353100	TR	KR	33,7	5,0	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	110,00
144111118400	TR	KR	34,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.01	m	80,00
144111118600	TR	KR	35,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	100,00
143817069600	TR	KR	35,0	1,5	3000	1.4301+AT	10217-7	m	350,00
144111118700	TR	KR	35,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	120,00
144111118800	TR	KR	35,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	180,00
141011006100	TR	KR	35	3,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	200,00
141010035300	TR	KR	35,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	150,00
144111119100	TR	KR	35,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	kg	90,00
144111119300	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	299,00
144111007600	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	270,00
144111008000	TR	KR	35,0	6,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	390,00
141010034600	TR	KR	35,0	7,5		AlMgSi0,5	EN AW 6060	m	770,00
144111001200	TR	KR	35,0	8,0	6000	E235+N	10305-1	m	480,00
144128064000	TR	KR	35,0	20,0		E470	10294-1	m	750,00
144111119400	TR	KR	36,0	3,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	225,00
21670149200001	TR	KR	38,0	1,5		E235+N	10305-1	m	745,00
21670149400001	TR	KR	38,0	2,5		E235+N	10305-1	m	200,00
143817070300	TR	KR	38,0	3,0	6000	1.4301+AT	10217-7	m	520,00
141011006800	TR	KR	38,0	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	300,00
144111120200	TR	KR	38,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	370,00
144127140000	TR	KR	38,1	1,65		E235+N	10305-1	m	133,00
144111020000	TR	KR	40,0	2,5	3000	11353.1	ČSN 42 6711	m	210,00
141010040300	TR	KR	40,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	150,00
144111020500	TR	KR	40	4,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	320,00
144111122100	TR	KR	40	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	400,00
144111120800	TR	KR	40,0	5,0		11353.10	ČSN 42 6711.31	m	400,00
144111120900	TR	KR	40,0	7,0		11353.10	ČSN 42 6711.31	m	515,00
144111121100	TR	KR	42,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	190,00
144127399900	TR	KR	42,0	3,0		E235+N	EN 10305-4	kg	88,00
144111121200	TR	KR	42	4,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	kg	85,00
144111021000	TR	KR	42,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	300,00
144111121400	TR	KR	42	5,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	330,00
141010042500	TR	KR	42,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	150,00
21670161900001	TR	KR	42,0	7,0		E235+N	10305-1	m	460,00
141011022000	TR	KR	42,4	2,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	150,00
21570107900001	TR	KR	42,4	2,6		E235+N	10305-1	m	230,00
144127353400	TR	KR	42,4	3,6	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	110,00
144111141800	TR	KR	44,5	8,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	600,00
144111121500	TR	KR	45,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	100,00
144111121800	TR	KR	45,0	2,5		11353	ČSN 42 6711.31	m	235,00
144111122200	TR	KR	45,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	445,00
144111022800	TR	KR	48,0	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	155,00
144111122900	TR	KR	48,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	kg	90,00
144111023000	TR	KR	48,0	4,0		11353	ČSN 42 6711	m	290,00
21570109600001	TR	KR	48,3	2,6		E235+N	10305-1	m	265,00
143213058000	TR	KR	48,3	3,2	6000	11375	ČSN 42 5715	m	140,00
144128064400	TR	KR	48,3	4,0		S235JR	ČSN EN 10255	m	180,00
21570109800001	TR	KR	48,3	5,0		E235+N	10305-1	m	480,00
144127358000	TR	KR	48,3	6,3	6000	S355J2H+N	10297-1	m	590,00
21670172700001	TR	KR	50,0	1,5		E235+N	10305-1	m	165,00
144128015000	TR	KR	50,0	2,0	5500	E235+A	EN 10296-1	m	165,00
144111023700	TR	KR	50,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	kg	60,00
144111104200	TR	KR	50,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	320,00
21670175900001	TR	KR	50,0	5,0		E235+N	10305-1	m	500,00
141010050500	TR	KR	50,0	5,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	100,00
144111123800	TR	KR	50,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	590,00
144111141200	TR	KR	50	10,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711	m	400,00
144111123600	TR	KR	50	10,0	6000	E235+N	10305-1	m	400,00
LMH900001400200	TR	KR	51	3,2	6000	P355N	EN 10216-3	m	150,00
141011102200	TR	KR	51	3,6	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	165,00
141011021500	TR	KR	51,0	5,0	6000	11523	ČSN 42 5715	m	207,00
141011008100	TR	KR	51,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715	m	290,00
144127159400	TR	KR	51,0	12,5	6000	S355J2H+N	10297-1	m	550,00
21670178900001	TR	KR	52,0	2,0		E235+N	10305-1	m	225,00
21670096400001	TR	KR	52,0	10,0		E235+N	10305-1	kg	90,00
144111104400	TR	KR	52	10,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	90,00
144128061000	TR	KR	54	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	230,00
144111123300	TR	KR	55,0	1,5	3000	11353	ČSN 42 6711	m	190,00
144111025200	TR	KR	55,0	3,0		11353	ČSN 42 6711	m	350,00
143817071300	TR	KR	55,0	3,0	6000	1.4301+AT	10217-7	m	700,00
144111025300	TR	KR	55,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	560,00
144111124300	TR	KR	55,0	8,0		11353.00	ČSN 42 6711.31	m	850,00
141011023500	TR	KR	57,0	2,9	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	kg	28,00
141011008400	TR	KR	57,0	6,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	280,00

S

144127160000	TR	KR	57,0	8,8	6000	S355J2H+N	10297-1	m	480,00
144111143000	TR	KR	57	10,0		E355+N	10305-1	m	990,00
144127151000	TR	KR	58,0	3,0		E235+N	10305-1	m	370,00
144111025900	TR	KR	60,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	350,00
141011025000	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 5715.01	kg	79,00
141011008900	TR	KR	60,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	380,00
144111124500	TR	KR	60,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	380,00
144111124900	TR	KR	60,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	500,00
144111124800	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	610,00
144111125100	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	610,00
144111124700	TR	KR	60,0	5,0		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	640,00
141010062500	TR	KR	60,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	150,00
141010060300	TR	KR	60,0	30,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	150,00
21570121300001	TR	KR	60,3	3,2		E235+N	10305-1	m	405,00
141011026000	TR	KR	60,3	3,65	6000	11353.1	ČSN 42 5715	m	230,00
21570121400001	TR	KR	60,3	4,0		E235+N	10305-1	m	460,00
144111143200	TR	KR	60,3	5,0	6000	E355+N	10305-1	m	470,00
144111130900	TR	KR	60,3	6,3		S355J2H	EN 10210	m	370,00
144127273900	TR	KR	60,3	7,1		E355+N	10297-1	m	500,00
144127273700	TR	KR	60,3	8,0		S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	350,00
141011009500	TR	KR	60,3	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	540,00
141011026800	TR	KR	60,3	10,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	540,00
144127161000	TR	KR	63,5	10,0	6000	S355J2H+N	10297-1	m	520,00
144127354000	TR	KR	60,3	12,5	6000	S355JRH+N	10297-1	m	540,00
144127273800	TR	KR	60,3	16,0	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	700,00
144127142000	TR	KR	63,5	1,65		E235+N	10305-1	m	230,00
144128062000	TR	KR	63,5	5,6		E235+N	EN 10305-1	m	700,00
LMH900001400400	TR	KR	63,5	23,2		P355N	EN 10216-3	m	1040,00
144111125500	TR	KR	65,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	280,00
1441111027100	TR	KR	65,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	650,00
144111125700	TR	KR	65	10,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	1220,00
144111126600	TR	KR	70,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	41,00
144111126100	TR	KR	70,0	3,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	450,00
141010070300	TR	KR	70,0	3,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	150,00
144128064100	TR	KR	70	4,0	6000	E355	EN 10305	m	585,00
141011009800	TR	KR	70	5,0		E235+N	EN 10305-1	kg	65,00
144111131800	TR	KR	70	6,3		P355T1	10297-1	m	330,00
21570190200001	TR	KR	70,0	10,0		E355+N	10305-1	m	1300,00
141011010100	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	800,00
144111126900	TR	KR	70,0	10,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	1000,00
144111143500	TR	KR	70	12,5	6000	E355+N	10305-1	m	520,00
144127274000	TR	KR	70,0	17,5	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	730,00
144111141900	TR	KR	76,0	1,8	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	296,00
141011010300	TR	KR	76	2,9	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	209,00
144111127200	TR	KR	76,0	2,9	3000	11353	ČSN 42 6710.31	kg	85,00
141011010200	TR	KR	76,0	3,2		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	220,00
21570190800001	TR	KR	76	4,0		E355+N	10305-1	m	330,00
21570129100001	TR	KR	76,0	8,0		E235+N	10297-1	m	540,00
141011010900	TR	KR	76	10,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	650,00
141011026900	TR	KR	76	12,5	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	740,00
141011036500	TR	KR	76	14,0	6000	11523.0	ČSN 42 5715.01	m	856,00
LMH900001400100	TR	KR	76,1	2,9	6000	P235TR2	EN 10216-1	m	280,00
144127161800	TR	KR	76,1	5,0		P355TR1	10216-1	m	350,00
144127162100	TR	KR	76,1	6,3		P355TR1	10216-1	m	398,00
141011105500	TR	KR	76,1	8,0	6000	E355K2+N	10297-1	m	610,00
144127161900	TR	KR	76,1	14,2	6000	S355J2H+N	10297-1	m	867,00
144127143300	TR	KR	76,2	1,65		S235JRH+N	10210-1	m	270,00
144128063800	TR	KR	80,0	2,0	3000	E235+N	EN 10305-1	m	350,00
141010080300	TR	KR	80,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	150,00
144111127600	TR	KR	80	5,0		11353.00	ČSN 42 6711.31	m	590,00
144111142300	TR	KR	80,0	6,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711	m	650,00
141011028500	TR	KR	82,5	5,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	355,00
144111131500	TR	KR	82,5	6,3		S355J2H+N	10210-2	m	360,00
141011108500	TR	KR	82,5	10,0	6000	S355J2H+N	10297-1	m	600,00
141011108600	TR	KR	82,5	12,5	6000	E355+C	EN 10305-1	m	950,00
144127162800	TR	KR	82,5	16,0		S355J2H+N	10297-1	m	1050,00
144127354600	TR	KR	88,9	2,3	6000	E155+N	10305-2	m	410,00
144127354800	TR	KR	88,9	8,8	3000	S355JRH+N	10210-2 nebo 10297-1	m	510,00
144127159500	TR	KR	88,9	16,0	3000	E355+N	10297-1	m	920,00
144127350900	TR	KR	88,9	20,0	3000	20MnV6	10297-1	m	2050,00
144127355000	TR	KR	88,9	20,0	3000	E355+N	10297-1	m	1200,00
141011029200	TR	KR	89,0	3,2	6000	11353.00	ČSN 42 5715.01	m	250,00
21570133500001	TR	KR	89,0	3,6		11353.1	ČSN 42 5715	m	270,00
21570134900001	TR	KR	89,0	6,0		11353	ČSN 42 5715	m	440,00
141011029700	TR	KR	89	8,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	560,00
141011030400	TR	KR	89,0	12,5	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	800,00
144127152000	TR	KR	90,0	1,5		E235+N	10305-1	m	660,00
144127260000	TR	KR	90,0	3,0	6000	P275NL1	EN 10216	m	700,00
144127351000	TR	KR	90,0	17,0	6000	20MnV6	10297-1	m	1700,00
144128064200	TR	KR	90	17,0	6000	E355+C	EN 10210	m	1540,00
21570137600001	TR	KR	95,0	2,0		E235+N	10297-1	m	410,00
21670224300001	TR	KR	100,0	2,0		E235+N	10305-1	m	580,00
144111129700	TR	KR	100,0	8,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1650,00
144111143800	TR	KR	100,0	8,0	3000	11523	ČSN 42 6711	m	1650,00
LMH900001400300	TR	KR	101,6	3,6	6000	P235TR	EN 10216-1	m	350,00
144127276100	TR	KR	101,6	6,3	6000	S235JOH	10210-2	m	570,00
141011032100	TR	KR	101,6	8,0	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	650,00
21570192500001	TR	KR	101,6	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	680,00
144127400200	TR	KR	101,6	10,0		S355J2H	EN 10210	kg	90,00
144127276000	TR	KR	101,6	16,0	6000	E235+N	10297-1	m	1190,00
144127351700	TR	KR	101,6	17,2	6000	20MnV6	EN 10297-1	m	1560,00
141011012700	TR	KR	102,0	6,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	180,00
141011012800	TR	KR	102	10,0		11353.00	ČSN 42 5715	m	800,00
144127163700	TR	KR	107,1	22,0	3000	E355K2+N	10297-1	m	2770,00
141011013000	TR	KR	108,0	4,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	360,00
21570143200001	TR	KR	108,0	8,0		E235+N	10297-1	m	500,00
141011013400	TR	KR	108,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	850,00
141011013500	TR	KR	108,0	12,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	1450,00
144127163800	TR	KR	108,0	22,2	6000	E355K2+N	10297-1	m	2850,00
21570145200001	TR	KR	110,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	390,00
141011014200	TR	KR	114,0	3,6		11353	ČSN 42 5715	m	350,00
144111130800	TR	KR	114,0	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 6712	m	390,00
21570146900001	TR	KR	114,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	900,00

21570147300001	TR	KR	114	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	1100,00
143817073100	TR	KR	114,3	2,0		1.4301+AT	ISO 1127	m	970,00
144127263000	TR	KR	114,3	6,3		S355JR	EN 10216-2	m	590,00
141011109400	TR	KR	114,3	12,5	3000	S355J2H+N	10210-2	m	1230,00
144127163900	TR	KR	114,3	14,2	6000	E355K2+N	10297-1	m	1000,00
21570147600001	TR	KR	114,3	16,0		E355K2+N	10297-1	m	1200,00
144127164000	TR	KR	114,3	17,5	6000	E355K2+N	10297-1	m	1490,00
144127143400	TR	KR	118	3,0		S235JRH	EN 10305-1	m	770,00
548001283600	TR	KR	120	3,0	2000	ENAW 6060T66	ENAW 6060T66	kg	200,00
144127146300	TR	KR	121	8,0		S235JRH	EN 10210-1	m	860,00
141011109900	TR	KR	121,0	10,0	3000	S355J2H+N	10210-2	m	1070,00
141011014600	TR	KR	127,0	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	kg	31,80
144111131000	TR	KR	127	10,0	6000	S355J2H	EN 10210	m	1100,00
144127276500	TR	KR	127,0	12,5	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	1190,00
141011014400	TR	KR	127,0	16,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	1530,00
141011040000	TR	KR	127	16,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715	m	510,00
141011015200	TR	KR	133,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	600,00
144127277300	TR	KR	133,0	7,1	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	690,00
144127176200	TR	KR	133,0	10,0	3000	E235+N	10297-1	m	950,00
144127263100	TR	KR	133	12,5		S355J2H	10210-2 nebo 10297-1	m	1200,00
141011015800	TR	KR	133,0	20,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	1950,00
143817073200	TR	KR	139,7	2,0		1.4301+AT	ISO 1127	m	1360,00
144127152600	TR	KR	139,7	8,0	6000	E355+N	10297-1	m	780,00
141011016200	TR	KR	140,0	22,0	6000	11523	ČSN 42 5710	m	2100,00
141011016600	TR	KR	152	16,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	1880,00
144127168500	TR	KR	152,4	12,5	6000	E355+N	10297-1	m	1350,00
142111001100	TR	KR	159,0	5,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	670,00
142111000900	TR	KR	159,0	8,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	1050,00
142111001400	TR	KR	159,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	1250,00
144127164700	TR	KR	159,0	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	1250,00
21570165800001	TR	KR	159,0	16,0		E355+N	10297-1	m	1730,00
142111001800	TR	KR	159	28,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	1200,00
144127282000	TR	KR	168,0	7,1	5400	S235JOH	10210-2	m	1200,00
144127167000	TR	KR	168,0	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	1300,00
141011017000	TR	KR	168	16,0	6000	11353	ČSN 42 5715.1	m	2500,00
144127164900	TR	KR	177,8	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	1250,00
141011217700	TR	KR	177,8	16,0	6300	E355+N	10297-1	m	1950,00
21570171700001	TR	KR	177,8	20,0	3000	E355+N	10297-1	m	2350,00
144127400100	TR	KR	193,7	8,0		S355J2H	EN 10210	kg	26,00
144127168800	TR	KR	193,7	11,0	6000	E355+N	10297-1	m	1700,00
144127399800	TR	KR	193,7	12,5	6000	E355+N	10297-1	m	1950,00
142111002400	TR	KR	194,0	16,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	2390,00
142111002600	TR	KR	194,0	25,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	3610,00
144128063900	TR	KR	203,0	10,0	6000	E355	EN 10297-1	m	1580,00
144127164800	TR	KR	203,0	11,0	6000	E355+N	10297-1	m	1830,00
141011109700	TR	KR	203,0	12,5	6000	S355J2H+N	10210-2	m	2060,00
21570175400001	TR	KR	219,0	8,0		E235+N	10297-1	m	1460,00
142111003600	TR	KR	219,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	1800,00
144127169000	TR	KR	219,0	17,5	6000	E355+N	10297-1	m	3250,00
141011129800	TR	KR	220,0	20,0	3000	E355K2+N	10305-1	m	3650,00
142111003900	TR	KR	245,0	25,0		11353	ČSN 42 5715	m	6340,00
144127159600	TR	KR	273	8,0		S355J2H+N	10210-2	m	2350,00
142111004600	TR	KR	292,0	25,0		11523	ČSN 42 5715.01	m	6700,00
144127292000	TR	KR	298,5	10,0	5400	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	2490,00
141013022700	TR	KR	27,3	3,25	6000	11353	ČSN 42 5711	kg	30,00
144111125400	TR	KR	65	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	415,00
Průměrná cena za 1 MJ / Kč bez DPH									551,19

Poznámky:

Tam, kde není explicitně určena délka, budou tyče odebírány v 6 m délkách, nebude-li konkrétní objednávka či minitendru upraveno jinak.

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:	Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o.
IČ:	62917846
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	

Veřejná zakázka: Dodávky trubek
Rámcová smlouva č. 51/2015/V/3/3/ŘÚF - 150
Příloha č. 2 - Technická specifikace a ceník

Prodávající: VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE s. r. o.

Číslo artiklu			D vnější mm	Tloušťka mm	Délka mm	Jakost dle EN	Rozměrová norma dle EN	MJ	Nabídková cena za MJ / Kč bez DPH
143817020700	TR	KR	4,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	591,58
143817020800	TR	KR	5,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	788,77
144111001000	TR	KR	5,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	34,51
144111000000	TR	KR	6,0	1,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	43,14
144121135000	TR	KR	6,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	43,14
144111000100	TR	KR	8,0	1,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	60,39
144121135700	TR	KR	8,0	1,0	6000	12011.1	ČSN 42 6711.21	m	60,39
144128051300	TR	KR	8,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	60,39
144111000300	TR	KR	8,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	88,74
143817020916	TR	KR	10,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	1774,73
144128051700	TR	KR	10,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	77,64
144111355000	TR	KR	10	1,5	3000	11353.0	ČSN 42 6711.85	m	94,28
143817021200	TR	KR	12	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	2169,11
144111000700	TR	KR	12,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	94,90
144121135400	TR	KR	12,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	94,90
144111000800	TR	KR	12,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	135,88
144128052100	TR	KR	12,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	135,88
144111000900	TR	KR	12,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	147,89
144111001100	TR	KR	12,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	199,66
144111109200	TR	KR	14,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	138,65
21670232000001	TR	KR	14,0	1,5		E355+N	10305-1	m	138,65
144111001300	TR	KR	14,0	2,0	6000	E235+N	10305-1	m	177,47
144111111700	TR	KR	14,0	3,0		11353.10	ČSN 42 6711.21	m	244,03
144111111600	TR	KR	14,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	332,76
21670070400001	TR	KR	15,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	103,53
21670071400001	TR	KR	15,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	149,74
144128052700	TR	KR	15,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	149,74
144111112000	TR	KR	15,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	192,26
144111112300	TR	KR	15,0	3,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	266,21
144111001900	TR	KR	16,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	kg	160,83
21670075800001	TR	KR	16,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	207,05
144111002000	TR	KR	16	2,0	3000	S235JR+N	EN 10305-1	m	207,05
144111002100	TR	KR	16,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	m	249,57
144111002200	TR	KR	16,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	288,39
144121138000	TR	KR	16	3,0	3000	12022.1	ČSN 42 6711.32	m	336,46
192410143200	TR	KR	16,0	3,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	m	384,52
144111355700	TR	KR	16	4,0		11353	ČSN 42 6711.85	m	354,95
144111002400	TR	KR	18,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	152,52
144128053500	TR	KR	18,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	183,02
144111002500	TR	KR	18,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	197,19
144111002800	TR	KR	18	2,0	6000	11373	ČSN 42 6714.21	m	197,19
144128053600	TR	KR	18,0	2,0	6000	E235+N	EN 10305-2	m	157,75
144111002600	TR	KR	18,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	238,79
141011109000	TR	KR	18,0	3,0		E235+N	EN 10305-1	m	277,30
21670081700001	TR	KR	18,0	3,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	375,28
21670081900001	TR	KR	18,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	345,09
21670082900001	TR	KR	20,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	140,50
21670083700001	TR	KR	20,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	205,20
144111003000	TR	KR	20,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	205,20
144111003100	TR	KR	20,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	266,21
144111139600	TR	KR	20,0	2,0	3000	11523.1	ČSN 42 6712	m	310,58
144111003300	TR	KR	20,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	377,13
141010029900	TR	KR	20,0	3,0	6000		ENAW 6060T66	ks	3980,12
144111112900	TR	KR	20,0	3,5	4000	11353	ČSN 42 6711.21	m	427,04
144111003400	TR	KR	20,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	473,26
141009056000	TR	KR	20,0	5,0	3000		ENAW-5754	kg	739,47
144127353200	TR	KR	21,3	2,0		E235+N	10305-1	m	237,86
141011003800	TR	KR	21,3	2,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	53,86
144111003700	TR	KR	22,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	kg	246,49
144128054300	TR	KR	22,0	2,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	295,79
141011004100	TR	KR	22	2,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	300,41
144111003800	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	300,41
21670089600001	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	300,41
141011004200	TR	KR	22	3,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	351,25
144111003900	TR	KR	22,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	351,25
144111004500	TR	KR	22,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	628,55
144111114700	TR	KR	25,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	207,05
144111114800	TR	KR	25,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711	m	260,66
144111115100	TR	KR	25,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	283,46
144111005000	TR	KR	25,0	2,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	283,46
141011004500	TR	KR	25,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	406,71
144111115000	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	406,71
144111653500	TR	KR	25,0	3,0	6000	P235TR2+N	10216-1	m	406,71
144127152500	TR	KR	25,0	3,6	3000	P235TR2	10216-1	m	379,79
141011004600	TR	KR	25	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	414,10
144111115200	TR	KR	25,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	517,63
144127149600	TR	KR	25,0	4,5		P235TR2+N	10216-1	m	454,77
144111005600	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.1	m	616,23
144111115300	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	616,23
192410013600	TR	KR	25,0	5,0	6000	AlMgSi0.5 F22	755-8	m	985,96
144111005700	TR	KR	26,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	425,20
144111116200	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	293,94
144111116100	TR	KR	28,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	kg	178,45
144111116300	TR	KR	28,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	392,84
144111116400	TR	KR	28,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.30	m	369,74
144111116500	TR	KR	28,0	4,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	591,58
144111005800	TR	KR	28,0	4,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	591,58
144111116600	TR	KR	28,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	708,66
144111115800	TR	KR	28	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	708,66
144111116900	TR	KR	30,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	kg	197,75
144128025000	TR	KR	30,0	1,5	6000	E235+N	EN 10297-1	m	316,12
144111116700	TR	KR	30,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	345,09

2

141010089000	TR	KR	30,0	2,0			ENAW-6082/3.2315	m	552,14
144111117000	TR	KR	30,0	2,5		11353.0	CSN 42 6711	m	423,65
144111117100	TR	KR	30,0	3,0		11353.0	CSN 42 6711	m	499,14
144111150000	TR	KR	30	3,0	6000	11353	CSN 42 6711.31	m	499,14
141010030500	TR	KR	30,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	798,63
144111117200	TR	KR	30,0	4,0		11353.0	CSN 42 6711	m	640,87
144127357000	TR	KR	30,0	4,0	6000	E355+N	10305-1	m	769,05
144111117300	TR	KR	30,0	5,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	770,28
144111117700	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	CSN 42 6711	m	1064,84
143817074500	TR	KR	31,75	1,65		E235+N	EN 10305-1	m	428,47
141011005300	TR	KR	31,8	4,0		11353.00	CSN 42 5715	m	411,15
144111118000	TR	KR	32,0	1,5		11353	CSN 42 6711	m	281,92
144111654900	TR	KR	32,0	1,5		P235TR2+N	10216-1	m	281,92
141011005400	TR	KR	32,0	2,0		11343.0	CSN 42 5715	m	369,74
144111118200	TR	KR	32,0	2,0	6000	11353.1	CSN 42 6711	m	369,74
21670123200001	TR	KR	32,0	3,0		E235+N	10305-1	m	536,12
144111143100	TR	KR	32,0	3,0	6000	11523.1	CSN 42 6711.21	m	536,12
192410113800	TR	KR	32,0	3,0	6000	AlMgSi0,5 F22	755-8	m	857,79
144111118100	TR	KR	32,0	4,0		11353.00	CSN 42 6711	m	690,17
144111117800	TR	KR	32,0	5,0		11353.0	CSN 42 6711	m	831,90
144111117900	TR	KR	32,0	6,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	961,31
141011108700	TR	KR	32	8,0		E410	EN 10305-1	m	1419,78
144011006000	TR	KR	33,7	2,6	6000	11353.0	CSN 42 5715.01	m	298,97
141011108900	TR	KR	33,7	2,6		E235+N	EN 10305-1	m	497,25
144128064300	TR	KR	33,7	3,2		S235JR	CSN EN 10255	m	360,86
141011005800	TR	KR	33,7	3,3	5500	11353	CSN 42 5710	m	609,83
144127353000	TR	KR	33,7	4,0	3000	S235JOH	10210-2	m	439,25
141011101200	TR	KR	33,7	4,5		S355J2H+N	10297-1	m	485,83
144127353100	TR	KR	33,7	5,0	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	530,57
144111118400	TR	KR	34,0	3,0		11353.1	CSN 42 6711.01	m	573,09
144111118600	TR	KR	35,0	1,5		11353.0	CSN 42 6711.01	m	309,65
143817069600	TR	KR	35,0	1,5	3000	1.4301+AT	10217-7	m	619,31
144111118700	TR	KR	35,0	2,0		11353.0	CSN 42 6711	m	406,71
144111118800	TR	KR	35,0	2,5		11353.0	CSN 42 6711	m	500,68
141011006100	TR	KR	35	3,0		11353.0	CSN 42 5715.01	m	473,26
141010035300	TR	KR	35,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	745,00
144111119100	TR	KR	35,0	4,0		11353.0	CSN 42 6711	kg	177,56
144111119300	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	924,34
144111007600	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353	CSN 42 6711.31	m	924,34
144111008000	TR	KR	35,0	6,0	6000	11353	CSN 42 6711	m	1286,68
141010034600	TR	KR	35,0	7,5		AlMgSi0,5	EN AW 6060	m	2033,54
144111001200	TR	KR	35,0	8,0	6000	E235+N	10305-1	m	1597,26
144128064000	TR	KR	35,0	20,0		E470	10294-1	m	1478,94
144111119400	TR	KR	36,0	3,0	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	610,06
21670149200001	TR	KR	38,0	1,5		E235+N	10305-1	m	404,86
21670149400001	TR	KR	38,0	2,5		E235+N	10305-1	m	546,90
143817070300	TR	KR	38,0	3,0	6000	1.4301+AT	10217-7	m	1294,07
141011006800	TR	KR	38,0	4,0		11353	CSN 42 5715	m	502,84
1441111120200	TR	KR	38,0	5,0		11353.0	CSN 42 6711	m	1016,77
144127140000	TR	KR	38,1	1,65		E235+N	10305-1	m	370,61
144111020000	TR	KR	40,0	2,5	3000	11353.1	CSN 42 6711	kg	577,71
141010040300	TR	KR	40,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	758,77
144111020500	TR	KR	40	4,0	6000	11353	CSN 42 6711.31	m	887,36
144111122100	TR	KR	40	5,0	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	1078,39
144111120800	TR	KR	40,0	5,0		11353.10	CSN 42 6711.31	m	1078,39
144111120900	TR	KR	40,0	7,0		11353.10	CSN 42 6711.31	m	1423,48
144111121100	TR	KR	42,0	3,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	720,98
144127399900	TR	KR	42,0	3,0		E235+N	EN 10305-4	kg	179,78
144111121200	TR	KR	42	4,0		11353.0	CSN 42 6711.01	kg	179,78
144111021000	TR	KR	42,0	5,0	6000	11353	CSN 42 6711	m	1140,02
144111121400	TR	KR	42	5,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	1140,02
141010042500	TR	KR	42,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	787,45
21670161900001	TR	KR	42,0	7,0		E235+N	10305-1	m	1509,75
141011022000	TR	KR	42,4	2,0	6000	11353	CSN 42 5715	m	298,75
21570107900001	TR	KR	42,4	2,6		E235+N	10305-1	m	637,67
144127353400	TR	KR	42,4	3,6	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	344,30
144111141800	TR	KR	44,5	8,0	6000	11523.1	CSN 42 6711.21	m	1799,38
144111121500	TR	KR	45,0	1,5	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	482,50
144111121800	TR	KR	45,0	2,5		11353	CSN 42 6711.31	m	654,74
144111122200	TR	KR	45,0	5,0		11353	CSN 42 6711	m	1232,45
144111022800	TR	KR	48,0	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	566,93
144111122900	TR	KR	48,0	3,0		11353.0	CSN 42 6711	kg	179,78
144111023000	TR	KR	48,0	4,0		11353	CSN 42 6711	m	1084,56
21570109600001	TR	KR	48,3	2,6		E235+N	10305-1	m	732,20
143213058000	TR	KR	48,3	3,2	6000	11375	CSN 42 5715	m	533,60
144128064400	TR	KR	48,3	4,0		S235JR	CSN EN 10255	m	655,17
21570109800001	TR	KR	48,3	5,0		E235+N	10305-1	m	1334,13
144127358000	TR	KR	48,3	6,3	6000	S355J2H+N	10297-1	m	625,21
21670172700001	TR	KR	50,0	1,5		E235+N	10305-1	m	488,30
144128015000	TR	KR	50,0	2,0	5500	E235+A	EN 10296-1	m	473,26
144111023700	TR	KR	50,0	3,0	6000	11353	CSN 42 6711	kg	249,00
144111104200	TR	KR	50,0	3,0		11353.00	CSN 42 6711.21	m	868,88
21670175900001	TR	KR	50,0	5,0		E235+N	10305-1	m	1386,51
141010050500	TR	KR	50,0	5,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	787,45
144111123800	TR	KR	50,0	6,0		11353.0	CSN 42 6711	m	1626,83
144111141200	TR	KR	50	10,0	6000	11523.1	CSN 42 6711	m	2464,90
144111123600	TR	KR	50	10,0	6000	E235+N	10305-1	m	2464,90
LMH90001400200	TR	KR	51	3,2	6000	P355N	EN 10216-3	m	565,55
141011102200	TR	KR	51	3,6	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	630,92
141011021500	TR	KR	51,0	5,0	6000	11523	CSN 42 5715	m	425,20
141011008100	TR	KR	51,0	6,3	6000	11353.1	CSN 42 5715	m	520,61
144127159400	TR	KR	51,0	12,5	6000	S355J2H+N	10297-1	m	889,67
21670178900001	TR	KR	52,0	2,0		E235+N	10305-1	m	492,98
21670096400001	TR	KR	52,0	10,0		E235+N	10305-1	kg	179,78
144111104400	TR	KR	52	10,0	6000	11353	CSN 42 6711.21	kg	179,78
144128061000	TR	KR	54	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	512,70
144111123300	TR	KR	55,0	1,5	3000	11353	CSN 42 6711	m	395,62
144111025200	TR	KR	55,0	3,0		11353	CSN 42 6711	m	769,05
143817071300	TR	KR	55,0	3,0	6000	1.4301+AT	10217-7	m	769,05
144111025300	TR	KR	55,0	5,0	6000	11353	CSN 42 6711	m	1232,45
144111124300	TR	KR	55,0	8,0		11353.00	CSN 42 6711.31	m	1853,60
141011023500	TR	KR	57,0	2,9	6000	11353.1	CSN 42 5715.01	kg	179,78
141011008400	TR	KR	57,0	6,3	6000	11353.0	CSN 42 5715.01	m	393,66

2

144127160000	TR	KR	57,0	8,8	6000	S355J2H+N	10297-1	m	522,76
144111143000	TR	KR	57	10,0		E355+N	10305-1	m	2317,01
144127151000	TR	KR	58,0	3,0		E235+N	10305-1	m	813,42
144111025900	TR	KR	60,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	432,59
141011025000	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 5715.01	kg	179,78
141011008900	TR	KR	60,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	632,25
144111124500	TR	KR	60,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	843,00
144111124900	TR	KR	60,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1104,28
144111124800	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	1355,70
144111125100	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	1355,70
144111124700	TR	KR	60,0	5,0		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	1355,70
141010062500	TR	KR	60,0	5,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	kg	769,00
141010060300	TR	KR	60,0	30,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	8873,64
21570121300001	TR	KR	60,3	3,2		E235+N	10305-1	m	900,77
141011026000	TR	KR	60,3	3,65	6000	11353.1	ČSN 42 5715	m	764,51
21570121400001	TR	KR	60,3	4,0		E235+N	10305-1	m	1110,19
144111143200	TR	KR	60,3	5,0	6000	E355+N	10305-1	m	1363,09
144111130900	TR	KR	60,3	6,3		S355J2H	EN 10210	m	419,28
144127273900	TR	KR	60,3	7,1		E355+N	10297-1	m	698,28
144127273700	TR	KR	60,3	8,0		S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	515,66
141011009500	TR	KR	60,3	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	619,92
141011026800	TR	KR	60,3	10,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	619,92
144127161000	TR	KR	63,5	10,0	6000	S355J2H+N	10297-1	m	659,36
144127354000	TR	KR	60,3	12,5	6000	S355JRH+N	10297-1	m	1104,58
144127273800	TR	KR	60,3	16,0	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	873,56
144127142000	TR	KR	63,5	1,65		E235+N	10305-1	m	503,10
144128062000	TR	KR	63,5	5,6		E235+N	EN 10305-1	m	1598,44
LMH900001400400	TR	KR	63,5	23,2		P355N	EN 10216-3	m	4609,17
144111125500	TR	KR	65,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	621,15
144111027100	TR	KR	65,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	1478,94
144111125700	TR	KR	65	10,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	2711,39
144111126600	TR	KR	70,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	199,68
144111126100	TR	KR	70,0	3,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	990,89
141010070300	TR	KR	70,0	3,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	778,28
144128064100	TR	KR	70	4,0	6000	E355	EN 10305	m	1301,47
141011009800	TR	KR	70	5,0		E235+N	EN 10305-1	kg	179,77
144111131800	TR	KR	70	6,3		P355T1	10297-1	m	989,19
21570190200001	TR	KR	70,0	10,0		E355+N	10305-1	m	2957,88
141011010100	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	1478,94
144111126900	TR	KR	70,0	10,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	2957,88
144111143500	TR	KR	70	12,5	6000	E355+N	10305-1	m	4429,12
144127274000	TR	KR	70,0	17,5	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	1698,47
144111141900	TR	KR	76,0	1,8	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	658,42
141011010300	TR	KR	76	2,9	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	391,90
144111127200	TR	KR	76,0	2,9	3000	11353	ČSN 42 6710.31	kg	57,47
141011010200	TR	KR	76,0	3,2		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	430,67
21570190800001	TR	KR	76	4,0		E355+N	10305-1	m	1419,78
21570129100001	TR	KR	76,0	8,0		E235+N	10297-1	m	1005,68
141011010900	TR	KR	76	10,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	1220,13
141011026900	TR	KR	76	12,5	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	1467,39
141011036500	TR	KR	76	14,0	6000	11523.0	ČSN 42 5715.01	m	1604,65
LMH900001400100	TR	KR	76,1	2,9	6000	P235TR2	EN 10216-1	m	261,62
144127161800	TR	KR	76,1	5,0		P355TR1	10216-1	m	657,20
144127162100	TR	KR	76,1	6,3		P355TR1	10216-1	m	812,94
141011105500	TR	KR	76,1	8,0	6000	E355K2+N	10297-1	m	671,44
144127161900	TR	KR	76,1	14,2	6000	S355J2H+N	10297-1	m	1083,30
144127143300	TR	KR	76,2	1,65		S235JRH+N	10210-1	m	909,60
144128063800	TR	KR	80,0	2,0	3000	E235+N	EN 10305-1	m	769,05
141010080300	TR	KR	80,0	3,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	kg	778,74
144111127600	TR	KR	80	5,0		11353.00	ČSN 42 6711.31	m	1848,68
144111142300	TR	KR	80,0	6,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711	m	2188,83
141011028500	TR	KR	82,5	5,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	477,57
144111131500	TR	KR	82,5	6,3		S355J2H+N	10210-2	m	591,65
141011108500	TR	KR	82,5	10,0	6000	S355J2H+N	10297-1	m	893,53
141011108600	TR	KR	82,5	12,5	6000	E355+C	EN 10305-1	m	4313,58
144127162800	TR	KR	82,5	16,0		S355J2H+N	10297-1	m	1966,99
144127354600	TR	KR	88,9	2,3	6000	E155+N	10305-2	m	736,44
144127354800	TR	KR	88,9	8,8	3000	S355JRH+N	10210-2 nebo 10297-1	m	1303,09
144127159500	TR	KR	88,9	16,0	3000	E355+N	10297-1	m	1437,53
144127350900	TR	KR	88,9	20,0	3000	20MnV6	10297-1	m	2547,47
144127355000	TR	KR	88,9	20,0	3000	E355+N	10297-1	m	2547,47
141011029200	TR	KR	89,0	3,2	6000	11353.00	ČSN 42 5715.01	m	338,38
21570133500001	TR	KR	89,0	3,6		11353.1	ČSN 42 5715	m	378,90
21570134900001	TR	KR	89,0	6,0		11353	ČSN 42 5715	m	920,64
141011029700	TR	KR	89	8,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	1197,94
141011030400	TR	KR	89,0	12,5	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	1178,53
144127152000	TR	KR	90,0	1,5		E235+N	10305-1	m	654,43
144127260000	TR	KR	90,0	3,0	6000	P275NL1	EN 10216	m	965,01
144127351000	TR	KR	90,0	17,0	6000	20MnV6	10297-1	m	2294,21
144128064200	TR	KR	90	17,0	6000	E355+C	EN 10210	m	1529,47
21570137600001	TR	KR	95,0	2,0		E235+N	10297-1	m	687,71
21670224300001	TR	KR	100,0	2,0		E235+N	10305-1	m	966,24
144111129700	TR	KR	100,0	8,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	3628,33
144111143800	TR	KR	100,0	8,0	3000	11523	ČSN 42 6711	m	3628,33
LMH900001400300	TR	KR	101,6	3,6	6000	P235TR	EN 10216-1	m	653,21
144127276100	TR	KR	101,6	6,3	6000	S235JOH	10210-2	m	739,95
141011032100	TR	KR	101,6	8,0	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	922,86
21570192500001	TR	KR	101,6	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	1128,92
144127400200	TR	KR	101,6	10,0		S355J2H	EN 10210	kg	48,75
144127276000	TR	KR	101,6	16,0	6000	E235+N	10297-1	m	1687,96
144127351700	TR	KR	101,6	17,2	6000	20MnV6	EN 10297-1	m	2683,68
141011012700	TR	KR	102,0	6,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	2129,67
141011012800	TR	KR	102	10,0		11353.00	ČSN 42 5715	m	3401,56
144127163700	TR	KR	107,1	22,0	3000	E355K2+N	10297-1	m	6922,18
141011013000	TR	KR	108,0	4,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	512,70
21570143200001	TR	KR	108,0	8,0		E235+N	10297-1	m	985,96
141011013400	TR	KR	108,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	1207,80
141011013500	TR	KR	108,0	12,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	1471,24
144127163800	TR	KR	108,0	22,2	6000	E355K2+N	10297-1	m	2347,52
21570145200001	TR	KR	110,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	1064,84
141011014200	TR	KR	114,0	3,6		11353	ČSN 42 5715	m	489,82
144111130800	TR	KR	114,0	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 6712	m	542,28
21570146900001	TR	KR	114,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	1045,12

21570147300001	TR	KR	114	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	1281,75
143817073100	TR	KR	114,3	2,0		1.4301+AT	ISO 1127	m	2214,47
144127263000	TR	KR	114,3	6,3		S355JR	EN 10216-2	m	838,56
141011109400	TR	KR	114,3	12,5	3000	S355J2H+N	10210-2	m	1568,29
144127163900	TR	KR	114,3	14,2	6000	E355K2+N	10297-1	m	1751,83
21570147600001	TR	KR	114,3	16,0		E355K2+N	10297-1	m	1938,40
144127164000	TR	KR	114,3	17,5	6000	E355K2+N	10297-1	m	2087,77
144127143400	TR	KR	118	3,0		S235JRH	EN 10305-1	m	1700,78
548001283600	TR	KR	120	3,0	2000	ENAW 6060T66	ENAW 6060T66	kg	787,68
144127146300	TR	KR	121	8,0		S235JRH	EN 10210-1	m	1114,13
141011109900	TR	KR	121,0	10,0	3000	S355J2H+N	10210-2	m	1368,02
141011014600	TR	KR	127,0	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	kg	48,00
144111131000	TR	KR	127	10,0	6000	S355J2H	EN 10210	m	1441,97
144127276500	TR	KR	127,0	12,5	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	1763,94
141011014400	TR	KR	127,0	16,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	2188,83
141011040000	TR	KR	127	16,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715	m	2188,83
141011015200	TR	KR	133,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	983,75
144127277300	TR	KR	133,0	7,1	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	1101,67
144127176200	TR	KR	133,0	10,0	3000	E235+N	10297-1	m	1515,91
144127263100	TR	KR	133	12,5		S355J2H	10210-2 nebo 10297-1	m	1856,38
141011015800	TR	KR	133,0	20,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	2785,34
143817073200	TR	KR	139,7	2,0		1.4301+AT	ISO 1127	m	2715,33
144127152600	TR	KR	139,7	8,0	6000	E355+N	10297-1	m	1298,51
141011016200	TR	KR	140,0	22,0	6000	11523	ČSN 42 5710	m	4799,16
141011016600	TR	KR	152	16,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	2681,81
144127168500	TR	KR	152,4	12,5	6000	E355+N	10297-1	m	2155,25
142111001100	TR	KR	159,0	5,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	948,99
142111000900	TR	KR	159,0	8,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	1488,80
142111001400	TR	KR	159,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	1836,35
144127164700	TR	KR	159,0	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	1836,35
21570165800001	TR	KR	159,0	16,0		E355+N	10297-1	m	2819,85
142111001600	TR	KR	159	28,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	4520,63
144127282000	TR	KR	168,0	7,1	5400	S235JOH	10210-2	m	1407,94
144127167000	TR	KR	168,0	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	1947,27
141011017000	TR	KR	168	16,0	6000	11353	ČSN 42 5715.1	m	2997,32
144127164900	TR	KR	177,8	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	2068,05
141011217700	TR	KR	177,8	16,0	6300	E355+N	10297-1	m	3190,57
21570171700001	TR	KR	177,8	20,0	3000	E355+N	10297-1	m	3889,61
144127400100	TR	KR	193,7	8,0		S355J2H	EN 10210	kg	48,00
144127168800	TR	KR	193,7	11,0	6000	E355+N	10297-1	m	2476,85
144127399800	TR	KR	193,7	12,5	6000	E355+N	10297-1	m	2791,50
142111002400	TR	KR	194,0	16,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	3510,02
142111002600	TR	KR	194,0	25,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5207,10
144128063900	TR	KR	203,0	10,0	6000	E355	EN 10297-1	m	2378,63
144127164800	TR	KR	203,0	11,0	6000	E355+N	10297-1	m	2602,93
141011109700	TR	KR	203,0	12,5	6000	S355J2H+N	10210-2	m	2934,77
21570175400001	TR	KR	219,0	8,0		E235+N	10297-1	m	2080,38
142111003600	TR	KR	219,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	2575,82
144127169000	TR	KR	219,0	17,5	6000	E355+N	10297-1	m	4345,93
141011129800	TR	KR	220,0	20,0	3000	E355K2+N	10305-1	m	29578,80
142111003900	TR	KR	245,0	25,0		11353	ČSN 42 5715	m	10167,71
144127159600	TR	KR	273	8,0		S355J2H+N	10210-2	m	2612,79
142111004600	TR	KR	292,0	25,0		11523	ČSN 42 5715.01	m	8226,60
144127292000	TR	KR	298,5	10,0	5400	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	3555,62
141013022700	TR	KR	27,3	3,25	6000	11353	ČSN 42 5711	kg	385,33
144111125400	TR	KR	65	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	916,94
Průměrná cena za 1 MJ / Kč bez DPH									1176,54

Poznámky:

Tam, kde není explicitně určena délka, budou tyče odebírány v 6 m délkách, nebude-li konkrétní objednávku či minitendru upraveno jinak.

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:	VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE s. r. o.
IČ:	274 06 873
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	

Van Leeuwen Pipe and Tube, s.r.o.
 Areál Slanina
 Tufanka 115, 602 04 Brno
 Czech Rep. Plc.
 Tel.: +420 532 123 251-4, Fax: +420 532 123 250
 IČ: 27406873, DIČ: CZ27406873

S

Veřejná zakázka: Dodávky trubek
Rámcová smlouva č. 51/2015/V/3/3/ŘÚF - 150
Příloha č. 2 - Technická specifikace a ceník

Prodávající: ŽELEZO Hranice s. r. o.

Číslo artiklu			D vnější mm	tloušťka mm	Délka mm	Jakost dle EN	Rozměrová norma dle EN	MJ	Nabídková cena za MJ / Kč bez DPH
143817020700	TR	KR	4,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	1000,00
143817020800	TR	KR	5,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	1000,00
144111001000	TR	KR	5,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111000000	TR	KR	6,0	1,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	1000,00
144121135000	TR	KR	6,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111000100	TR	KR	8,0	1,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	1000,00
144121135700	TR	KR	8,0	1,0	6000	12011.1	ČSN 42 6711.21	m	1000,00
144128051300	TR	KR	8,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	1000,00
144111000300	TR	KR	8,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
143817020916	TR	KR	10,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	1000,00
144128051700	TR	KR	10,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	1000,00
144111355000	TR	KR	10	1,5	3000	11353.0	ČSN 42 6711.85	m	1000,00
143817021200	TR	KR	12	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	1000,00
144111000700	TR	KR	12,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144121135400	TR	KR	12,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111000800	TR	KR	12,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144128052100	TR	KR	12,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	1000,00
144111000900	TR	KR	12,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111001100	TR	KR	12,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	1000,00
144111109200	TR	KR	14,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	1000,00
21670232000001	TR	KR	14,0	1,5		E355+N	10305-1	m	1000,00
144111001300	TR	KR	14,0	2,0	6000	E235+N	10305-1	m	1000,00
144111111700	TR	KR	14,0	3,0		11353.10	ČSN 42 6711.21	m	1000,00
144111111600	TR	KR	14,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	1000,00
21670070400001	TR	KR	15,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
21670071400001	TR	KR	15,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	1000,00
144128052700	TR	KR	15,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	1000,00
144111112000	TR	KR	15,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111112300	TR	KR	15,0	3,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	1000,00
144111001900	TR	KR	16,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	kg	1000,00
21670075800001	TR	KR	16,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111002000	TR	KR	16	2,0	3000	S235JR+N	EN 10305-1	m	1000,00
144111002100	TR	KR	16,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	m	1000,00
144111002200	TR	KR	16,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	1000,00
144121138000	TR	KR	16	3,0	3000	12022.1	ČSN 42 6711.32	m	1000,00
192410143200	TR	KR	16,0	3,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	m	1000,00
144111355700	TR	KR	16	4,0		11353	ČSN 42 6711.85	m	1000,00
144111002400	TR	KR	18,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144128053500	TR	KR	18,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	1000,00
144111002500	TR	KR	18,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111002800	TR	KR	18	2,0	6000	11373	ČSN 42 6714.21	m	1000,00
144128053600	TR	KR	18,0	2,0	6000	E235+N	EN 10305-2	m	1000,00
144111002600	TR	KR	18,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
141011109000	TR	KR	18,0	3,0		E235+N	EN 10305-1	m	1000,00
21670081700001	TR	KR	18,0	3,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
21670081900001	TR	KR	18,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	1000,00
21670082900001	TR	KR	20,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
21670083700001	TR	KR	20,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111003000	TR	KR	20,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	1000,00
144111003100	TR	KR	20,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111139600	TR	KR	20,0	2,0	3000	11523.1	ČSN 42 6712	m	1000,00
144111003300	TR	KR	20,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
141010029900	TR	KR	20,0	3,0	6000		ENAW 6060T66	ks	1000,00
144111112900	TR	KR	20,0	3,5	4000	11353	ČSN 42 6711.21	m	1000,00
144111003400	TR	KR	20,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
141009056000	TR	KR	20,0	5,0	3000		ENAW-5754	kg	1000,00
144127353200	TR	KR	21,3	2,0		E235+N	10305-1	m	1000,00
141011003800	TR	KR	21,3	2,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	1000,00
144111003700	TR	KR	22,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	kg	1000,00
144128054300	TR	KR	22,0	2,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	1000,00
141011004100	TR	KR	22	2,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	1000,00
144111003800	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
21670089600001	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
141011004200	TR	KR	22	3,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	1000,00
144111003900	TR	KR	22,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111004500	TR	KR	22,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111114700	TR	KR	25,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111114800	TR	KR	25,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111115100	TR	KR	25,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	1000,00
144111005000	TR	KR	25,0	2,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	1000,00
141011004500	TR	KR	25,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	1000,00
144111115000	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111653500	TR	KR	25,0	3,0	6000	P235TR2+N	10216-1	m	1000,00
144127152500	TR	KR	25,0	3,6	3000	P235TR2	10216-1	m	1000,00
141011004600	TR	KR	25	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	1000,00
144111115200	TR	KR	25,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	1000,00
144127149600	TR	KR	25,0	4,5		P235TR2+N	10216-1	m	1000,00
144111005600	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.1	m	1000,00
144111115300	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	1000,00
192410013600	TR	KR	25,0	5,0	6000	AlMgSiO.5 F22	755-8	m	1000,00
144111005700	TR	KR	26,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111116200	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111116100	TR	KR	28,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	kg	1000,00
144111116300	TR	KR	28,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111116400	TR	KR	28,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.30	m	1000,00
144111116500	TR	KR	28,0	4,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111005800	TR	KR	28,0	4,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	1000,00
144111116600	TR	KR	28,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111115800	TR	KR	28	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	1000,00
144111116900	TR	KR	30,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	kg	1000,00
144128025000	TR	KR	30,0	1,5	6000	E235+N	EN 10297-1	m	1000,00
144111116700	TR	KR	30,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	1000,00

141010089000	TR	KR	30,0	2,0			ENAW-6082/3.2315	m	1000,00
144111117000	TR	KR	30,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111117100	TR	KR	30,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111150000	TR	KR	30	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	1000,00
141010030500	TR	KR	30,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	1000,00
144111117200	TR	KR	30,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144127357000	TR	KR	30,0	4,0	6000	E355+N	10305-1	m	1000,00
144111117300	TR	KR	30,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	1000,00
144111117700	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
143817074500	TR	KR	31,75	1,65		E235+N	EN 10305-1	m	1000,00
141011005300	TR	KR	31,8	4,0		11353.00	ČSN 42 5715	m	1000,00
144111118000	TR	KR	32,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111654900	TR	KR	32,0	1,5		P235TR2+N	10216-1	m	1000,00
141011005400	TR	KR	32,0	2,0		11343.0	ČSN 42 5715	m	1000,00
144111118200	TR	KR	32,0	2,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	1000,00
21670123200001	TR	KR	32,0	3,0		E235+N	10305-1	m	1000,00
144111143100	TR	KR	32,0	3,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	1000,00
192410113800	TR	KR	32,0	3,0	6000	AlMgSi0,5 F22	755-8	m	1000,00
144111118100	TR	KR	32,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111117800	TR	KR	32,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111117900	TR	KR	32,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	1000,00
141011108700	TR	KR	32	8,0		E410	EN 10305-1	m	1000,00
144011006000	TR	KR	33,7	2,6	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	1000,00
141011108900	TR	KR	33,7	2,6		E235+N	EN 10305-1	m	1000,00
144128064300	TR	KR	33,7	3,2		S235JR	ČSN EN 10255	m	1000,00
141011005800	TR	KR	33,7	3,3	5500	11353	ČSN 42 5710	m	1000,00
144127353000	TR	KR	33,7	4,0	3000	S235JOH	10210-2	m	1000,00
141011101200	TR	KR	33,7	4,5		S355J2H+N	10297-1	m	1000,00
144127353100	TR	KR	33,7	5,0	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	1000,00
144111118400	TR	KR	34,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.01	m	1000,00
144111118600	TR	KR	35,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	1000,00
143817069600	TR	KR	35,0	1,5	3000	1.4301+AT	10217-7	m	1000,00
144111118700	TR	KR	35,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111118800	TR	KR	35,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
141011006100	TR	KR	35	3,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	1000,00
141010035300	TR	KR	35,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	1000,00
144111119100	TR	KR	35,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	kg	1000,00
144111119300	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	1000,00
144111007600	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	1000,00
144111008000	TR	KR	35,0	6,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	1000,00
141010034600	TR	KR	35,0	7,5		AlMgSi0,5	EN AW 6060	m	1000,00
144111001200	TR	KR	35,0	8,0	6000	E235+N	10305-1	m	1000,00
144128064000	TR	KR	35,0	20,0		E470	10294-1	m	1000,00
144111119400	TR	KR	36,0	3,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	1000,00
21670149200001	TR	KR	38,0	1,5		E235+N	10305-1	m	1000,00
21670149400001	TR	KR	38,0	2,5		E235+N	10305-1	m	1000,00
143817070300	TR	KR	38,0	3,0	6000	1.4301+AT	10217-7	m	1000,00
141011006800	TR	KR	38,0	4,0		11353	ČSN 42 5715	m	1000,00
144111120200	TR	KR	38,0	5,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144127140000	TR	KR	38,1	1,65		E235+N	10305-1	m	1000,00
144111020000	TR	KR	40,0	2,5	3000	11353.1	ČSN 42 6711	m	1000,00
141010040300	TR	KR	40,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	1000,00
144111020500	TR	KR	40	4,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	1000,00
144111122100	TR	KR	40	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	1000,00
144111120800	TR	KR	40,0	5,0		11353.10	ČSN 42 6711.31	m	1000,00
144111120900	TR	KR	40,0	7,0		11353.10	ČSN 42 6711.31	m	1000,00
144111121100	TR	KR	42,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	1000,00
144127399900	TR	KR	42,0	3,0		E235+N	EN 10305-4	kg	1000,00
144111121200	TR	KR	42	4,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	kg	1000,00
144111021000	TR	KR	42,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111121400	TR	KR	42	5,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	1000,00
141010042500	TR	KR	42,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	1000,00
21670161900001	TR	KR	42,0	7,0		E235+N	10305-1	m	1000,00
141011022000	TR	KR	42,4	2,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	1000,00
21570107900001	TR	KR	42,4	2,6		E235+N	10305-1	m	1000,00
144127353400	TR	KR	42,4	3,6	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	1000,00
144111141800	TR	KR	44,5	8,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	1000,00
144111121500	TR	KR	45,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	1000,00
144111121800	TR	KR	45,0	2,5		11353	ČSN 42 6711.31	m	1000,00
144111122200	TR	KR	45,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111022800	TR	KR	48,0	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	1000,00
144111122900	TR	KR	48,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	kg	1000,00
144111023000	TR	KR	48,0	4,0		11353	ČSN 42 6711	m	1000,00
21570109600001	TR	KR	48,3	2,6		E235+N	10305-1	m	1000,00
143213058000	TR	KR	48,3	3,2	6000	11375	ČSN 42 5715	m	1000,00
144128064400	TR	KR	48,3	4,0		S235JR	ČSN EN 10255	m	1000,00
21570109800001	TR	KR	48,3	5,0		E235+N	10305-1	m	1000,00
144127358000	TR	KR	48,3	6,3	6000	S355J2H+N	10297-1	m	1000,00
21670172700001	TR	KR	50,0	1,5		E235+N	10305-1	m	1000,00
144128015000	TR	KR	50,0	2,0	5500	E235+A	EN 10296-1	m	1000,00
144111023700	TR	KR	50,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	kg	1000,00
144111104200	TR	KR	50,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	1000,00
21670175900001	TR	KR	50,0	5,0		E235+N	10305-1	m	1000,00
141010050500	TR	KR	50,0	5,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	1000,00
144111123800	TR	KR	50,0	6,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1000,00
144111141200	TR	KR	50	10,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711	m	1500,00
144111123600	TR	KR	50	10,0	6000	E235+N	10305-1	m	1500,00
LMH900001400200	TR	KR	51	3,2	6000	P355N	EN 10216-3	m	1500,00
141011102200	TR	KR	51	3,6	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	1500,00
141011021500	TR	KR	51,0	5,0	6000	11523	ČSN 42 5715	m	1500,00
141011008100	TR	KR	51,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715	m	1500,00
144127159400	TR	KR	51,0	12,5	6000	S355J2H+N	10297-1	m	1500,00
21670178900001	TR	KR	52,0	2,0		E235+N	10305-1	m	1500,00
21670096400001	TR	KR	52,0	10,0		E235+N	10305-1	kg	1500,00
144111104400	TR	KR	52	10,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	1500,00
144128061000	TR	KR	54	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	1500,00
144111123300	TR	KR	55,0	1,5	3000	11353	ČSN 42 6711	m	1500,00
144111025200	TR	KR	55,0	3,0		11353	ČSN 42 6711	m	1500,00
143817071300	TR	KR	55,0	3,0	6000	1.4301+AT	10217-7	m	3000,00
144111025300	TR	KR	55,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	1500,00
144111124300	TR	KR	55,0	8,0		11353.00	ČSN 42 6711.31	m	1500,00
141011023500	TR	KR	57,0	2,9	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	kg	1500,00
141011008400	TR	KR	57,0	6,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	1500,00

144127160000	TR	KR	57,0	8,8	6000	S355J2H+N	10297-1	m	1500,00
144111143000	TR	KR	57	10,0		E355+N	10305-1	m	1500,00
144127151000	TR	KR	58,0	3,0		E235+N	10305-1	m	1500,00
144111025900	TR	KR	60,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	1500,00
141011025000	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 5715.01	kg	1500,00
141011008900	TR	KR	60,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	1500,00
144111124500	TR	KR	60,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	1500,00
144111124900	TR	KR	60,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1500,00
144111124800	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	1500,00
144111125100	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	1500,00
144111124700	TR	KR	60,0	5,0		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	1500,00
141010062500	TR	KR	60,0	5,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	kg	1500,00
141010060300	TR	KR	60,0	30,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	1500,00
21570121300001	TR	KR	60,3	3,2		E235+N	10305-1	m	1500,00
141011026000	TR	KR	60,3	3,65	6000	11353.1	ČSN 42 5715	m	1500,00
21570121400001	TR	KR	60,3	4,0		E235+N	10305-1	m	1500,00
144111143200	TR	KR	60,3	5,0	6000	E355+N	10305-1	m	1500,00
144111130900	TR	KR	60,3	6,3		S355J2H	EN 10210	m	1500,00
144127273900	TR	KR	60,3	7,1		E355+N	10297-1	m	1500,00
144127273700	TR	KR	60,3	8,0		S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	1500,00
141011009500	TR	KR	60,3	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	1500,00
141011026800	TR	KR	60,3	10,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	1500,00
144127161000	TR	KR	63,5	10,0	6000	S355J2H+N	10297-1	m	1500,00
144127354000	TR	KR	60,3	12,5	6000	S355JRH+N	10297-1	m	1500,00
144127273800	TR	KR	60,3	16,0	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	1500,00
144127142000	TR	KR	63,5	1,65		E235+N	10305-1	m	1500,00
144128062000	TR	KR	63,5	5,6		E235+N	EN 10305-1	m	1500,00
LMH900001400400	TR	KR	63,5	23,2		P355N	EN 10216-3	m	1500,00
144111125500	TR	KR	65,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	1500,00
144111027100	TR	KR	65,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	1500,00
144111125700	TR	KR	65	10,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	1500,00
144111126600	TR	KR	70,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	1500,00
144111126100	TR	KR	70,0	3,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	1500,00
141010070300	TR	KR	70,0	3,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	1500,00
144128064100	TR	KR	70	4,0	6000	E355	EN 10305	m	1500,00
141011009800	TR	KR	70	5,0		E235+N	EN 10305-1	kg	1500,00
144111131800	TR	KR	70	6,3		P355T1	10297-1	m	1500,00
21570190200001	TR	KR	70,0	10,0		E355+N	10305-1	m	1500,00
141011010100	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	1500,00
144111126900	TR	KR	70,0	10,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	1500,00
144111143500	TR	KR	70	12,5	6000	E355+N	10305-1	m	1500,00
144127274000	TR	KR	70,0	17,5	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	1500,00
144111141900	TR	KR	76,0	1,8	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	1500,00
141011010300	TR	KR	76	2,9	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	1500,00
144111127200	TR	KR	76,0	2,9	3000	11353	ČSN 42 6710.31	kg	1500,00
141011010200	TR	KR	76,0	3,2		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	1500,00
21570190800001	TR	KR	76	4,0		E355+N	10305-1	m	1500,00
21570129100001	TR	KR	76,0	8,0		E235+N	10297-1	m	1500,00
141011010900	TR	KR	76	10,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	1500,00
141011026900	TR	KR	76	12,5	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	1500,00
141011036500	TR	KR	76	14,0	6000	11523.0	ČSN 42 5715.01	m	1500,00
LMH900001400100	TR	KR	76,1	2,9	6000	P235TR2	EN 10216-1	m	1500,00
144127161800	TR	KR	76,1	5,0		P355TR1	10216-1	m	1500,00
144127162100	TR	KR	76,1	6,3		P355TR1	10216-1	m	1500,00
141011105500	TR	KR	76,1	8,0	6000	E355K2+N	10297-1	m	1500,00
144127161900	TR	KR	76,1	14,2	6000	S355J2H+N	10297-1	m	1500,00
144127143300	TR	KR	76,2	1,65		S235JRH+N	10210-1	m	1500,00
144128063800	TR	KR	80,0	2,0	3000	E235+N	EN 10305-1	m	1500,00
141010080300	TR	KR	80,0	3,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	kg	1500,00
144111127600	TR	KR	80	5,0		11353.00	ČSN 42 6711.31	m	1500,00
144111142300	TR	KR	80,0	6,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711	m	1500,00
141011028500	TR	KR	82,5	5,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	1500,00
144111131500	TR	KR	82,5	6,3		S355J2H+N	10210-2	m	1500,00
141011108500	TR	KR	82,5	10,0	6000	S355J2H+N	10297-1	m	1500,00
141011108600	TR	KR	82,5	12,5	6000	E355+C	EN 10305-1	m	1500,00
144127162800	TR	KR	82,5	16,0		S355J2H+N	10297-1	m	1500,00
144127354600	TR	KR	88,9	2,3	6000	E155+N	10305-2	m	1500,00
144127354800	TR	KR	88,9	8,8	3000	S355JRH+N	10210-2 nebo 10297-1	m	1500,00
144127159500	TR	KR	88,9	16,0	3000	E355+N	10297-1	m	1500,00
144127350900	TR	KR	88,9	20,0	3000	20MnV6	10297-1	m	2500,00
144127355000	TR	KR	88,9	20,0	3000	E355+N	10297-1	m	1500,00
141011029200	TR	KR	89,0	3,2	6000	11353.00	ČSN 42 5715.01	m	1500,00
21570133500001	TR	KR	89,0	3,6		11353.1	ČSN 42 5715	m	1500,00
21570134900001	TR	KR	89,0	6,0		11353	ČSN 42 5715	m	1500,00
141011029700	TR	KR	89	8,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	1500,00
141011030400	TR	KR	89,0	12,5	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	1500,00
144127152000	TR	KR	90,0	1,5		E235+N	10305-1	m	1500,00
144127260000	TR	KR	90,0	3,0	6000	P275NL1	EN 10216	m	1500,00
144127351000	TR	KR	90,0	17,0	6000	20MnV6	10297-1	m	1500,00
144128064200	TR	KR	90	17,0	6000	E355+C	EN 10210	m	1500,00
21570137600001	TR	KR	95,0	2,0		E235+N	10297-1	m	1500,00
21670224300001	TR	KR	100,0	2,0		E235+N	10305-1	m	1500,00
144111129700	TR	KR	100,0	8,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	1500,00
144111143800	TR	KR	100,0	8,0	3000	11523	ČSN 42 6711	m	1500,00
LMH900001400300	TR	KR	101,6	3,6	6000	P235TR	EN 10216-1	m	1500,00
144127276100	TR	KR	101,6	6,3	6000	S235JOH	10210-2	m	1500,00
141011032100	TR	KR	101,6	8,0	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	1500,00
21570192500001	TR	KR	101,6	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	1500,00
144127400200	TR	KR	101,6	10,0		S355J2H	EN 10210	kg	1500,00
144127276000	TR	KR	101,6	16,0	6000	E235+N	10297-1	m	1500,00
144127351700	TR	KR	101,6	17,2	6000	20MnV6	EN 10297-1	m	3000,00
141011012700	TR	KR	102,0	6,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	1500,00
141011012800	TR	KR	102	10,0		11353.00	ČSN 42 5715	m	2000,00
144127163700	TR	KR	107,1	22,0	3000	E355K2+N	10297-1	m	2000,00
141011013000	TR	KR	108,0	4,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	2000,00
21570143200001	TR	KR	108,0	8,0		E235+N	10297-1	m	2000,00
141011013400	TR	KR	108,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	2000,00
141011013500	TR	KR	108,0	12,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	2000,00
144127163800	TR	KR	108,0	22,2	6000	E355K2+N	10297-1	m	2000,00
21570145200001	TR	KR	110,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	2000,00
141011014200	TR	KR	114,0	3,6		11353	ČSN 42 5715	m	2000,00
144111130800	TR	KR	114,0	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 6712	m	2000,00
21570146900001	TR	KR	114,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	2000,00

21570147300001	TR	KR	114	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	3000,00
143817073100	TR	KR	114,3	2,0		1.4301+AT	ISO 1127	m	3000,00
144127263000	TR	KR	114,3	6,3		S355JR	EN 10216-2	m	3000,00
141011109400	TR	KR	114,3	12,5	3000	S355J2H+N	10210-2	m	3000,00
144127163900	TR	KR	114,3	14,2	6000	E355K2+N	10297-1	m	3000,00
21570147600001	TR	KR	114,3	16,0		E355K2+N	10297-1	m	3000,00
144127164000	TR	KR	114,3	17,5	6000	E355K2+N	10297-1	m	3000,00
144127143400	TR	KR	118	3,0		S235JRH	EN 10305-1	m	3000,00
548001283600	TR	KR	120	3,0	2000	ENAW 6060T66	ENAW 6060T66	kg	3000,00
144127146300	TR	KR	121	8,0		S235JRH	EN 10210-1	m	3000,00
141011109900	TR	KR	121,0	10,0	3000	S355J2H+N	10210-2	m	3000,00
141011014600	TR	KR	127,0	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	kg	3000,00
144111131000	TR	KR	127	10,0	6000	S355J2H	EN 10210	m	3000,00
144127276500	TR	KR	127,0	12,5	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	3000,00
141011014400	TR	KR	127,0	16,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	3000,00
141011040000	TR	KR	127	16,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715	m	3000,00
141011015200	TR	KR	133,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	3000,00
144127277300	TR	KR	133,0	7,1	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	3000,00
144127176200	TR	KR	133,0	10,0	3000	E235+N	10297-1	m	3000,00
144127263100	TR	KR	133	12,5		S355J2H	10210-2 nebo 10297-1	m	3000,00
141011015800	TR	KR	133,0	20,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	3000,00
143817073200	TR	KR	139,7	2,0		1.4301+AT	ISO 1127	m	3000,00
144127152600	TR	KR	139,7	8,0	6000	E355+N	10297-1	m	3000,00
141011016200	TR	KR	140,0	22,0	6000	11523	ČSN 42 5710	m	3000,00
141011016600	TR	KR	152	16,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	3000,00
144127168500	TR	KR	152,4	12,5	6000	E355+N	10297-1	m	3000,00
142111001100	TR	KR	159,0	5,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	3000,00
142111000900	TR	KR	159,0	8,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	3000,00
142111001400	TR	KR	159,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	3000,00
144127164700	TR	KR	159,0	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	3000,00
21570165800001	TR	KR	159,0	16,0		E355+N	10297-1	m	3000,00
142111001600	TR	KR	159	28,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	3000,00
144127282000	TR	KR	168,0	7,1	5400	S235JOH	10210-2	m	3000,00
144127167000	TR	KR	168,0	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	3000,00
141011017000	TR	KR	168	16,0	6000	11353	ČSN 42 5715.1	m	3000,00
144127164900	TR	KR	177,8	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	3000,00
141011217700	TR	KR	177,8	16,0	6300	E355+N	10297-1	m	3000,00
21570171700001	TR	KR	177,8	20,0	3000	E355+N	10297-1	m	3000,00
144127400100	TR	KR	193,7	8,0		S355J2H	EN 10210	kg	3000,00
144127168800	TR	KR	193,7	11,0	6000	E355+N	10297-1	m	3000,00
144127399800	TR	KR	193,7	12,5	6000	E355+N	10297-1	m	3000,00
142111002400	TR	KR	194,0	16,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	3000,00
142111002600	TR	KR	194,0	25,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	3000,00
144128063900	TR	KR	203,0	10,0	6000	E355	EN 10297-1	m	3000,00
144127164800	TR	KR	203,0	11,0	6000	E355+N	10297-1	m	3000,00
141011109700	TR	KR	203,0	12,5	6000	S355J2H+N	10210-2	m	3000,00
21570175400001	TR	KR	219,0	8,0		E235+N	10297-1	m	3000,00
142111003600	TR	KR	219,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	3000,00
144127169000	TR	KR	219,0	17,5	6000	E355+N	10297-1	m	3000,00
141011129800	TR	KR	220,0	20,0	3000	E355K2+N	10305-1	m	3000,00
142111003900	TR	KR	245,0	25,0		11353	ČSN 42 5715	m	3000,00
144127159600	TR	KR	273	8,0		S355J2H+N	10210-2	m	3000,00
142111004600	TR	KR	292,0	25,0		11523	ČSN 42 5715.01	m	3000,00
144127292000	TR	KR	298,5	10,0	5400	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	3000,00
141013022700	TR	KR	27,3	3,25	6000	11353	ČSN 42 5711	kg	1000,00
144111125400	TR	KR	65	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	1000,00
Průměrná cena za 1 MJ / Kč bez DPH								1502,82	

Poznámky:

Tam, kde není explicitně určena délka, budou tyče odebírány v 6 m délkách, nebude-li konkrétní objednávku či minitendru upraveno jinak.

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:	ŽELEZO Hranice s.r.o.
IČ:	25575156
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	

S

Veřejná zakázka: Dodávky trubek
Rámcová smlouva č. 51/2015/V/3/3/ŘÚF - 150
Příloha č. 2 - Technická specifikace a ceník

Prodávající: MUT Tubes s. r. o.

Číslo artiklu			D vnější mm	Tloušťka mm	Délka mm	Jakost dle EN	Rozměrová norma dle EN	MJ	Nabídková cena za MJ / Kč bez DPH
143817020700	TR	KR	4,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	131,00
143817020800	TR	KR	5,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	133,00
144111001000	TR	KR	5,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	12,00
144111000000	TR	KR	6,0	1,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	18,00
144121135000	TR	KR	6,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	25,00
144111000100	TR	KR	8,0	1,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	26,00
144121135700	TR	KR	8,0	1,0	6000	12011.1	ČSN 42 6711.21	m	35,00
144128051300	TR	KR	8,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	35,00
144111000300	TR	KR	8,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	36,00
143817020916	TR	KR	10,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	169,00
144128051700	TR	KR	10,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	33,00
144111355000	TR	KR	10	1,5	3000	11353.0	ČSN 42 6711.85	m	38,00
143817021200	TR	KR	12	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	192,00
144111000700	TR	KR	12,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	33,00
144121135400	TR	KR	12,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	54,00
144111000800	TR	KR	12,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	47,00
144128052100	TR	KR	12,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	47,00
144111000900	TR	KR	12,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	59,00
144111001100	TR	KR	12,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	80,00
144111109200	TR	KR	14,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	28,00
21670232000001	TR	KR	14,0	1,5		E355+N	10305-1	m	55,00
144111001300	TR	KR	14,0	2,0	6000	E235+N	10305-1	m	71,00
144111111700	TR	KR	14,0	3,0		11353.10	ČSN 42 6711.21	m	98,00
144111111600	TR	KR	14,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	67,00
21670070400001	TR	KR	15,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	41,00
21670071400001	TR	KR	15,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	60,00
144128052700	TR	KR	15,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	60,00
144111112000	TR	KR	15,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	77,00
144111112300	TR	KR	15,0	3,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	107,00
144111001900	TR	KR	16,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	kg	120,00
21670075800001	TR	KR	16,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	83,00
144111002000	TR	KR	16	2,0	3000	S235JR+N	EN 10305-1	m	83,00
144111002100	TR	KR	16,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	m	100,00
144111002200	TR	KR	16,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	115,00
144121138000	TR	KR	16	3,0	3000	12022.1	ČSN 42 6711.32	m	192,00
192410143200	TR	KR	16,0	3,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	m	577,00
144111355700	TR	KR	16	4,0		11353	ČSN 42 6711.85	m	71,00
144111002400	TR	KR	18,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	61,00
144128053500	TR	KR	18,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	73,00
144111002500	TR	KR	18,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	79,00
144111002800	TR	KR	18	2,0	6000	11373	ČSN 42 6714.21	m	47,00
144128053600	TR	KR	18,0	2,0	6000	E235+N	EN 10305-2	m	95,00
144111002600	TR	KR	18,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	96,00
141011109000	TR	KR	18,0	3,0		E235+N	EN 10305-1	m	133,00
21670081700001	TR	KR	18,0	3,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	125,00
21670081900001	TR	KR	18,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	166,00
21670082900001	TR	KR	20,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	47,00
21670083700001	TR	KR	20,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	41,00
144111003000	TR	KR	20,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	82,00
144111003100	TR	KR	20,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	89,00
144111139600	TR	KR	20,0	2,0	3000	11523.1	ČSN 42 6712	m	89,00
144111003300	TR	KR	20,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	126,00
141010029900	TR	KR	20,0	3,0	6000	ENAW 6060T66	ks	4530,00	
144111112900	TR	KR	20,0	3,5	4000	11353	ČSN 42 6711.21	m	85,00
144111003400	TR	KR	20,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	158,00
141009056000	TR	KR	20,0	5,0	3000		ENAW-5754	kg	600,00
144127353200	TR	KR	21,3	2,0		E235+N	10305-1	m	95,00
141011003800	TR	KR	21,3	2,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	65,00
144111003700	TR	KR	22,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	kg	100,00
144128054300	TR	KR	22,0	2,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	118,00
141011004100	TR	KR	22	2,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	72,00
144111003800	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	120,00
21670089600001	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	120,00
141011004200	TR	KR	22	3,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	84,00
144111003900	TR	KR	22,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	141,00
144111004500	TR	KR	22,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	126,00
144111114700	TR	KR	25,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	59,00
144111114800	TR	KR	25,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711	m	87,00
144111115100	TR	KR	25,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	113,00
144111005000	TR	KR	25,0	2,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	68,00
141011004500	TR	KR	25,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	163,00
144111115000	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	163,00
144111653500	TR	KR	25,0	3,0	6000	P235TR2+N	10216-1	m	98,00
144127152500	TR	KR	25,0	3,6	3000	P235TR2	10216-1	m	114,00
141011004600	TR	KR	25	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	124,00
144111115200	TR	KR	25,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	207,00
144127149600	TR	KR	25,0	4,5		P235TR2+N	10216-1	m	137,00
144111005600	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.1	m	247,00
144111115300	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	247,00
192410013600	TR	KR	25,0	5,0	6000	AlMgSi0.5 F22	755-8	m	1480,00
144111005700	TR	KR	26,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	102,00
144111116200	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	98,00
144111116100	TR	KR	28,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	kg	100,00
144111116300	TR	KR	28,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	157,00
144111116400	TR	KR	28,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.30	m	185,00
144111116500	TR	KR	28,0	4,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	237,00
144111005800	TR	KR	28,0	4,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	142,00
144111116600	TR	KR	28,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	170,00
144111115800	TR	KR	28	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	284,00
144111116900	TR	KR	30,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	kg	80,00
144128025000	TR	KR	30,0	1,5	6000	E235+N	EN 10297-1	m	105,00
144111116700	TR	KR	30,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	138,00

2

141010089000	TR	KR	30,0	2,0			ENAW-6082/3.2315	m	829,00
144111117000	TR	KR	30,0	2,5		11353.0	CSN 42 6711	m	136,00
144111117100	TR	KR	30,0	3,0		11353.0	CSN 42 6711	m	160,00
144111150000	TR	KR	30	3,0	6000	11353	CSN 42 6711.31	m	120,00
141010030500	TR	KR	30,0	3,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	kg	600,00
144111117200	TR	KR	30,0	4,0		11353.0	CSN 42 6711	m	205,00
144127357000	TR	KR	30,0	4,0	6000	E355+N	10305-1	m	256,00
144111117300	TR	KR	30,0	5,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	308,00
144111117700	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	CSN 42 6711	m	284,00
143817074500	TR	KR	31,75	1,65		E235+N	EN 10305-1	m	122,00
141011005300	TR	KR	31,8	4,0		11353.00	CSN 42 5715	m	165,00
144111118000	TR	KR	32,0	1,5		11353	CSN 42 6711	m	68,00
144111654900	TR	KR	32,0	1,5		P235TR2+N	10216-1	m	68,00
141011005400	TR	KR	32,0	2,0		11343.0	CSN 42 5715	m	89,00
144111118200	TR	KR	32,0	2,0	6000	11353.1	CSN 42 6711	m	148,00
21670123200001	TR	KR	32,0	3,0		E235+N	10305-1	m	215,00
144111143100	TR	KR	32,0	3,0	6000	11523.1	CSN 42 6711.21	m	215,00
192410113800	TR	KR	32,0	3,0	6000	AlMgSi0.5 F22	755-8	m	1287,00
144111118100	TR	KR	32,0	4,0		11353.00	CSN 42 6711	m	276,00
144111117800	TR	KR	32,0	5,0		11353.0	CSN 42 6711	m	266,00
144111117900	TR	KR	32,0	6,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	385,00
141011108700	TR	KR	32	8,0		E410	EN 10305-1	m	1421,00
144011006000	TR	KR	33,7	2,6	6000	11353.0	CSN 42 5715.01	m	120,00
141011108900	TR	KR	33,7	2,6		E235+N	EN 10305-1	m	199,00
144128064300	TR	KR	33,7	3,2		S235JR	CSN EN 10255	m	144,00
141011005800	TR	KR	33,7	3,3	5500	11353	CSN 42 5710	m	146,00
144127353000	TR	KR	33,7	4,0	3000	S235JOH	10210-2	m	176,00
141011101200	TR	KR	33,7	4,5		S355J2H+N	10297-1	m	194,00
144127353100	TR	KR	33,7	5,0	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	212,00
144111118400	TR	KR	34,0	3,0		11353.1	CSN 42 6711.01	m	229,00
144111118600	TR	KR	35,0	1,5		11353.0	CSN 42 6711.01	m	124,00
143817069600	TR	KR	35,0	1,5	3000	1.4301+AT	10217-7	m	554,00
144111118700	TR	KR	35,0	2,0		11353.0	CSN 42 6711	m	130,00
144111118800	TR	KR	35,0	2,5		11353.0	CSN 42 6711	m	160,00
141011006100	TR	KR	35	3,0		11353.0	CSN 42 5715.01	m	142,00
141010035300	TR	KR	35,0	3,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	kg	600,00
144111119100	TR	KR	35,0	4,0		11353.0	CSN 42 6711	kg	80,00
144111119300	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	370,00
144111007600	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353	CSN 42 6711.31	m	222,00
144111008000	TR	KR	35,0	6,0	6000	11353	CSN 42 6711	m	257,00
141010034600	TR	KR	35,0	7,5		AlMgSi0.5	EN AW 6060	m	3052,00
144111001200	TR	KR	35,0	8,0	6000	E235+N	10305-1	m	533,00
144128064000	TR	KR	35,0	20,0		E470	10294-1	m	2220,00
144111119400	TR	KR	36,0	3,0	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	244,00
21670149200001	TR	KR	38,0	1,5		E235+N	10305-1	m	135,00
21670149400001	TR	KR	38,0	2,5		E235+N	10305-1	m	219,00
143817070300	TR	KR	38,0	3,0	6000	1.4301+AT	10217-7	m	982,00
141011006800	TR	KR	38,0	4,0		11353	CSN 42 5715	m	201,00
144111120200	TR	KR	38,0	5,0		11353.0	CSN 42 6711	m	326,00
144127140000	TR	KR	38,1	1,65		E235+N	10305-1	m	148,00
144111020000	TR	KR	40,0	2,5	3000	11353.1	CSN 42 6711	m	231,00
141010040300	TR	KR	40,0	3,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	kg	600,00
144111020500	TR	KR	40	4,0	6000	11353	CSN 42 6711.31	m	213,00
144111122100	TR	KR	40	5,0	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	432,00
144111120800	TR	KR	40,0	5,0		11353.10	CSN 42 6711.31	m	432,00
144111120900	TR	KR	40,0	7,0		11353.10	CSN 42 6711.31	m	570,00
144111121100	TR	KR	42,0	3,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	289,00
144127399900	TR	KR	42,0	3,0		E235+N	EN 10305-4	kg	100,00
144111121200	TR	KR	42	4,0		11353.0	CSN 42 6711.01	kg	100,00
144111021000	TR	KR	42,0	5,0	6000	11353	CSN 42 6711	m	274,00
144111121400	TR	KR	42	5,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	456,00
141010042500	TR	KR	42,0	5,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	kg	600,00
21670161900001	TR	KR	42,0	7,0		E235+N	10305-1	m	604,00
141011022000	TR	KR	42,4	2,0	6000	11353	CSN 42 5715	m	120,00
21570107900001	TR	KR	42,4	2,6		E235+N	10305-1	m	255,00
144127353400	TR	KR	42,4	3,6	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	207,00
144111141800	TR	KR	44,5	8,0	6000	11523.1	CSN 42 6711.21	m	720,00
144111121500	TR	KR	45,0	1,5	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	161,00
144111121800	TR	KR	45,0	2,5		11353	CSN 42 6711.31	m	157,00
144111122200	TR	KR	45,0	5,0		11353	CSN 42 6711	m	296,00
144111022800	TR	KR	48,0	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	227,00
144111122900	TR	KR	48,0	3,0		11353.0	CSN 42 6711	kg	80,00
144111023000	TR	KR	48,0	4,0		11353	CSN 42 6711	m	260,00
21570109600001	TR	KR	48,3	2,6		E235+N	10305-1	m	293,00
143213058000	TR	KR	48,3	3,2	6000	11375	CSN 42 5715	m	214,00
144128064400	TR	KR	48,3	4,0		S235JR	CSN EN 10255	m	262,00
21570109800001	TR	KR	48,3	5,0		E235+N	10305-1	m	534,00
144127358000	TR	KR	48,3	6,3	6000	S355J2H+N	10297-1	m	392,00
21670172700001	TR	KR	50,0	1,5		E235+N	10305-1	m	179,00
144128015000	TR	KR	50,0	2,0	5500	E235+A	EN 10296-1	m	237,00
144111023700	TR	KR	50,0	3,0	6000	11353	CSN 42 6711	kg	60,00
144111104200	TR	KR	50,0	3,0		11353.00	CSN 42 6711.21	m	348,00
21670175900001	TR	KR	50,0	5,0		E235+N	10305-1	m	555,00
141010050500	TR	KR	50,0	5,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	600,00
144111123800	TR	KR	50,0	6,0		11353.0	CSN 42 6711	m	521,00
144111141200	TR	KR	50	10,0	6000	11523.1	CSN 42 6711	m	986,00
144111123600	TR	KR	50	10,0	6000	E235+N	10305-1	m	986,00
LMH900001400200	TR	KR	51	3,2	6000	P355N	EN 10216-3	m	377,00
141011102200	TR	KR	51	3,6	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	252,00
141011021500	TR	KR	51,0	5,0	6000	11523	CSN 42 5715	m	340,00
141011008100	TR	KR	51,0	6,3	6000	11353.1	CSN 42 5715	m	417,00
144127159400	TR	KR	51,0	12,5	6000	S355J2H+N	10297-1	m	712,00
21670178900001	TR	KR	52,0	2,0		E235+N	10305-1	m	247,00
21670096400001	TR	KR	52,0	10,0		E235+N	10305-1	kg	100,00
144111104400	TR	KR	52	10,0	6000	11353	CSN 42 6711.21	kg	60,00
144128061000	TR	KR	54	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	256,00
144111123300	TR	KR	55,0	1,5	3000	11353	CSN 42 6711	m	119,00
144111025200	TR	KR	55,0	3,0		11353	CSN 42 6711	m	231,00
143817071300	TR	KR	55,0	3,0	6000	1.4301+AT	10217-7	m	1969,00
144111025300	TR	KR	55,0	5,0	6000	11353	CSN 42 6711	m	370,00
144111124300	TR	KR	55,0	8,0		11353.00	CSN 42 6711.31	m	927,00
141011023500	TR	KR	57,0	2,9	6000	11353.1	CSN 42 5715.01	kg	60,00
141011008400	TR	KR	57,0	6,3	6000	11353.0	CSN 42 5715.01	m	473,00


144127160000	TR	KR	57,0	8,8	6000	S355J2H+N	10297-1	m	628,00
144111143000	TR	KR	57	10,0		E355+N	10305-1	m	1159,00
144127151000	TR	KR	58,0	3,0		E235+N	10305-1	m	407,00
144111025900	TR	KR	60,0	1,5	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	216,00
141011025000	TR	KR	60,0	2,0		11353	CSN 42 5715.01	kg	60,00
141011008900	TR	KR	60,0	3,0		11353.1	CSN 42 5715.01	m	253,00
144111124500	TR	KR	60,0	3,0		11353.00	CSN 42 6711	m	422,00
144111124900	TR	KR	60,0	4,0		11353.0	CSN 42 6711	m	552,00
144111124800	TR	KR	60,0	5,0		11353	CSN 42 6711	m	407,00
144111125100	TR	KR	60,0	5,0		11353	CSN 42 6711	m	407,00
144111124700	TR	KR	60,0	5,0		11353.1	CSN 42 6711.31	m	678,00
141010062500	TR	KR	60,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	600,00
141010060300	TR	KR	60,0	30,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	600,00
21570121300001	TR	KR	60,3	3,2		E235+N	10305-1	m	451,00
141011026000	TR	KR	60,3	3,65	6000	11353.1	CSN 42 5715	m	306,00
21570121400001	TR	KR	60,3	4,0		E235+N	10305-1	m	555,00
144111143200	TR	KR	60,3	5,0	6000	E355+N	10305-1	m	682,00
144111130900	TR	KR	60,3	6,3		S355J2H	EN 10210	m	503,00
144127273900	TR	KR	60,3	7,1		E355+N	10297-1	m	559,00
144127273700	TR	KR	60,3	8,0		S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	619,00
141011009500	TR	KR	60,3	10,0		11353.10	CSN 42 5715	m	744,00
141011026800	TR	KR	60,3	10,0	6000	11523.1	CSN 42 5715.01	m	744,00
144127161000	TR	KR	63,5	10,0	6000	S355J2H+N	10297-1	m	792,00
144127354000	TR	KR	60,3	12,5	6000	S355JRH+N	10297-1	m	884,00
144127273800	TR	KR	60,3	16,0	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	1049,00
144127142000	TR	KR	63,5	1,65		E235+N	10305-1	m	252,00
144128062000	TR	KR	63,5	5,6		E235+N	EN 10305-1	m	800,00
LMH900001400400	TR	KR	63,5	23,2		P355N	EN 10216-3	m	2306,00
144111125500	TR	KR	65,0	2,0		11353.00	CSN 42 6711.21	m	311,00
144111027100	TR	KR	65,0	5,0	6000	11353	CSN 42 6711	m	444,00
144111125700	TR	KR	65	10,0		11353	CSN 42 6711.31	m	814,00
144111126600	TR	KR	70,0	3,0	6000	11353	CSN 42 6711.21	kg	60,00
144111126100	TR	KR	70,0	3,0		11353	CSN 42 6711.31	m	297,00
141010070300	TR	KR	70,0	3,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	600,00
144128064100	TR	KR	70	4,0	6000	E355	EN 10305	m	651,00
141011009800	TR	KR	70	5,0		E235+N	EN 10305-1	kg	100,00
144111131800	TR	KR	70	6,3		P355T1	10297-1	m	990,00
21570190200001	TR	KR	70,0	10,0		E355+N	10305-1	m	1480,00
141011010100	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	CSN 42 5715.01	m	888,00
144111126900	TR	KR	70,0	10,0	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	1480,00
144111143500	TR	KR	70	12,5	6000	E355+N	10305-1	m	1773,00
144127274000	TR	KR	70,0	17,5	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	1359,00
144111141900	TR	KR	76,0	1,8	6000	11523.1	CSN 42 6711.21	m	329,00
141011010300	TR	KR	76	2,9	6000	11353.0	CSN 42 5715.01	m	314,00
144111127200	TR	KR	76,0	2,9	3000	11353	CSN 42 6710.31	kg	60,00
141011010200	TR	KR	76,0	3,2		11353.1	CSN 42 5715.01	m	345,00
21570190800001	TR	KR	76	4,0		E355+N	10305-1	m	710,00
21570129100001	TR	KR	76,0	8,0		E235+N	10297-1	m	805,00
141011010900	TR	KR	76	10,0		11353	CSN 42 5715.01	m	977,00
141011026900	TR	KR	76	12,5	6000	11353.0	CSN 42 5715.01	m	1175,00
141011036500	TR	KR	76	14,0	6000	11523.0	CSN 42 5715.01	m	1284,00
LMH900001400100	TR	KR	76,1	2,9	6000	P235TR2	EN 10216-1	m	314,00
144127161800	TR	KR	76,1	5,0		P355TR1	10216-1	m	877,00
144127162100	TR	KR	76,1	6,3		P355TR1	10216-1	m	1084,00
141011105500	TR	KR	76,1	8,0	6000	E355K2+N	10297-1	m	806,00
144127161900	TR	KR	76,1	14,2	6000	S355J2H+N	10297-1	m	1301,00
144127143300	TR	KR	76,2	1,65		S235JRH+N	10210-1	m	364,00
144128063800	TR	KR	80,0	2,0	3000	E235+N	EN 10305-1	m	385,00
141010080300	TR	KR	80,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	600,00
144111127600	TR	KR	80	5,0		11353.00	CSN 42 6711.31	m	925,00
144111142300	TR	KR	80,0	6,0	6000	11523.1	CSN 42 6711	m	1095,00
141011028500	TR	KR	82,5	5,0		11353.10	CSN 42 5715.01	m	573,00
144111131500	TR	KR	82,5	6,3		S355J2H+N	10210-2	m	710,00
141011108500	TR	KR	82,5	10,0	6000	S355J2H+N	10297-1	m	1073,00
141011108600	TR	KR	82,5	12,5	6000	E355+C	EN 10305-1	m	2158,00
144127162800	TR	KR	82,5	16,0		S355J2H+N	10297-1	m	1574,00
144127354600	TR	KR	88,9	2,3	6000	E155+N	10305-2	m	491,00
144127354800	TR	KR	88,9	8,8	3000	S355JRH+N	10210-2 nebo 10297-1	m	1043,00
144127159500	TR	KR	88,9	16,0	3000	E355+N	10297-1	m	1726,00
144127350900	TR	KR	88,9	20,0	3000	20MnV6	10297-1	m	5098,00
144127355000	TR	KR	88,9	20,0	3000	E355+N	10297-1	m	2039,00
141011029200	TR	KR	89,0	3,2	6000	11353.00	CSN 42 5715.01	m	406,00
21570133500001	TR	KR	89,0	3,6		11353.1	CSN 42 5715	m	455,00
21570134900001	TR	KR	89,0	6,0		11353	CSN 42 5715	m	737,00
141011029700	TR	KR	89	8,0	6000	11353	CSN 42 5715	m	959,00
141011030400	TR	KR	89,0	12,5	6000	11523.1	CSN 42 5715.01	m	1415,00
144127152000	TR	KR	90,0	1,5		E235+N	10305-1	m	327,00
144127260000	TR	KR	90,0	3,0	6000	P275NL1	EN 10216	m	644,00
144127351000	TR	KR	90,0	17,0	6000	20MnV6	10297-1	m	4591,00
144128064200	TR	KR	90	17,0	6000	E355+C	EN 10210	m	1836,00
21570137600001	TR	KR	95,0	2,0		E235+N	10297-1	m	275,00
21670224300001	TR	KR	100,0	2,0		E235+N	10305-1	m	483,00
144111129700	TR	KR	100,0	8,0		11353.0	CSN 42 6711	m	1815,00
144111143800	TR	KR	100,0	8,0	3000	11523	CSN 42 6711	m	1089,00
LMH900001400300	TR	KR	101,6	3,6	6000	P235TR	EN 10216-1	m	522,00
144127276100	TR	KR	101,6	6,3	6000	S235JOH	10210-2	m	888,00
141011032100	TR	KR	101,6	8,0	6000	11353.1	CSN 42 5715.01	m	1108,00
21570192500001	TR	KR	101,6	10,0		11523	CSN 42 5715	m	1355,00
144127400200	TR	KR	101,6	10,0		S355J2H	EN 10210	kg	60,00
144127276000	TR	KR	101,6	16,0	6000	E235+N	10297-1	m	2027,00
144127351700	TR	KR	101,6	17,2	6000	20MnV6	EN 10297-1	m	5370,00
141011012700	TR	KR	102,0	6,0		11353.0	CSN 42 5715.01	m	852,00
141011012800	TR	KR	102	10,0		11353.00	CSN 42 5715	m	1361,00
144127163700	TR	KR	107,1	22,0	3000	E355K2+N	10297-1	m	2770,00
141011013000	TR	KR	108,0	4,0		11353.1	CSN 42 5715.01	m	616,00
21570143200001	TR	KR	108,0	8,0		E235+N	10297-1	m	1184,00
141011013400	TR	KR	108,0	10,0		11353.1	CSN 42 5715.01	m	1450,00
141011013500	TR	KR	108,0	12,5		11353.0	CSN 42 5715.01	m	1766,00
144127163800	TR	KR	108,0	22,2	6000	E355K2+N	10297-1	m	2818,00
21570145200001	TR	KR	110,0	2,0		11353	CSN 42 5715	m	320,00
141011014200	TR	KR	114,0	3,6		11353	CSN 42 5715	m	588,00
144111130800	TR	KR	114,0	4,0	6000	11353.0	CSN 42 6712	m	1302,00
21570146900001	TR	KR	114,0	8,0		11353	CSN 42 5715	m	1255,00

21570147300001	TR	KR	114	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	1539,00
143817073100	TR	KR	114,3	2,0		1.4301+AT	ISO 1127	m	3106,00
144127263000	TR	KR	114,3	6,3		S355JR	EN 10216-2	m	1007,00
141011109400	TR	KR	114,3	12,5	3000	S355J2H+N	10210-2	m	1883,00
144127163900	TR	KR	114,3	14,2	6000	E355K2+N	10297-1	m	2103,00
21570147600001	TR	KR	114,3	16,0		E355K2+N	10297-1	m	2327,00
144127164000	TR	KR	114,3	17,5	6000	E355K2+N	10297-1	m	2507,00
144127143400	TR	KR	118	3,0		S235JRH	EN 10305-1	m	851,00
548001283600	TR	KR	120	3,0	2000	ENAW 6060T66	ENAW 6060T66	kg	600,00
144127146300	TR	KR	121	8,0		S235JRH	EN 10210-1	m	1338,00
141011109900	TR	KR	121,0	10,0	3000	S355J2H+N	10210-2	m	1642,00
141011014600	TR	KR	127,0	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	kg	60,00
144111131000	TR	KR	127	10,0	6000	S355J2H	EN 10210	m	1731,00
144127276500	TR	KR	127,0	12,5	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	2118,00
141011014400	TR	KR	127,0	16,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	2628,00
141011040000	TR	KR	127	16,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715	m	2628,00
141011015200	TR	KR	133,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	1181,00
144127277300	TR	KR	133,0	7,1	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	1323,00
144127176200	TR	KR	133,0	10,0	3000	E235+N	10297-1	m	1820,00
144127263100	TR	KR	133	12,5		S355J2H	10210-2 nebo 10297-1	m	2229,00
141011015800	TR	KR	133,0	20,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	3344,00
143817073200	TR	KR	139,7	2,0		1.4301+AT	ISO 1127	m	5032,00
144127152600	TR	KR	139,7	8,0	6000	E355+N	10297-1	m	1559,00
141011016200	TR	KR	140,0	22,0	6000	11523	ČSN 42 5710	m	3841,00
141011016600	TR	KR	152	16,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	3220,00
144127168500	TR	KR	152,4	12,5	6000	E355+N	10297-1	m	2588,00
142111001100	TR	KR	159,0	5,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	1139,00
142111000900	TR	KR	159,0	8,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	1787,00
142111001400	TR	KR	159,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	2205,00
144127164700	TR	KR	159,0	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	2205,00
21570165800001	TR	KR	159,0	16,0		E355+N	10297-1	m	3386,00
142111001600	TR	KR	159	28,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	5428,00
144127282000	TR	KR	168,0	7,1	5400	S235JOH	10210-2	m	1690,00
144127167000	TR	KR	168,0	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	2338,00
141011017000	TR	KR	168	16,0	6000	11353	ČSN 42 5715.1	m	3599,00
144127164900	TR	KR	177,8	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	2483,00
141011217700	TR	KR	177,8	16,0	6300	E355+N	10297-1	m	3831,00
21570171700001	TR	KR	177,8	20,0	3000	E355+N	10297-1	m	4670,00
144127400100	TR	KR	193,7	8,0		S355J2H	EN 10210	kg	60,00
144127168800	TR	KR	193,7	11,0	6000	E355+N	10297-1	m	2974,00
144127399800	TR	KR	193,7	12,5	6000	E355+N	10297-1	m	3351,00
142111002400	TR	KR	194,0	16,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	4214,00
142111002600	TR	KR	194,0	25,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	6252,00
144128063900	TR	KR	203,0	10,0	6000	E355	EN 10297-1	m	2856,00
144127164800	TR	KR	203,0	11,0	6000	E355+N	10297-1	m	3125,00
141011109700	TR	KR	203,0	12,5	6000	S355J2H+N	10210-2	m	3524,00
21570175400001	TR	KR	219,0	8,0		E235+N	10297-1	m	2498,00
142111003600	TR	KR	219,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	3093,00
144127169000	TR	KR	219,0	17,5	6000	E355+N	10297-1	m	5218,00
141011129800	TR	KR	220,0	20,0	3000	E355K2+N	10305-1	m	5919,00
142111003900	TR	KR	245,0	25,0		11353	ČSN 42 5715	m	8138,00
144127159600	TR	KR	273	8,0		S355J2H+N	10210-2	m	3137,00
142111004600	TR	KR	292,0	25,0		11523	ČSN 42 5715.01	m	9877,00
144127292000	TR	KR	298,5	10,0	5400	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	4269,00
141013022700	TR	KR	27,3	3,25	6000	11353	ČSN 42 5711	kg	60,00
144111125400	TR	KR	65	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	275,00
Průměrná cena za 1 MJ / Kč bez DPH									892,22

Poznámky:

Tam, kde není explicitně určena délka, budou tyče odebírány v 6 m délkách, nebude-li konkrétní objednávku či minitendru upraveno jinak.

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:	MUT Tubes s. r. o.
IČ:	27412598
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	

Veřejná zakázka: Dodávky trubek
Rámcová smlouva č. 51/2015/V/3/3/ŘÚF - 150
Příloha č. 2 - Technická specifikace a ceník

Prodávající: FAVEX s. r. o.

Číslo artiklu			D vnější mm	Tloušťka mm	Délka mm	Jakost dle EN	Rozměrová norma dle EN	MJ	Nabídková cena za MJ / Kč bez DPH
143817020700	TR	KR	4,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	500,00
143817020800	TR	KR	5,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	500,00
144111001000	TR	KR	5,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	500,00
144111000000	TR	KR	6,0	1,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	500,00
144121135000	TR	KR	6,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	500,00
144111000100	TR	KR	8,0	1,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	500,00
144121135700	TR	KR	8,0	1,0	6000	12011.1	ČSN 42 6711.21	m	500,00
144128051300	TR	KR	8,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	500,00
144111000300	TR	KR	8,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	500,00
143817020916	TR	KR	10,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	500,00
144128051700	TR	KR	10,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	600,00
144111355000	TR	KR	10	1,5	3000	11353.0	ČSN 42 6711.85	m	600,00
143817021200	TR	KR	12	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	600,00
144111000700	TR	KR	12,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	600,00
144121135400	TR	KR	12,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	600,00
144111000800	TR	KR	12,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	600,00
144128052100	TR	KR	12,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	600,00
144111000900	TR	KR	12,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	600,00
144111001100	TR	KR	12,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	600,00
144111109200	TR	KR	14,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	600,00
21670232000001	TR	KR	14,0	1,5		E355+N	10305-1	m	600,00
144111001300	TR	KR	14,0	2,0	6000	E235+N	10305-1	m	600,00
144111111700	TR	KR	14,0	3,0		11353.10	ČSN 42 6711.21	m	600,00
144111111600	TR	KR	14,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	600,00
21670070400001	TR	KR	15,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	600,00
21670071400001	TR	KR	15,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	600,00
144128052700	TR	KR	15,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	600,00
144111112000	TR	KR	15,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	600,00
144111112300	TR	KR	15,0	3,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	600,00
144111001900	TR	KR	16,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	kg	600,00
21670075800001	TR	KR	16,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	600,00
144111002000	TR	KR	16	2,0	3000	S235JR+N	EN 10305-1	m	600,00
144111002100	TR	KR	16,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	m	600,00
144111002200	TR	KR	16,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	600,00
144121138000	TR	KR	16	3,0	3000	12022.1	ČSN 42 6711.32	m	600,00
192410143200	TR	KR	16,0	3,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	m	600,00
144111355700	TR	KR	16	4,0		11353	ČSN 42 6711.85	m	600,00
144111002400	TR	KR	18,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	600,00
144128053500	TR	KR	18,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	600,00
144111002500	TR	KR	18,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	600,00
144111002800	TR	KR	18	2,0	6000	11373	ČSN 42 6714.21	m	600,00
144128053600	TR	KR	18,0	2,0	6000	E235+N	EN 10305-2	m	600,00
144111002600	TR	KR	18,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	600,00
141011109000	TR	KR	18,0	3,0		E235+N	EN 10305-1	m	600,00
21670081700001	TR	KR	18,0	3,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	600,00
21670081900001	TR	KR	18,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	600,00
21670082900001	TR	KR	20,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	600,00
21670083700001	TR	KR	20,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	600,00
144111003000	TR	KR	20,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	600,00
144111003100	TR	KR	20,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	600,00
144111139600	TR	KR	20,0	2,0	3000	11523.1	ČSN 42 6712	m	600,00
144111003300	TR	KR	20,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	600,00
141010029900	TR	KR	20,0	3,0	6000		ENAW 6060T66	ks	600,00
144111112900	TR	KR	20,0	3,5	4000	11353	ČSN 42 6711.21	m	600,00
144111003400	TR	KR	20,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	600,00
141009056000	TR	KR	20,0	5,0	3000		ENAW-5754	kg	600,00
144127353200	TR	KR	21,3	2,0		E235+N	10305-1	m	600,00
141011003800	TR	KR	21,3	2,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	600,00
144111003700	TR	KR	22,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	kg	650,00
144128054300	TR	KR	22,0	2,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	650,00
141011004100	TR	KR	22	2,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	650,00
144111003800	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	650,00
21670089600001	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	650,00
141011004200	TR	KR	22	3,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	650,00
144111003900	TR	KR	22,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	650,00
144111004500	TR	KR	22,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	650,00
144111114700	TR	KR	25,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	650,00
144111114800	TR	KR	25,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711	m	650,00
144111115100	TR	KR	25,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	650,00
144111005000	TR	KR	25,0	2,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	650,00
141011004500	TR	KR	25,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	650,00
144111115000	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	650,00
144111653500	TR	KR	25,0	3,0	6000	P235TR2+N	10216-1	m	650,00
144127152500	TR	KR	25,0	3,6	3000	P235TR2	10216-1	m	650,00
141011004600	TR	KR	25	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	650,00
144111115200	TR	KR	25,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	650,00
144127149600	TR	KR	25,0	4,5		P235TR2+N	10216-1	m	650,00
144111005600	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.1	m	650,00
144111115300	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	650,00
192410013600	TR	KR	25,0	5,0	6000	AlMgSi0.5 F22	755-8	m	650,00
144111005700	TR	KR	26,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	650,00
144111116200	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	650,00
144111116100	TR	KR	28,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	kg	650,00
144111116300	TR	KR	28,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	650,00
144111116400	TR	KR	28,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.30	m	650,00
144111116500	TR	KR	28,0	4,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	650,00
144111005800	TR	KR	28,0	4,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	650,00
144111116600	TR	KR	28,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	650,00
144111115800	TR	KR	28	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	650,00
144111116900	TR	KR	30,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	kg	650,00
144128025000	TR	KR	30,0	1,5	6000	E235+N	EN 10297-1	m	650,00
144111116700	TR	KR	30,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	650,00

S

141010089000	TR	KR	30,0	2,0			ENAW-6082/3.2315	m	650,00
144111117000	TR	KR	30,0	2,5		11353.0	CSN 42 6711	m	650,00
144111117100	TR	KR	30,0	3,0		11353.0	CSN 42 6711	m	650,00
144111150000	TR	KR	30	3,0	6000	11353	CSN 42 6711.31	m	650,00
141010030500	TR	KR	30,0	3,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	kg	650,00
144111117200	TR	KR	30,0	4,0		11353.0	CSN 42 6711	m	650,00
144127357000	TR	KR	30,0	4,0	6000	E355+N	10305-1	m	650,00
144111117300	TR	KR	30,0	5,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	650,00
144111117700	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	CSN 42 6711	m	650,00
143817074500	TR	KR	31,75	1,65		E235+N	EN 10305-1	m	650,00
141011005300	TR	KR	31,8	4,0		11353.00	CSN 42 5715	m	650,00
144111118000	TR	KR	32,0	1,5		11353	CSN 42 6711	m	650,00
144111654900	TR	KR	32,0	1,5		P235TR2+N	10216-1	m	650,00
141011005400	TR	KR	32,0	2,0		11343.0	CSN 42 5715	m	650,00
144111118200	TR	KR	32,0	2,0	6000	11353.1	CSN 42 6711	m	650,00
21670123200001	TR	KR	32,0	3,0		E235+N	10305-1	m	650,00
144111143100	TR	KR	32,0	3,0	6000	11523.1	CSN 42 6711.21	m	650,00
192410113800	TR	KR	32,0	3,0	6000	AlMgSi0.5 F22	755-8	m	650,00
144111118100	TR	KR	32,0	4,0		11353.00	CSN 42 6711	m	650,00
144111117800	TR	KR	32,0	5,0		11353.0	CSN 42 6711	m	650,00
144111117900	TR	KR	32,0	6,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	650,00
141011108700	TR	KR	32	8,0		E410	EN 10305-1	m	650,00
144011006000	TR	KR	33,7	2,6	6000	11353.0	CSN 42 5715.01	m	650,00
141011108900	TR	KR	33,7	2,6		E235+N	EN 10305-1	m	650,00
144128064300	TR	KR	33,7	3,2		S235JR	CSN EN 10255	m	650,00
141011005800	TR	KR	33,7	3,3	5500	11353	CSN 42 5710	m	650,00
144127353000	TR	KR	33,7	4,0	3000	S235JOH	10210-2	m	650,00
141011101200	TR	KR	33,7	4,5		S355J2H+N	10297-1	m	650,00
144127353100	TR	KR	33,7	5,0	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	650,00
144111118400	TR	KR	34,0	3,0		11353.1	CSN 42 6711.01	m	650,00
144111118600	TR	KR	35,0	1,5		11353.0	CSN 42 6711.01	m	650,00
143817069600	TR	KR	35,0	1,5	3000	1.4301+AT	10217-7	m	650,00
144111118700	TR	KR	35,0	2,0		11353.0	CSN 42 6711	m	650,00
144111118800	TR	KR	35,0	2,5		11353.0	CSN 42 6711	m	650,00
141011006100	TR	KR	35	3,0		11353.0	CSN 42 5715.01	m	650,00
141010035300	TR	KR	35,0	3,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	kg	650,00
144111119100	TR	KR	35,0	4,0		11353.0	CSN 42 6711	kg	650,00
144111119300	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	650,00
144111007600	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353	CSN 42 6711.31	m	650,00
144111008000	TR	KR	35,0	6,0	6000	11353	CSN 42 6711	m	650,00
141010034600	TR	KR	35,0	7,5		AlMgSi0.5	EN AW 6060	m	650,00
144111001200	TR	KR	35,0	8,0	6000	E235+N	10305-1	m	650,00
144128064000	TR	KR	35,0	20,0		E470	10294-1	m	650,00
144111119400	TR	KR	36,0	3,0	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	650,00
21670149200001	TR	KR	38,0	1,5		E235+N	10305-1	m	650,00
21670149400001	TR	KR	38,0	2,5		E235+N	10305-1	m	650,00
143817070300	TR	KR	38,0	3,0	6000	1.4301+AT	10217-7	m	650,00
141011006800	TR	KR	38,0	4,0		11353	CSN 42 5715	m	650,00
1441111120200	TR	KR	38,0	5,0		11353.0	CSN 42 6711	m	650,00
144127140000	TR	KR	38,1	1,65		E235+N	10305-1	m	650,00
144111020000	TR	KR	40,0	2,5	3000	11353.1	CSN 42 6711	m	650,00
141010040300	TR	KR	40,0	3,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	kg	650,00
144111020500	TR	KR	40	4,0	6000	11353	CSN 42 6711.31	m	650,00
144111122100	TR	KR	40	5,0	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	650,00
144111120800	TR	KR	40,0	5,0		11353.10	CSN 42 6711.31	m	650,00
144111120900	TR	KR	40,0	7,0		11353.10	CSN 42 6711.31	m	650,00
144111121100	TR	KR	42,0	3,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	650,00
144127399900	TR	KR	42,0	3,0		E235+N	EN 10305-4	kg	650,00
144111121200	TR	KR	42	4,0		11353.0	CSN 42 6711.01	kg	650,00
144111021000	TR	KR	42,0	5,0	6000	11353	CSN 42 6711	m	650,00
144111121400	TR	KR	42	5,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	650,00
141010042500	TR	KR	42,0	5,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	kg	650,00
21670161900001	TR	KR	42,0	7,0		E235+N	10305-1	m	650,00
141011022000	TR	KR	42,4	2,0	6000	11353	CSN 42 5715	m	650,00
21570107900001	TR	KR	42,4	2,6		E235+N	10305-1	m	650,00
144127353400	TR	KR	42,4	3,6	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	650,00
144111141800	TR	KR	44,5	8,0	6000	11523.1	CSN 42 6711.21	m	650,00
144111121500	TR	KR	45,0	1,5	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	650,00
144111121800	TR	KR	45,0	2,5		11353	CSN 42 6711.31	m	650,00
144111122200	TR	KR	45,0	5,0		11353	CSN 42 6711	m	650,00
144111022800	TR	KR	48,0	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	650,00
144111122900	TR	KR	48,0	3,0		11353.0	CSN 42 6711	kg	650,00
144111023000	TR	KR	48,0	4,0		11353	CSN 42 6711	m	650,00
21570109600001	TR	KR	48,3	2,6		E235+N	10305-1	m	650,00
143213058000	TR	KR	48,3	3,2	6000	11375	CSN 42 5715	m	650,00
144128064400	TR	KR	48,3	4,0		S235JR	CSN EN 10255	m	650,00
21570109800001	TR	KR	48,3	5,0		E235+N	10305-1	m	650,00
144127358000	TR	KR	48,3	6,3	6000	S355J2H+N	10297-1	m	650,00
21670172700001	TR	KR	50,0	1,5		E235+N	10305-1	m	650,00
144128015000	TR	KR	50,0	2,0	5500	E235+A	EN 10296-1	m	650,00
144111023700	TR	KR	50,0	3,0	6000	11353	CSN 42 6711	kg	650,00
144111104200	TR	KR	50,0	3,0		11353.00	CSN 42 6711.21	m	650,00
21670175900001	TR	KR	50,0	5,0		E235+N	10305-1	m	650,00
141010050500	TR	KR	50,0	5,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	650,00
1441111123800	TR	KR	50,0	6,0		11353.0	CSN 42 6711	m	650,00
144111141200	TR	KR	50	10,0	6000	11523.1	CSN 42 6711	m	650,00
144111123600	TR	KR	50	10,0	6000	E235+N	10305-1	m	650,00
LMH900001400200	TR	KR	51	3,2	6000	P355N	EN 10216-3	m	650,00
141011022000	TR	KR	51	3,6	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	650,00
141011021500	TR	KR	51,0	5,0	6000	11523	CSN 42 5715	m	650,00
141011008100	TR	KR	51,0	6,3	6000	11353.1	CSN 42 5715	m	650,00
144127159400	TR	KR	51,0	12,5	6000	S355J2H+N	10297-1	m	650,00
21670178900001	TR	KR	52,0	2,0		E235+N	10305-1	m	650,00
21670096400001	TR	KR	52,0	10,0		E235+N	10305-1	kg	650,00
144111104400	TR	KR	52	10,0	6000	11353	CSN 42 6711.21	kg	650,00
144128061000	TR	KR	54	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	650,00
144111123300	TR	KR	55,0	1,5	3000	11353	CSN 42 6711	m	650,00
144111025200	TR	KR	55,0	3,0		11353	CSN 42 6711	m	650,00
143817071300	TR	KR	55,0	3,0	6000	1.4301+AT	10217-7	m	650,00
144111025300	TR	KR	55,0	5,0	6000	11353	CSN 42 6711	m	650,00
144111124300	TR	KR	55,0	8,0		11353.00	CSN 42 6711.31	m	650,00
141011023500	TR	KR	57,0	2,9	6000	11353.1	CSN 42 5715.01	kg	650,00
141011008400	TR	KR	57,0	6,3	6000	11353.0	CSN 42 5715.01	m	700,00


144127160000	TR	KR	57,0	8,8	6000	S355J2H+N	10297-1	m	700,00
144111143000	TR	KR	57	10,0		E355+N	10305-1	m	700,00
144127151000	TR	KR	58,0	3,0		E235+N	10305-1	m	700,00
144111025900	TR	KR	60,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	700,00
141011025000	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 5715.01	kg	700,00
141011008900	TR	KR	60,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	700,00
144111124500	TR	KR	60,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	700,00
144111124900	TR	KR	60,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	700,00
144111124800	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	700,00
144111125100	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	700,00
144111124700	TR	KR	60,0	5,0		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	700,00
141010062500	TR	KR	60,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	700,00
141010060300	TR	KR	60,0	30,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	700,00
21570121300001	TR	KR	60,3	3,2		E235+N	10305-1	m	700,00
141011026000	TR	KR	60,3	3,65	6000	11353.1	ČSN 42 5715	m	700,00
21570121400001	TR	KR	60,3	4,0		E235+N	10305-1	m	700,00
144111143200	TR	KR	60,3	5,0	6000	E355+N	10305-1	m	700,00
144111130900	TR	KR	60,3	6,3		S355J2H	EN 10210	m	700,00
144127273900	TR	KR	60,3	7,1		E355+N	10297-1	m	700,00
144127273700	TR	KR	60,3	8,0		S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	700,00
141011009500	TR	KR	60,3	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	700,00
141011026800	TR	KR	60,3	10,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	700,00
144127161000	TR	KR	63,5	10,0	6000	S355J2H+N	10297-1	m	700,00
144127354000	TR	KR	60,3	12,5	6000	S355JRH+N	10297-1	m	700,00
144127273800	TR	KR	60,3	16,0	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	700,00
144127142000	TR	KR	63,5	1,65		E235+N	10305-1	m	700,00
144128062000	TR	KR	63,5	5,6		E235+N	EN 10305-1	m	700,00
LMH900001400400	TR	KR	63,5	23,2		P355N	EN 10216-3	m	700,00
144111125500	TR	KR	65,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	700,00
144111027100	TR	KR	65,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	700,00
144111125700	TR	KR	65	10,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	700,00
144111126600	TR	KR	70,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	700,00
144111126100	TR	KR	70,0	3,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	700,00
141010070300	TR	KR	70,0	3,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	700,00
144128064100	TR	KR	70	4,0	6000	E355	EN 10305	m	700,00
141011009800	TR	KR	70	5,0		E235+N	EN 10305-1	kg	700,00
144111131800	TR	KR	70	6,3		P355T1	10297-1	m	700,00
21570190200001	TR	KR	70,0	10,0		E355+N	10305-1	m	700,00
141011010100	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	700,00
144111126900	TR	KR	70,0	10,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	700,00
144111143500	TR	KR	70	12,5	6000	E355+N	10305-1	m	700,00
144127274000	TR	KR	70,0	17,5	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	700,00
144111141900	TR	KR	76,0	1,8	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	700,00
141011010300	TR	KR	76	2,9	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	750,00
144111127200	TR	KR	76,0	2,9	3000	11353	ČSN 42 6710.31	kg	750,00
141011010200	TR	KR	76,0	3,2		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	750,00
21570190800001	TR	KR	76	4,0		E355+N	10305-1	m	750,00
21570129100001	TR	KR	76,0	8,0		E235+N	10297-1	m	750,00
141011010900	TR	KR	76	10,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	750,00
141011026900	TR	KR	76	12,5	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	750,00
141011036500	TR	KR	76	14,0	6000	11523.0	ČSN 42 5715.01	m	750,00
LMH900001400100	TR	KR	76.1	2,9	6000	P235TR2	EN 10216-1	m	750,00
144127161800	TR	KR	76,1	5,0		P355TR1	10216-1	m	750,00
144127162100	TR	KR	76,1	6,3		P355TR1	10216-1	m	750,00
141011105500	TR	KR	76,1	8,0	6000	E355K2+N	10297-1	m	750,00
144127161900	TR	KR	76,1	14,2	6000	S355J2H+N	10297-1	m	750,00
144127143300	TR	KR	76,2	1,65		S235JRH+N	10210-1	m	750,00
144128063800	TR	KR	80,0	2,0	3000	E235+N	EN 10305-1	m	750,00
141010080300	TR	KR	80,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	750,00
144111127600	TR	KR	80	5,0		11353.00	ČSN 42 6711.31	m	750,00
144111142300	TR	KR	80,0	6,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711	m	750,00
141011028500	TR	KR	82,5	5,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	750,00
144111131500	TR	KR	82,5	6,3		S355J2H+N	10210-2	m	750,00
141011108500	TR	KR	82,5	10,0	6000	S355J2H+N	10297-1	m	750,00
141011108600	TR	KR	82,5	12,5	6000	E355+C	EN 10305-1	m	750,00
144127162800	TR	KR	82,5	16,0		S355J2H+N	10297-1	m	750,00
144127354600	TR	KR	88,9	2,3	6000	E155+N	10305-2	m	750,00
144127354800	TR	KR	88,9	8,8	3000	S355JRH+N	10210-2 nebo 10297-1	m	750,00
144127159500	TR	KR	88,9	16,0	3000	E355+N	10297-1	m	750,00
144127350900	TR	KR	88,9	20,0	3000	20MnV6	10297-1	m	750,00
144127355000	TR	KR	88,9	20,0	3000	E355+N	10297-1	m	750,00
141011029200	TR	KR	89,0	3,2	6000	11353.00	ČSN 42 5715.01	m	750,00
21570133500001	TR	KR	89,0	3,6		11353.1	ČSN 42 5715	m	750,00
21570134900001	TR	KR	89,0	6,0		11353	ČSN 42 5715	m	750,00
141011029700	TR	KR	89	8,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	750,00
141011030400	TR	KR	89,0	12,5	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	750,00
144127152000	TR	KR	90,0	1,5		E235+N	10305-1	m	750,00
144127260000	TR	KR	90,0	3,0	6000	P275NL1	EN 10216	m	750,00
144127351000	TR	KR	90,0	17,0	6000	20MnV6	10297-1	m	750,00
144128064200	TR	KR	90	17,0	6000	E355+C	EN 10210	m	750,00
21570137600001	TR	KR	95,0	2,0		E235+N	10297-1	m	750,00
21670224300001	TR	KR	100,0	2,0		E235+N	10305-1	m	750,00
144111129700	TR	KR	100,0	8,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	750,00
144111143800	TR	KR	100,0	8,0	3000	11523	ČSN 42 6711	m	750,00
LMH900001400300	TR	KR	101,6	3,6	6000	P235TR	EN 10216-1	m	750,00
144127276100	TR	KR	101,6	6,3	6000	S235JOH	10210-2	m	750,00
141011032100	TR	KR	101,6	8,0	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	750,00
21570192500001	TR	KR	101,6	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	750,00
144127400200	TR	KR	101,6	10,0		S355J2H	EN 10210	kg	750,00
144127276000	TR	KR	101,6	16,0	6000	E235+N	10297-1	m	750,00
144127351700	TR	KR	101,6	17,2	6000	20MnV6	EN 10297-1	m	750,00
141011012700	TR	KR	102,0	6,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	750,00
141011012800	TR	KR	102	10,0		11353.00	ČSN 42 5715	m	750,00
144127163700	TR	KR	107,1	22,0	3000	E355K2+N	10297-1	m	750,00
141011013000	TR	KR	108,0	4,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	750,00
21570143200001	TR	KR	108,0	8,0		E235+N	10297-1	m	750,00
141011013400	TR	KR	108,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	750,00
141011013500	TR	KR	108,0	12,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	750,00
144127163800	TR	KR	108,0	22,2	6000	E355K2+N	10297-1	m	750,00
21570145200001	TR	KR	110,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	750,00
141011014200	TR	KR	114,0	3,6		11353	ČSN 42 5715	m	750,00
144111130800	TR	KR	114,0	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 6712	m	750,00
21570146900001	TR	KR	114,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	750,00

21570147300001	TR	KR	114	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	750,00
143817073100	TR	KR	114,3	2,0		1.4301+AT	ISO 1127	m	750,00
144127263000	TR	KR	114,3	6,3		S355JR	EN 10216-2	m	750,00
141011109400	TR	KR	114,3	12,5	3000	S355J2H+N	10210-2	m	750,00
144127163900	TR	KR	114,3	14,2	6000	E355K2+N	10297-1	m	750,00
21570147600001	TR	KR	114,3	16,0		E355K2+N	10297-1	m	750,00
144127164000	TR	KR	114,3	17,5	6000	E355K2+N	10297-1	m	750,00
144127143400	TR	KR	118	3,0		S235JRH	EN 10305-1	m	750,00
548001283600	TR	KR	120	3,0	2000	ENAW 6060T66	ENAW 6060T66	kg	750,00
144127146300	TR	KR	121	8,0		S235JRH	EN 10210-1	m	750,00
141011109900	TR	KR	121,0	10,0	3000	S355J2H+N	10210-2	m	750,00
141011014600	TR	KR	127,0	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	kg	750,00
144111131000	TR	KR	127	10,0	6000	S355J2H	EN 10210	m	750,00
144127276500	TR	KR	127,0	12,5	6000	S235JRH	10210-2 nebo 10297-1	m	800,00
141011014400	TR	KR	127,0	16,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	800,00
141011040000	TR	KR	127	16,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715	m	800,00
141011015200	TR	KR	133,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	800,00
144127277300	TR	KR	133,0	7,1	6000	S235JRH	10210-2 nebo 10297-1	m	800,00
144127176200	TR	KR	133,0	10,0	3000	E235+N	10297-1	m	800,00
144127263100	TR	KR	133	12,5		S355J2H	10210-2 nebo 10297-1	m	800,00
141011015800	TR	KR	133,0	20,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	800,00
143817073200	TR	KR	139,7	2,0		1.4301+AT	ISO 1127	m	800,00
144127152600	TR	KR	139,7	8,0	6000	E355+N	10297-1	m	800,00
141011016200	TR	KR	140,0	22,0	6000	11523	ČSN 42 5710	m	800,00
141011016600	TR	KR	152	16,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	800,00
144127168500	TR	KR	152,4	12,5	6000	E355+N	10297-1	m	800,00
142111001100	TR	KR	159,0	5,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	800,00
142111000900	TR	KR	159,0	8,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	800,00
142111001400	TR	KR	159,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	800,00
144127164700	TR	KR	159,0	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	800,00
21570165800001	TR	KR	159,0	16,0		E355+N	10297-1	m	800,00
142111001600	TR	KR	159	28,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	800,00
144127282000	TR	KR	168,0	7,1	5400	S235JRH	10210-2	m	800,00
144127167000	TR	KR	168,0	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	800,00
141011017000	TR	KR	168	16,0	6000	11353	ČSN 42 5715.1	m	800,00
144127164900	TR	KR	177,8	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	800,00
141011217700	TR	KR	177,8	16,0	6300	E355+N	10297-1	m	800,00
21570171700001	TR	KR	177,8	20,0	3000	E355+N	10297-1	m	800,00
144127400100	TR	KR	193,7	8,0		S355J2H	EN 10210	kg	800,00
144127168800	TR	KR	193,7	11,0	6000	E355+N	10297-1	m	800,00
144127399800	TR	KR	193,7	12,5	6000	E355+N	10297-1	m	800,00
142111002400	TR	KR	194,0	16,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	800,00
142111002600	TR	KR	194,0	25,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	800,00
144128063900	TR	KR	203,0	10,0	6000	E355	EN 10297-1	m	800,00
144127164800	TR	KR	203,0	11,0	6000	E355+N	10297-1	m	800,00
141011109700	TR	KR	203,0	12,5	6000	S355J2H+N	10210-2	m	800,00
21570175400001	TR	KR	219,0	8,0		E235+N	10297-1	m	800,00
142111003600	TR	KR	219,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	800,00
144127169000	TR	KR	219,0	17,5	6000	E355+N	10297-1	m	900,00
141011129800	TR	KR	220,0	20,0	3000	E355K2+N	10305-1	m	900,00
142111003900	TR	KR	245,0	25,0		11353	ČSN 42 5715	m	900,00
144127159600	TR	KR	273	8,0		S355J2H+N	10210-2	m	900,00
142111004600	TR	KR	292,0	25,0		11523	ČSN 42 5715.01	m	900,00
144127292000	TR	KR	298,5	10,0	5400	S235JRH	10210-2 nebo 10297-1	m	900,00
141013022700	TR	KR	27,3	3,25	6000	11353	ČSN 42 5711	kg	900,00
144111125400	TR	KR	65	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	600,00
Průměrná cena za 1 MJ / Kč bez DPH									685,45

Poznámky:

Tam, kde není explicitně určena délka, budou tyče odebírány v 6 m délkách, nebude-li konkrétní objednávkou či minitendru upraveno jinak.

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:	FAVEX, s.r.o.
IČ:	49972367
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	

30.11.2015
FAVEX, s.r.o.
provozovna: Hradištská 98
687 08 BUCHLOVICE
DIČ: CZ49972367 -14-

5

Veřejná zakázka: Dodávky trubek
Rámcová smlouva č. 51/2015/V/3/3/ŘÚF - 150
Příloha č. 2 - Technická specifikace a ceník

Prodávající: KONEX OCELS. r. o.

Číslo artiklu			D vnější mm	Tloušťka mm	Délka mm	Jakost dle EN	Rozměrová norma dle EN	MJ	Nabídková cena za MJ / Kč bez DPH
143817020700	TR	KR	4,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	5000,00
143817020800	TR	KR	5,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	5000,00
144111001000	TR	KR	5,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111000000	TR	KR	6,0	1,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	5000,00
144121135000	TR	KR	6,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111000100	TR	KR	8,0	1,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711	m	5000,00
144121135700	TR	KR	8,0	1,0	6000	12011.1	ČSN 42 6711.21	m	5000,00
144128051300	TR	KR	8,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	5000,00
144111000300	TR	KR	8,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
143817020916	TR	KR	10,0	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	5000,00
144128051700	TR	KR	10,0	1,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	5000,00
144111355000	TR	KR	10	1,5	3000	11353.0	ČSN 42 6711.85	m	5000,00
143817021200	TR	KR	12	1,0	6000	1.4301+AT	ISO 1127	m	5000,00
144111000700	TR	KR	12,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
144121135400	TR	KR	12,0	1,0		12022.1	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111000800	TR	KR	12,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
144128052100	TR	KR	12,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	5000,00
144111000900	TR	KR	12,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111001100	TR	KR	12,0	3,0		11353.1	ČSN 42 6711.21	m	5000,00
144111109200	TR	KR	14,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	5000,00
21670232000001	TR	KR	14,0	1,5		E355+N	10305-1	m	5000,00
144111001300	TR	KR	14,0	2,0	6000	E235+N	10305-1	m	5000,00
144111111700	TR	KR	14,0	3,0		11353.10	ČSN 42 6711.21	m	5000,00
144111111600	TR	KR	14,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5000,00
21670070400001	TR	KR	15,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
21670071400001	TR	KR	15,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.3	m	5000,00
144128052700	TR	KR	15,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	5000,00
144111112000	TR	KR	15,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111112300	TR	KR	15,0	3,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	5000,00
144111001900	TR	KR	16,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	kg	300,00
21670075800001	TR	KR	16,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111002000	TR	KR	16	2,0	3000	S235JR+N	EN 10305-1	m	5000,00
144111002100	TR	KR	16,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711.21	m	5000,00
144111002200	TR	KR	16,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	5000,00
144121138000	TR	KR	16	3,0	3000	12022.1	ČSN 42 6711.32	m	5000,00
192410143200	TR	KR	16,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	m	5000,00
144111355700	TR	KR	16	4,0		11353	ČSN 42 6711.85	m	5000,00
144111002400	TR	KR	18,0	1,5	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
144128053500	TR	KR	18,0	1,5		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	5000,00
144111002500	TR	KR	18,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111002800	TR	KR	18	2,0	6000	11373	ČSN 42 6714.21	m	5000,00
144128053600	TR	KR	18,0	2,0	6000	E235+N	EN 10305-2	m	5000,00
144111002600	TR	KR	18,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
141011109000	TR	KR	18,0	3,0		E235+N	EN 10305-1	m	5000,00
21670081700001	TR	KR	18,0	3,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
21670081900001	TR	KR	18,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	5000,00
21670082900001	TR	KR	20,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
21670083700001	TR	KR	20,0	1,5		11353	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111003000	TR	KR	20,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	5000,00
144111003100	TR	KR	20,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111139600	TR	KR	20,0	2,0	3000	11523.1	ČSN 42 6712	m	5000,00
144111003300	TR	KR	20,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
141010029900	TR	KR	20,0	3,0	6000		ENAW 6060T66	ks	5000,00
144111112900	TR	KR	20,0	3,5	4000	11353	ČSN 42 6711.21	m	5000,00
144111003400	TR	KR	20,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
141009056000	TR	KR	20,0	5,0	3000		ENAW-5754	kg	300,00
144127353200	TR	KR	21,3	2,0		E235+N	10305-1	m	5000,00
141011003800	TR	KR	21,3	2,3	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144111003700	TR	KR	22,0	2,0	6000	11353.0	ČSN 42 6711	kg	300,00
144128054300	TR	KR	22,0	2,0		E235+N ZIN B.	EN 10305-4	m	5000,00
141011004100	TR	KR	22	2,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144111003800	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
21670089600001	TR	KR	22,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
141011004200	TR	KR	22	3,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144111003900	TR	KR	22,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111004500	TR	KR	22,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111114700	TR	KR	25,0	1,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111114800	TR	KR	25,0	1,5		11353.1	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111115100	TR	KR	25,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.01	m	5000,00
144111005000	TR	KR	25,0	2,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	5000,00
141011004500	TR	KR	25,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144111115000	TR	KR	25,0	3,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111653500	TR	KR	25,0	3,0	6000	P235TR2+N	10216-1	m	5000,00
144127152500	TR	KR	25,0	3,6	3000	P235TR2	10216-1	m	5000,00
141011004600	TR	KR	25	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144111115200	TR	KR	25,0	4,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	5000,00
144127149600	TR	KR	25,0	4,5		P235TR2+N	10216-1	m	5000,00
144111005600	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.1	m	5000,00
144111115300	TR	KR	25,0	5,0	6000	11353.10	ČSN 42 6711.21	m	5000,00
192410013600	TR	KR	25,0	5,0	6000	AlMgSiO.5 F22	755-8	m	5000,00
144111005700	TR	KR	26,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111116200	TR	KR	28,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111116100	TR	KR	28,0	2,0		11353.1	ČSN 42 6711	kg	300,00
144111116300	TR	KR	28,0	2,5		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111116400	TR	KR	28,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711.30	m	5000,00
144111116500	TR	KR	28,0	4,0		11353.1	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111005800	TR	KR	28,0	4,0	6000	11353	ČSN 42 6711.31	m	5000,00
144111116600	TR	KR	28,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111115800	TR	KR	28	5,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	5000,00
144111116900	TR	KR	30,0	1,5		11353.0	ČSN 42 6711	kg	300,00
144128025000	TR	KR	30,0	1,5	6000	E235+N	EN 10297-1	m	5000,00
144111116700	TR	KR	30,0	2,0		11353.0	ČSN 42 6711.31	m	5000,00

2

141010089000	TR	KR	30,0	2,0			ENAW-6082/3.2315	m	5000,00
144111117000	TR	KR	30,0	2,5		11353.0	CSN 42 6711	m	5000,00
144111117100	TR	KR	30,0	3,0		11353.0	CSN 42 6711	m	5000,00
144111150000	TR	KR	30	3,0	6000	11353	CSN 42 6711.31	m	5000,00
141010030500	TR	KR	30,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	300,00
144111117200	TR	KR	30,0	4,0		11353.0	CSN 42 6711	m	5000,00
144127357000	TR	KR	30,0	4,0	6000	E355+N	10305-1	m	5000,00
144111117300	TR	KR	30,0	5,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	5000,00
144111117700	TR	KR	30,0	6,0		11353.0	CSN 42 6711	m	5000,00
143817074500	TR	KR	31,75	1,65		E235+N	EN 10305-1	m	5000,00
141011005300	TR	KR	31,8	4,0		11353.00	CSN 42 5715	m	5000,00
144111118000	TR	KR	32,0	1,5		11353	CSN 42 6711	m	5000,00
144111654900	TR	KR	32,0	1,5		P235TR2+N	10216-1	m	5000,00
141011005400	TR	KR	32,0	2,0		11343.0	CSN 42 5715	m	5000,00
144111118200	TR	KR	32,0	2,0	6000	11353.1	CSN 42 6711	m	5000,00
21670123200001	TR	KR	32,0	3,0		E235+N	10305-1	m	5000,00
144111143100	TR	KR	32,0	3,0	6000	11523.1	CSN 42 6711.21	m	5000,00
192410113800	TR	KR	32,0	3,0	6000	AlMgSi0,5 F22	755-8	m	5000,00
144111118100	TR	KR	32,0	4,0		11353.00	CSN 42 6711	m	5000,00
144111117800	TR	KR	32,0	5,0		11353.0	CSN 42 6711	m	5000,00
144111117900	TR	KR	32,0	6,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	5000,00
141011108700	TR	KR	32	8,0		E410	EN 10305-1	m	5000,00
144011006000	TR	KR	33,7	2,6	6000	11353.0	CSN 42 5715.01	m	5000,00
141011108900	TR	KR	33,7	2,6		E235+N	EN 10305-1	m	5000,00
144128064300	TR	KR	33,7	3,2		S235JR	CSN EN 10255	m	5000,00
141011005800	TR	KR	33,7	3,3	5500	11353	CSN 42 5710	m	5000,00
144127353000	TR	KR	33,7	4,0	3000	S235JOH	10210-2	m	5000,00
141011101200	TR	KR	33,7	4,5		S355J2H+N	10297-1	m	5000,00
144127353100	TR	KR	33,7	5,0	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	5000,00
144111118400	TR	KR	34,0	3,0		11353.1	CSN 42 6711.01	m	5000,00
144111118600	TR	KR	35,0	1,5		11353.0	CSN 42 6711.01	m	5000,00
143817069600	TR	KR	35,0	1,5	3000	1.4301+AT	10217-7	m	5000,00
144111118700	TR	KR	35,0	2,0		11353.0	CSN 42 6711	m	5000,00
144111118800	TR	KR	35,0	2,5		11353.0	CSN 42 6711	m	5000,00
141011006100	TR	KR	35	3,0		11353.0	CSN 42 5715.01	m	5000,00
141010035300	TR	KR	35,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	300,00
144111119100	TR	KR	35,0	4,0		11353.0	CSN 42 6711	kg	300,00
144111119300	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	5000,00
144111007600	TR	KR	35,0	5,0	6000	11353	CSN 42 6711.31	m	5000,00
144111008000	TR	KR	35,0	6,0	6000	11353	CSN 42 6711	m	5000,00
141010034600	TR	KR	35,0	7,5		AlMgSi0,5	EN AW 6060	m	5000,00
144111001200	TR	KR	35,0	8,0	6000	E235+N	10305-1	m	5000,00
144128064000	TR	KR	35,0	20,0		E470	10294-1	m	5000,00
144111119400	TR	KR	36,0	3,0	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	5000,00
21670149200001	TR	KR	38,0	1,5		E235+N	10305-1	m	5000,00
21670149400001	TR	KR	38,0	2,5		E235+N	10305-1	m	5000,00
143817070300	TR	KR	38,0	3,0	6000	1.4301+AT	10217-7	m	5000,00
141011006800	TR	KR	38,0	4,0		11353	CSN 42 5715	m	5000,00
144111110200	TR	KR	38,0	5,0		11353.0	CSN 42 6711	m	5000,00
144127140000	TR	KR	38,1	1,65		E235+N	10305-1	m	5000,00
144111020000	TR	KR	40,0	2,5	3000	11353.1	CSN 42 6711	m	5000,00
141010040300	TR	KR	40,0	3,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	300,00
144111020500	TR	KR	40	4,0	6000	11353	CSN 42 6711.31	m	5000,00
144111122100	TR	KR	40	5,0	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	5000,00
144111120800	TR	KR	40,0	5,0		11353.10	CSN 42 6711.31	m	5000,00
144111120900	TR	KR	40,0	7,0		11353.10	CSN 42 6711.31	m	5000,00
144111121100	TR	KR	42,0	3,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	5000,00
144127399900	TR	KR	42,0	3,0		E235+N	EN 10305-4	kg	300,00
144111121200	TR	KR	42	4,0		11353.0	CSN 42 6711.01	kg	300,00
144111021000	TR	KR	42,0	5,0	6000	11353	CSN 42 6711	m	5000,00
144111121400	TR	KR	42	5,0		11353.0	CSN 42 6711.31	m	5000,00
141010042500	TR	KR	42,0	5,0		AlMgSi0,5	EN AW 6060	kg	300,00
21670161900001	TR	KR	42,0	7,0		E235+N	10305-1	m	5000,00
141011022000	TR	KR	42,4	2,0	6000	11353	CSN 42 5715	m	5000,00
21570107900001	TR	KR	42,4	2,6		E235+N	10305-1	m	5000,00
144127353400	TR	KR	42,4	3,6	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	5000,00
144111141800	TR	KR	44,5	8,0	6000	11523.1	CSN 42 6711.21	m	5000,00
144111121500	TR	KR	45,0	1,5	6000	11353.1	CSN 42 6711.21	m	5000,00
144111121800	TR	KR	45,0	2,5		11353	CSN 42 6711.31	m	5000,00
144111122200	TR	KR	45,0	5,0		11353	CSN 42 6711	m	5000,00
144111022800	TR	KR	48,0	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	5000,00
144111122900	TR	KR	48,0	3,0		11353.0	CSN 42 6711	kg	300,00
144111023000	TR	KR	48,0	4,0		11353	CSN 42 6711	m	5000,00
21570109600001	TR	KR	48,3	2,6		E235+N	10305-1	m	5000,00
143213058000	TR	KR	48,3	3,2	6000	11375	CSN 42 5715	m	5000,00
144128064400	TR	KR	48,3	4,0		S235JR	CSN EN 10255	m	5000,00
21570109800001	TR	KR	48,3	5,0		E235+N	10305-1	m	5000,00
144127358000	TR	KR	48,3	6,3	6000	S355J2H+N	10297-1	m	5000,00
21670172700001	TR	KR	50,0	1,5		E235+N	10305-1	m	5000,00
144128015000	TR	KR	50,0	2,0	5500	E235+A	EN 10296-1	m	5000,00
144111023700	TR	KR	50,0	3,0	6000	11353	CSN 42 6711	kg	300,00
144111104200	TR	KR	50,0	3,0		11353.00	CSN 42 6711.21	m	5000,00
21670175900001	TR	KR	50,0	5,0		E235+N	10305-1	m	5000,00
141010050500	TR	KR	50,0	5,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	300,00
144111123800	TR	KR	50,0	6,0		11353.0	CSN 42 6711	m	5000,00
144111141200	TR	KR	50	10,0	6000	11523.1	CSN 42 6711	m	5000,00
144111123600	TR	KR	50	10,0	6000	E235+N	10305-1	m	5000,00
LMH900001400200	TR	KR	51	3,2	6000	P355N	EN 10216-3	m	5000,00
141011102200	TR	KR	51	3,6	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	5000,00
141011021500	TR	KR	51,0	5,0	6000	11523	CSN 42 5715	m	5000,00
141011008100	TR	KR	51,0	6,3	6000	11353.1	CSN 42 5715	m	5000,00
144127159400	TR	KR	51,0	12,5	6000	S355J2H+N	10297-1	m	5000,00
21670178900001	TR	KR	52,0	2,0		E235+N	10305-1	m	5000,00
21670096400001	TR	KR	52,0	10,0		E235+N	10305-1	kg	300,00
144111104400	TR	KR	52	10,0	6000	11353	CSN 42 6711.21	kg	300,00
144128061000	TR	KR	54	2,0		E235+N	EN 10305-1	m	5000,00
144111123300	TR	KR	55,0	1,5	3000	11353	CSN 42 6711	m	5000,00
144111025200	TR	KR	55,0	3,0		11353	CSN 42 6711	m	5000,00
143817071300	TR	KR	55,0	3,0	6000	1.4301+AT	10217-7	m	5000,00
144111025300	TR	KR	55,0	5,0	6000	11353	CSN 42 6711	m	5000,00
144111124300	TR	KR	55,0	8,0		11353.00	CSN 42 6711.31	m	5000,00
141011023500	TR	KR	57,0	2,9	6000	11353.1	CSN 42 5715.01	kg	300,00
141011008400	TR	KR	57,0	6,3	6000	11353.0	CSN 42 5715.01	m	5000,00

S

144127160000	TR	KR	57,0	8,8	6000	S355J2H+N	10297-1	m	5000,00
144111143000	TR	KR	57	10,0		E355+N	10305-1	m	5000,00
144127151000	TR	KR	58,0	3,0		E235+N	10305-1	m	5000,00
144111025900	TR	KR	60,0	1,5	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	5000,00
141011025000	TR	KR	60,0	2,0		11353	ČSN 42 5715.01	kg	300,00
141011008900	TR	KR	60,0	3,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144111124500	TR	KR	60,0	3,0		11353.00	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111124900	TR	KR	60,0	4,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111124800	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111125100	TR	KR	60,0	5,0		11353	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111124700	TR	KR	60,0	5,0		11353.1	ČSN 42 6711.31	m	5000,00
141010062500	TR	KR	60,0	5,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	kg	300,00
141010060300	TR	KR	60,0	30,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	300,00
215701213000001	TR	KR	60,3	3,2		E235+N	10305-1	m	5000,00
141011026000	TR	KR	60,3	3,65	6000	11353.1	ČSN 42 5715	m	5000,00
215701214000001	TR	KR	60,3	4,0		E235+N	10305-1	m	5000,00
144111143200	TR	KR	60,3	5,0	6000	E355+N	10305-1	m	5000,00
144111130900	TR	KR	60,3	6,3		S355J2H	EN 10210	m	5000,00
144127273900	TR	KR	60,3	7,1		E355+N	10297-1	m	5000,00
144127273700	TR	KR	60,3	8,0		S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	5000,00
141011009500	TR	KR	60,3	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	m	5000,00
141011026800	TR	KR	60,3	10,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144127161000	TR	KR	63,5	10,0	6000	S355J2H+N	10297-1	m	5000,00
144127354000	TR	KR	60,3	12,5	6000	S355JRH+N	10297-1	m	5000,00
144127273800	TR	KR	60,3	16,0	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	5000,00
144127142000	TR	KR	63,5	1,65		E235+N	10305-1	m	5000,00
144128062000	TR	KR	63,5	5,6		E235+N	EN 10305-1	m	5000,00
LMH900001400400	TR	KR	63,5	23,2		P355N	EN 10216-3	m	5000,00
144111125500	TR	KR	65,0	2,0		11353.00	ČSN 42 6711.21	m	5000,00
144111027100	TR	KR	65,0	5,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111125700	TR	KR	65	10,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	5000,00
144111126600	TR	KR	70,0	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711.21	kg	300,00
144111126100	TR	KR	70,0	3,0		11353	ČSN 42 6711.31	m	5000,00
141010070300	TR	KR	70,0	3,0			EN AW-6060 T.O.P.	kg	300,00
144128064100	TR	KR	70	4,0	6000	E355	EN 10305	m	5000,00
141011009800	TR	KR	70	5,0		E235+N	EN 10305-1	kg	300,00
144111131800	TR	KR	70	6,3		P355T1	10297-1	m	5000,00
215701902000001	TR	KR	70,0	10,0		E355+N	10305-1	m	5000,00
141011010100	TR	KR	70,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144111126900	TR	KR	70,0	10,0	6000	11353.1	ČSN 42 6711.21	m	5000,00
144111143500	TR	KR	70	12,5	6000	E355+N	10305-1	m	5000,00
144127274000	TR	KR	70,0	17,5	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	5000,00
144111141900	TR	KR	76,0	1,8	6000	11523.1	ČSN 42 6711.21	m	5000,00
141011010300	TR	KR	76	2,9	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144111127200	TR	KR	76,0	2,9	3000	11353	ČSN 42 6710.31	kg	300,00
141011010200	TR	KR	76,0	3,2		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
215701908000001	TR	KR	76	4,0		E355+N	10305-1	m	5000,00
215701291000001	TR	KR	76,0	8,0		E235+N	10297-1	m	5000,00
141011010900	TR	KR	76	10,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
141011026900	TR	KR	76	12,5	6000	11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
141011036500	TR	KR	76	14,0	6000	11523.0	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
LMH900001400100	TR	KR	76,1	2,9	6000	P235TR2	EN 10216-1	m	5000,00
144127161800	TR	KR	76,1	5,0		P355TR1	10216-1	m	5000,00
144127162100	TR	KR	76,1	6,3		P355TR1	10216-1	m	5000,00
141011105500	TR	KR	76,1	8,0	6000	E355K2+N	10297-1	m	5000,00
144127161900	TR	KR	76,1	14,2	6000	S355J2H+N	10297-1	m	5000,00
144127143300	TR	KR	76,2	1,65		S235JRH+N	10210-1	m	5000,00
144128063800	TR	KR	80,0	2,0	3000	E235+N	EN 10305-1	m	5000,00
141010080300	TR	KR	80,0	3,0		AlMgSi0.5	EN AW 6060	kg	300,00
144111127600	TR	KR	80	5,0		11353.00	ČSN 42 6711.31	m	5000,00
144111142300	TR	KR	80,0	6,0	6000	11523.1	ČSN 42 6711	m	5000,00
141011028500	TR	KR	82,5	5,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144111131500	TR	KR	82,5	6,3		S355J2H+N	10210-2	m	5000,00
141011108500	TR	KR	82,5	10,0	6000	S355J2H+N	10297-1	m	5000,00
141011108600	TR	KR	82,5	12,5	6000	E355+C	EN 10305-1	m	5000,00
144127162800	TR	KR	82,5	16,0		S355J2H+N	10297-1	m	5000,00
144127354600	TR	KR	88,9	2,3	6000	E155+N	10305-2	m	5000,00
144127354800	TR	KR	88,9	8,8	3000	S355JRH+N	10210-2 nebo 10297-1	m	5000,00
144127159500	TR	KR	88,9	16,0	3000	E355+N	10297-1	m	5000,00
144127350900	TR	KR	88,9	20,0	3000	20MnV6	10297-1	m	5000,00
144127355000	TR	KR	88,9	20,0	3000	E355+N	10297-1	m	5000,00
141011029200	TR	KR	89,0	3,2	6000	11353.00	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
215701335000001	TR	KR	89,0	3,6		11353.1	ČSN 42 5715	m	5000,00
215701349000001	TR	KR	89,0	6,0		11353	ČSN 42 5715	m	5000,00
141011029700	TR	KR	89	8,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	5000,00
141011030400	TR	KR	89,0	12,5	6000	11523.1	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144127152000	TR	KR	90,0	1,5		E235+N	10305-1	m	5000,00
144127260000	TR	KR	90,0	3,0	6000	P275NL1	EN 10216	m	5000,00
144127351000	TR	KR	90,0	17,0	6000	20MnV6	10297-1	m	5000,00
144128064200	TR	KR	90	17,0	6000	E355+C	EN 10210	m	5000,00
215701376000001	TR	KR	95,0	2,0		E235+N	10297-1	m	5000,00
216702243000001	TR	KR	100,0	2,0		E235+N	10305-1	m	5000,00
144111129700	TR	KR	100,0	8,0		11353.0	ČSN 42 6711	m	5000,00
144111143800	TR	KR	100,0	8,0	3000	11523	ČSN 42 6711	m	5000,00
LMH900001400300	TR	KR	101,6	3,6	6000	P235TR	EN 10216-1	m	5000,00
144127276100	TR	KR	101,6	6,3	6000	S235JOH	10210-2	m	5000,00
141011032100	TR	KR	101,6	8,0	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
215701925000001	TR	KR	101,6	10,0		11523	ČSN 42 5715	m	5000,00
144127400200	TR	KR	101,6	10,0		S355J2H	EN 10210	kg	300,00
144127276000	TR	KR	101,6	16,0	6000	E235+N	10297-1	m	5000,00
144127351700	TR	KR	101,6	17,2	6000	20MnV6	EN 10297-1	m	5000,00
141011012700	TR	KR	102,0	6,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
141011012800	TR	KR	102	10,0		11353.00	ČSN 42 5715	m	5000,00
144127163700	TR	KR	107,1	22,0	3000	E355K2+N	10297-1	m	5000,00
141011013000	TR	KR	108,0	4,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
215701432000001	TR	KR	108,0	8,0		E235+N	10297-1	m	5000,00
141011013400	TR	KR	108,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
141011013500	TR	KR	108,0	12,5		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144127163800	TR	KR	108,0	22,2	6000	E355K2+N	10297-1	m	5000,00
215701452000001	TR	KR	110,0	2,0		11353	ČSN 42 5715	m	5000,00
141011014200	TR	KR	114,0	3,6		11353	ČSN 42 5715	m	5000,00
144111130800	TR	KR	114,0	4,0	6000	11353.0	ČSN 42 6712	m	5000,00
215701469000001	TR	KR	114,0	8,0		11353	ČSN 42 5715	m	5000,00

2

21570147300001	TR	KR	114	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	5000,00
143817073100	TR	KR	114,3	2,0		1.4301+AT	ISO 1127	m	5000,00
144127263000	TR	KR	114,3	6,3		S355JR	EN 10216-2	m	5000,00
141011109400	TR	KR	114,3	12,5	3000	S355J2H+N	10210-2	m	5000,00
144127163900	TR	KR	114,3	14,2	6000	E355K2+N	10297-1	m	5000,00
215701476000001	TR	KR	114,3	16,0		E355K2+N	10297-1	m	5000,00
144127164000	TR	KR	114,3	17,5	6000	E355K2+N	10297-1	m	5000,00
144127143400	TR	KR	118	3,0		S235JRH	EN 10305-1	m	5000,00
548001283600	TR	KR	120	3,0	2000	ENAW 6060T66	ENAW 6060T66	kg	300,00
144127146300	TR	KR	121	8,0		S235JRH	EN 10210-1	m	5000,00
141011109900	TR	KR	121,0	10,0	3000	S355J2H+N	10210-2	m	5000,00
141011014600	TR	KR	127,0	10,0		11353.10	ČSN 42 5715	kg	300,00
144111131000	TR	KR	127	10,0	6000	S355J2H	EN 10210	m	5000,00
144127276500	TR	KR	127,0	12,5	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	5000,00
141011014400	TR	KR	127,0	16,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	5000,00
141011040000	TR	KR	127	16,0	6000	11523.1	ČSN 42 5715	m	5000,00
141011015200	TR	KR	133,0	6,3	6000	11353.1	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144127277300	TR	KR	133,0	7,1	6000	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	5000,00
144127176200	TR	KR	133,0	10,0	3000	E235+N	10297-1	m	5000,00
144127263100	TR	KR	133	12,5		S355J2H	10210-2 nebo 10297-1	m	5000,00
141011015800	TR	KR	133,0	20,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
143817073200	TR	KR	139,7	2,0		1.4301+AT	ISO 1127	m	5000,00
144127152600	TR	KR	139,7	8,0	6000	E355+N	10297-1	m	5000,00
141011016200	TR	KR	140,0	22,0	6000	11523	ČSN 42 5710	m	5000,00
141011016600	TR	KR	152	16,0	6000	11353	ČSN 42 5715	m	5000,00
144127168500	TR	KR	152,4	12,5	6000	E355+N	10297-1	m	5000,00
142111001100	TR	KR	159,0	5,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
142111000900	TR	KR	159,0	8,0		11353.10	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
142111001400	TR	KR	159,0	10,0		11353.1	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144127164700	TR	KR	159,0	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	5000,00
215701658000001	TR	KR	159,0	16,0		E355+N	10297-1	m	5000,00
142111001600	TR	KR	159	28,0		11353	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144127282000	TR	KR	168,0	7,1	5400	S235JOH	10210-2	m	5000,00
144127167000	TR	KR	168,0	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	5000,00
141011017000	TR	KR	168	16,0	6000	11353	ČSN 42 5715.1	m	5000,00
144127164900	TR	KR	177,8	10,0	6000	E355+N	10297-1	m	5000,00
141011217700	TR	KR	177,8	16,0	6300	E355+N	10297-1	m	5000,00
215701717000001	TR	KR	177,8	20,0	3000	E355+N	10297-1	m	5000,00
144127400100	TR	KR	193,7	8,0		S355J2H	EN 10210	kg	300,00
144127168800	TR	KR	193,7	11,0	6000	E355+N	10297-1	m	5000,00
144127399800	TR	KR	193,7	12,5	6000	E355+N	10297-1	m	5000,00
142111002400	TR	KR	194,0	16,0		11353.1	ČSN 42 5715	m	5000,00
142111002600	TR	KR	194,0	25,0		11353.0	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144128063900	TR	KR	203,0	10,0	6000	E355	EN 10297-1	m	5000,00
144127164800	TR	KR	203,0	11,0	6000	E355+N	10297-1	m	5000,00
141011109700	TR	KR	203,0	12,5	6000	S355J2H+N	10210-2	m	5000,00
215701754000001	TR	KR	219,0	8,0		E235+N	10297-1	m	5000,00
142111003600	TR	KR	219,0	10,0		11353.0	ČSN 42 5715	m	5000,00
144127169000	TR	KR	219,0	17,5	6000	E355+N	10297-1	m	5000,00
141011129800	TR	KR	220,0	20,0	3000	E355K2+N	10305-1	m	5000,00
142111003900	TR	KR	245,0	25,0		11353	ČSN 42 5715	m	5000,00
144127159600	TR	KR	273	8,0		S355J2H+N	10210-2	m	5000,00
142111004600	TR	KR	292,0	25,0		11523	ČSN 42 5715.01	m	5000,00
144127292000	TR	KR	298,5	10,0	5400	S235JOH	10210-2 nebo 10297-1	m	5000,00
141013022700	TR	KR	27,3	3,25	6000	11353	ČSN 42 5711	kg	300,00
144111125400	TR	KR	65	3,0	6000	11353	ČSN 42 6711	m	5000,00
Průměrná cena za 1 MJ / Kč bez DPH									4588,42

Poznámky:

Tam, kde není explicitně určena délka, budou tyče odebírány v 6 m délkách, nebude-li konkrétní objednávkou či minitendru upraveno jinak.

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:	KONEX OCEL s.r.o.
IČ:	258 86 487
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	<i>Ing. Tomáš Konvička</i>

05 -11- 2015

Tomáš Konvička

S