



Rámcová smlouva na dodávky brusných materiálů - část 1

číslo smlouvy kupujícího: 190/2016/V/4/3/ŘÚNAK-119

číslo smlouvy prodávajícího: 01/2017

1. VOP CZ, s.p.

se sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupen: Ing. Markem Špokem, PhD., ředitelem podniku
IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu: 5540150520/2700

dále jen „kupující“

a

2. Turbin s.r.o. (obchodní firma prodávajícího)

se sídlem: Vavřinec, Veselice 96, PSČ 679 13
zastoupena/jednající: Ing. Alešem Jermolajevem, jednatelem společnosti
IČ: 48910562
DIČ: CZ48910562
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 11471
bankovní spojení: Citfin, spořitelní družstvo, Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, číslo účtu: 1032880/2060

dále jen „prodávající“

I. Úvodní ustanovení a výzva k podání nabídky

1. Rámcová smlouva na dodávky brusných materiálů (dále jen „smlouva“) se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá za účelem zabezpečení průběžných dodávek brusných materiálů (dále jen „zboží“), odpovídajících jakostním parametrům kupujícího, a to na základě požadavků kupujícího. Kupující je v souvislosti s jeho předmětem podnikání vázán potřebou zajistit si pravidelnou dodávku zboží splňujících potřebné kvalitativní nároky a rovněž specifické technické parametry. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu s Výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavřena tato smlouva, jakož i v souladu s nabídkou prodávajícího, coby dodavatele, na plnění veřejné zakázky. Tato rámcová smlouva je uzavírána ve vztahu k veřejné zakázce na dodávky brusných materiálů část 1.
2. Tato smlouva se uzavírá ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), Veškeré výslovně neupravené vztahy z této smlouvy se řídí právní úpravou občanského zákoníku, a to zejména podle ust. § 2079 a násl. tohoto zákona.
3. Kupující je na základě této smlouvy oprávněn učinit vůči prodávajícímu písemnou nákupní objednávku na plnění zakázky, a to zejména formou elektronické pošty na

určenou emailovou adresu prodávajícího či na faxové číslo poskytnuté pro tyto účely prodávajícím.

4. V důsledku uzavření této smlouvy nevystane kupujícímu žádná povinnost vytvořit s prodávajícím výhradní vztahy.

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího spočívající v průběžném dodání zboží specifikovaného v příloze č. 1 a převod vlastnického práva ke zboží z prodávajícího na kupujícího. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava zboží prodávajícím do místa plnění dle čl. V. této smlouvy.
2. Prodávající je pro účely dodání zboží kupujícímu vázán veškerými podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami uvedenými v písemné nákupní objednávce.
3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží v souladu se všemi podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami příslušné nákupní objednávky, kupní cenu dle čl. III. této smlouvy.
4. Prodávající je povinen za podmínek této smlouvy dodat kupujícímu zboží dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu. Veškeré právní účinky předání zboží kupujícímu nastávají na základě potvrzení této skutečnosti v dokumentu označeném jako „*dodací list*“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob, po řádném předání zboží.

III. Kupní cena

1. Kupní cena bude sjednána v souladu s nabídkovou cenou, resp. metodou jejího výpočtu, uvedenou v nabídce prodávajícího, která bude závazným podkladem pro uzavření této smlouvy. Technická specifikace a ceník se stane součástí smlouvy jako příloha č. 1.
2. Prodávající je povinen stanovit cenu zboží ve své nabídce v souladu s technickými a kvalitativními požadavky kupujícího uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Celková cena za zboží se bude odvíjet v souladu s podmínkami této smlouvy.
4. Součástí shora sjednané kupní ceny je veškeré plnění prodávajícího z titulu splnění jeho závazků, ke kterým se zavázal na základě této smlouvy. Kupní cena zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:
 - dodání požadovaného množství zboží prodávajícím kupujícímu;
 - dopravu zboží do místa dodání dle této smlouvy, pojištění zboží během dopravy;
 - dodání zboží ve vhodném uskupení a obalech;
 - kompletní dokumentaci k dodávanému zboží; včetně doložení kvalitativních vlastností zboží v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy list;
 - převzetí a odvoz zboží dodaného v rozporu s podmínkami této smlouvy.
5. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude ve vztahu ke všem dodávkám zboží dle této smlouvy, stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Úhrada kupní ceny bude provedena v měně EUR.

IV. Doba plnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 23.02.2017, případně od oboustranného podpisu smlouvy, a to na 12 kalendářních měsíců, tj. nejpozději poslední den platnosti



smlouvy může kupující odeslat nákupní objednávku s tím, že práva a závazky na základě ní vzniklé se řídí touto smlouvou do jejich vypořádání.

2. Jednotlivé dílčí dodávky zboží budou vždy realizovány za dobu trvání této smlouvy.
3. Prodávající je povinen dodat zboží v termínu uvedeném v konkrétní nákupní objednávce. Písemná forma je zachována i při použití emailu či faxového přenosu.
4. Předpokládaný termín zaslání první objednávky může být zaslán nejdříve 5 dnů po podpisu smlouvy.

V. Místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat veškeré zboží dle této smlouvy do místa dodání na adrese: VOP CZ s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína. Dodací podmínka DAP Šenov u Nového Jičína dle Incoterms 2010.
2. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy v pracovní dny mezi 7:00 – 14:00 hod., nebo v době určené kupujícím.
3. Prodávající je dále povinen dodat zboží do sjednaného místa dodání vhodným způsobem vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa a povaze dodávaného zboží, jakož i ve vhodných obalech.

VI. Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za dodání zboží se považuje jejich převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v dodacím listu.
2. Jednotlivé nákupy budou realizovány pomocí nákupních objednávek. Prodávající je povinen nákupní objednávky potvrzovat do 2 pracovních dnů od odeslání nákupní objednávky kupujícím.
3. Dodací list musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
 - číslo nákupní objednávky;
 - označení smluvních stran;
 - datum a místo předání zboží;
 - popis zboží, které jsou na základě příslušného dodacího listu předávány prodávajícím kupujícímu, a to včetně uvedení jejich identifikačních údajů dle přílohy č. 1 této smlouvy (číslo artiklu, jakost, množství apod.);
 - případné výhrady kupujícího k přebírané dodávce zboží;
 - případný důvod kupujícího pro odmítnutí převzetí zboží;
 - podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.
4. Kupující není povinen převzít zboží zejména v následujících případech:
 - dodávané zboží vykazuje zjevné známky poškození;
 - prodávající dodal zboží do jiného místa nebo v jiné době, než jak je sjednáno v této smlouvě;
 - prodávající dodal zboží v rozporu s kvalitativními požadavky kupujícího.
5. Zjistí-li prodávající existenci překážky bránící mu v dodávce zboží dle této smlouvy kupujícímu, je bezodkladně povinen o této skutečnosti informovat kupujícího a současně učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící kupujícímu, a to zejména obstarat náhradní plnění odpovídající nesplněnému závazku prodávajícího.
6. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy spočívající v dodání zboží kupujícímu a současně neprodleně nezajistí náhradní plnění dle

čl. X. tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zajistit si na náklady prodávajícího náhradní plnění tak, aby nedošlo k přerušení či k jakémukoliv omezení činnosti kupujícího.

7. Prodávající je povinen při dodání zboží v areálu kupujícího dodržovat veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jako i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným zbožím v areálu kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědné osoby pověřené kupujícím. Prodávající není oprávněn ke svévolnému umístění dodávaného zboží v areálu kupujícího. Za areál kupujícího se pro účely této smlouvy považují veškeré prostory v užívání kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním zboží dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky.
8. Prodávající nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího spojených s dodáním zboží dle této rámcové smlouvy, resp. nákupní objednávky.
9. Lhůta pro dodání brusných materiálů je dána termínem uvedeným v nákupní objednávce. Nejkratší lhůta pro dodání brusných materiálů může být kupujícím stanovena na 4 pracovní dny po odeslání objednávky kupujícím
10. Dodá-li na základě smlouvy prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, není tím smlouva na toto větší množství věcí uzavřena. Ustanovení § 2093 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se tak mezi smluvními stranami neuplatní.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu pouze takové zboží, která splňují požadavky kupujícího uvedené v této smlouvě resp. nákupní objednávce.
3. Kupující je oprávněn vrátit dodané zboží prodávajícímu kdykoliv v průběhu záruční doby z důvodu jejich nevhodných vlastností, které dodatečně vyjdou najevo, nebo jež kupující zjistí. Prodávající je v takovém případě povinen na vlastní náklady převzít od kupujícího veškeré nevhodné či vadné zboží a nahradit je dodávkou nového zboží odpovídajících vlastností, a to neprodleně po obdržení písemné reklamace kupujícího, pokud neuvede kupující jinak. Kupující v písemné reklamaci dle předchozí věty uvede důvod, pro který bylo zboží shledáno nevhodným či vadným ve vztahu k požadavkům kupujícího.
4. Kupující je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat doplnění informací týkajících se zejména:
 - informace o výrobcí zboží, nebude-li jím přímo prodávající;
 - Dodá-li prodávající zboží, které neodpovídá požadavkům dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (dále také jen „jiné zboží“), je povinen neprodleně po upozornění na tuto skutečnost kupujícím na vlastní náklady převzít od kupujícího, za podmínek platných pro dodání zboží dle této smlouvy, veškeré takto nevhodně dodané zboží a nahradit je novou dodávkou zboží splňující veškeré podmínky dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky. Za dodávku jiného zboží nese plnou odpovědnost prodávající, přičemž není rozhodné, zda kupující takto dodané zboží dle čl. VI. smlouvy převzal.
5. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou pro naplnění účelu této smlouvy, a to zejména:
 - umožnit prodávajícímu vjezd do místa dodání zboží dle čl. V. této smlouvy;

- poskytnout prodávajícímu vhodnou součinnost při manipulaci s dodávaným zbožím v místě jejich dodání dle čl. V. této smlouvy.
6. Prodávající se zavazuje k poskytnutí vhodného množství vzorků brusných materiálů specifikovaných v příloze č. 1 kupujícímu před jejich samotným dodáním na vyžádání kupujícího.

VIII. Jakost, záruka a vady dodávaného zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy, musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy, přílohy č. 1 této smlouvy, resp. nákupní objednávky.
2. Prodávající kupujícímu poskytuje záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2165 a násl. občanského zákoníku na dodávku zboží v délce trvání 24 měsíců.
3. Kupující má v případě oprávněné reklamace vad dodaného zboží právo na bezplatné odstranění vady. V případě, že reklamovanou vadu není možno odstranit, má kupující právo na dodávku nového zboží odpovídajících vlastností nebo právo od této smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody spočívající mj. i v případné náhradě sankcí hrazených kupujícím třetím osobám v důsledku pochybení prodávajícího.
4. Nebezpečí škody na dodávce zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí této dodávky kupujícím.
5. V rámci výzvy je kupující rovněž oprávněn požadovat od prodávajícího doložení technických a kvalitativních vlastností dodávaných brusných materiálů, a to v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č.1 s názvem „*Technická specifikace a ceník*“, která je součástí této smlouvy. Kupující je oprávněn si kdykoliv během platnosti rámcové smlouvy (anebo v případě pochybností o nabídce i před podpisem rámcové smlouvy), a to i opakovaně nechat provést test brusných materiálů dle uvážení kupujícího.
6. Není-li rámcová smlouva ještě uzavřena a testované brusné materiály nebudou splňovat stanovené technické a kvalitativní podmínky, není kupující povinen rámcovou smlouvu uzavřít. Náklady na testování hradí prodávající.

IX. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Úhrada kupní ceny bude provedena po řádném dodání zboží v rámci každého dílčího závazkového vztahu uzavřeného na základě nákupní objednávky a současně po podpisu příslušného dodacího listu kupujícím.
3. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží budou jednotlivé daňové doklady – faktury, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti stanovené dle ust. § 435 občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti dle zvláštních právních předpisů (dále jen „*faktury*“). Faktury budou prodávajícím vystaveny zvláště za každý dílčí závazkový vztah, resp. dle příslušné nákupní objednávky. Na všech daňových dokladech bude uvedeno číslo nákupní objednávky. Daňové doklady na vyžádání kupujícího musí obsahovat i spotřební daň.
4. Lhůta splatnosti faktur bude činit 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, nestanoví-li kupující jinak. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb z této smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

5. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.
6. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu za dodané zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. Pokud dlužník z jakéhokoli důvodu uplatní zajištění DPH poukázáním částky daně na účet u místně příslušného správce daně věřitele, považuje se snížená úhrada závazku věřiteli a daň zaplacená správcem daně za řádnou platbu bez nároku na jakékoli smluvní nebo zákonné sankce.

X. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího se splněním této povinnosti.
2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Pokud prodávající neodstraní vadu ve lhůtě stanovené v této smlouvě a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadnou dodávku předmětu plnění neposkytne zdarma náhradní dodávku, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního plnění, a to pro každý případ reklamace zvlášť.
4. Pokud prodávající dodá předmět plnění dříve než 5 pracovních dnů před požadovaným termínem dodávky, tj. termínem uvedeným na písemné objednávce, bez předchozího písemného odsouhlasení kupujícím, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % hodnoty takto dodaného zboží za každý den předčasné dodávky z hodnoty dílčího plnění.
5. V případě prodlení prodávajícího s plněním jiné povinnosti dle této smlouvy (např. nepotvrzení přijetí nákupní objednávky, poskytnutí řádného plnění dle podmínek této smlouvy apod.) má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a každý den prodlení s plněním povinnosti.
6. Prodávající odpovídá za škody vzniklé kupujícímu, které mu způsobil zaviněným porušením povinností stanovené touto smlouvou nebo obecně závazným předpisem. Prodávající je povinen dle § 2952 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, uhradit kupujícímu skutečnou škodu a to co poškozenému ušlo (ušlý zisk), přičemž škoda ani ušlý zisk není limitován žádnou výší.
7. Zánikem nebo zrušením smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a ušlého zisku, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těchto práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout plnění vzniklé před účinností odstoupení, či před uplynutím výpovědní lhůty).
8. Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.

9. Pokud smlouva uvádí, že zaplacení sjednané smluvní pokuty nemá vliv na možnost smluvních stran požádat o náhradu způsobené škody, platí že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se v takovém případě nepoužije.

XI. Komunikace mezi smluvními stranami

1. Přijetí zpráv zaslanych jednou smluvní stranou prostřednictvím faxu nebo e-mailu musí být potvrzeno druhou smluvní stranou faxem nebo e-mailem do 16. hodiny následujícího pracovního dne od přijetí, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak.
2. Zprávy zasílané faxem nebo e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob smluvních stran, a to pro účely plnění.
3. Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídla smluvní strany.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují. O této změně není nutné uzavírat písemný dodatek ke smlouvě.
5. Oprávněné osoby:

Oprávněné osoby na straně kupujícího:

- 5.1 Ve věcech smluvních a obchodních: Ing. Martin Sněhota tel.: 556 783 272,
e-mail: snehota.m@vop.cz
- 5.2 Pro účely plnění – Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42
Jméno a příjmení: Tomáš Meissl
Tel.: 556 783 537
e-mail: meissl.t@vop.cz

Oprávněné osoby na straně prodávajícího:

- 5.3 Ve věcech smluvních: Ing. Aleš Jermolajev, e-mail: ales@turbin.cz
- 5.4 Ve věcech obchodních: Mgr. Ing. Karel Houdek, e-mail: karel.houdek@turbin.cz
- 5.5 Pro účely plnění: Turbin s.r.o., Veselice 96, 679 13 Vavřinec
Jméno a příjmení: Ing. Josef Mikulášek
Tel.: 516 411 417
e-mail: brusivo@turbin.cz

XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ode dne 23.02.2017 v případě jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud bude tato smlouva podepsána po 23.02.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu je možné jen v písemné podobě.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykoliv vzájemnou písemnou dohodou.
4. Smluvní strany se dohodly, že závazek plnit smlouvu zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou s tím, že podstatným porušením smlouvy je zejména:
 - a) prodlení s dodáním zboží v době plnění dle čl. IV. této smlouvy po dobu delší než pět kalendářních dnů,
 - b) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - c) neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení

první výzvy.


- d) kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, že souhrn uznaných reklamací za období 1 měsíce činí nejméně 10.000 Kč bez DPH, nebo v případě že v období 4 měsíců kupující u prodávajícího uplatňoval 4 případy zboží dodaného v rozporu s ustanovením této smlouvy.
5. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu bez uvedení důvodu vypovědět ve lhůtě 2 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.
 6. Proávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
 7. Proávající je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodatelem (prodávajícím) třetí osobě (zejména kupujícímu) ve výši 500.000,- Kč (slovy: půl milionu korun českých) po celou dobu platnosti této smlouvy. Platnou a účinnou pojistnou smlouvu je prodávající povinen kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy kupujícímu předložit k nahlédnutí, případně mu umožnit opatřit si její kopii. Platná a účinná pojistná smlouva musí po celou dobu platnosti této smlouvy splňovat podmínky definované kupujícím jako zadavatelem shora definované veřejné zakázky v zadávací dokumentaci.
 8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
 9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení.
 10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
příloha č. 1 – Technická specifikace a ceník brusných materiálů
příloha č. 2 – Základní povinnosti osob vstupujících/vjíždějících do areálu podniku VOP CZ, s.p.

V Šenově u Nového Jičína dne 13.3.2017

Ve Veselici dne 4.1.2017



Ing. Marek Špok, PhD.
Ředitel
VOP CZ, s.p.



Ing. Aleš Jermolajev
jednatel
Turbin s.r.o.

TURBIN S.R.O.
Vavřínek, Veselice 96
PSČ 679 13
tel.: +420 516 411 417
fax: +420 226 013 201
DIČ: CZ48910562



Číslo artiklu	Druh brusiva	Oblast použití	Vhodnost pro	Zrnitost	Druh brusného zrna	Rozměr (mm)	Typ brusného pásu	Tvarost	U každou musí být doložena specifikace všech českých a evropských norm pro daný typ brusiva	Počet brusných rovinných	Pojivo	Delka stopy	Podobný talíř	Tvar podložného talíře	Dispozice, speciální požadavky	Měrná jednotka	Předpokládaná roční spotřeba v MJ	Cena za 1 MJ v EUR bez DPH	Národní cena za poskytnutí služeb v EUR bez DPH
421623311200	Kotouč brusný T27	Uhlíkatá a nerezavějící oceli nebo speciální slitiny	Odstraňování svarů a okují nebo dělicích rovin. Díky menšímu zahřívání je možné dosáhnout vyššího úběru při menším přítlaku. S technologií přesně tvarovaného keramického zrna.		Přecizně tvarované trojúhelníkové keramické zrna	125 x 7 x 22,23			EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša						Přecizně tvarované trojúhelníkové keramické zrna	ks	1 100		
421623311300	Brusný Kotouč T27	Uhlíkatá a nerezavějící oceli nebo speciální slitiny	Odstraňování svarů a okují nebo dělicích rovin. Díky menšímu zahřívání je možné dosáhnout vyššího úběru při menším přítlaku. S technologií přesně tvarovaného keramického zrna.		Přecizně tvarované trojúhelníkové keramické zrna	125 x 4,2 x 22,23			EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša						Přecizně tvarované trojúhelníkové keramické zrna	ks	1 100		
421623311400	Brusný Kotouč T27	Uhlíkatá a nerezavějící oceli nebo speciální slitiny	Odstraňování svarů a okují nebo dělicích rovin. Díky menšímu zahřívání je možné dosáhnout vyššího úběru při menším přítlaku. S technologií přesně tvarovaného keramického zrna.		Přecizně tvarované trojúhelníkové keramické zrna	150 x 7 x 22,23			EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša						Přecizně tvarované trojúhelníkové keramické zrna	ks	700		
421623311500	Brusný Kotouč T27	Uhlíkatá a nerezavějící oceli nebo speciální slitiny	Odstraňování svarů a okují nebo dělicích rovin. Díky menšímu zahřívání je možné dosáhnout vyššího úběru při menším přítlaku. S technologií přesně tvarovaného keramického zrna.		Přecizně tvarované trojúhelníkové keramické zrna	150 x 4,2 x 22,23			EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša						Přecizně tvarované trojúhelníkové keramické zrna	ks	700		
414351367900	Lamelový kotouč G60	Uhlíkatá a nerezavějící oceli nebo speciální slitiny	Broušení / Úběr Materiálu. Broušení svarů, odjehlování, odstraňování rzi, broušení hran a sjednocování povrchu. S technologií přesně tvarovaného keramického zrna, která vyjimečně brouší a flexibilně lamelové konstrukce umožňuje broušení a sjednocování v jediném kroku	60 +	Přecizně tvarované trojúhelníkové keramické zrna	125 x 22	směs polyester-bavlna		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša				kónický		Přecizně tvarované trojúhelníkové keramické zrna	ks	300		
414351368000	Kotouč řezný T41 - plochý	Uhlíkatá a nerezavějící oceli nebo speciální slitiny	Řezání kovů, například plechů karosářů vozidel, potrubí z nerezové oceli, výfukového potrubí, příchytek a zkorodovaných upevňovacích prvků. Řezací kotouč provádí kolmé řazy pomocí obvodové hrany kotouče.		Přecizně tvarované trojúhelníkové keramické zrna	150 x 1,6 x 22			EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša					plochý	Přecizně tvarované trojúhelníkové keramické zrna	ks	1 500		
414351368100	Kotouč fibrový 987C	Uhlíkatá a nerezavějící oceli nebo speciální slitiny	Použití na téměř všech kovech, broušení nerezové oceli a dalších slitin na bázi niklu. Je ideální pro odstraňování svarů, sraženin a odstraňování okují, narovnatí, vad obrábků.	P 60 +	Přecizně tvarované trojúhelníkové keramické zrna	125 x 22			EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša						Přecizně tvarované trojúhelníkové keramické zrna	ks	1 400		
414351368800	Kotouč řezný T41 - plochý	Uhlíkatá a nerezavějící oceli nebo speciální slitiny	Řezání kovů, například plechů karosářů vozidel nebo plavidel, potrubí z nerezové oceli, výfukového potrubí, příchytek a zkorodovaných upevňovacích prvků. Řezací kotouč provádí kolmé řazy pomocí obvodové hrany kotouče.		Přecizně tvarované trojúhelníkové keramické zrna	125 x 1 x 22			EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša					plochý	Přecizně tvarované trojúhelníkové keramické zrna	ks	1 400		
414351002300	Kotouč brusný	Ocel,Nerez,Litina	Standardní kotouč s vysokým brusným výkonem pro veškeré brusné práce		Hnědý korund+speciální abraziva	125 x 6 x 22,23		střední	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša		Urnělá pryskyřice			F27	Při totálním zbrúsení (manuální test, konečný průměr 81mm) celkový brusný úběr na vzorku na materiálu (ocelový pás, mat. EN S355J2+N /ČSN 11 503/, 5 mm tloušťka, 550 mm délka, 60 mm šířka) 527,7g, rychlost broušení 28,2g/min., čas zbrúsení kotouče 24min. Test za definovaných podmínek VOP (pracovní přítlak 8kg, n=11000rpm/min; P=1300W) na totožném vzorku materiálu -brusný úběr během 12 minut broušení min.172,0g, rychlost úběru 14,4 g/min.	ks	2 300		
414351002500	Kotouč řezný	Ocel,Nerez,Litina	Standardní kotouč s vysokým brusným výkonem		Hnědý korund+speciální abraziva	125 x 2,5 x 22,23		střední	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša		Urnělá pryskyřice			F41	Min. počet řezů do úplného spotřebování kotoučena vzorku na materiálu (ocelový profil, mat. EN S355J2+N /ČSN 11 503/, rozměry: 30x15x2 mm) a definovaných podmínek VOP (n=8000rpm/min; P=1800W)=80	ks	4 600		
414351003600	Kotouč řezný	Ocel,Nerez,Litina	Standardní kotouč s vysokým brusným výkonem		Hnědý korund+speciální abraziva	150 x 2,5 x 22,23		střední	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša		Urnělá pryskyřice			F41	Min. počet řezů do úplného spotřebování kotoučena vzorku na materiálu (ocelový profil, mat. EN S355J2+N /ČSN 11 503/, rozměry: 30x15x2 mm) a definovaných podmínek VOP (n=8000rpm/min; P=1800W)=100	ks	2 200		
414351004900	Lamelový kotouč	Nerez ,Ocel	Obzvláště vhodný pro opracování oceli, ušlechtlé oceli a vysocelegovaných oceli	80	Zirkonkorund	125 x 22,23	bavlna		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša		Urnělá pryskyřice		sklolaminát	kónický	Brusný úběr po dobu životnosti na vzorku na materiálu (ocelový pás, mat. EN S355J2+N /ČSN 11 503/, 5 mm tloušťka, 550 mm délka, 60 mm šířka) a definovaných podmínek VOP (pracovní přítlak 8kg, n=10000rpm/min; P=1300W) min.500g, rychlost úběru 33,1 g/min	ks	1 400		
414351005200	Lamelový kotouč	Nerez ,Ocel	Obzvláště vhodný pro opracování oceli, ušlechtlé oceli a vysocelegovaných oceli	80	Zirkonkorund	150 x 22,23	bavlna		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša		Urnělá pryskyřice		sklolaminát	kónický	Brusný úběr po dobu životnosti na vzorku na materiálu (ocelový pás, mat. EN S355J2+N /ČSN 11 503/, 5 mm tloušťka, 550 mm délka, 60 mm šířka) a definovaných podmínek VOP (pracovní přítlak 7kg, n=10000rpm/min; P=1300W) min.690g, rychlost úběru 33,5 g/min	ks	400		
414351012500	Kotouč brusný	Ocel,Nerez,Litina	Standardní kotouč s vysokým brusným výkonem pro veškeré brusné práce		Hnědý korund+speciální abraziva	150 x 6 x 22,23		střední	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša		Urnělá pryskyřice			F27	Při totálním zbrúsení (manuální test, konečný průměr 103mm) celkový brusný úběr na vzorku na materiálu (ocelový pás, mat. EN S355J2+N /ČSN 11 503/, 5 mm tloušťka, 550 mm délka, 60 mm šířka) 868,5g, rychlost broušení 29,9 g/min., čas zbrúsení kotouče 29 min. Test za definovaných podmínek VOP (pracovní přítlak 7kg, n=8000rpm/min; P=1800W) na totožném vzorku materiálu -brusný úběr během 12 minut broušení min.350g, rychlost úběru 27,2 g/min.	ks	10 000		
414351112500	Lamelový kotouč	Nerez ,Ocel	Obzvláště vhodný pro opracování oceli, ušlechtlé oceli a vysocelegovaných oceli	80	Zirkonkorund	180 x 22,23	bavlna		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša		Urnělá pryskyřice		sklolaminát	kónický	Brusný úběr po dobu životnosti na vzorku na materiálu (ocelový pás, mat. EN S355J2+N /ČSN 11 503/, 5 mm tloušťka, 550 mm délka, 60 mm šířka) a definovaných podmínek VOP (pracovní přítlak 8kg, n=8000rpm/min; P=1300W) min.1000g, rychlost úběru 43,5 g/min	ks	200		
414351160000	Kotouč brusný	Nerez,Ocel	Tanký, vysoce výkonný řezný kotouč, obzvláště pro malé průřezy		Hnědý korund+speciální abraziva	150 x 1,6 x 22,23		tvrdý	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša		Urnělá pryskyřice			F41	Min. počet řezů do úplného spotřebování kotoučena vzorku na materiálu (ocelový profil, mat. EN S355J2+N /ČSN 11 503/, rozměry: 30x15x2 mm) a definovaných podmínek VOP (n=8000rpm/min; P=1800W)=123	ks	12 000		
414351004800	Lamelový kotouč	Nerez ,Ocel	Obzvláště vhodný pro opracování oceli, ušlechtlé oceli a vysocelegovaných oceli	60	Zirkonkorund	125 x 22,23	polycotton		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša		Urnělá pryskyřice		sklolaminát	kónický	Brusný úběr po dobu životnosti na vzorku na materiálu (ocelový pás, mat. EN S355J2+N /ČSN 11 503/, 5 mm tloušťka, 550 mm délka, 60 mm šířka) a definovaných podmínek VOP (pracovní přítlak 7kg, n=11000rpm/min; P=1300W) min.662g, rychlost úběru 33,1 g/min	ks	11 000		
414351005000	Lamelový kotouč	Nerez ,Ocel	Obzvláště vhodný pro opracování oceli, ušlechtlé oceli a vysocelegovaných oceli	40	Zirkonkorund	150 x 22,23	polycotton		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša		Urnělá pryskyřice		sklolaminát	kónický	Brusný úběr po dobu životnosti na vzorku na materiálu (ocelový pás, mat. EN S355J2+N /ČSN 11 503/, 5 mm tloušťka, 550 mm délka, 60 mm šířka) a definovaných podmínek VOP (pracovní přítlak 7,5kg, n=11000rpm/min; P=1300W) min.1240g, rychlost úběru 38,5 g/min	ks	12 000		
414351005100	Lamelový kotouč	Nerez ,Ocel	Obzvláště vhodný pro opracování oceli, ušlechtlé oceli a vysocelegovaných oceli	60	Zirkonkorund	150 x 22,23	polycotton		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša		Urnělá pryskyřice		sklolaminát	kónický	Brusný úběr po dobu životnosti na vzorku na materiálu (ocelový pás, mat. EN S355J2+N /ČSN 11 503/, 5 mm tloušťka, 550 mm délka, 60 mm šířka) a definovaných podmínek VOP (pracovní přítlak 8kg, n=10000rpm/min; P=1300W) min.1023g, rychlost úběru 36,5 g/min	ks	3 000		
414351141000	Lamelový kotouč	Nerez ,Ocel	Obzvláště vhodný pro opracování oceli, ušlechtlé oceli a vysocelegovaných oceli	40	Zirkonkorund	125 x 22,23	polycotton		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oša		Urnělá pryskyřice		sklolaminát	kónický	Brusný úběr po dobu životnosti na vzorku na materiálu (ocelový pás, mat. EN S355J2+N /ČSN 11 503/, 5 mm tloušťka, 550 mm délka, 60 mm šířka) a definovaných podmínek VOP (pracovní přítlak 6,5kg, n=11000rpm/min; P=1300W) min.1030g, rychlost úběru 30,3 g/min	ks	35 000		

Nákladová cena celkem bez DPH v EUR 65 337,000

Identifikační údaje:
Název/jméno prodávajícího: TURBIN S.R.O.
IČ: 48910602
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:

TURBIN S.R.O.
Vavřínek, Veselice 96
PSC 679 13
tel.: +420 516 411 417
fax: +420 226 013 201
DIČ: CZ48910562

Sm

Příloha č. 2 Rámcové smlouvy č. 190/2016/V/4/3/ŘÚNAK-119

Základní povinnosti osob vstupujících/vjíždějících do areálu podniku VOP CZ, s.p.

1 Definice základních pojmů

1.1 Externí pracovník

Je osoba či zaměstnanec společnosti, která se nachází s podnikem VOP CZ, s.p. ve smluvním vztahu, na jehož základě provádí tato společnost plnění pro podnik VOP CZ, s.p. jakožto dodavatel.

1.2 Obeznamená osoba

osoba zajištěná dodavatelem, jenž je pověřená zprostředkováním vstupu a komunikací s ostrahou u osob nehovořících českým ani slovenským jazykem. Obeznamená osoba musí hovořit českým nebo slovenským jazykem. Tato osoba musí být předem podrobně obeznámena s náplní činnosti, kterou má v podniku externí pracovník vykonávat a o těchto skutečnostech podat ostraze při vstupu relevantní informace, a to minimálně v rozsahu průvodního listu.

1.3 Pracovní činnost

Jedná se o jakoukoli činnost zaměstnanců dodavatelských firem, která je předmětem pracovně-právních a obchodně-právních vztahů mezi VOP CZ, s.p. a třetími stranami. Tato práce je prováděna v areálech VOP CZ, s.p. Pracovní činností je míněno i řízení osobního či nákladního vozidla.

1.4 Prvotní dokumenty

- **Závazná pravidla pro vjezd vozidel externích dopravců a dodavatelů do areálu podniku**
- **Poučení pro osoby vstupující do areálu za účelem provádění prací**
- **Průvodní list** s uvedením kam externí pracovníci jedou, za kým jedou, s uvedením důvodu vjezdu – činnosti, kterou budou v areálu vykonávat, uvedení tel. kontaktu na kontaktní osobu VOP CZ, s.p., jenž je za ně odpovědná. V případě dopravců pro koho, kam a co vezou.

2 Základní povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či osoby, které provádí plnění pro odběratele prostřednictvím dodavatele (popř. jejich zaměstnanci), neovládají-li český nebo slovenský jazyk, byli vybaveni Průvodním listem, vyhotoveném v českém jazyce. Vedle těchto údajů zde musí být bezpodmínečně uveden kontakt na obeznamovanou osobu.

Dodavatel je zároveň povinen zajistit překlad prvotních dokumentů do jazyka srozumitelnému dopravci. Za správnost překladu ručí dodavatel. Externí pracovník je poté povinen mít u sebe podepsanou jak českou verzi, tak příslušnou jazykovou mutaci.

3 Hlavní povinnosti osob vstupujících/vjíždějících a pohybujících se v areálech VOP CZ, s.p.

- Dbát pokynů, příkazů a rozhodnutí strážných při průchodu/průjezdu strážnicí i při pohybu kdekoliv v areálu podniku VOP CZ, s.p.
- Při průchodu/průjezdu strážnicí a rovněž kdekoliv v areálu umožnit strážným kontrolu přenášeného/převáženého hmotného majetku včetně kontroly ručních zavazadel, vozidla a jeho nákladu. V odůvodněných případech se podrobit osobní prohlídce.
- Nepoškozovat a neznečišťovat komunikace ani silniční zařízení (závory, dopravní značky apod.) V případě vzniku materiální škody v areálu VOP CZ, s.p. tuto ve výši skutečných nákladů na opravy uhradit.
- Podrobit se na pokyn strážných při vstupu/vjezdu, opouštění a kdekoliv v areálu VOP CZ, s.p. a v kteroukoliv denní dobu, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. S výsledky kontroly jsou kontrolované osoby seznámeny a mohou se k nim eventuálně vyjádřit. V případě pozitivního výsledku jsou kontrolované osoby dále povinny odevzdat vstupní doklad a neprodleně opustit areál VOP CZ, s.p.
- Z důvodů zajištění bezpečnosti v areálu VOP CZ, s.p., který vzhledem k specifickému prostředí vyžaduje zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti, důsledně dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, včetně dodržování povolené rychlosti, respektování dopravního značení a parkování na vyhrazených místech.

3.1 Osobní ochranné prostředky pro externí zaměstnance

3.1.1 Reflexní vesta

Každý externí pracovník musí používat reflexní vestu libovolné barvy s jasným a čitelným nápisem firmy, pod kterou v areálu VOP CZ, s.p. provádí pracovní činnost.

3.1.2 Ochranná obuv

Každý externí pracovník je povinen používat v areálu podniku VOP CZ, s.p. jako standard ochrannou obuv standardu „S1“ a vyšší.

3.1.3 Ochranný oděv

Každý externí pracovník je povinen používat v areálu podniku VOP CZ, s.p. pouze certifikované ochranné oděvy vhodné pro danou činnost podle vyhodnocených rizik. Je zakázáno používat kalhoty se zkrácenými nohavicemi nebo jinak upravované části OOPP.

3.2 Hrubé porušení pravidel vedoucí k okamžitému vykázaní z prostor VOP CZ, s.p. a zákazu vstupu/vjezdu do areálu VOP CZ, s.p.

- Výhrůžky nebo agresivní jednání
- Sexuální obtěžování nebo rasová či náboženská nesnášenlivost
- Krádež
- Nepovolený vstup do zakázaných zón
- Vystavování sebe nebo svého okolí smrtelnému riziku
- Pozitivní dechová zkouška nebo přechovávání alkoholu v prostorách areálu VOP CZ, s.p.
- Odmítnutí, maření nebo zmaření zkoušky na alkohol či jiné návykové látky
- Opakované porušování základních povinností uvedených v tomto dokumentu nebo vyplývajících ze zákoníku práce
- Nepovolené pořizování fotografií či videozáznamů

Výhrůžky – především pak slovní útoky na členy ostrahy kvůli výkonu jejich povinností.

Agresivní jednání – Za agresivní jednání se mimo jiné považuje úmyslné blokování prostoru před i za závorami zabraňujícím pohybu vozidel přes vrátnici VOP CZ, s.p., a to jakýmkoliv způsobem.

Agresivním jednáním se rozumí i neuposlechnutí opakované oprávněné výzvy členů ostrahy či jiné oprávněné osoby.

Vystavování sebe nebo svého okolí smrtelnému riziku – za toto jednání se považuje i agresivní, nebezpečná jízda vozidlem v areálu VOP CZ, s.p., především pokud takovou jízdou dojde k ohrožení života či zdraví osob nebo majetku.

Opakované porušování základních povinností - jednání konkrétního jedince, mající znaky úmyslného a soustavného nerespektování základních povinností externích pracovníků a pracovníků firem v pronájmu.

3.3 Zákaz fotografování

Ve všech prostorech společnosti VOP CZ, s.p. je zakázáno pořizovat fotografie či videozáznamy. V případě přistižení je osoba povinna na vyzvání fotografie smazat. Výjimku tvoří fotografování povolené v souladu s vnitřními předpisy společnosti VOP CZ, s.p.

3.4 Mlčenlivost

Dodavatel se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích, o kterých se v průběhu spolupráce s odběratelem dozví. Za důvěrné informace se ve smyslu tohoto článku považují veškeré informace, které budou jako takové označeny nebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoli smluvní straně jakoukoli újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Dodavatel se zavazuje, že tyto skutečnosti nesdělí ani nezpřístupní třetí osobě, pro sebe nebo pro jiného nevyužije či nezneužije a tyto bude uchovávat takovým způsobem, aby se tyto nedostaly do rukou třetí osoby. Tento závazek není časově omezen a není dotčen případným skončením uzavřené smlouvy. V případě, že dodavatel neoprávněně použije důvěrnou informaci v rozporu s tímto ustanovením či právními předpisy, je povinen k náhradě škody z toho vzniklé a je povinen vydat to, oč se obohatil.

Dodavatel souhlasí s tím, že samotný fakt uzavření smlouvy s odběratelem není kryt povinností mlčenlivosti a výslovně souhlasí s tím, že odběratel je oprávněn spolupráci s dodavatelem veřejně deklarovat a dává pro tento účel souhlas ke zveřejnění samotné smlouvy nebo k jejímu poskytnutí, zejména pak orgánům státní správy.

4 Firmy v pronájmu v areálu podniku VOP CZ, s.p.

Firmy mající pronajaté prostory v areálu podniku VOP CZ, s.p. jsou povinny řídit se vnitřními předpisy VOP CZ, s.p.

5 Důkazní břemeno

K prokázání porušení základních povinností VOP CZ, s.p. bude užito následujících důkazních břemen:

- Fotografie pořízené vnitřním kamerovým systémem podniku VOP CZ, s.p.
- Fotografie pořízené kterýmkoli zaměstnancem VOP CZ, s.p.
- Písemné upozornění podané kterýmkoli zaměstnancem VOP CZ, s.p.

K uvedeným důkazním břemenům musí být přiložen stručný popis skutku, znění porušeného ustanovení, čas a místo, kde mělo k porušení dojít. V případě, že bude zjištěno jméno přestupce, bude rovněž uvedeno, není však podmínkou.

Tato důkazní břemena budou následně předána dodavateli spolu se sankcí.

6 Zajištění závazku

Při zjištění porušení základních povinností bude přistoupeno k udělení sankce vůči subjektu, který uvedené povinnosti porušil, a to na základě důkazního břemene, formou srážky z fakturace dle následujícího:

1. První porušení - pokuta
2. Druhé porušení – pokuta a vykázaní zaměstnance z areálu VOP CZ, s.p., následně udělení zákazu vstupu tomuto zaměstnanci do prostorů podniku VOP CZ, s.p.
3. Třetí porušení – pokuta a vypovězení příslušné obchodní smlouvy mezi VOP CZ a druhou smluvní stranou

6.1 Sazebník pokut:

- Kouření na jiném než k tomu určeném místě: 10.000 Kč;
- Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (reflexní vesta, bezpečnostní obuv, ochranný oděv): 10.000 Kč;
- Přechovávání alkoholu v prostorech VOP CZ, s.p. nebo pozitivní dechová zkouška: 10.000 Kč;
- Opakované porušování základních povinností uvedených v tomto dokumentu: 10.000 Kč;
- Odmítnutí, maření nebo zmaření zkoušky na alkohol či jiné návykové látky: 100.000 Kč;
- Fotografování: 100.000 Kč;
- Šikanování, výhrůžky nebo agresivní jednání: 100.000 Kč;
- Sexuální obtěžování nebo rasová či náboženská nesnášenlivost: 100.000 Kč;
- Nepovolený vstup do zakázaných zón: 100.000 Kč;
- Vystavování sebe nebo svého okolí smrtelnému riziku: 100.000 Kč;

Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením povinností zajištěné smluvní pokutou.

Společnost VOP CZ, s.p. má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty započte na cenu díla nebo jednotlivé faktury (daňového dokladu), nebo zda bude čerpat z bankovní záruky, nebo zda vystaví dodavateli samostatný výměr.

7 Závazek dodavatele prokazatelně seznámit další osoby s těmito podmínkami

Dodavatel se zavazuje prokazatelně seznámit s těmito podmínkami všechny osoby podílející se prostřednictvím dodavatele na plnění pro společnost VOP CZ, s.p. a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena odpovědnost dodavatele za dodržování těchto podmínek.

