

Rámcová kupní smlouva na dodávky profilů

číslo smlouvy kupujícího: 223/2012/V/3/3/ŘÚF – 150

Smluvní strany:

1. VOP CZ, s.p.

se sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
jednatel: Ing. Adolfem Veřmiřovským, ředitelem podniku
IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu: 5540150520/2700

dále jen „kupující“

a

2. EXPONO Steelforce, a.s.

se sídlem: Mlýnská 317/10, 702 00 Ostrava
zastoupena/jednatel: Alešem Hapalou, dle pověření ze dne 1.10.2012
IČ: 26902401
DIČ: CZ26902401
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2917
bankovní spojení: Fortis Bank SA/NV CZ, číslo účtu 6002821176/6300

dále jen „prodávající 1“

3. ŽELEZO Hranice s.r.o.

se sídlem: Teplická 226, 753 01 Hranice I-Město
zastoupena/jednatel: Martin Sak, jednatel
IČ: 25375156
DIČ: CZ25375156
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 16184
bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu 1096972/0800

dále jen „prodávající 2“

4. BE Group s.r.o.

se sídlem: Kojetínská 3109/73a, PSČ 750 02, Přerov – Přerov 1
zastoupena/jednatel: ing. Tomáš Jakubec – jednatelem společnosti
Vlastimil Lesák – jednatelem společnosti
IČ: 269 16 347
DIČ: CZ 269 16 347
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29751

dále jen „prodávající 3“

5. KÖNIGFRANSTAHL, s.r.o.

se sídlem: Modletice 76, 251 70 Dobřejovice
zastoupena/jednatel: ing. Jaroslav Kůrovec
IČ: 257 80 387
DIČ: CZ 257 80 387
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69589
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 100107884/5500

dále jen „prodávající 4“

6. FORTE STEEL, s.r.o. (obchodní firma prodávajícího)

se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Masná 1324/1, PSČ 702 00
zastoupena/jednající: Jiřím Ptákem, jednatelem
IČ: 258 45 276
DIČ: CZ 258 45 276
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21317
bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu 160744121/0300

dále jen „prodávající 5“

(bude před podpisem smlouvy použito tolikrát, kolik bude prodávajících, se kterými bude uzavírána rámcová kupní smlouva)

strany na straně prodávajících rovněž označeny jako „prodávající“, jedná-li se o právo či povinnost pro všechny prodávající shodné

I. Úvodní ustanovení a výzva k podání nabídky

1. Rámcová kupní smlouva na dodávky profilů (dále jen „smlouva“) se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá za účelem zabezpečení pravidelných dodávek profilů odpovídajících jakostním parametrům dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy, a to na základě požadavků kupujícího. Kupující je v souvislosti s jeho předmětem podnikání vázán potřebou zajistit si pravidelnou dodávku materiálu (profilů) splňujících vysoké kvalitativní nároky a rovněž specifické technické parametry.
2. Tato smlouva se uzavírá ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), a to s odkazem na ust. § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Veškeré výslovně neupravené vztahy z této smlouvy se řídí právní úpravou obchodního zákoníku, a to zejména podle ust. § 409 a násl. tohoto zákona.
3. Kupující stanovuje finanční rámec ve výši odpovídající předpokládané hodnotě této veřejné zakázky ve výši 7.740.000 Kč bez DPH.
4. Kupující je na základě této smlouvy oprávněn učinit vůči prodávajícímu (všem prodávajícím) v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách (popřípadě jiného obdobného ustanovení v případě novelizace) písemnou výzvu k podání nabídky na plnění dílčí zakázky (dále jen „výzva“), a to zejména formou elektronické pošty na určený e-mail prodávajícího či na faxové číslo poskytnuté pro tyto účely prodávajícím.
5. V písemné výzvě dle odst. 4 tohoto článku je prodávající vyzván k podání písemné nabídky, nebo k podání nabídky v elektronické aukci. V písemné výzvě bude uveden způsob, jakým je prodávající oprávněn podat nabídku. V případě, že kupující požaduje předložení nabídky v elektronické aukci, prodávající není oprávněn předložit nabídku v listinné podobě. Má-li být nabídka podána v listinné podobě, kupující nemůže předložit nabídku v elektronické aukci.
6. Je-li v této smlouvě užíván pojem „nabídka“, rozumí se tím nabídka předložená v listinné podobě i nabídka v elektronické aukci.
7. Prodávající, který podal nabídku, je v případě, že jeho nabídka bude kupujícím vybrána za nejvhodnější, povinen uzavřít s kupujícím na plnění dílčí zakázky prováděcí kupní smlouvu (bude-li kupujícím tato prováděcí kupní smlouva vyhotovena a požadována), která bude obsahovat podmínky dodávky profilů (vč. jejich ceny, nebude-li jediným údajem, který bude chtít kupující na základě výzvy určit) uvedené v příslušné nabídce prodávajícího a bude respektovat požadavky kupujícího závazně uvedené ve výzvě. Prodávající je povinen uzavřít prováděcí kupní smlouvu dle předloženého návrhu nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení, pokud nebude ve výjimečných případech stanovena lhůta kratší. Výzva kupujícího může obsahovat závazný návrh prováděcí kupní smlouvy, popřípadě, když se tak kupující rozhodne, je prodávající povinen plnit na základě objednávek kupujícího vůči prodávajícímu, který podal nejvhodnější nabídku. Za uzavření prováděcí kupní smlouvy se v takovém případě na základě výslovné dohody stran považuje i okamžik doručení nákupní objednávky prodávajícímu, pokud nebude stanoveno jinak. Prodávající, se kterým kupující uzavře prováděcí kupní smlouvu, bude k poskytnutí plnění

vyzýván objednávkami, ve kterých bude stanoveno množství profilů, které má být v konkrétním termínu dodáno do místa plnění dle čl. VI. této smlouvy.

8. Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení a akceptaci každé objednávky nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení.
9. V případě, že kupující využije svého práva požadovat plnění pouze na základě zaslané objednávky, nebude na období, které je definováno v písemné výzvě, uzavírána „prováděcí kupní smlouva“. V případě, že text smlouvy či její přílohy obsahují ustanovení týkající se prováděcí kupní smlouvy, použijí se přiměřeně i na objednávku.
10. V případě rozporu mezi podmínkami této smlouvy a prováděcí kupní smlouvy, resp. objednávky jsou platná ujednání uvedená v této smlouvě.
11. Prodávající je pro účely nabídky na plnění dílčí zakázky limitován horní hranicí jednotkových cen uvedených v jeho nabídce, na jejímž základě byla s prodávajícím uzavřena tato smlouva, pro příslušné kategorie plnění.
12. V rámci výzvy je kupující rovněž oprávněn požadovat od prodávajícího doložení technických a kvalitativních vlastností dodávaných profilů, a to v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentu s názvem „Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek profilů“, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
13. Ve výzvě je kupující oprávněn vyžádat si předložení vzorku profilů určených k dodání prodávajícím, s nímž má být uzavřena prováděcí kupní smlouva, a to za účelem provedení vlastních testů či testů v akreditované zkušebně dle svého výběru. V případě, že testované profily (materiál) nebudou splňovat stanovené technické a kvalitativní podmínky, není kupující povinen prováděcí kupní smlouvu uzavřít. Náklady na testování hradí prodávající. Kupující je oprávněn provádět testování i po při nákupu zboží pomocí nákupních objednávek. V případě, že dodané zboží nesplňuje požadované kvalitativní ukazatele dané rámcovou smlouvou, popřípadě nákupní objednávkou je prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady spojené s testováním materiálu a kupující je dále oprávněn odstoupit od prováděcí kupní smlouvy.
14. Uvádí-li tato smlouva ustanovení týkající se prováděcí kupní smlouvy, použijí se tato ustanovení přiměřeně i pro objednávku dle odst. 9 tohoto článku.

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího spočívající v zajištění níže specifikovaných dodávek profilů kupujícímu po dobu uvedenou v čl. V. této smlouvy a převod vlastnického práva k profilům z prodávajícího na kupujícího, a to na základě podmínek prováděcí kupní smlouvy, kterou kupující uzavře s prodávajícím za podmínek uvedených v čl. I. této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava profilů kupujícímu do místa plnění dle čl. VI. této smlouvy.
2. Prodávající je pro účely dodání profilů kupujícímu vázán veškerými podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami uvedenými v prováděcí kupní smlouvě.
3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za dodané profily v souladu se všemi podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami příslušné prováděcí kupní smlouvy, kupní cenu dle čl. IV. této smlouvy.
4. Prodávající je povinen za podmínek této smlouvy zajistit dodávky profilů dle specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.
5. Vlastnické právo k dodávaným profilům přechází na kupujícího okamžikem předání profilů kupujícímu. Veškeré právní účinky předání profilů kupujícímu nastávají na základě potvrzení této skutečnosti v dokumentu označeném jako „dodací list“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob, po řádném předání dodávek profilů.
6. Kupující se na základě této smlouvy nezavazuje odebrat jakékoliv závazné množství profilů.
7. Kupující neuzavírá s prodávajícím výhradní smluvní vztah na dodávky profilů specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy.

III. Plnění na základě rámcové kupní smlouvy

1. Elektronická aukce

- 1.1 Kupující zašle prodávajícímu písemnou výzvu k podání nabídky, a to elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.
- 1.2 Písemná výzva bude minimálně obsahovat následující informace:
 - 1.2.1 období plnění dílčí veřejné zakázky,
 - 1.2.2 místo plnění dílčí veřejné zakázky,
 - 1.2.3 označení artiklu požadovaných profilů (předmět plnění dílčí zakázky zadávané na základě rámcové kupní smlouvy),
 - 1.2.4 požadované rozměry dodávaného materiálu,
 - 1.2.5 požadovanou jakost dodávaného materiálu,
 - 1.2.6 poptávané množství uvedené v měrných jednotkách (kg, m),
 - 1.2.7 informace týkající se postupu při elektronické aukci,
 - 1.2.8 podmínky, za kterých budou uchazeči oprávněni v rámci elektronické aukce podávat nové aukční hodnoty,
 - 1.2.9 informace týkající se použitých elektronických prostředků a dalších technických informací nezbytných pro elektronickou komunikaci (zejména způsob, jakým se lze připojit, nezbytné technické vybavení prodávajícího, elektronickou adresu, přes kterou je možno se připojit),
 - 1.2.10 zvolené hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena,
 - 1.2.11 datum a čas zahájení elektronické aukce,
 - 1.2.12 informace o aukčních kolech, pokud rozhodl kupující o rozdělení elektronické aukce do více aukčních kol; v takovém případě bude ve výzvě uvedena informace zejména o délce trvání jednotlivých aukčních kol, jakým způsobem budou jednotlivá kola probíhat, jak budou ukončovány, apod.,
 - 1.2.13 způsob a rozsah podávání informací prodávajícímu o aukčních hodnotách nabídnutých v průběhu elektronické aukce jinými účastníky (prodávajícími), dále informace o aktuálním pořadí nebo o momentálně nejlepších aukčních hodnotách.
- 1.3 Písemná výzva, tj. výzva k podání aukčních hodnot, bude prodávajícímu zaslána nejpozději 10 dnů před plánovaným dnem zahájení elektronické aukce. Tato výzva je zasílána pouze elektronickými prostředky, tj. e-mailem.
- 1.4 Proávajícímu bude při prvním zaregistrování do aukčního systému přiřazeno identifikační číslo.
- 1.5 Kupující je oprávněn ukončit elektronickou aukci z následujících důvodů:
 - 1.5.1 uplynutím lhůty pro průběh elektronické aukce, tj. ve stanovený den a hodinu;
 - 1.5.2 neobdrží-li kupující žádné nové aukční hodnoty - tato podmínka bude splněna také v případě, že prodávající po určitou dobu neobdrží nové aukční hodnoty, které by splňovaly minimálně stanovené požadavky (tj. co se týče výše ceny);
 - 1.5.3 po vyčerpání stanoveného počtu aukčních kol, tj. v předem stanovený den a hodinu, který je stanoven pro poslední aukční kolo. Tento údaj bude stanoven ve výzvě.
- 1.6 Po ukončení elektronické aukce stanoví kupující pořadí účastníků (prodávajících) podle hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny. Pořadí bude sděleno všem účastníkům (prodávajícím), kteří podali nabídku v elektronické aukci na dílčí plnění na základě rámcové kupní smlouvy.
- 1.7 Kupující se zavazuje poskytnout informace o průběhu elektronické aukce - údaje o aukčních hodnotách předložených ostatními účastníky rámcové kupní smlouvy (prodávajícími), není-li ve výzvě dle tohoto článku stanoveno jinak.
- 1.8 Proávající je povinen akceptovat podmínky definované kupujícím ve výzvě k podání nabídky dle tohoto odstavce.

2. Podání nabídky v listinné podobě

- 2.1 Kupující zašle prodávajícímu písemnou výzvu k podání nabídky, a to elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy anebo v listinné podobě prostřednictvím poštovních služeb na sídlo prodávajícího.

- 2.2 Písemná výzva k podání nabídky bude prodávajícímu zaslána nejméně 10 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.
- 2.3 Písemná výzva bude minimálně obsahovat následující informace:
- 2.3.1 období plnění dílčí veřejné zakázky,
 - 2.3.2 místo plnění dílčí veřejné zakázky,
 - 2.3.3 označení artiklu požadovaných profilů (předmět plnění dílčí zakázky zadávané na základě rámcové kupní smlouvy),
 - 2.3.4 požadované rozměry dodávaného materiálu,
 - 2.3.5 požadovanou jakost dodávaného materiálu,
 - 2.3.6 poptávané množství uvedené v měrných jednotkách (kg,m),
 - 2.3.7 zvolené hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena,
 - 2.3.8 lhůta pro podání nabídek (datum a čas).
- 2.4 Písemná výzva, tj. výzva k podání nabídky, bude prodávajícímu zaslána nejpozději 10 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.
- 2.5 Kupující je oprávněn do podpisu smlouvy zrušit minitendr (výběrové řízení zadávané na základě rámcové kupní smlouvy).
- 2.6 Prodávající je oprávněn podat nabídku v minitendru, přičemž je povinen v takovém případě ji předložit v listinné podobě, v zalepené (zapečetěné) obálce.
- 2.7 Prodávající je povinen akceptovat podmínky kupujícího definované ve výzvě k podání nabídky dle tohoto odstavce.
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o výsledku minitendru v případě, že podá nabídku v minitendru.
4. Výzva k podání nabídky bude povinně obsahovat informaci o způsobu podání nabídky.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena za dodávky profilů kupujícímu bude stanovena v prováděcích kupních smlouvách, resp. objednávkách, které budou mezi smluvními stranami uzavřeny postupem uvedeným v čl. I. této smlouvy. Kupní cena bude sjednána v souladu s nabídkovou cenou, resp. metodou jejího výpočtu, uvedenou v nabídce prodávajícího na plnění dílčí zakázky, která bude závazným podkladem pro uzavření prováděcí kupní smlouvy.
2. Prodávající je povinen stanovit cenu profilů ve své nabídce v souladu s technickými a kvalitativními požadavky kupujícího uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a dále v souladu s požadavky kupujícího uvedenými ve výzvě a příslušné prováděcí kupní smlouvě, resp. objednávce.
3. Celková cena za dodávky profilů požadované kupujícím v objednávce doručené prodávajícímu se bude odvíjet od kupujícím skutečně odebraného množství profilů v souladu s podmínkami této smlouvy a příslušné prováděcí kupní smlouvy, resp. objednávky. Kupující není povinen odebrat vyšší množství, než je uvedeno na jím zasláné objednávce, netýká se technologicky nutného množství vzniklého zaokrouhlováním hmotnosti na dodávku celých kusů.
4. Součástí shora sjednané kupní ceny je veškeré plnění prodávajícího z titulu splnění jeho závazků, ke kterým se zavázal na základě této smlouvy, resp. příslušných prováděcích kupních smluv. Kupní cena zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:
 - dodání požadovaného množství profilů prodávajícím kupujícímu;
 - dopravu profilů do místa dodání dle této smlouvy, resp. prováděcí kupní smlouvy;
 - dodání profilů ve vhodném přepravním a manipulačním uskupení, řádně zabezpečeném proti samovolnému uvolnění a pohybu jednotlivých kusů;
 - kompletní dokumentaci k dodávkám profilů, včetně dokladů o jejich materiálovém složení;
 - poskytnutí vhodného množství vzorků profilů kupujícímu před jejich samotným dodáním na vyžádání kupujícího;
 - převzetí a odvoz profilů dodaných v rozporu s podmínkami této smlouvy, resp. příslušnou prováděcí kupní smlouvou;

- na vyžádání kupujícího odebrání a likvidaci veškerého obalového a vázacího materiálu použitého pro zajištění vhodného uskupení dodávaných profilů v souvislosti s jejich dopravou a manipulací.
5. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude ve vztahu ke všem dodávkám profilů dle této smlouvy, resp. příslušné prováděcí kupní smlouvy, nebo dle konkrétní objednávky, stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Doba plnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy na dobu 12 měsíců, tj. nejpozději poslední den platnosti smlouvy může kupující odeslat výzvu s tím, že práva a závazky na základě ní vzniklé se řídí touto smlouvou do jejich vypořádání, nebo také do vyčerpání finančního rámce dle čl. I odst. 3 této smlouvy.
2. Jednotlivé dílčí dodávky profilů budou vždy realizovány za dobu trvání této smlouvy, popřípadě za dobu trvání minitendru, který byl vyhlášen v době platnosti smlouvy, popřípadě na základě prováděcí kupní smlouvy, resp. objednávky vystavené v době trvání této smlouvy nebo objednávek vystavených na základě vítězství v minitendru.
3. Období (zpravidla 1 – 3 měsíce), ve kterém je prodávající povinen zajistit dodávky profilů pro jednotlivá plnění, bude určeno ve výzvě. Prodávající je povinen zajistit dodávky profilů v termínu uvedeném v konkrétní písemné objednávce, přičemž termín plnění může být nejdříve 5. den po obdržení objednávky, není-li dohodnuto jinak. Písemná forma je zachována i při použití e-mailu nebo faxového přenosu.

VI. Místo plnění

1. Prodávající je povinen zajistit veškeré dodávky profilů dle této smlouvy, resp. příslušné prováděcí kupní smlouvy či objednávky, do místa plnění, kterým je :
 - VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína.
2. Prodávající je povinen si ověřit běžnou pracovní dobu kupujícího v místě plnění uvedeném v odst. 1 tohoto článku smlouvy a dodávky profilů zabezpečit do tohoto místa plnění tak, aby byl v co možná nejnížší míře narušen běžný provoz kupujícího.
3. Prodávající je dále povinen zajistit dodávky profilů do sjednaného místa plnění vhodným způsobem a ve vhodných obalech, vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa a povaze dodávaných profilů.

VII. Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen zajistit dodávky profilů kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy a prováděcí kupní smlouvy, resp. objednávky, přičemž za dodání profilů se považuje jejich převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v dodacím listu.
2. Dodací list musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
 - číslo objednávky resp. prováděcí kupní smlouvy,
 - označení smluvních stran;
 - datum a místo předání profilů;
 - popis profilů, které jsou na základě příslušného dodacího listu předávány prodávajícím kupujícímu, a to včetně uvedení jejich identifikačních údajů dle přílohy č. 2 této smlouvy (číslo artiklu, rozměry, jakost, množství apod.);
 - případné výhrady kupujícího k přebírané dodávce profilů;
 - případný důvod kupujícího pro odmítnutí převzetí dodávky profilů;
 - podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.
3. Kupující není povinen převzít dodávané profily zejména v následujících případech:
 - prodávající nesplnil svoji povinnost poskytnout kupujícímu vzorky profilů dle čl. I. odst. 12, přestože byl k tomu kupujícím vyzván;

- dodávané profily vykazují zjevné známky poškození či nežádoucích chemických reakcí (koroze apod.);
 - profily byly prodávajícímu dodány v nevhodném uskupení, znemožňujícím jejich manipulaci pomocí technického vybavení kupujícího umístěného v místě plnění uvedeném v čl. VI. této smlouvy. Prodávající je povinen si vždy před každou dodávkou profilů ověřit technické a manipulační vybavení kupujícího;
 - prodávající dodal profily do jiného místa nebo v jiné době, než jak je sjednáno v této smlouvě, resp. příslušné prováděcí kupní smlouvě či objednávce;
 - prodávající dodal kupujícímu profily v rozporu s kvalitativními požadavky uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy,
 - prodávající nepředloží v souladu s čl. III odst. 3.1 přílohy č. 1 této smlouvy atest podle příslušných technických norem ČSN EN, zejména potom atest dle EN 10204/3.1.
4. Kupující je oprávněn v případě nadhodnocení, nebo podhodnocení množství profilů, které uvede v písemné výzvě dle čl. III této smlouvy, snížit nebo zvýšit požadované množství profilů v minutu až o 40 %. O této skutečnosti je kupující povinen prodávajícího informovat nejméně 2 týdny před vlastním termínem dodání uvedeným v objednávce zaslané a doručené prodávajícímu.
 5. Zjistí-li prodávající existenci překážky bránící mu v dodání profilů dle této smlouvy, resp. příslušné prováděcí kupní smlouvy, je bezodkladně povinen o této skutečnosti informovat kupujícího, nejpozději však do 24 hodin od tohoto zjištění a současně učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící kupujícímu, a to zejména obstarat náhradní plnění odpovídající nesplněnému závazku prodávajícího.
 6. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy, resp. prováděcí kupní smlouvy či objednávky, spočívající v dodání profilů kupujícímu a současně neprodleně nezajistí náhradní plnění dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zajistit si na náklady prodávajícího náhradní plnění tak, aby nedošlo k přerušení či k jakémukoliv omezení činnosti kupujícího.
 7. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy, resp. prováděcí kupní smlouvy či objednávky, spočívající v dodání profilů kupujícímu a současně neprodleně nezajistí náhradní plnění dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je kupující v takovém případě oprávněn oslovit i ostatní účastníky rámcové smlouvy, kteří podali nabídku na základě výzvy zaslané kupujícím dle čl. I této smlouvy.
 8. Prodávající je povinen při dodávkách profilů v areálu kupujícího dodržovat veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jako i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným zbožím v areálu kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědné osoby pověřené kupujícím. Prodávající není oprávněn ke svévolnému umístění dodávek profilů v areálu kupujícího. Za areál kupujícího se pro účely této smlouvy považují veškeré prostory v užívání kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním profilů dle této smlouvy a prováděcí kupní smlouvy, resp. objednávky.
 9. Prodávající nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího spojených s dodáním profilů dle této smlouvy a prováděcí kupní smlouvy, resp. objednávky.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu pouze takové profily, které splňují požadavky kupujícího uvedené v této smlouvě a prováděcí kupní smlouvě, resp. objednávce.
3. Kupující je oprávněn vrátit dodané profily prodávajícímu kdykoliv v průběhu záruční doby z důvodu jejich nevhodných vlastností, které dodatečně vyjdou najevo, nebo jež kupující zjistí. Prodávající je v takovém případě povinen na vlastní náklady převzít od kupujícího veškerou nevhodnou či vadnou dodávku profilů a nahradit ji dodávkou nových profilů odpovídajících vlastností, a to neprodleně po obdržení písemné reklamace kupujícího, pokud neuvede kupující

jinak. Kupující v písemné reklamaci dle předchozí věty uvede důvod, pro který byla dodávka profilů shledána nevhodnou či vadnou ve vztahu k požadavkům kupujícího.

4. Kupující je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat doplnění informací týkajících se zejména:
 - materiálového a chemického složení profilů;
 - informace o výrobcí profilů, nebude-li jím přímo prodávající;
 - doplňující informace o provedených kvalitativních zkouškách dodaných profilů certifikovanou osobou;
 - postup při likvidaci použitých či jinak znehodnocených profilů.
5. Dodá-li prodávající profily, které neodpovídají požadavkům dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je povinen neprodleně po upozornění na tuto skutečnost kupujícím na vlastní náklady převzít od kupujícího, za podmínek platných pro dodání profilů dle této smlouvy, veškeré takto nevhodně dodané profily a nahradit je novou dodávkou profilů splňující veškeré podmínky dle této smlouvy, resp. prováděcí kupní smlouvy. Za dodávky jiných profilů nese plnou odpovědnost prodávající, přičemž není rozhodné, zda kupující takto dodané profily dle čl. VII. smlouvy převzal.
6. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou pro naplnění účelu této smlouvy, a to zejména:
 - informovat prodávajícího o provozní době kupujícího;
 - umožnit kupujícímu vjezd do místa plnění dodávek profilů dle čl. VI. této smlouvy;
 - informovat prodávajícího o technickém a manipulačním vybavení kupujícího nacházejícím se v místě plnění dodávek profilů dle čl. VI. této smlouvy;
 - poskytnout prodávajícímu vhodnou součinnost při manipulaci s dodávkami profilů v místě jejich dodání dle čl. VI. této smlouvy;
 - zajistit vhodná bezpečnostní opatření spojená s dodáním a manipulací profilů v místě plnění dle čl. VI. této smlouvy,
7. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. V případě porušení tohoto ustanovení má kupující právo na smluvní pokutu ve výši dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy a rovněž právo od smlouvy odstoupit.
8. Kupující je oprávněn si vyžádat doložení jakéhokoli z dokladů prokazujících splnění kvalifikace, kterou disponoval v rámci zadávacího řízení.

IX. Jakost, záruka a vady dodávaných profilů

1. Prodávající je povinen zajistit dodávky profilů v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré dodávky profilů plněné prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy, resp. prováděcí kupní smlouvy či objednávky, musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy, resp. prováděcí kupní smlouvy, nebo objednávky.
2. Prodávající je povinen zajistit dodávky profilů, které nebudou vykazovat vady či poškození, a to jak mechanické, tak i co do složení a struktury materiálu.
3. Prodávající kupujícímu poskytuje záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 429 a násl. obchodního zákoníku na dodávky profilů v délce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
4. Podmínky reklamace vadného plnění prodávajícího dle této smlouvy, resp. prováděcí kupní smlouvy, nebo objednávky, jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Pokud z přílohy č. 1 nevyplývá jinak, má kupující v případě oprávněné reklamace vad dodaných profilů právo na bezplatné odstranění vady. V případě, že reklamovanou vadu není možno odstranit, má kupující právo na dodávku nových profilů odpovídajících vlastností nebo právo od této smlouvy, jako i prováděcí kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody (spočívající mj. i v případné náhradě sankcí hrazených kupujícím třetím osobám v důsledku pochybení prodávajícího).
6. Nebezpečí škody na dodávkách profilů přechází na kupujícího okamžikem převzetí této dodávky kupujícím.

X. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Úhrada kupní ceny bude provedena po řádném dodání profilů v rámci každého dílčího závazkového vztahu uzavřeného na základě prováděcí kupní smlouvy a současně po podpisu příslušného dodacího listu kupujícím.
3. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaných profilů budou jednotlivé daňové doklady – faktury, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti stanovené dle ust. § 13a obchodního zákoníku, jako i ostatní náležitosti dle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktury“). Faktury budou prodávajícím vystaveny zvláště za každý dílčí závazkový vztah, resp. dodávku profilů dle příslušné prováděcí kupní smlouvy.
4. Lhůta splatnosti faktur bude činit nejméně 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícím, nestanoví-li kupující jinak. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb z této smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.
5. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícím.
6. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu za dodané profily je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. Kupující si vyhrazuje právo na dodatečné úpravy platebních podmínek v příslušné prováděcí kupní smlouvě.

XI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním profilů dle čl. V. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího se splněním této povinnosti.
2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Pokud prodávající neodstraní vadu ve lhůtě stanovené v příloze č. 1 této smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadnou dodávku profilů neposkytne zdarma náhradní dodávku, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního plnění, a to pro každý případ reklamace zvlášť.
4. Pokud prodávající dodá zboží dříve než 5 pracovních dnů před požadovaným termínem dodávky, tj. termínem uvedeným na písemné objednávce, bez předchozího písemného odsouhlasení kupujícím, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % hodnoty takto dodaného zboží za každý den předčasné dodávky z hodnoty dílčího plnění.
5. V případě prodlení prodávajícího s plněním jiné povinnosti dle této smlouvy (např. povinnost uzavřít prováděcí kupní smlouvu ve stanovené lhůtě, nepotvrzení přijetí objednávky či porušení odst. 6.2 Přílohy č. 1, poskytnutí řádného plnění dle podmínek této smlouvy apod.) má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a každý den prodlení s plněním povinnosti.
6. Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.
7. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 2.000,- Kč, které je povinen prodávající uhradit kupujícímu za každou oprávněnou reklamaci profilů. Smluvní pokuta slouží k úhradě administrativních úkonů, které kupujícímu vzniknou z titulu reklamačního řízení.

XII. Ostatní povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost dle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“) doložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem (tj. Kupujícím) v jednom kalendářním roce.
2. Prodávající předloží seznam subdodavatelů a vyplněný formulář uvedený v příloze č. 1 rámcové smlouvy. Formulář vyplní za každý rok zvlášť pro každého subdodavatele, kterému bylo uhrazeno více než 10 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem (tj. kupujícím) v každém kalendářním roce. Prodávající dle § 147 b) odst. 5 zákona o VZ kupujícím výše uvedené doklady doloží nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.
3. V případě, že prodávající nepředloží seznam subdodavatelů v termínu uvedeném v § 147 b) odst. 5 zákona o VZ, dopustí se správního deliktu dle § 120 a) zákona o VZ a může mu být uložena pokuta do výše 2 000 000 Kč.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu je možné jen písemně, a to formou číslovaných, datovaných a oprávněnými osobami podepsaných dodatků.
3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Neřešené vztahy se řídí platným právem České republiky, především obchodním zákoníkem, v platném znění.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit smírně vzájemnou dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou spory řešeny na základě návrhu jedné ze smluvních stran příslušným soudem ČR.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykoliv vzájemnou písemnou dohodou.
6. Smluvní strany se dohodly, že závazek plnit smlouvu zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou s tím, že podstatným porušením smlouvy je zejména:
 - a) prodlení s dodáním profilů v době plnění dle čl. V. této smlouvy po dobu delší 5 kalendářních dnů,
 - b) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - c) neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - d) porušení smluvní povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 9 této smlouvy,
 - e) odmítnutí předložení dokladu prokazující kvalifikaci, kterou prodávající disponoval v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy,
 - f) opakovaná reklamace
7. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
8. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu bez uvedení důvodu vypovědět ve lhůtě 3 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

12.

příloha č. 1 – Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek profilů

příloha č. 2 - Technická specifikace a ceník

V Šenově u Nového Jičína dne 11.2.2013

Ing. Adolf Veřmiřovský
ředitel
VOP CZ, s.p.

V Hranici dne 28.1.2013

EXPONO
steelforce

EXPONO Steelforce, a.s., pobočka Hranice
Masarykovo nám. 122, 753 01 Hranice
IČ: 269 02 401, DIČ: CZ269 02 401

Aleš Hapala
dle pověření ze dne 1.10.2012
EXPONO Steelforce, a.s.
prodávající 1

V Hranice dne 28.1.2013

ŽELEZO
HRANICE
ŽELEZO HRANICE s.r.o. (16)
Teplická 226 • Hranice - Město
753 01 Hranice
IČO: 253 75 156
Jednatel
ŽELEZO Hranice s.r.o.

V Ostravě dne 28.1.2013

Ing. Tomáš Jakubec a Vlastimil Lesák
jednatelé společnosti
BE group s.r.o.

BE
BE GROUP
BE Group s.r.o.
Kojetinská 3109/73a, 750 53 Přerov
IČ: 26916347
DIČ: CZ26916347
tel.: 582 332 255
fax: 582 360 172 (11)

V Praze dne 6.2.2013

Ing. Jaroslav Kůrovec
Jednatel
KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.

V Ostravě dne 31.1.2013

Jiří Pták
jednatel
Forte Steel, s.r.o.

KÖNIGFRANKSTAHL
s.r.o.
Modletice 76
251 70 MODLETICE
☎ 323 616 161 Fax: 323 637 606
IČO: 25780387 DIČ: CZ25780387

FORTE
STEEL
Ostrava - Moravská Ostrava
Masná 1324/1, PSČ 702 00

Příloha č. 1
Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek profilů

Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek profilů (dále jen „Závazné podmínky jakosti“) blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti zajištění jakosti a záručních podmínek ve vztahu k dodávkám profilů realizovaných z titulu Rámcové kupní smlouvy na dodávky profilů (dále jen „rámcová kupní smlouva“), a to v následujícím rozsahu:

Článek I.
Účel Závazných podmínek jakosti

Účelem Závazných podmínek jakosti je vytvoření společného systému managementu jakosti s cílem trvalého zvyšování jakosti dodávek zboží. Závazné podmínky jakosti jsou nedílnou součástí rámcové kupní smlouvy, přičemž blíže upravují podmínky dosažení a monitorování požadované jakosti profilů a jejich dodávek, které budou realizovány po dobu platnosti rámcové kupní smlouvy. Závazné podmínky jakosti stanovují požadavky na certifikace a činnost systému managementu jakosti prodávajícího a kupujícího před zahájením a v průběhu dodávek profilů ve smyslu rámcové kupní smlouvy.

Článek II.
Všeobecná ustanovení

- 2.1. Závazné podmínky jakosti nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření rámcové kupní smlouvy, přičemž se vztahují na jakékoliv dodávky profilů definované rámcovou kupní smlouvou, pokud nebude mezi kupujícím a prodávajícím smluvně dohodnuto jinak. Pokud se stanou jednotlivá ustanovení Závazných podmínek jakosti neplatnými, neovlivní to platnost zbývajících ustanovení. Závazné podmínky jakosti lze měnit a doplňovat pouze dodatky v písemné formě podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2.2. O změnách ve výrobním procesu dodávaných profilů (změny materiálu, technologií, skladování atd.), které by mohly mít vliv na jakost dodávek profilů a jejich následného užití, je prodávající povinen bezodkladně informovat kupujícího s údaji, jaký vliv budou či mohou mít tyto skutečnosti na jakost dodávek profilů a termín plnění. Takto specifikované změny mohou být provedeny až po odsouhlasení ze strany kupujícího. Pokud bude nucen prodávající realizovat část dodávky profilů prostřednictvím svých dodavatelů, oznámí tuto skutečnost neprodleně kupujícímu, který může takto realizované dodávky zamítnout, a to pokud shledá pochyby o systému managementu jakosti těchto dodavatelů prodávajícího. Kupující je oprávněn takové informace po prodávajícím požadovat a prodávající je oprávněn takové skutečnosti z důvodu garance kvality profilů doložit. Záznamy o změnách, jakož i jejich schválení kupujícím, je prodávající povinen archivovat po dobu záruky za jakost zboží, minimálně však po dobu 30-ti měsíců.
- 2.3. Kupující je oprávněn provést u prodávajícího, resp. výrobce dodávaných profilů, kdykoliv kontrolu výroby či skladování profilů ve vazbě na jakostní požadavky dle rámcové kupní smlouvy, resp. prováděcí kupní smlouvy (dále jen „Audit jakosti“). O provedeném auditu jakosti vydá kupující prodávajícímu zprávu „Audit dodavatele“, ve které kupující uvede závěr auditu a případné zjištěné nedostatky. Budou-li shledána pochybení a odchylky od dohodnutých postupů a ustanovení dle rámcové kupní smlouvy, resp. prováděcí kupní smlouvy, bude audit jakosti proveden opakovaně do doby odstranění nedostatků nebo v závažných případech může vést k vypovězení Rámcové kupní smlouvy ze strany kupujícího. Plánovaný termín auditu jakosti bude prodávajícímu doručen nejpozději 5 pracovních dnů před jeho uskutečněním. Proávající je povinen zajistit kupujícímu za tímto účelem podmínky pro činnost auditorského týmu (přístup do provozoven výroby dodávaných profilů, pracovní prostředky a předměty, odborně kvalifikovaného zaměstnance atd.). Při provádění auditu jakosti budou ze strany kupujícího akceptovaná přiměřená omezení k získání informací, které budou souviset s ochranou podnikového tajemství prodávajícího. Provedení auditu jakosti bude vztaženo výhradně na dodávky profilů určené kupujícímu. Kupující je povinen umožnit a zajistit provedení takového auditu.

Článek III. Zkoušky, reklamace a opatření

- 3.1. Prodávající vypracuje do 10 dnů po uzavření rámcové kupní smlouvy na základě případného požadavku kupujícího podrobný plán jakosti, který zabezpečí plnění dohodnutých kvalitativních i kvantitativních charakteristik profilů a jejich dodávek kupujícímu. Plán jakosti bude obsahovat postupy měření a jejich četnost, použité pracovní prostředky, pracoviště a osobu, která je odpovědná za provedení předmětných činností. Plány jakosti, včetně dokladů o provedených činnostech (výsledky měření atd.), předá prodávající na vyžádání kupujícímu k ověření.
- 3.2. Prodávající se zavazuje, že dodávané profily kupujícímu z titulu rámcové kupní smlouvy prověřil důkladnou kontrolou se zaměřením na dohodnuté kvalitativní i kvantitativní charakteristiky podle platných standardů a ujednání. Jako doklad o této kontrole doloží současně s každou dodávkou profilů dle rámcové kupní smlouvy, resp. prováděcí kupní smlouvy, atest (podle příslušných technických norem ČSN EN, zejména atest dle EN 10204/3.1) s uvedením normovaných rozměrů, chemického složení a mechanických vlastností profilů, které budou součástí příslušné dodávky pro kupujícího. Dodávky profilů dodané bez atestu jsou hodnocené jako dodávky profilů neshodné.
- 3.3. Kupující provádí vstupní přejímku na kvalitativní i kvantitativní charakteristiky ve svém sídle, resp. místě plnění dle čl. V. rámcové kupní smlouvy, a jako podklad k uvolnění dodávky profilů do následného užití využívá atest dodaný prodávajícím.
- 3.4. Neshody v dodávce oznamuje kupující prodávajícímu formou oznámení o reklamaci neprodleně po jejich zjištění a prodávající se zavazuje neshody uvedené v oznámení o reklamaci na vlastní náklady a bez zbytečného prodlení odstranit v souladu s níže uvedeným textem podle jednotlivých druhů neshodných dodávek.
- 3.5. „*Použitelné neshodné dodávky profilů*“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávaných profilů prodávajícím kupujícímu vykazují drobné neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám. Neshody na dodávce profilů neovlivní organizaci a technologii následného použití těchto profilů k určenému účelu, funkci, spolehlivost, bezpečnost a ekologii ve stádiu jejího dalšího zpracování. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dodávky nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od převzetí oznámení o reklamaci na předmětnou dodávku profilů. Ze strany kupujícího není uplatněn finanční nárok vůči prodávajícímu z titulu použitelné neshodné dodávky, avšak data z provedeného zjištění negativně ovlivní přírůstky kvalitativního a celkového hodnocení prodávajícího v daném období, které provádí kupující v souladu s jeho interním standardem.
- 3.6. „*Použitelné neshodné dodávky profilů s opravou*“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávaných profilů prodávajícím kupujícímu vykazují větší než drobné neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám. Neshody na dodávce profilů ovlivní organizaci a technologii následného použití těchto profilů k určenému účelu, funkci, spolehlivost, bezpečnost a ekologii ve stádiu dalšího zpracování. Po přepracování nebo po opravě, která není předpokládána standardním postupem kupujícího, jsou profily z této dodávky použitelné za předpokladu, že tato oprava je technicky proveditelná a ekonomicky výhodná. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dávky nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od převzetí oznámení o reklamaci na předmětnou dodávku. Provedená okamžitá opatření prodávající sdělí kupujícímu v průběhu 5 kalendářních dnů a v průběhu 15 kalendářních dnů kupující písemně obdrží sdělení prodávajícího o přijatých opatřeních trvalých.
- 3.7. Pokud bude přepracování nebo oprava neshodné dodávky s opravou dle odst. 3. 6. tohoto článku Závazných podmínek jakosti prováděna kupujícím (např. provedení úpravy pálicích, svařovacích nebo obráběcích programů atd.), k čemuž si kupující vyhrazuje právo, budou v případě doložení takové neshodné dodávky náklady spojené s předmětnou opravou hrazeny prodávajícím. O této skutečnosti bude kupující informovat prodávajícího před započítáním takto vzniklých nákladů.
- 3.8. V případě, že prodávající nebude souhlasit s provedením opravy neshodné dodávky kupujícím, platí shodná ustanovení jako u nepoužitelných neshodných dodávek dle odst. 3.9 a násl. tohoto článku Závazných podmínek jakosti. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodávky profilů jsou v souladu se specifikací uvedenou v prováděcí kupní smlouvě a v souladu s platnými normami.

- 3.9. „Nepoužitelné neshodné dodávky profilů“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávaných profilů prodávajícím kupujícímu vykazují neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám, přičemž takto dodané profily nelze použít k určenému účelu ve stádiu dalšího zpracování nebo provozování. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dodávky nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí oznámení o reklamaci na neshodnou dodávku. Provedená okamžitá opatření prodávající sdělí kupujícímu v průběhu 5 kalendářních dnů a v průběhu 15 kalendářních dnů kupující písemně obdrží sdělení prodávajícího o přijatých opatřeních trvalých.
- 3.10. Prodávající se v souvislosti s nepoužitelnou neshodnou dodávkou dle odst. 3.9 tohoto článku Závazných podmínek jakosti zavazuje dodat kupujícímu náhradní shodnou dodávku v termínu, který nenaruší kontinuitu výrobního procesu u kupujícího, a to nejpozději do 24 hodin. Vzniklé náklady spojené s předmětnou neshodnou dodávkou budou v plné výši hrazeny prodávajícím. Pokud prodávající neprodleně nedodá kupujícímu shodnou dodávku dle těchto Závazných podmínek jakosti, nebo v případě, že v souvislosti s neshodnou dodávkou vzniknou kupujícímu jakékoliv náklady, je prodávající povinen vystavit dobropis na neshodnou dodávku a na náklady vzniklé u kupujícího. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodal profily v souladu se specifikací uvedenou v prováděcí kupní smlouvě a v souladu s platnými normami.
- 3.11. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené kupujícím nevhodným skladováním a zpracováním dodaných profilů. Kupující je povinen v rámci reklamace oznámit prodávajícímu vady a nedostatky profilů způsobující některou z výše uvedených neshodných dodávek formou doporučeného dopisu, případně elektronickou či faxovou zprávou s následujícími náležitostmi:
- identifikace dodávky originálním štítkem z dodaného zboží – číslo svazku, číslo tavby, jakost materiálu, rozměry profilů, reklamované množství, číslo prováděcí kupní smlouvy;
 - popis vad;
 - předběžně odhadovaná výše škody.
- 3.12. V případě reklamace vad profilů dle odst. 3. 11. tohoto článku Závazných podmínek jakosti je kupující povinen prodávajícímu umožnit přístup k reklamovanému zboží za účelem kontroly a prověření vad. V případě odhadované škody nad 500.000,- Kč je k posouzení škody kupující povinen přizvat nezávislou a nestrannou instituci určenou po vzájemné dohodě smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany na nezávislé a nestranné instituci dle předchozí věty do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu, určí takovou instituci kupující. Náklady spojené s činností této nezávislé instituce hradí ta smluvní strana, která na dané škodě nese vinu. V případě prokázání škody na straně prodávajícího má tento povinnost vystavit dobropis na úhradu vzniklých nákladů a současně kupující je oprávněn pozastavit platbu faktury na předmětnou dodávku. Reklamace neopravňuje kupujícího pozastavit platbu faktur na dodávky bez vad.
- 3.13. Data z provedeného zjištění dle předchozích odstavců negativně ovlivní přírůstky kvalitativního a celkového hodnocení dodavatele v daném období, které provádí kupující v souladu s jeho interním standardem.

Článek IV. Značení dodávek profilů

Prodávající zajistí kupujícímu dodávky profilů značené v souladu s ČSN EN 10 021 odstavec 10, nebo podle specifikace uvedené v prováděcích kupních smlouvách uzavřených mezi smluvními stranami ve smyslu rámcové kupní smlouvy.

Každé dodávky profilů musí být značeny minimálně takto:

- a) název – rozměr
- b) jakost, popř. rozměrová norma
- c) číslo tavby
- d) množství v kg, m
- e) popř. délka profilů

Článek V. Záruka

- 5.1 Prodávající je povinen kupujícímu poskytnout záruku za jakost profilů v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí profilů kupujícím dle čl. VI. rámcové kupní smlouvy.

- 5.2 Prodávající se zavazuje bez zbytečného prodlení uhradit kupujícímu veškeré prokazatelné náklady a škody způsobené pozdním dodáním nebo neshodnou dodávkou profilů nebo její částí v průběhu trvání záruční doby. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodal profily v souladu se specifikací uvedenou v prováděcí kupní smlouvě a v souladu s platnými normami. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené kupujícím nevhodným skladováním a zpracováním dodaných profilů.
- 5.3 Za vady profilů dodaných prodávajícím kupujícímu dle rámcové kupní smlouvy, resp. prováděcí kupní smlouvy, na které se vztahuje záruka za jakost dle tohoto článku Závazných podmínek jakosti, se považují zejména takové vady a nedostatky profilů, které způsobují neshodné dodávky specifikované v čl. III. těchto Závazných podmínek jakosti. Prodávající je povinen veškeré vady dle předchozí věty, které se vyskytnou v záruční době, přednostně odstranit způsobem uvedeným v čl. III. těchto Závazných podmínek jakosti pro neshodné dodávky profilů. Tím není dotčeno právo kupujícího uplatnit nároky z vad dodaných profilů dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

Článek VI. Hraniční hodnoty vad ze strany prodávajícího

- 6.1 Hodnocení jakosti dodávek profilů ze vstupní přejímky u kupujícího, případně u prodávajícího, kterou provádí pověřený zaměstnanec kupujícího, bude provedeno z objemu reklamovaných dodávek profilů ze strany kupujícího, a to jeden měsíc po ukončení hodnoceného období. Objem reklamovaných dodávek v hodnoceném období se určí jako podíl součtu jednotlivých reklamovaných dodávek k celkovému množství dodaných profilů vynásobeným 10^{-6} v měrných jednotkách převedených na kg.
- 6.2 Prodávající se zavazuje po dobu platnosti rámcové kupní smlouvy dodržet hraniční hodnotu 10 000 ppm.
- (Pro názornost je uveden jednoduchý příklad výpočtu objemu reklamovaných dodávek v ppm:
V hodnoceném období bylo dodáno 400.000 kg profilů. Z toho bylo kupujícím oprávněně reklamováno 2.000 kg profilů. Dále byly dodány profily v kusech celkem 5.000 ks. Zboží v ks je nutno přepočítat na váhové množství v kg (1 ks = 10 kg tj. 50.000 kg). Z toho je oprávněně reklamováno 40 ks tj. 400 kg.
Celkové množství dodávek = 400.000 + 50.000 = 450.000 kg
Reklamované množství dodávek = 2.000 + 400 = 2.400 kg
Objem reklamovaných dodávek = $2.400 / 450.000 \times 10^{-6} = 2.400 / 0,45 = 5\,333$ ppm)*

Článek VII. Osvědčení o jakosti

Každá dodávka musí obsahovat tzv. „Osvědčení o jakosti zboží“, kterým prodávající potvrzuje, že předmětná dodávka odpovídá oboustranně dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám a byla prodávajícím uvolněna k odeslání kupujícímu. Bez Osvědčení o jakosti zboží nebude dodávka kupujícím přijata a bude vrácena na náklady prodávajícího. Toto „Osvědčení“ může být součástí materiálového atestu definovaného v článku III. těchto Závazných podmínek jakosti.

Článek VIII. Kontaktní osoby

- 8.1 Smluvní strany níže uvádějí kontaktní osoby, které mají oprávnění jednat ve věcech týkajících se obsahu a plnění těchto Závazných podmínek jakosti. V případě, že u níže uvedených osob dojde k rozporu ohledně plnění nebo výkladu Závazných podmínek jakosti, bude řešení sporu delegováno na osoby jednající či zastupující smluvní strany dle zvláštních právních předpisů.

Kontaktní osoby pro věci technické:**Za kupujícího:**

Ing. Bronislav Zaoral
Email: zaoral.b@vop.cz
Tel.: 585 783 531
Mobil: 736 632 835

Za prodávajícího č. 1:

Michal Švehlík
michal.svehlik@expono.cz
Tel.: 581 678 212
Mobil: 775 784 416

Kontaktní osoby pro věci smluvní:**Za kupujícího:**

Ing. Lumír Hajný, finanční ředitel
Email: hajny.l@vop.cz
Tel.: 556 783 204
Mobil: 736 632 831

Za prodávajícího č. 1:

Aleš Hapala
ales.hapala@expono.cz
Tel.: 581 678 211
Mobil: 776 013 044

Kontaktní osoby pro věci technické:**Za prodávajícího č. 2:**

Jan Hajda
Email: jan.hajda@zelezo-hranice.cz
Tel. 777 016 610
Mobil: 736 632 835

Za prodávajícího č. 3:

Martin Rutar
martin.rutar@begroup.cz
Tel : +420 596 223 141
Mobil : +420 725 755 111

Kontaktní osoby pro věci smluvní:**Za prodávajícího č. 2:**

Martin Šak, jednatel
Email: martin.sak@zelezo-hranice.cz
Tel.: 581 698 443
Mobil: 608 768 696

Za prodávajícího č. 3:

Ing. Tomáš Jakubec
Email : tomas.jakubec@begroup.cz
tel : +420 596 223 141
Mobil : +420 731 183 808

Kontaktní osoby pro věci technické:**Za prodávajícího č. 4:**

Ing. Martin Prachař
Email: prachar@ocel.cz
Tel. 323 616 139
Mobil: 606 790 422

Za prodávajícího č. 5:

Zdeněk Demel
demel@fortesteel.cz
Tel : +420 556 414 530
Mobil : +420 777 042 522

Kontaktní osoby pro věci smluvní:**Za prodávajícího č. 4**

Ing. Jaroslav Kůrovec, jednatel
Email: kurovec@ocel.cz
Tel.: 323 616 41

Za prodávajícího č. 5:

Ing. Jan Šturala
Email : sturala@fortesteel.cz
tel : +420 556 414 520
Mobil : +420 603 432 230

- 8.2 Smluvní strany se zavazují informovat se o změnách v kontaktních osobách a kontaktních údajích uvedených v odst. 8.1 této přílohy.
- 8.3 Shora uvedené kontaktní osoby je možné změnit na základě písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně.
- 8.4 Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že se seznámily s obsahem Závazných podmínek jakosti, jako nedílné součásti rámcové kupní smlouvy, které se zavazují v souvislosti s plněním rámcové kupní smlouvy dodržovat.

V Šenově u Nového Jičína dne. 11.2.2013

Ing. Adolf Veřmiřovský
ředitel
VOP CZ, s.p.

V HRANICE dne 18.1.2013

 **expono
steelforce**

EXPONO Steelforce, a.s., pobočka Hranice
Masarykovo nám. 122, 753 01 Hranice
IČ: 269 02 401, DIČ: CZ269 02 401

Aleš Hapala
dle pověření ze dne 1.10.2012
EXPONO Steelforce, a.s.
prodávající 1

V HRANICE dne 28.1.2013


ŽELEZO
HRANICE
ŽELEZO HRANICE s.r.o. (16)
Teplická 226 • Hranice I - Město
753 01 Hranice
IČO: 25375156 • DIČ: CZ25375156
Matin Sak.
Jednatel
ŽELEZO Hranice s.r.o.

V OSTRAVĚ dne 28.1.2013

Ing. Tomáš Jakubec a Vlastimil Lesák
jednatelé společnosti

 **BE Group s.r.o.**
Kojetinská 3109/73a, 750 53 Píseň
IČ: 26916347
DIČ: CZ26916347
tel.: 582 332 255
fax: 582 360 172 (11)


V PRAZE dne 6.2.2013



Ing. Jaroslav Kůrovec
Jednatel
KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.

KÖNIGFRANKSTAHL
s.r.o.
Modletice 76
251 70 MODLETICE
☎ 323 616 161 Fax: 323 637 606
IČO: 25780387 DIČ: CZ25780387

V OSTRAVĚ dne 31.1.2013



Jiří Pták
jednatel
Forte Steel, s.r.o.


Ostrava • Moravská Ostrava
Masná 1324/1, PSČ 702 00

Příloha č. 2 - Exkózo

číslo řádku	Číslo artiklu	Název	Technická specifikace - požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění	MJ	Předpokládané množství v MJ/rok	Cena za jednotku v Kč	Cena celkem
1	132111089100	4HR 10	11373.0 /CSN42 5520	kg	230,0	50	11500
2	444555027500	4HR 150 150 500	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	m	1,0	150	150
3	21652014900001	4HR 150C	11373 /CSN42 6520	kg	2 220,0	50	111000
4	132111089700	4HR 20	11373.0 /CSN42 5520	kg	120,0	50	6000
5	152021082500	4HR 20	12060.20/CSN42 6520	kg	120,0	50	6000
6	60002069580006	4HR 20MS	CW617 N-M	kg	16,8	50	838
7	60002054670006	4HR 200C	11500 /CSN42 6520	kg	40,0	50	2000
8	132111089900	4HR 25	11373.0 /CSN42 5520	kg	374,0	50	18700
9	152011035800	4HR 25	11523.00/CSN42 6520	kg	210,0	50	10500
10	21552392000001	4HR 300C	11523.0 /CSN42 5520	kg	88,0	50	4400
11	7401070006400	4HR 35	42CRM04 /DIN1014	kg	20,0	50	1000
12	7401070006400	4HR 35	42CRM04 /DIN1014	kg	364,0	50	18200
13	21552392800001	4HR 350C	11523 /CSN42 5520	kg	124,0	50	6200
14	60002058530006	4HR 36	AW 2030. AlCu4PbMg	kg	88,0	50	4400
16	133111047700	4HR 40	11523.0 /CSN42 5520.10	kg	480,0	50	24000
17	133112608000	4HR 40	AlMg07Si	m	6,0	150	900
18	152021294100	4HR 40 6000	C45E /EN10083	kg	156,0	50	7800
19	60002070270006	4HR 40 40	14220.6 /EN10059	kg	14,0	50	700
20	21552393200001	4HR 400C	11523.0 /CSN42 5520	kg	152,0	50	7600
21	134111040000	4HR 45 45 3000	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	kg	32,8	50	1641
22	133111041900	4HR 50	11373.0 /CSN42 5520	kg	126,0	50	6300
23	21552395200001	4HR 500C	11523 /CSN42 5520	kg	240,0	50	12000
24	133111042000	4HR 60 6000	11375 /CSN42 5520	kg	1 368,0	50	68400
25	21552333100001	4HR 600C	12050 /CSN425520	kg	8,0	50	400
26	60002006960006	4HR 600C	11523	kg	116,0	50	5800
27	133111042300	4HR 70	11373.0 /CSN42 5520.10	kg	496,0	50	24800
28	21552397800001	4HR 700C	11523 /CSN42 5520	kg	86,0	50	4300
29	60002070600006	4HR 80	11523 /CSN42 5520	kg	70,0	50	3500
31	60002033730006	6HR 170C	11600 /CSN42 6530	kg	12,0	50	600
32	21654077900001	6HR 190C	12050.2 /CSN42 6530	kg	16,0	50	800

33	152011048300	6HR 24 6000	11600 /CSN42 6530	E335	kg	214,0	50	10700
34	152011048100	6HR 27	11600 /CSN42 6530	E335	kg	428,0	50	21400
35	134217041400	1 200	11373 /CSN42 5550	S235JR EN10025-2	kg	120,0	50	6000
36	133317159700	IPE 200 8000	S355J2+N/EN10025	S355JR EN10025-2	kg	744,0	50	37200
37	133317162000	IPE 220 6000	S355J2 /DIN1025-5	S355JR EN10025-2	kg	5 028,0	50	251400
38	133317162200	IPE 240 6000	S235JR /EN10025-2	S235JR EN10025-2	kg	18 128,0	50	906400
39	133112058600	L 100 50 8 6000	11375 /CSN42 5545	S235JR EN10025-2	kg	1 210,0	50	60500
40	133112054400	L 120 120 12 6000	S235JRG2/ST37-2/EN10056*	S235JR EN10025-2	kg	1 074,0	50	53700
41	132112112900	L 30 20 3 6000	11373,0 /CSN42 5545	S235JR EN10025-2	kg	28,0	50	1400
42	132112006600	L 30 20 4 6000	11373,0 /CSN42 5545,00	S235JR EN10025-2	kg	801,4	50	40070
43	21556028500001	L 30 20 30C	11373,0 /CSN42 5545	S235JR EN10025-2	kg	30,0	50	1500
44	60002057460006	L 30 40C	11375 /CSN42 5541	S235JR EN10025-2	kg	24,0	50	1200
46	133112055100	L 60 60 6 6000	ST 37-2 /DIN1028	S235JR EN10025-2	kg	70,0	50	3500
48	133112015000	L 80 40 8 6000	ST 37-2 /DIN1029	S235JR EN10025-2	kg	600,0	50	30000
49	215703390000001	OBL0UK 90ST \$108X3,6	11353 /CSN425760	11353 /CSN425760	KS	8,0	500	4000
51	133112081700	PR 4HR	ST 52-3/S355J0H/DIN59411	S355J0 EN10025-2	kg	907,8	50	45390
52	133112061900	PR 4HR 100 100 4	11343 /CSN42 6936	S235JR EN10025-2	kg	14 898,2	50	744910
53	216901280000001	PR 4HR 100 100 40C	11373 /ST 37.2	S235JR EN10025-2	m	5,4	150	810
54	216901326000001	PR 4HR 100 100 80C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	132,0	150	19800
55	133112082000	PR 4HR 120 120 10	ST 52-3 /DIN59411	S185 EN10025-2	m	120,0	150	18000
56	216901330000001	PR 4HR 120 120 80C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	48,0	150	7200
57	216901335000001	PR 4HR 140 140 100C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	84,0	150	12600
58	216901345000001	PR 4HR 180 180 100C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	36,0	150	5400
59	194318054000	PR 4HR 20 20 2	AW-6060 AIMgSi	AW-6060 AIMgSi	kg	18,8	50	940
60	216901350000001	PR 4HR 200 200 80C	11523 /EN 10219	S355J0 EN10025-2	m	130,0	150	19500
61	216901035000001	PR 4HR 25 20C	11320 /CSN42 6935	DD11 EN10111	kg	112,0	50	5600
62	216901040000001	PR 4HR 30 20C	11320 /CSN42 6935	DD11 EN10111	kg	80,0	50	4000
63	132112128300	PR 4HR 35 35 3	11343,0 /CSN42 6935	S195T EN10025-2	kg	72,0	50	3600
64	132112160000	PR 4HR 40 40 2	11373,0 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	227,6	50	11380
65	132111320000	PR 4HR 40 40 3	AW-6060 AIMgSi	AW-6060 AIMgSi	kg	13,9	50	697
66	132112120700	PR 4HR 40 40 3	11343,0 /CSN42 6935	S195T EN10025-2	kg	198,5	50	9924
67	216901049000001	PR 4HR 40 30C	11373 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	160,0	50	8000
68	216901048000001	PR 4HR 40 40C	11320 /CSN42 6935	DD11 EN10111	kg	48,0	50	2400

69	21690104600001	PR 4HR 40 50C	11373 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	60,0	50	3000
70	132112121200	PR 4HR 50 50 3	11343.0 /CSN42 6935	S195T EN10025-2	kg	3 930,0	50	196500
71	132112170000	PR 4HR 60 60 3	11373 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	1 422,4	50	71120
72	132112141000	PR 4HR 60 60 4	11343.0 /ESN42 6937.0	S195T EN10025-2	kg	516,0	50	25800
73	133112074700	PR 4HR 60 60 5 6000	B-ST 37 /DIN2395	B-ST 37 /DIN2395	m	324,0	150	48600
74	133112075100	PR 4HR 70 70 4	B-ST 37 /DIN2395	B-ST 37 /DIN2395	m	132,0	150	19800
75	132111325000	PR 4HR 70 70 6000	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	kg	20,0	50	1000
76	132111325000	PR 4HR 70 70 6000	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	kg	33,5	50	1674
77	21690131500001	PR 4HR 70 70 50C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	276,0	150	41400
78	133112077200	PR 4HR 80 80 5	B-ST 37 /DIN2395	B-ST 37 /DIN2395	m	120,0	150	18000
79	21690132000001	PR 4HR 80 80 60C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	108,0	150	16200
80	133112061700	PR 4HR 90 90 8	S355JRH /EN10210	S355JRH /EN10210	m	12,0	150	1800
81	21690103900001	PR 4HR OC	11320 /426935	DC01 EN10111	kg	32,0	50	1600
82	132112503000	PR C 38 17 2,50 3000	ST 37-2	S235 EN10025-2	m	134,0	150	20100
83	132122105000	PR L 100 50 5 6000	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	23,5	50	1176
84	132112121400	PR L 130 65 10	S235JR /CSN42 6950	S235JR EN10025:2	kg	168,0	50	8400
85	194318004000	PR L 20 20 2	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	12,4	50	620
86	194318006000	PR L 30 20 2	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	3,6	50	180
87	194318014500	PR L 30 30 4	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	28,8	50	1440
88	21690248700001	PR L 30 30 30C	11373.0 /CSN426959	S235JR EN10025:2	kg	404,0	50	20200
89	194318016000	PR L 40 20 4	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	m	24,0	150	3600
90	132112006800	PR L 70 70 7	/S235J2G3	S235J2 EN10025:2	kg	370,0	50	18500
91	133112268000	PR OBD 100 50 8	ST 52-3 /EN10210	S185 EN10025:2	m	30,0	150	4500
92	132112250800	PR OBD 100 60 3	11343 /CSN42 6936	S195T EN10025:2	kg	596,5	50	29826
93	133112269300	PR OBD 100 50 6 6000	S275J0H /EN10219	S275J0 EN10025:2	m	4 777,3	150	716595
94	60002071060006	PR OBD 100 80 5	11375	S235JR EN10025:2	kg	292,0	50	14600
95	21690161900001	PR OBD 100OC 50 4	S355J2H /426936	S355J2 EN10025:2	kg	100,0	50	5000
97	60002059770006	PR OBD 120 120 4AL	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	57,3	50	2864
98	21690162500001	PR OBD 120 60 50C	11320 /CSN426936	DD11 EN10111	kg	156,0	50	7800
99	21690183800001	PR OBD 120 80 60C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	kg	816,0	50	40800
100	1331131500	PR OBD 150 50 4	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	149,4	50	7470
101	21690185200001	PR OBD 150 100 60C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	12,0	150	1800
102	133112495100	PR OBD 180 70 8	S355J2H /EN10219-1+2	S355J2H /EN10219-1+2	m	14 832,0	350	5191200

103	21690153000001	PR OBD 35 20 20C	11320 /CSN426936	DD11 EN10111	kg	117,2	50	5860
104	21690154600001	PR OBD 40 20 20C	11320 /CSN426936	DD11 EN10111	kg	80,0	50	4000
105	60002031110006	PR OBD 40 20 20C	11373 /CSN426936.0	S235JR EN10025-2	kg	100,0	50	5000
106	60002054740006	PR OBD 40 30 20C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	24,0	50	1200
107	132112126400	PR OBD 50 35 3	11373.2 /CSN42 6936.2	S235JR EN10025-2	m	20,0	150	3000
108	133113060900	PR OBD 60 20 2	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	30,5	50	1526
109	132112166100	PR OBD 60 20 2	11320 /CSN42 6936	DC01 EN10027-1	kg	232,0	50	11600
110	132112126900	PR OBD 60 30 3	11343.0 /CSN42 6937.0	S195T EN10025:2	kg	86,0	50	4300
111	60002030240006	PR OBD 60 20 20C	11373.0 /CSN426936.0	S235JR EN10025-2	kg	26,0	50	1300
112	60002054950006	PR OBD 60 30 20C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	160,0	50	8000
113	21690158900001	PR OBD 60 40 20C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	64,0	50	3200
114	21690176900001	PR OBD 60 40 40C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	64,0	50	3200
115	132112122500	PR OBD 80 40 2	11320 /CSN42 6936	DC01 EN10027-1	kg	216,0	50	10800
116	133112186000	PR OBD 80 40 6.30	S355J2G3/EN2448	S355J2 EN10025:2	m	24,0	150	3600
117	21690160600001	PR OBD 80 40 6.30OC	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	4,0	50	200
118	21690161500001	PR OBD 80 60 50C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	356,4	50	17820
119	133112008100	PR T 40 40 2	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	m	40,0	150	6000
120	132112290900	PR U 100 6000	S355J2 /DIN1026	S355J2 EN10025:2	kg	14 864,0	50	743200
121	132112291400	PR U 120 6000	S355J2 /EN10 279	355J2 EN10025:2	kg	497,1	50	24856,2
122	132112118400	PR U 25 20 2	11373.0 /CSN42 6963	S235JR EN10025-2	kg	46,0	50	2300
123	21690349300001	PR U 40 30 30C	11373 /CSN426963	S235JR EN10025-2	kg	100,0	50	5000
124	132113055000	PR U 50 50 3 6000	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	29,3	50	1464
125	132113066000	PR U 60 60 5 6000	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	22,3	50	1116
126	132113066000	PR U 60 60 5 6000	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	27,5	50	1374
127	141010030300	TR 4HR 30 3	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	10,6	50	528
128	141010030400	TR 4HR 40 20 3	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	m	100,0	150	15000
129	60002070590006	TR 4HR 70 40	11523 /CSN426935	S355J0 EN10025-2	kg	104,0	50	5200
130	60002071080006	TR 4HR 70 70 5	11375 /426935	S235JR EN10025-2	kg	20,0	50	1000
132	60002071070006	TR 4HR 80 80 6	11375	S235JR EN10025-2	kg	320,0	50	16000
133	21570228000001	TR OBD 100 100 80C	11523 /CSN425720.11	S355J0 EN10025-2	m	72,0	150	10800
134	60002070960006	TR OBD 150 100	EN 10219/11523	S355J0 EN10025-2	kg	40,0	50	2000
135	444555021500	TYC TVAROVA HEB 140	S235JR /EN10025-2	S235JR EN10025-2	kg	1 952,0	50	97600
136	444555021800	TYC TVAROVA HEB 180	S355J2 /DIN1025-2	S355J2 EN10025-2	kg	5 690,6	50	284531,3

137	444555022400	TYC TVAROVA HEB 240	S355J2 /DIN1025-2	S355J2 EN10025-2	kg	8 173,2	50	408660,4
138	60002069170006	U 140 60 6	11375 /0206917 6	S235JR EN10025-2	kg	68,0	50	3400
		CELKEM						10977350,9

Poznámka: pokud není explicitně udána délka profilu, má se za to, že se jedná o standardní 6m délku

Příloha č.2 - Železo Hrušice

číslo řádku	Číslo artiklu	Název	Technická specifikace - požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění		MJ	Předpokládané množství v MJ/rok	Cena za jednotku v Kč	Cena celkem
1	132111089100	4HR 10	11373.0 /CSN42 5520	S235JR EN10025-2	kg	230,0	25	5750
2	444555027500	4HR 150 150 500	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	m	1,0	44250	44250
3	21652014900001	4HR 150C	11373 /CSN42 6520	S235JR EN10025:2	kg	2 220,0	29	64380
4	132111089700	4HR 20	11373.0 /CSN42 5520	S235JR EN10025:2	kg	120,0	25	3000
5	152021082500	4HR 20	12060.20/CSN42 6520	C55 EN10083-2	kg	120,0	45	5400
6	60002069580006	4HR 20MS	CW617 N-M	CW617 N-M	kg	16,8	250	4190
7	60002054670006	4HR 200C	11500 /CSN42 6520	E295 EN10025:2	kg	40,0	29	1160
8	132111089900	4HR 25	11373.0 /CSN42 5520	S235JR EN10025-2	kg	374,0	25	9350
9	152011035800	4HR 25	11523.00/CSN42 6520	S355J0 EN10025-2	kg	210,0	29	6090
10	21552392000001	4HR 300C	11523.0 /CSN42 5520	S355J0 EN10025-2	kg	88,0	28	2464
11	7401070006400	4HR 35	42CRM04 /DIN1014	42CRM04 /DIN1014	kg	20,0	150	3000
12	7401070006400	4HR 35	42CRM04 /DIN1014	42CRM04 /DIN1014	kg	364,0	150	54600
13	21552392800001	4HR 350C	11523 /CSN42 5520	S355J0 EN10025-2	kg	124,0	28	3472
14	60002058530006	4HR 36	AW 2030, AlCu4PbMg	AW 2030, AlCu4PbMg	kg	88,0	250	22000
16	133111047700	4HR 40	11523.0 /CSN42 5520.10	S355J0 EN10025-2	kg	480,0	28	13440
17	133112608000	4HR 40	AlMg07Si	AlMg07Si	m	6,0	3150	18900
18	152021294100	4HR 40 6000	C45E /EN10083	C45E /EN10083	kg	156,0	150	23400
19	60002070270006	4HR 40 40	14220.6 /EN10059	17MnCr5	kg	14,0	150	2100
20	21552393200001	4HR 400C	11523.0 /CSN42 5520	S355J0 EN10025-2	kg	152,0	28	4256
21	134111040000	4HR 45 45 3000	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	kg	32,8	250	8205
22	133111041900	4HR 50	11373.0 /CSN42 5520	S235JR EN10025-2	kg	126,0	25	3150
23	21552395200001	4HR 500C	11523 /CSN42 5520	S355J0 EN10025-2	kg	240,0	28	6720
24	133111042000	4HR 60 6000	11375 /CSN42 5520	S235JR EN10025-2	kg	1 368,0	25	34200
25	21552433100001	4HR 600C	12050 /CSN425520	C45 EN10083-2	kg	8,0	30	240
26	60002006960006	4HR 600C	11523	S355J0 EN10025-2	kg	116,0	30	3480
27	133111042300	4HR 70	11373.0 /CSN42 5520.10	S235JR EN10025-2	kg	496,0	28	13888
28	21552397800001	4HR 700C	11523 /CSN42 5520	S355J0 EN10025-2	kg	86,0	30	2580
29	60002070600006	4HR 80	11523 /CSN42 5520	S355J0 EN10025-2	kg	70,0	30	2100
31	60002033730006	6HR 170C	11600 /CSN42 6530	E335	kg	12,0	45	540
32	21654077900001	6HR 190C	12050.2 /CSN42 6530	C45 EN10083-2	kg	16,0	45	720

33	152011048300	6HR 24 6000	11600 /CSN42 6530	E335	kg	214,0	45	9630
34	152011048100	6HR 27	11600 /CSN42 6530	E335	kg	428,0	45	19260
35	134217041400	I 200	11373 /CSN42 5550	S235JR EN10025-2	kg	120,0	20	2400
36	133317159700	IPE 200 8000	S355J2+N/EN10025	S355JR EN10025-2	kg	744,0	35	26040
37	133317162000	IPE 220 6000	S355J2 /DIN1025-5	S355JR EN10025-2	kg	5 028,0	35	175980
38	133317162200	IPE 240 6000	S235JR /EN10025-2	S235JR EN10025-2	kg	18 128,0	35	634480
39	133112058600	L 100 50 8 6000	11375 /CSN42 5545	S235JR EN10025-2	kg	1 210,0	25	30250
40	133112054400	L 120 120 12 6000	S235JRG/ST37-2/EN10056*	S235JR EN10025-2	kg	1 074,0	25	26850
41	132112112900	L 30 20 3 6000	11373.0 /CSN42 5545	S235JR EN10025-2	kg	28,0	25	700
42	132112006600	L 30 20 4 6000	11373.0 /CSN42 5545.00	S235JR EN10025-2	kg	801,4	25	20035
43	21556028500001	L 30 20 30C	11373.0 /CSN42 5545	S235JR EN10025-2	kg	30,0	25	750
44	60002057460006	L 30 40C	11375 /CSN42 5541	S235JR EN10025-2	kg	24,0	30	720
46	133112055100	L 60 60 6 6000	ST 37-2 /DIN1028	S235JR EN10025:2	kg	70,0	25	1750
48	133112015000	L 80 40 8 6000	ST 37-2 /DIN1029	S235JR EN10025:2	kg	600,0	25	15000
49	21570339000001	OBL OUK 90ST \$108X3,6	11353 /CSN425760	11353 /CSN425760	KS	8,0	1500	12000
51	133112081700	PR 4HR	ST 52-3/S355JOH/DIN59411	S355JO EN10025:2	kg	907,8	30	27234
52	133112061900	PR 4HR 100 100 4	11343 /CSN42 6936	S235JR EN10025-2	kg	14 898,2	30	446946
53	21690128000001	PR 4HR 100 100 40C	11373 /ST 37.2	S235JR EN10025-2	m	5,4	360	1944
54	21690132600001	PR 4HR 100 100 80C	11523 /ST 52.3	S355JO EN10025-2	m	132,0	763	100716
55	133112082000	PR 4HR 120 120 10	ST 52-3 /DIN59411	S185 EN10025:2	m	120,0	1272	152640
56	21690133000001	PR 4HR 120 120 80C	11523 /ST 52.3	S355JO EN10025-2	m	48,0	1056	50688
57	21690133500001	PR 4HR 140 140 100C	11523 /ST 52.3	S355JO EN10025-2	m	84,0	1524	128016
58	21690134500001	PR 4HR 180 180 100C	11523 /ST 52.3	S355JO EN10025-2	m	36,0	2028	73008
59	194318054000	PR 4HR 20 20 2	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	18,8	150	2820
60	21690135000001	PR 4HR 200 200 80C	11523 /EN 10219	S355JO EN10025-2	m	130,0	1860	241800
61	21690103500001	PR 4HR 25 20C	11320 /CSN42 6935	DD11 EN10111	kg	112,0	150	16800
62	21690104000001	PR 4HR 30 20C	11320 /CSN42 6935	DD11 EN10111	kg	80,0	150	12000
63	132112128300	PR 4HR 35 35 3	11343.0 /CSN42 6935	S195T EN10025-2	kg	72,0	30	2160
64	132112160000	PR 4HR 40 40 2	11373.0 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	227,6	30	6628
65	132111320000	PR 4HR 40 40 3	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	13,9	250	3485
66	132112120700	PR 4HR 40 40 3	11343.0 /CSN42 6935	S195T EN10025-2	kg	198,5	30	5954,4
67	21690104900001	PR 4HR 40 30C	11373 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	160,0	30	4800
68	21690104800001	PR 4HR 40 40C	11320 /CSN42 6935	DD11 EN10111	kg	48,0	45	2160

69	21690104600001	PR 4HR 40 50C	11373 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	60,0	30	1800
70	132112121200	PR 4HR 50 50 3	11343.0 /CSN42 6935	S195T EN10025-2	kg	3 930,0	30	117900
71	132112170000	PR 4HR 60 60 3	11373 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	1 422,4	30	42672
72	132112141000	PR 4HR 60 60 4	11343.0 /ESN42 6937.0	S195T EN10025-2	kg	516,0	30	15480
73	133112074700	PR 4HR 60 60 5 6000	B-ST 37 /DIN2395	B-ST 37 /DIN2395	m	324,0	325	105300
74	133112075100	PR 4HR 70 70 4	B-ST 37 /DIN2395	B-ST 37 /DIN2395	m	132,0	359	47388
75	132111325000	PR 4HR 70 70 6000	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	kg	20,0	45	900
76	132111325000	PR 4HR 70 70 6000	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	kg	33,5	45	1506,6
77	21690131500001	PR 4HR 70 70 50C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	276,0	437	120612
78	133112077200	PR 4HR 80 80 5	B-ST 37 /DIN2395	B-ST 37 /DIN2395	m	120,0	507	60840
79	21690132000001	PR 4HR 80 80 60C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	108,0	595	64260
80	133112061700	PR 4HR 90 90 8	S355JRH /EN10210	S355JRH /EN10210	m	12,0	869	10428
81	21690103900001	PR 4HR OC	11320 /426935	DC01 EN10111	kg	32,0	150	4800
82	132112503000	PR C 38 17 2.50 3000	ST 37-2	S235 EN10025:2	m	134,0	250	33500
83	132122105000	PR L 100 50 5 6000	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	23,5	250	5880
84	132112121400	PR L 130 65 10	S235JR /CSN42 6950	S235JR EN10025:2	kg	168,0	40	6720
85	194318004000	PR L 20 20 2	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	12,4	250	3100
86	194318006000	PR L 30 20 2	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	3,6	250	900
87	194318014500	PR L 30 30 4	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	28,8	250	7200
88	21690248700001	PR L 30 30 30C	11373.0 /CSN426959	S235JR EN10025:2	kg	404,0	30	12120
89	194318016000	PR L 40 20 4	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	m	24,0	320	7680
90	132112006800	PR L 70 70 7	/S235J2G3	S235J2 EN10025:2	kg	370,0	39	14430
91	133112268000	PR OBD 100 50 8	ST 52-3 /EN10210	S185 EN10025:2	m	30,0	733	21990
92	132112250800	PR OBD 100 60 3	11343 /CSN42 6936	S195T EN10025:2	kg	596,5	40	23860,8
93	133112269300	PR OBD 100 50 6 6000	S275J0H /EN10219	S275J0 EN10025:2	m	4 777,3	598	2856825,4
94	60002071060006	PR OBD 100 80 5	11375	S235JR EN10025:2	kg	292,0	40	11680
95	21690161900001	PR OBD 100CC 50 4	S355J2H /426936	S355J2 EN10025:2	kg	100,0	45	4500
97	60002059770006	PR OBD 120 120 4AL	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	57,3	250	14320
98	21690162500001	PR OBD 120 60 50C	11320 /CSN426936	DD11 EN10111	kg	156,0	59	9204
99	21690183800001	PR OBD 120 80 60C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	kg	816,0	45	36720
100	1331131500	PR OBD 150 50 4	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	149,4	250	37350
101	21690185200001	PR OBD 150 100 60C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	12,0	1039	12468
102	133112495100	PR OBD 180 70 8	S355J2H /EN10219-1+2	S355J2H /EN10219-1+2	m	14 832,0	1120	16611840

103	21690153000001	PR OBD 35 20 20C	11320 /CSN426936	DD11 EN10111	kg	117,2	45	5274
104	21690154600001	PR OBD 40 20 20C	11320 /CSN426936	DD11 EN10111	kg	80,0	45	3600
105	60002031110006	PR OBD 40 20 20C	11373 /CSN426936.0	S235JR EN10025-2	kg	100,0	35	3500
106	60002054740006	PR OBD 40 30 20C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	24,0	35	840
107	132112126400	PR OBD 50 35 3	11373.2 /CSN42 6936.2	S235JR EN10025-2	m	20,0	150	3000
108	133113060900	PR OBD 60 20 2	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	30,5	250	7630
109	132112166100	PR OBD 60 20 2	11320 /CSN42 6936	DC01 EN10027-1	kg	232,0	45	10440
110	132112126900	PR OBD 60 30 3	11343.0 /CSN42 6937.0	S195T EN10025-2	kg	86,0	45	3870
111	60002030240006	PR OBD 60 20 20C	11373.0 /CSN426936.0	S235JR EN10025-2	kg	26,0	45	1170
112	60002054950006	PR OBD 60 30 20C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	160,0	45	7200
113	21690158900001	PR OBD 60 40 20C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	64,0	45	2880
114	21690176900001	PR OBD 60 40 40C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	64,0	45	2880
115	132112122500	PR OBD 80 40 2	11320 /CSN42 6936	DC01 EN10027-1	kg	216,0	49	10584
116	133112186000	PR OBD 80 40 6,30	S355J2G3/EN2448	S355J2 EN10025-2	m	24,0	463	11112
117	21690160600001	PR OBD 80 40 6,30OC	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	4,0	45	180
118	21690161500001	PR OBD 80 60 50C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	356,4	45	16038
119	133112008100	PR T 40 40 2	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	m	40,0	520	20800
120	132112290900	PR U 100 6000	S355J2 /DIN1026	S355J2 EN10025-2	kg	14 864,0	25	371600
121	132112291400	PR U 120 6000	S355J2 /EN10 279	355J2 EN10025-2	kg	497,1	25	12428,1
122	132112118400	PR U 25 20 2	11373.0 /CSN42 6963	S235JR EN10025-2	kg	46,0	35	1610
123	21690349300001	PR U 40 30 30C	11373 /CSN426963	S235JR EN10025-2	kg	100,0	30	3000
124	132113055000	PR U 50 50 3 6000	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	29,3	250	7320
125	132113066000	PR U 60 60 5 6000	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	22,3	250	5580
126	132113066000	PR U 60 60 5 6000	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	27,5	250	6870
127	141010030300	TR 4HR 30 3	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	10,6	250	2640
128	141010030400	TR 4HR 40 20 3	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	m	100,0	575	57500
129	60002070590006	TR 4HR 70 40	11523 /CSN426935	S355J0 EN10025-2	kg	104,0	35	3640
130	60002071080006	TR 4HR 70 70 5	11375 /426935	S235JR EN10025-2	kg	20,0	45	900
132	60002071070006	TR 4HR 80 80 6	11375	S235JR EN10025-2	kg	320,0	40	12800
133	21570228000001	TR OBD 100 100 80C	11523 /CSN425720.11	S355J0 EN10025-2	m	72,0	963	69336
134	60002070960006	TR OBD 150 100	EN 10219/11523	S355J0 EN10025-2	kg	40,0	40	1600
135	44455021500	TYC TVAROVA HEB 140	S235JR /EN10025-2	S235JR EN10025-2	kg	1 952,0	33	64416
136	44455021800	TYC TVAROVA HEB 180	S355J2 /DIN1025-2	S355J2 EN10025-2	kg	5 690,6	33	187790,658

137	444555022400	TYC TVAROVA HEB 240	S355J2 /DIN1025-2	S355J2 EN10025-2	kg	8 173,2	33	269715,864
138	60002069170006	U 140 60 6	11375 /0206917 6	S235JR EN10025-2	kg	68,0	45	3060
		CELKEM						24141848,82

Poznámka: pokud není explicitně udána délka profilu, má se za to, že se jedná o standardní 6m délku

Příloha č.2 - BE Group

číslo řádku	Číslo artiklu	Název	Technická specifikace - požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění		MJ	Předpokládané množství v MJ/rok	Cena za jednotku v Kč	Cena celkem
1	132111089100	4HR 10	11373.0 /CSN42 5520	S235JR EN10025-2	kg	230,0	150	34500
2	444555027500	4HR 150 150 500	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	m	1,0	350	350
3	21652014900001	4HR 150C	11373 /CSN42 6520	S235JR EN10025-2	kg	2 220,0	150	333000
4	132111089700	4HR 20	11373.0 /CSN42 5520	S235JR EN10025-2	kg	120,0	150	18000
5	152021082500	4HR 20	12060.20/CSN42 6520	C55 EN10083-2	kg	120,0	150	18000
6	60002069580006	4HR 20MS	CW617 N-M	CW617 N-M	kg	16,8	150	2514
7	60002054670006	4HR 200C	11500 /CSN42 6520	E295 EN10025-2	kg	40,0	150	6000
8	132111089900	4HR 25	11373.0 /CSN42 5520	S235JR EN10025-2	kg	374,0	150	56100
9	152011035800	4HR 25	11523.00/CSN42 6520	S355J0 EN10025-2	kg	210,0	150	31500
10	21552392000001	4HR 300C	11523.0 /CSN42 5520	S355J0 EN10025-2	kg	88,0	150	13200
11	7401070006400	4HR 35	42CRM04 /DIN1014	42CRM04 /DIN1014	kg	20,0	150	3000
12	7401070006400	4HR 35	42CRM04 /DIN1014	42CRM04 /DIN1014	kg	364,0	150	54600
13	21552392800001	4HR 350C	11523 /CSN42 5520	S355J0 EN10025-2	kg	124,0	150	18600
14	60002058530006	4HR 36	AW 2030, AlCu4PbMg	AW 2030, AlCu4PbMg	kg	88,0	150	13200
16	133111047700	4HR 40	11523.0 /CSN42 5520.10	S355J0 EN10025-2	kg	480,0	150	72000
17	133112608000	4HR 40	AlMg07Si	AlMg07Si	m	6,0	500	3000
18	152021294100	4HR 40 6000	C45E /EN10083	C45E /EN10083	kg	156,0	150	23400
19	60002070270006	4HR 40 40	14220.6 /EN10059	17MnCr5	kg	14,0	150	2100
20	21552393200001	4HR 400C	11523.0 /CSN42 5520	S355J0 EN10025-2	kg	152,0	150	22800
21	134111040000	4HR 45 45 3000	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	kg	32,8	150	4923
22	133111041900	4HR 50	11373.0 /CSN42 5520	S235JR EN10025-2	kg	126,0	150	18900
23	21552395200001	4HR 500C	11523 /CSN42 5520	S355J0 EN10025-2	kg	240,0	150	36000
24	133111042000	4HR 60 6000	11375 /CSN42 5520	S235JR EN10025-2	kg	1 368,0	150	205200
25	21552433100001	4HR 600C	12050 /CSN425520	C45 EN10083-2	kg	8,0	150	1200
26	60002006960006	4HR 600C	11523	S355J0 EN10025-2	kg	116,0	150	17400
27	133111042300	4HR 70	11373.0 /CSN42 5520.10	S235JR EN10025-2	kg	496,0	150	74400
28	21552397800001	4HR 700C	11523 /CSN42 5520	S355J0 EN10025-2	kg	86,0	150	12900
29	60002070600006	4HR 80	11523 /CSN42 5520	S355J0 EN10025-2	kg	70,0	150	10500
31	60002033730006	6HR 170C	11600 /CSN42 6530	E335	kg	12,0	150	1800
32	21654077900001	6HR 190C	12050.2 /CSN42 6530	C45 EN10083-2	kg	16,0	150	2400

33	152011048300	6HR 24 6000	11600 /CSN42 6530	E335	kg	214,0	150	32100
34	152011048100	6HR 27	11600 /CSN42 6530	E335	kg	428,0	150	64200
35	134217041400	I 200	11373 /CSN42 5550	S235JR EN10025-2	kg	120,0	150	18000
36	133317159700	IPE 200 8000	S355J2+N/EN10025	S355JR EN10025-2	kg	744,0	150	111600
37	133317162000	IPE 220 6000	S355J2 /DIN1025-5	S355JR EN10025-2	kg	5 028,0	150	754200
38	133317162200	IPE 240 6000	S235JR /EN10025-2	S235JR EN10025-2	kg	18 128,0	150	2719200
39	133112058600	L 100 50 8 6000	11375 /CSN42 5545	S235JR EN10025-2	kg	1 210,0	150	181500
40	133112054400	L 120 120 12 6000	S235JRG2/ST37-2/EN10056*	S235JR EN10025-2	kg	1 074,0	150	161100
41	1321121212900	L 30 20 3 6000	11373.0 /CSN42 5545	S235JR EN10025-2	kg	28,0	150	4200
42	132112006600	L 30 20 4 6000	11373.0 /CSN42 5545.00	S235JR EN10025-2	kg	801,4	150	120210
43	21556028500001	L 30 20 30C	11373.0 /CSN42 5545	S235JR EN10025-2	kg	30,0	150	4500
44	60002057460006	L 30 40C	11375 /CSN42 5541	S235JR EN10025-2	kg	24,0	150	3600
46	133112055100	L 60 60 6 6000	ST 37-2 /DIN1028	S235JR EN10025-2	kg	70,0	150	10500
48	133112015000	L 80 40 8 6000	ST 37-2 /DIN1029	S235JR EN10025-2	kg	600,0	150	90000
49	215703390000001	OBL0UK 90ST \$T108X3,6	11353 /CSN425760	11353 /CSN425760	KS	8,0	2500	20000
51	133112081700	PR 4HR	ST 52-3/S355JOH/DIN59411	S355JO EN10025-2	kg	907,8	150	136170
52	133112061900	PR 4HR 100 100 4	11343 /CSN42 6936	S235JR EN10025-2	kg	14 898,2	150	2234730
53	21690128000001	PR 4HR 100 100 40C	11373 /ST 37.2	S235JR EN10025-2	m	5,4	500	2700
54	21690132600001	PR 4HR 100 100 80C	11523 /ST 52.3	S355JO EN10025-2	m	132,0	500	66000
55	133112082000	PR 4HR 120 120 10	ST 52-3/DIN59411	S185 EN10025:2	m	120,0	500	60000
56	21690133000001	PR 4HR 120 120 80C	11523 /ST 52.3	S355JO EN10025-2	m	48,0	500	24000
57	21690133500001	PR 4HR 140 140 100C	11523 /ST 52.3	S355JO EN10025-2	m	84,0	500	42000
58	21690134500001	PR 4HR 180 180 100C	11523 /ST 52.3	S355JO EN10025-2	m	36,0	500	18000
59	194318054000	PR 4HR 20 20 2	AW-6060 AIMgSi	AW-6060 AIMgSi	kg	18,8	150	2820
60	21690135000001	PR 4HR 200 200 80C	11523 /EN 10219	S355JO EN10025-2	m	130,0	500	65000
61	21690103500001	PR 4HR 25 20C	11320 /CSN42 6935	DD11 EN10111	kg	112,0	150	16800
62	21690104000001	PR 4HR 30 20C	11320 /CSN42 6935	DD11 EN10111	kg	80,0	150	12000
63	132112128300	PR 4HR 35 35 3	11343.0 /CSN42 6935	S195T EN10025-2	kg	72,0	150	10800
64	132112160000	PR 4HR 40 40 2	11373.0 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	227,6	150	34140
65	132111320000	PR 4HR 40 40 3	AW-6060 AIMgSi	AW-6060 AIMgSi	kg	13,9	150	2091
66	132112120700	PR 4HR 40 40 3	11343.0 /CSN42 6935	S195T EN10025-2	kg	198,5	150	29772
67	21690104900001	PR 4HR 40 30C	11373 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	160,0	150	24000
68	21690104800001	PR 4HR 40 40C	11320 /CSN42 6935	DD11 EN10111	kg	48,0	150	7200

69	21690104600001	PR 4HR 40 50C	11373 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	60,0	150	9000
70	132112121200	PR 4HR 50 50 3	11343.0 /CSN42 6935	S195T EN10025-2	kg	3 930,0	150	589500
71	132112170000	PR 4HR 60 60 3	11373 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	1 422,4	150	213360
72	132112141000	PR 4HR 60 60 4	11343.0 /ESN42 6937,0	S195T EN10025-2	kg	516,0	150	77400
73	133112074700	PR 4HR 60 60 5 6000	B-ST 37 /DIN2395	B-ST 37 /DIN2395	m	324,0	500	162000
74	133112075100	PR 4HR 70 70 4	B-ST 37 /DIN2395	B-ST 37 /DIN2395	m	132,0	500	66000
75	132111325000	PR 4HR 70 70 6000	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	kg	20,0	150	3000
76	132111325000	PR 4HR 70 70 6000	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	kg	33,5	150	5022
77	21690131500001	PR 4HR 70 70 50C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	276,0	500	138000
78	133112077200	PR 4HR 80 80 5	B-ST 37 /DIN2395	B-ST 37 /DIN2395	m	120,0	500	60000
79	21690132000001	PR 4HR 80 80 60C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	108,0	500	54000
80	133112061700	PR 4HR 90 90 8	S355JRH /EN10210	S355JRH /EN10210	m	12,0	500	6000
81	21690103900001	PR 4HR OC	11320 /426935	DC01 EN10111	kg	32,0	150	4800
82	132112503000	PR C 38 17 2.50 3000	ST 37-2	S235 EN10025-2	m	134,0	500	67000
83	132122105000	PR L 100 50 5 6000	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	23,5	150	3528
84	132112121400	PR L 130 65 10	S235JR /CSN42 6950	S235JR EN10025-2	kg	168,0	150	25200
85	194318004000	PR L 20 20 2	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	12,4	150	1860
86	194318006000	PR L 30 20 2	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	3,6	150	540
87	194318014500	PR L 30 30 4	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	28,8	150	4320
88	21690248700001	PR L 30 30 30C	11373.0 /CSN426959	S235JR EN10025-2	kg	404,0	150	60600
89	194318016000	PR L 40 20 4	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	m	24,0	500	12000
90	132112006800	PR L 70 70 7	/S235J2G3	S235J2 EN10025-2	kg	370,0	150	55500
91	133112268000	PR OBD 100 50 8	ST 52-3 /EN10210	S185 EN10025-2	m	30,0	500	15000
92	132112250800	PR OBD 100 60 3	11343 /CSN42 6936	S195T EN10025-2	kg	596,5	150	89478
93	133112269300	PR OBD 100 50 6 6000	S275J0H /EN10219	S275J0 EN10025-2	m	4 777,3	500	2388650
94	60002071060006	PR OBD 100 80 5	11375	S235JR EN10025-2	kg	292,0	150	43800
95	21690161900001	PR OBD 100OC 50 4	S355J2H /426936	S355J2 EN10025-2	kg	100,0	150	15000
97	60002059770006	PR OBD 120 120 4AL	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	57,3	150	8592
98	21690162500001	PR OBD 120 60 50C	11320 /CSN426936	DD11 EN10111	kg	156,0	150	23400
99	21690183800001	PR OBD 120 80 60C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	kg	816,0	150	122400
100	1331131500	PR OBD 150 50 4	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	149,4	150	22410
101	21690185200001	PR OBD 150 100 60C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	12,0	500	6000
102	133112495100	PR OBD 180 70 8	S355J2H /EN10219-1+2	S355J2H /EN10219-1+2	m	14 832,0	500	7416000

103	21690153000001	PR OBD 35 20 20C	11320 /CSN426936	DD11 EN10111	kg	117,2	150	17580
104	21690154600001	PR OBD 40 20 20C	11320 /CSN426936	DD11 EN10111	kg	80,0	150	12000
105	60002031110006	PR OBD 40 20 20C	11373 /CSN426936.0	S235JR EN10025-2	kg	100,0	150	15000
106	60002054740006	PR OBD 40 30 20C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	24,0	150	3600
107	132112126400	PR OBD 50 35 3	11373.2 /CSN42 6936.2	S235JR EN10025-2	m	20,0	500	10000
108	133113060900	PR OBD 60 20 2	AW-6060 AIMgSi	AW-6060 AIMgSi	kg	30,5	150	4578
109	132112166100	PR OBD 60 20 2	11320 /CSN42 6936	DC01 EN10027-1	kg	232,0	150	34800
110	132112126900	PR OBD 60 30 3	11343.0 /CSN42 6937.0	S195T EN10025-2	kg	86,0	150	12900
111	60002030240006	PR OBD 60 20 20C	11373.0 /CSN426936.0	S235JR EN10025-2	kg	26,0	150	3900
112	60002054950006	PR OBD 60 30 20C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	160,0	150	24000
113	21690158900001	PR OBD 60 40 20C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	64,0	150	9600
114	21690176900001	PR OBD 60 40 40C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	64,0	150	9600
115	132112122500	PR OBD 80 40 2	11320 /CSN42 6936	DC01 EN10027-1	kg	216,0	150	32400
116	133112186000	PR OBD 80 40 6.30	S355J2G3/EN2448	S355J2 EN10025-2	m	24,0	500	12000
117	21690160600001	PR OBD 80 40 6.300C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	4,0	150	600
118	21690161500001	PR OBD 80 60 50C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	356,4	150	53460
119	133112008100	PR T 40 40 2	AW-6060 AIMgSi	AW-6060 AIMgSi	m	40,0	500	20000
120	132112290900	PR U 100 6000	S355J2 /DIN1026	S355J2 EN10025-2	kg	14 864,0	150	2229600
121	132112291400	PR U 120 6000	S355J2 /EN10 279	355J2 EN10025-2	kg	497,1	150	74568,6
122	132112118400	PR U 25 20 2	11373.0 /CSN42 6963	S235JR EN10025-2	kg	46,0	150	6900
123	21690349300001	PR U 40 30 30C	11373 /CSN426963	S235JR EN10025-2	kg	100,0	150	15000
124	132113055000	PR U 50 50 3 6000	AW-6060 AIMgSi	AW-6060 AIMgSi	kg	29,3	150	4392
125	132113066000	PR U 60 60 5 6000	AW-6060 AIMgSi	AW-6060 AIMgSi	kg	22,3	150	3348
126	132113066000	PR U 60 60 5 6000	AW-6060 AIMgSi	AW-6060 AIMgSi	kg	27,5	150	4122
127	141010030300	TR 4HR 30 3	AW-6060 AIMgSi	AW-6060 AIMgSi	kg	10,6	150	1584
128	141010030400	TR 4HR 40 20 3	AW-6060 AIMgSi	AW-6060 AIMgSi	m	100,0	500	50000
129	60002070590006	TR 4HR 70 40	11523 /CSN426935	S355J0 EN10025-2	kg	104,0	150	15600
130	60002071080006	TR 4HR 70 70 5	11375 /426935	S235JR EN10025-2	kg	20,0	150	3000
132	60002071070006	TR 4HR 80 80 6	11375	S235JR EN10025-2	kg	320,0	150	48000
133	21570228000001	TR OBD 100 100 80C	11523 /CSN425720.11	S355J0 EN10025-2	m	72,0	500	36000
134	60002070960006	TR OBD 150 100	EN 10219/11523	S355J0 EN10025-2	kg	40,0	150	6000
135	444555021500	TYC TVAROVA HEB 140	S235JR /EN10025-2	S235JR EN10025-2	kg	1 952,0	150	292800
136	444555021800	TYC TVAROVA HEB 180	S355J2 /DIN1025-2	S355J2 EN10025-2	kg	5 690,6	150	853593,9

137	444555022400	TYC TVAROVA HEB 240	S355J2 /DIN1025-2	S355J2 EN10025-2	kg	8 173,2	150	1225981,2
138	60002069170006	U 140 60 6	11375 /0206917 6	S235JR EN10025-2	kg	68,0	150	10200
		CELKEM						25120687,7

Poznámka: pokud není explicitně udána délka profilu, má se za to, že se jedná o standardní 6m délku

Číslo řádku	Číslo artiklu	Název	Technická specifikace - požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění	MJ	Předpokládané množství v MJ/rok	Cena za jednotku v Kč	Cena celkem
1	132111089100	4HR 10	11373.0 /CSN42 5520	kg	230,0	25	5750
2	444555027500	4HR 150 150 500	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	m	1,0	700	700
3	21652014900001	4HR 150C	11373 /CSN42 6520	kg	2 220,0	85	188700
4	132111089700	4HR 20	11373.0 /CSN42 5520	kg	120,0	25	3000
5	152021082500	4HR 20	12060.20/CSN42 6520	kg	120,0	50	6000
6	60002069580006	4HR 20MS	CW617 N-M	kg	16,8	200	3352
7	60002054670006	4HR 200C	11500 /CSN42 6520	kg	40,0	80	3200
8	132111089900	4HR 25	11373.0 /CSN42 5520	kg	374,0	25	9350
9	152011035800	4HR 25	11523.00/CSN42 6520	kg	210,0	25	5250
10	21552392000001	4HR 300C	11523.0 /CSN42 5520	kg	88,0	95	8360
11	7401070006400	4HR 35	42CRMO4 /DIN1014	kg	20,0	60	1200
12	7401070006400	4HR 35	42CRMO4 /DIN1014	kg	364,0	60	21840
13	21552392800001	4HR 350C	11523 /CSN42 5520	kg	124,0	27	3348
14	60002058530006	4HR 36	AW 2030, AlCu4PbMg	kg	88,0	120	10560
16	133111047700	4HR 40	11523.0 /CSN42 5520.10	kg	480,0	27	12960
17	133112608000	4HR 40	AlMg07Si	m	6,0	120	720
18	152021294100	4HR 40 6000	C45E /EN10083	kg	156,0	60	9360
19	60002070270006	4HR 40 40	14220.6 /EN10059	kg	14,0	40	560
20	21552393200001	4HR 400C	11523.0 /CSN42 5520	kg	152,0	95	14440
21	134111040000	4HR 45 45 3000	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	kg	32,8	120	3938,4
22	133111041900	4HR 50	11373.0 /CSN42 5520	kg	126,0	27	3402
23	21552395200001	4HR 500C	11523 /CSN42 5520	kg	240,0	95	22800
24	133111042000	4HR 60 6000	11375 /CSN42 5520	kg	1 368,0	27	36936
25	21552433100001	4HR 600C	12050 /CSN425520	kg	8,0	120	960
26	60002006960006	4HR 600C	11523	kg	116,0	110	12760
27	133111042300	4HR 70	11373.0 /CSN42 5520.10	kg	496,0	27	13392
28	21552397800001	4HR 700C	11523 /CSN42 5520	kg	86,0	150	12900
29	60002070600006	4HR 80	11523 /CSN42 5520	kg	70,0	27	1890

31	6000203730006	6HR 17OC	11600 /CSN42 6530	E335	kg	12,0	100	1200
32	21654077900001	6HR 19OC	12050,2 /CSN42 6530	C45 EN10083-2	kg	16,0	120	1920
33	152011048300	6HR 24 6000	11600 /CSN42 6530	E335	kg	214,0	55	11770
34	152011048100	6HR 27	11600 /CSN42 6530	E335	kg	428,0	55	23540
35	134217041400	1 200	11373 /CSN42 5550	S235JR EN10025-2	kg	120,0	18,5	2220
36	133317159700	IPE 200 8000	S355J2+N/EN10025	S355JR EN10025-2	kg	744,0	22	16368
37	133317162000	IPE 220 6000	S355J2 /DIN1025-5	S355JR EN10025-2	kg	5 028,0	22,5	113130
38	133317162200	IPE 240 6000	S235JR /EN10025-2	S235JR EN10025-2	kg	18 128,0	18,5	335368
39	133112058600	L 100 50 8 6000	11375 /CSN42 5545	S235JR EN10025-2	kg	1 210,0	22	26620
40	133112054400	L 120 120 12 6000	S235JRG2/ST37-2/EN10056*	S235JR EN10025-2	kg	1 074,0	20	21480
41	132112112900	L 30 20 3 6000	11373,0 /CSN42 5545	S235JR EN10025-2	kg	28,0	22	616
42	132112006600	L 30 20 4 6000	11373,0 /CSN42 5545,00	S235JR EN10025-2	kg	801,4	22	17630,8
43	21556028500001	L 30 20 30C	11373,0 /CSN42 5545	S235JR EN10025-2	kg	30,0	22	660
44	60002057460006	L 30 40C	11375 /CSN42 5541	S235JR EN10025-2	kg	24,0	22	528
46	133112055100	L 60 60 6 6000	ST 37-2 /DIN1028	S235JR EN10025-2	kg	70,0	20	1400
48	133112015000	L 80 40 8 6000	ST 37-2 /DIN1029	S235JR EN10025-2	kg	600,0	22	13200
49	21570339000001	OBLQK 90ST \$108X3,6	11353 /CSN425760	11353 /CSN425760	KS	8,0	290	2320
51	133112081700	PR 4HR	ST 52-3/S355JOH/DIN59411	S355J0 EN10025-2	kg	907,8	26	23602,8
52	133112061900	PR 4HR 100 100 4	11343 /CSN42 6936	S235JR EN10025-2	kg	14 898,2	26	387353,2
53	21690128000001	PR 4HR 100 100 40C	11373 /ST 37,2	S235JR EN10025-2	m	5,4	585	3159
54	21690132600001	PR 4HR 100 100 80C	11523 /ST 52,3	S355J0 EN10025-2	m	132,0	599,2	79094,4
55	133112082000	PR 4HR 120 120 10	ST 52-3 /DIN59411	S185 EN10025-2	m	120,0	954	114480
56	21690133000001	PR 4HR 120 120 80C	11523 /ST 52,3	S355J0 EN10025-2	m	48,0	792	38016
57	21690133500001	PR 4HR 140 140 100C	11523 /ST 52,3	S355J0 EN10025-2	m	84,0	1143	96012
58	21690134500001	PR 4HR 180 180 100C	11523 /ST 52,3	S355J0 EN10025-2	m	36,0	1419,6	51105,6
59	194318054000	PR 4HR 20 20 2	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	18,8	120	2256
60	21690135000001	PR 4HR 200 200 80C	11523 /EN 10219	S355J0 EN10025-2	m	130,0	1395	181350
61	21690103500001	PR 4HR 25 20C	11320 /CSN42 6935	DD11 EN10111	kg	112,0	80	8960
62	21690104000001	PR 4HR 30 20C	11320 /CSN42 6935	DD11 EN10111	kg	80,0	80	6400
63	132112128300	PR 4HR 35 35 3	11343,0 /CSN42 6935	S195T EN10025-2	kg	72,0	25	1800
64	132112160000	PR 4HR 40 40 2	11373,0 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	227,6	25	5690

65	13211132000	PR 4HR 40 40 3	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	13,9	120	1672,8
66	132112120700	PR 4HR 40 40 3	11343.0 /CSN42 6935	S195T EN10025-2	kg	198,5	25	4962
67	21690104900001	PR 4HR 40 30C	11373 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	160,0	25	4000
68	21690104800001	PR 4HR 40 40C	11320 /CSN42 6935	DD11 EN10111	kg	48,0	80	3840
69	21690104600001	PR 4HR 40 50C	11373 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	60,0	25	1500
70	132112121200	PR 4HR 50 50 3	11343.0 /CSN42 6935	S195T EN10025-2	kg	3 930,0	25	98250
71	132112170000	PR 4HR 60 60 3	11373 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	1 422,4	25	35560
72	132112141000	PR 4HR 60 60 4	11343.0 /ESN42 6937.0	S195T EN10025-2	kg	516,0	25	12900
73	133112074700	PR 4HR 60 60 5 6000	B-ST 37 /DIN2395	B-ST 37 /DIN2395	m	324,0	203,3	65869,2
74	133112075100	PR 4HR 70 70 4	B-ST 37 /DIN2395	B-ST 37 /DIN2395	m	132,0	223,2	29462,4
75	132111325000	PR 4HR 70 70 6000	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	kg	20,0	120	2400
76	132111325000	PR 4HR 70 70 6000	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	kg	33,5	120	4017,6
77	21690131500001	PR 4HR 70 70 50C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	276,0	291	80316
78	133112077200	PR 4HR 80 80 5	B-ST 37 /DIN2395	B-ST 37 /DIN2395	m	120,0	282,5	33900
79	21690132000001	PR 4HR 80 80 60C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	108,0	369,6	39916,8
80	133112061700	PR 4HR 90 90 8	S355JRH /EN10210	S355JRH /EN10210	m	12,0	804	9648
81	21690103900001	PR 4HR OC	11320 /426935	DC01 EN10111	kg	32,0	80	2560
82	132112503000	PR C 38 17 2,50 3000	ST 37-2	S235 EN10025:2	m	134,0	55	7370
83	132122105000	PRL 100 50 5 6000	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	23,5	120	2822,4
84	132112121400	PRL 130 65 10	S235JR /CSN42 6950	S235JR EN10025:2	kg	168,0	60	10080
85	194318004000	PRL 20 20 2	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	12,4	120	1488
86	194318006000	PRL 30 20 2	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	3,6	120	432
87	194318014500	PRL 30 30 4	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	28,8	120	3456
88	21690248700001	PRL 30 30 30C	11373.0 /CSN426959	S235JR EN10025:2	kg	404,0	60	24240
89	194318016000	PRL 40 20 4	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	m	24,0	120	2880
90	132112006800	PRL 70 70 7	/S235J2G3	S235J2 EN10025:2	kg	370,0	22	8140
91	133112268000	PR OBD 100 50 8	ST 52-3 /EN10210	S185 EN10025:2	m	30,0	815	24450
92	132112250800	PR OBD 100 60 3	11343 /CSN42 6936	S195T EN10025:2	kg	596,5	30	17895,6
93	133112269300	PR OBD 100 50 6 6000	S275J0H /EN10219	S275J0 EN10025:2	m	4 777,3	369	1762823,7
94	60002071060006	PR OBD 100 80 5	11375	S235JR EN10025:2	kg	292,0	25	7300
95	21690161900001	PR OBD 100OC 50 4	S355J2H /426936	S355J2 EN10025:2	kg	100,0	25	2500

97	60002059770006	PR OBD 120 120 4AL	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	57,3	905,4	51861,312
98	21690162500001	PR OBD 120 60 5OC	11320 /CSN426936	DD11 EN10111	kg	156,0	80	12480
99	21690183800001	PR OBD 120 80 6OC	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	kg	816,0	28	22848
100	1331131500	PR OBD 150 50 4	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	149,4	748,8	111870,72
101	21690185200001	PR OBD 150 100 6OC	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	12,0	868	10416
102	133112495100	PR OBD 180 70 8	S355J2H /EN10219-1+2	S355J2H /EN10219-1+2	m	14 832,0	1383,5	20520072
103	21690153000001	PR OBD 35 20 2OC	11320 /CSN426936	DD11 EN10111	kg	117,2	100	11720
104	21690154600001	PR OBD 40 20 2OC	11320 /CSN426936	DD11 EN10111	kg	80,0	100	8000
105	60002031110006	PR OBD 40 20 2OC	11373 /CSN426936.0	S235JR EN10025-2	kg	100,0	25	2500
106	60002054740006	PR OBD 40 30 2OC	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	24,0	40	960
107	132112126400	PR OBD 50 35 3	11373.2 /CSN42 6936.2	S235JR EN10025-2	m	20,0	354	7080
108	133113060900	PR OBD 60 20 2	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	30,5	120	3662,4
109	132112166100	PR OBD 60 20 2	11320 /CSN42 6936	DC01 EN10027-1	kg	232,0	80	18560
110	132112126900	PR OBD 60 30 3	11343.0 /CSN42 6937.0	S195T EN10025-2	kg	86,0	25	2150
111	60002030240006	PR OBD 60 20 2OC	11373.0 /CSN426936.0	S235JR EN10025-2	kg	26,0	25	650
112	60002054950006	PR OBD 60 30 2OC	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	160,0	25	4000
113	21690158900001	PR OBD 60 40 2OC	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	64,0	25	1600
114	21690176900001	PR OBD 60 40 4OC	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	64,0	25	1600
115	132112122500	PR OBD 80 40 2	11320 /CSN42 6936	DC01 EN10027-1	kg	216,0	80	17280
116	133112186000	PR OBD 80 40 6,30	S355J2G3/EN2448	S355J2 EN10025:2	m	24,0	412	9888
117	21690160600001	PR OBD 80 40 6,30OC	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	4,0	40	160
118	21690161500001	PR OBD 80 60 5OC	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	356,4	25	8910
119	133112008100	PR T 40 40 2	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	m	40,0	85	3400
120	132112290900	PR U 100 6000	S355J2 /DIN1026	S355J2 EN10025:2	kg	14 864,0	22	327008
121	132112291400	PR U 120 6000	S355J2 /EN10 279	355J2 EN10025:2	kg	497,1	22	10936,728
122	132112118400	PR U 25 20 2	11373.0 /CSN42 6963	S235JR EN10025-2	kg	46,0	35	1610
123	21690349300001	PR U 40 30 3OC	11373 /CSN426963	S235JR EN10025-2	kg	100,0	35	3500
124	132113055000	PR U 50 50 3 6000	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	29,3	125	3660
125	132113066000	PR U 60 60 5 6000	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	22,3	125	2790
126	132113066000	PR U 60 60 5 6000	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	27,5	125	3435
127	141010030300	TR 4HR 30 3	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	10,6	125	1320

128	141010030400	TR 4HR 40 20 3	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	m	100,0	80	8000
129	60002070590006	TR 4HR 70 40	11523 /CSN426935	S355J0 EN10025-2	kg	104,0	40	4160
130	60002071080006	TR 4HR 70 70 5	11375 /426935	S235JR EN10025-2	kg	20,0	25	500
132	60002071070006	TR 4HR 80 80 6	11375	S235JR EN10025-2	kg	320,0	25	8000
133	21570228000001	TR OBD 100 100 80C	11523 /CSN425720.11	S355J0 EN10025-2	m	72,0	599,2	43142,4
134	60002070960006	TR OBD 150 100	EN 10219/11523	S355J0 EN10025-2	kg	40,0	50	2000
135	444555021500	TYC TVAROVA HEB 140	S235JR /EN10025-2	S235JR EN10025-2	kg	1 952,0	18,5	36112
136	444555021800	TYC TVAROVA HEB 180	S355J2 /DIN1025-2	S355J2 EN10025-2	kg	5 690,6	21	119503,146
137	444555022400	TYC TVAROVA HEB 240	S355J2 /DIN1025-2	S355J2 EN10025-2	kg	8 173,2	23	187983,784
138	60002069170006	U 140 60 6	11375 /0206917 6	S235JR EN10025-2	kg	68,0	18	1224
		CELKEM						25910084,19

Poznámka: pokud není explicitně udána délka profilu, má se za to, že se jedná o standardní 6m délku

KČDINIC-FRANKSTAHL
s.r.o.

Modelice 76
251 70 MOULETICE
Tel: 323 616 161 Fax: 323 637 606
IČ: 259789987 DIČ: CZ25780387



Príloha č. 2 - Forke steel

číslo řádku	Číslo artiklu	Název	Technická specifikace - požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění	MJ	Předpokláda né množství v MJ/rok	Cena za jednotku v Kč	Cena celkem
1	132111089100	4HR 10	11373.0 /CSN42 5520	kg	230,0	35	8050
2	444555027500	4HR 150 150 500	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	m	1,0	7000	7000
3	21652014900001	4HR 150C	11373 /CSN42 6520	kg	2 220,0	40	88800
4	132111089700	4HR 20	11373.0 /CSN42 5520	kg	120,0	35	4200
5	152021082500	4HR 20	12060.20/CSN42 6520	kg	120,0	45	5400
6	60002069580006	4HR 20MS	CW617 N-M	kg	16,8	500	8380
7	60002054670006	4HR 200C	11500 /CSN42 6520	kg	40,0	45	1800
8	132111089900	4HR 25	11373.0 /CSN42 5520	kg	374,0	35	13090
9	152011035800	4HR 25	11523.00/CSN42 6520	kg	210,0	45	9450
10	21552392000001	4HR 300C	11523.0 /CSN42 5520	kg	88,0	40	3520
11	7401070006400	4HR 35	42CRM04 /DIN1014	kg	20,0	55	1100
12	7401070006400	4HR 35	42CRM04 /DIN1014	kg	364,0	55	20020
13	21552392800001	4HR 350C	11523 /CSN42 5520	kg	124,0	40	4960
14	60002058530006	4HR 36	AW 2030, AlCu4PbMg	kg	88,0	400	35200
16	133111047700	4HR 40	11523.0 /CSN42 5520.10	kg	480,0	40	19200
17	133112608000	4HR 40	AlMg07Si	m	6,0	300	1800
18	152021294100	4HR 40 6000	C45E /EN10083	kg	156,0	50	7800
19	60002070270006	4HR 40 40	14220.6 /EN10059	kg	14,0	55	770
20	21552393200001	4HR 400C	11523.0 /CSN42 5520	kg	152,0	40	6080
21	134111040000	4HR 45 45 3000	EN AW 6082 [AlSi1MgMn]	kg	32,8	150	4923
22	133111041900	4HR 50	11373.0 /CSN42 5520	kg	126,0	35	4410
23	21552395200001	4HR 500C	11523 /CSN42 5520	kg	240,0	40	9600
24	133111042000	4HR 60 6000	11375 /CSN42 5520	kg	1 368,0	35	47880
25	21552433100001	4HR 600C	12060 /CSN425520	kg	8,0	45	360
26	60002006960006	4HR 600C	11523	kg	116,0	40	4640
27	133111042300	4HR 70	11373.0 /CSN42 5520.10	kg	496,0	35	17360
28	21552397800001	4HR 700C	11523 /CSN42 5520	kg	86,0	40	3440
29	60002070600006	4HR 80	11523 /CSN42 5520	kg	70,0	40	2800
31	60002033730006	6HR 170C	11600 /CSN42 6530	kg	12,0	45	540
32	21654077900001	6HR 190C	12050.2 /CSN42 6530	kg	16,0	45	720

33	152011048300	6HR 24 6000	11600 /CSN42 6530	E335	kg	214,0	45	9630
34	152011048100	6HR 27	11600 /CSN42 6530	E335	kg	428,0	50	21400
35	134217041400	I 200	11373 /CSN42 5550	S235JR EN10025-2	kg	120,0	30	3600
36	133317159700	IPE 200 8000	S355J2+N/EN10025	S355JR EN10025-2	kg	744,0	30	22320
37	133317162000	IPE 220 6000	S355J2 /DIN1025-5	S355JR EN10025-2	kg	5 028,0	30	150840
38	133317162200	IPE 240 6000	S235JR /EN10025-2	S235JR EN10025-2	kg	18 128,0	30	543840
39	133112058600	L 100 50 8 6000	11375 /CSN42 5545	S235JR EN10025-2	kg	1 210,0	30	36300
40	133112054400	L 120 120 12 6000	S235JRG2/ST37-2/EN10056*	S235JR EN10025-2	kg	1 074,0	30	32220
41	132112112900	L 30 20 3 6000	11373.0 /CSN42 5545	S235JR EN10025-2	kg	28,0	30	840
42	132112006600	L 30 20 4 6000	11373.0 /CSN42 5545.00	S235JR EN10025-2	kg	801,4	30	24042
43	21556028500001	L 30 20 30C	11373.0 /CSN42 5545	S235JR EN10025-2	kg	30,0	30	900
44	60002057460006	L 30 40C	11375 /CSN42 5541	S235JR EN10025-2	kg	24,0	30	720
46	133112055100	L 60 60 6 6000	ST 37-2/DIN1028	S235JR EN10025-2	kg	70,0	30	2100
48	133112015000	L 80 40 8 6000	ST 37-2/DIN1029	S235JR EN10025-2	kg	600,0	30	18000
49	215703390000001	OBL OUK 90ST \$108X3,6	11353 /CSN425760	11353 /CSN425760	KS	8,0	1000	8000
51	133112081700	PR 4HR	ST 52-3/S355J0H/DIN59411	S355J0 EN10025-2	kg	907,8	55	49929
52	133112061900	PR 4HR 100 100 4	11343 /CSN42 6936	S235JR EN10025-2	kg	14 898,2	35	521437
53	216901280000001	PR 4HR 100 100 40C	11373 /ST 37.2	S235JR EN10025-2	m	5,4	350	1890
54	216901326000001	PR 4HR 100 100 80C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	132,0	800	105600
55	133112082000	PR 4HR 120 120 10	ST 52-3/DIN59411	S185 EN10025:2	m	120,0	1500	180000
56	216901330000001	PR 4HR 120 120 80C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	48,0	900	43200
57	216901335000001	PR 4HR 140 140 100C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	84,0	1900	159600
58	216901345000001	PR 4HR 180 180 100C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	36,0	2500	90000
59	194318054000	PR 4HR 20 20 2	AW-6060 AIMgSi	AW-6060 AIMgSi	kg	18,8	200	3760
60	216901350000001	PR 4HR 200 200 80C	11523 /EN 10219	S355J0 EN10025-2	m	130,0	3500	455000
61	216901035000001	PR 4HR 25 20C	11320 /CSN42 6935	DD11 EN10111	kg	112,0	35	3920
62	216901040000001	PR 4HR 30 20C	11320 /CSN42 6935	DD11 EN10111	kg	80,0	35	2800
63	132112128300	PR 4HR 35 35 3	11343.0 /CSN42 6935	S195T EN10025-2	kg	72,0	35	2520
64	132112160000	PR 4HR 40 40 2	11373.0 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	227,6	35	7966
65	132111320000	PR 4HR 40 40 3	AW-6060 AIMgSi	AW-6060 AIMgSi	kg	13,9	35	487,9
66	132112120700	PR 4HR 40 40 3	11343.0 /CSN42 6935	S195T EN10025-2	kg	198,5	35	6946,8
67	216901049000001	PR 4HR 40 30C	11373 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	160,0	35	5600
68	216901048000001	PR 4HR 40 40C	11320 /CSN42 6935	DD11 EN10111	kg	48,0	35	1680


69	21690104600001	PR 4HR 40 50C	11373 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	60,0	35	2100
70	132112121200	PR 4HR 50 50 3	11343.0 /CSN42 6935	S195T EN10025-2	kg	3 930,0	35	137550
71	132112170000	PR 4HR 60 60 3	11373 /CSN42 6935	S235JR EN10025-2	kg	1 422,4	35	49784
72	132112141000	PR 4HR 60 60 4	11343.0 /ESN42 6937.0	S195T EN10025-2	kg	516,0	35	18060
73	133112074700	PR 4HR 60 60 5 6000	B-ST 37 /DIN2395	B-ST 37 /DIN2395	m	324,0	150	48600
74	133112075100	PR 4HR 70 70 4	B-ST 37 /DIN2395	B-ST 37 /DIN2395	m	132,0	300	39600
75	132111325000	PR 4HR 70 70 6000	EN AAW 6082 [AlSi1MgMn]	EN AAW 6082 [AlSi1MgMn]	kg	20,0	200	4000
76	132111325000	PR 4HR 70 70 6000	EN AAW 6082 [AlSi1MgMn]	EN AAW 6082 [AlSi1MgMn]	kg	33,5	200	6696
77	21690131500001	PR 4HR 70 70 50C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	276,0	350	96600
78	133112077200	PR 4HR 80 80 5	B-ST 37 /DIN2395	B-ST 37 /DIN2395	m	120,0	350	42000
79	21690132000001	PR 4HR 80 80 60C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	108,0	500	54000
80	133112061700	PR 4HR 90 90 8	S355JRH /EN10210	S355JRH /EN10210	m	12,0	1200	14400
81	21690103900001	PR 4HR OC	11320 /426935	DC01 EN10111	kg	32,0	60	1920
82	132112503000	PR C 38 17 2.50 3000	ST 37-2	S235 EN10025:2	m	134,0	300	40200
83	132122105000	PR L 100 50 5 6000	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	23,5	200	4704
84	132112121400	PR L 130 65 10	S235JR /CSN42 6950	S235JR EN10025:2	kg	168,0	35	5880
85	194318004000	PR L 20 20 2	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	12,4	200	2480
86	194318006000	PR L 30 20 2	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	3,6	200	720
87	194318014500	PR L 30 30 4	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	28,8	200	5760
88	21690248700001	PR L 30 30 30C	11373.0 /CSN426959	S235JR EN10025:2	kg	404,0	45	18180
89	194318016000	PR L 40 20 4	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	m	24,0	400	9600
90	132112006800	PR L 70 70 7	/S235J2G3	S235J2 EN10025:2	kg	370,0	35	12950
91	133112268000	PR OBD 100 50 8	ST 52-3 /EN10210	S185 EN10025:2	m	30,0	800	24000
92	132112250800	PR OBD 100 60 3	11343 /CSN42 6936	S195T EN10025:2	kg	596,5	350	208782
93	133112269300	PR OBD 100 50 6 6000	S275J0H /EN10219	S275J0 EN10025:2	m	4 777,3	500	2388650
94	60002071060006	PR OBD 100 80 5	11375	S235JR EN10025:2	kg	292,0	500	146000
95	21690161900001	PR OBD 100OC 50 4	S355J2H /426936	S355J2 EN10025:2	kg	100,0	390	39000
97	60002059770006	PR OBD 120 120 4AL	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	57,3	200	11456
98	21690162500001	PR OBD 120 60 50C	11320 /CSN426936	DD11 EN10111	kg	156,0	600	93600
99	21690183800001	PR OBD 120 80 60C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	kg	816,0	800	652800
100	1331131500	PR OBD 150 50 4	AW-6060 AlMgSi	AW-6060 AlMgSi	kg	149,4	200	29880
101	21690185200001	PR OBD 150 100 60C	11523 /ST 52.3	S355J0 EN10025-2	m	12,0	800	9600
102	133112495100	PR OBD 180 70 8	S355J2H /EN10219-1+2	S355J2H /EN10219-1+2	m	14 832,0	1500	22248000

103	21690153000001	PR OBD 35 20 20C	11320 /CSN426936	DD11 EN10111	kg	117,2	35	4102
104	21690154600001	PR OBD 40 20 20C	11320 /CSN426936	DD11 EN10111	kg	80,0	35	2800
105	60002031110006	PR OBD 40 20 20C	11373 /CSN426936.0	S235JR EN10025-2	kg	100,0	35	3500
106	60002054740006	PR OBD 40 30 20C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	24,0	35	840
107	132112126400	PR OBD 50 35 3	11373.2 /CSN42 6936.2	S235JR EN10025-2	m	20,0	100	2000
108	133113060900	PR OBD 60 20 2	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	30,5	300	9156
109	132112166100	PR OBD 60 20 2	11320 /CSN42 6936	DC01 EN10027-1	kg	232,0	35	8120
110	132112126900	PR OBD 60 30 3	11343.0 /CSN42 6937.0	S195T EN10025-2	kg	86,0	35	3010
111	60002030240006	PR OBD 60 20 20C	11373.0 /CSN426936.0	S235JR EN10025-2	kg	26,0	35	910
112	60002054950006	PR OBD 60 30 20C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	160,0	35	5600
113	21690158900001	PR OBD 60 40 20C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	64,0	35	2240
114	21690176900001	PR OBD 60 40 40C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	64,0	35	2240
115	132112122500	PR OBD 80 40 2	11320 /CSN42 6936	DC01 EN10027-1	kg	216,0	50	10800
116	133112186000	PR OBD 80 40 6,30	S355J2G3/EN2448	S355J2 EN10025-2	m	24,0	40	960
117	21690160600001	PR OBD 80 40 6,30OC	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	4,0	35	140
118	21690161500001	PR OBD 80 60 50C	11373 /CSN426936	S235JR EN10025-2	kg	356,4	35	12474
119	133112008100	PR T 40 40 2	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	m	40,0	400	16000
120	132112290900	PR U 100 6000	S355J2 /DIN1026	S355J2 EN10025-2	kg	14 864,0	40	594560
121	132112291400	PR U 120 6000	S355J2 /EN10 279	355J2 EN10025-2	kg	497,1	40	19884,96
122	132112118400	PR U 25 20 2	11373.0 /CSN42 6963	S235JR EN10025-2	kg	46,0	30	1380
123	21690349300001	PR U 40 30 30C	11373 /CSN426963	S235JR EN10025-2	kg	100,0	30	3000
124	132113055000	PR U 50 50 3 6000	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	29,3	200	5856
125	132113066000	PR U 60 60 5 6000	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	22,3	200	4464
126	132113066000	PR U 60 60 5 6000	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	27,5	200	5496
127	141010030300	TR 4HR 30 3	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	kg	10,6	200	2112
128	141010030400	TR 4HR 40 20 3	AW-6060 AIMgsi	AW-6060 AIMgsi	m	100,0	200	20000
129	60002070590006	TR 4HR 70 40	11523 /CSN426935	S355J0 EN10025-2	kg	104,0	50	5200
130	60002071080006	TR 4HR 70 70 5	11375 /426935	S235JR EN10025-2	kg	20,0	45	900
132	60002071070006	TR 4HR 80 80 6	11375	S235JR EN10025-2	kg	320,0	45	14400
133	21570228000001	TR OBD 100 100 80C	11523 /CSN425720.11	S355J0 EN10025-2	m	72,0	900	64800
134	60002070960006	TR OBD 150 100	EN 10219/11523	S355J0 EN10025-2	kg	40,0	30	1200
135	444555021500	TYC TVAROVA HEB 140	S235JR /EN10025-2	S235JR EN10025-2	kg	1 952,0	40	78080
136	444555021800	TYC TVAROVA HEB 180	S355J2 /DIN1025-2	S355J2 EN10025-2	kg	5 690,6	40	227625,04

137	444555022400	TYC TVAROVA HEB 240	S355J2 /DIN1025-2	S355J2 EN10025-2	kg	8 173,2	40	326928,32
138	60002069170006	U 140 60 6	11375 /0206917 6	S235JR EN10025-2	kg	68,0	30	2040
		CELKEM						30790752,02

Poznámka: pokud není explicitně udána délka profilu, má se za to, že se jedná o standardní 6m délku

Vozba 31.1.2013



OSTRAVA
Předměstí, PSČ 702 00