

# KUPNÍ SMLOUVA

Číslo:29/2013/V/4/12/ŘÚSŘM-165

kteřou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu a za následujících podmínek tyto smluvní strany:

## **VOP CZ, s. p.**

Sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 150  
zastoupen: Ing. Adolfem Veřmiřovským, ředitelem podniku  
IČ: 00000493, DIČ: CZ00000493  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: 5540150520/2700  
na straně jedné a dále v textu pouze jako „Kupující“.

a

## **CS Data s.r.o.**

Sídlem: Výstavní 1377/44, 702 00, Ostrava  
Adresa pro doručování: Výstavní 11377/44 , 702 00, Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7412  
Zastoupena: Hanou Krůčkovou , Jednatelkou společnosti  
IČ: 61973629, DIČ: CZ 61973629  
Bankovní spojení: Komerční banka , č. ú. 7715060287/0100  
na straně druhé a dále v textu pouze jako „Prodávající“.

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

## **Článek I.**

### **Předmět Dodávky**

#### **1.01**

Dodávkou podle této smlouvy je 24 ks pracovních stanic, 15 ks LCD monitoru, 10 ks záložních zdrojů a 1 ks notebooku dle technické specifikace v příloze č. 1.  
Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu předmět Dodávky dle

technické specifikace, nové, plně funkční, bez vad a převést na něho vlastnické právo a licenční k tomuto předmětu Dodávky, a Kupující se zavazuje za tuto Dodávku, dodanou v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a právními předpisy, zaplatit cenu ve výši dle čl. II. a způsobem dle čl. III. této smlouvy.

## **Článek II.**

### **Cena Dodávky**

2.01 Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit:

Celková cena Dodávky bez DPH: 762 960,00 Kč Smluvní strany se dohodly, že Celková cena Dodávky je konečná a nemůže být navýšena. Celková cena Dodávky zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním povinností Prodávajícího na základě této smlouvy, zadávací dokumentace a platných právních předpisů (tj. zejména náklady Prodávajícího na balení, dopravu a pojištění).

## **Článek III.**

### **Platební podmínky**

3.01 Kupující je povinen bezhotovostně bankovním převodem zaplatit Prodávajícímu za Dodávku cenu ve výši dohodnuté v čl. 2 smlouvy, a to na základě jím vystaveného a Kupujícímu doručeného daňového dokladu. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu za Dodávku podle této smlouvy do 5 kalendářních dnů po převzetí předmětu Dodávky.

3.02 Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.

3.03 V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Kupujícímu.

3.04 Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 60 dnů.

3.05 Sankční ujednání

- V případě prodlení Prodávajícího s plněním dodávky způsobeného Prodávajícím je Kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,2% ze smluvní ceny dodávky za každý den prodlení, nejvýše však do celkové výše 15% ze smluvní ceny dodávky.
- V případě prodlení Kupujícího s úhradou plateb podle výše uvedených podmínek je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve

výši 0,2% z nezaplacené částky za každý den prodlení, nejvýše však do celkové výše 10% nezaplacené částky. Až do úplné úhrady zůstávají přístroje majetkem dodavatele.

#### **Článek IV.**

##### **Dodací doba a místo**

Prodávající se zavazuje dodat Dodávku v jediné etapě (tj. najednou), nejpozději do 5 týdnů od data účinnosti smlouvy.

4.01 Prodávající se zavazuje Dodávku provést v níže uvedeném místě:

VOP CZ, s.p. Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína, 742 42

#### **Článek V.**

##### **Záruční doba**

5.01 Kupující a Prodávající ujednávají, že Záruční doba na Dodávku LCD monitoru a záložních zdrojů je 24 měsíců a 36 měsíců u zákazníka u PC stanic a notebooku ode dne, kdy byla Dodávka převzata Kupujícím.

5.02 Prodávající se zavazuje zajistit záruční servis na území České republiky, a to ve lhůtě do 24 hodin od oznámení vady na dodávce

#### **Článek VI.**

##### **Ujednání společná a závěrečná**

6.01 Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) a dalšími právními předpisy.

6.02 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

6.03 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž Prodávající obdrží jedno (1) a Kupující rovněž jedno (1) vyhotovení.

6.04 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.05 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísní a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Šenově u Nového Jičína dne: 16.4.2013

V Ostravě dne: 16.4.2013

Za Kupujícího

.....  
Ing. Adolf Veřmiřovský  
Ředitel podniku  
VOP CZ, s.p.



**VOP CZ, s.p.**  
Dukelská 102  
742 42 Šenov u Nového Jičína  
DIČ: CZ00000493  
IČ: 000 00 493



Za Prodávajícího

.....  
Hana Krůčková  
Jednatelka Společnosti  
CS Data s.r.o.

CS Data, s.r.o., Výstavní 44, 702 00 Ostrava  
tel.: 596 723 100, fax: 596 729 101  
IČ: 619 73 629, DIČ: CZ51973629



**Stanice standard - 12 ks**

| Komponenta        | Popis                                                                                                                                                                                                                                         | HP Compaq Pro 6300 MT C3A33EA |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Operační systém   | OEM předinstalovaný Windows® 7 Professional 64, přiložený Win8Pro                                                                                                                                                                             | Ano                           |
| Procesor          | Intel® Core™ i5-3470 s grafickou kartou Intel HD 2500 (3,20 GHz, 3 MB mezipaměť                                                                                                                                                               | Ano                           |
| Operační paměť    | 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM 4 sloty DIMM                                                                                                                                                                                                         | Ano                           |
| Optická mechanika | DVD+/-RW - tenká zapisovací jednotka SATA SuperMulti DVD                                                                                                                                                                                      | Ano                           |
| Pevný disk        | Interní pevný disk 500 GB 7 200 ot./min SATA 3,0 Gb/s                                                                                                                                                                                         | Ano                           |
| Grafická karta    | Integrated Intel HD                                                                                                                                                                                                                           | Ano                           |
| Zvuková karta     | Integrovaná na základní desce                                                                                                                                                                                                                 | Ano                           |
| Síťová karta      | Intel 82579LM Gigabit network connection                                                                                                                                                                                                      | Ano                           |
| Case              | Skříň s přístupem bez použití nářadí, snadná konfigurovatelnost a úchyty optických jednotek pro bezproblémové zavádění                                                                                                                        | Ano                           |
| Zdroj             | Aktivní zdroj PFC 320 W se standardní účinností                                                                                                                                                                                               | Ano                           |
| Základní deska    | Porty 4 USB 3.0 6 USB 2.0 2 PS/2 1 VGA 1 DisplayPort 1x sériový port 1 zvukový vstup 1 zvukové výstupy 1 RJ-45 1 sluchátka 1 výstup na mikrofon. Volitelné porty: 1 sériový, 1 eSATA, 1 paralelní a 1 čtečka paměťových karet 22 v 1)         | Ano                           |
| Sloty             | Rozšiřující zásuvky 1 slot PCI s plnou výškou; 2 sloty PCIe x1 s plnou výškou; 1 slot PCIe x16 s plnou výškou                                                                                                                                 | Ano                           |
| Zabezpečení       | Povolení / zakázání sériového a paralelního portu, USB, sítě ; Řízení zápisu / spouštění z vyměnitelných médií ; Heslo po zapnutí ; Heslo pro nastavení , Solenoidový zámek krytu a senzor podpora pro zámek šasi a zařízení kabelových zámků | Ano                           |
| Kabel             | Display Port kabel 2m                                                                                                                                                                                                                         | Manhattan DP 2m               |
| Klávesnice        | US/CZ s českým popisem PS/2                                                                                                                                                                                                                   | Ano                           |
| Myš               | Optická/Laserová                                                                                                                                                                                                                              | Ano                           |
| Délka záruky      | záruka 3 roky na součásti, 3 roky na práci, 3 roky na opravy u zákazníka                                                                                                                                                                      | Ano                           |
| Musí obsahovat    | Windows 8 Professional 64 Recovery DVD kit                                                                                                                                                                                                    | Ano                           |

**Stanice profi - 9 ks**

| Komponenta              | Popis                                                                                                                                                                                                                           | Z420 600W Xeon E5-1650                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Operační systém         | OEM Windows 7 Professional CZ 64bit (předinstalován)                                                                                                                                                                            | Ano                                         |
| Procesor                | 6 jádrový, v konfiguraci s min výkonem 11200 bodů dle Passmark CPU, vodní chlazení                                                                                                                                              | E-1650                                      |
| Operační paměť          | 8 GB DDR3 1600 MHz ECC (4x2GB) (4 paměťové sloty volné)                                                                                                                                                                         | Ano                                         |
| Optická mechanika       | DVD+/-RW                                                                                                                                                                                                                        | Ano                                         |
| Čtečka paměťových karet | Ano                                                                                                                                                                                                                             | Ano                                         |
| Pevný disk              | primární 128GB SATA 6Gb/s SSD, druhý disk 1TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5" HDD                                                                                                                                                      | Ano                                         |
| Grafická karta          | Samostatná grafická karta, min. 2048GB GDDR5, 1x DVI, 2x DP, podpora OpenGL 4.0 a DX11,CUDA API podpora                                                                                                                         | Ano                                         |
| Zvuková karta           | Integrovaná na základní desce                                                                                                                                                                                                   | Ano                                         |
| Síťová karta            | Integrovaná na základní desce                                                                                                                                                                                                   | Ano                                         |
| Case                    | Skříň s přístupem bez použití nářadí, snadná konfigurovatelnost a úchyty optických jednotek pro bezproblémové zavádění                                                                                                          | Ano                                         |
| Zdroj                   | Tichý, min 600W s 90% účinností, aktivní korekce PFC                                                                                                                                                                            | Ano                                         |
| Základní deska          | 4x USB 3.0; 5x USB 2.0; 2x IEEE 13 94a; 2x PS/2; 1x RJ-45; 2x mikrofon; 1x zvukový linkový výstup; 1x zvukový linkový vstup; 1x výstup na sluchátka; 1x čtečka paměťových karet 22 v 1 (volitelná)                              | Ano                                         |
| Sloty                   | 2x PCIe Gen3 x16; 1x PCIe Gen3 x8; 1x PCIe Gen2 x8 (x4); 1x PCIe Gen2 x4 (x1); 1x PCI Tří 5,25" Tří 3,5"                                                                                                                        | Ano                                         |
| Zabezpečení             | Povolení / zakázání sériového a paralelního portu, USB, zvuku, sítě ; Řízení zápisu / spouštění z vyměnitelných médií ; Heslo po zapnutí ; Heslo pro nastavení , Podpora zámků, možnost diagnostiky a vzdálené správy nezávislé | Ano                                         |
| Kabel                   | Display Port kabel 2m                                                                                                                                                                                                           | Manhattan DP 2m                             |
| Klávesnice              | US/CZ s českým popisem USB                                                                                                                                                                                                      | DT527A HP Standart basic Keyboard 2004 PS/2 |
| Myš                     | Optická/Laserová USB                                                                                                                                                                                                            | Ano                                         |
| Délka záruky            | záruka 3 roky na součásti, 3 roky na práci, 3 roky na opravy u zákazníka, možnost prodloužení až na 5 let                                                                                                                       | Ano                                         |
| Ekologie                | soulad s normami BFR/PVC-free a ENERGY STAR                                                                                                                                                                                     | Ano                                         |

**Stanice profi - 3 ks**

| Komponenta              | Popis                                                                                                                                                                                                                       | Z420 600W Xeon E5-1650                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Operační systém         | OEM Windows 7 Professional CZ 64bit (předinstalován)                                                                                                                                                                        | Ano                                         |
| Procesor                | 6 jádrový, v konfiguraci s min výkonem 11200 bodů dle Passmark CPU, vodní chlazení                                                                                                                                          | E-1650                                      |
| Operační paměť          | 16 GB DDR3 1600 MHz ECC (4x4GB) (4 paměťové sloty volné)                                                                                                                                                                    | Ano                                         |
| Optická mechanika       | DVD+/-RW                                                                                                                                                                                                                    | Ano                                         |
| Čtečka paměťových karet | Ano                                                                                                                                                                                                                         | Ano                                         |
| Pevný disk              | primární 128GB SATA 6Gb/s SSD, druhý disk 1TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5" HDD                                                                                                                                                  | Ano                                         |
| Grafická karta          | Samostatná grafická karta, min. 2048GB GDDR5, 1x DVI, 2x DP, podpora OpenGL 4.0 a DX11, CUDA API podpora                                                                                                                    | C2K00AA FirePro W7000 4GB GDDR5 4xDP        |
| Zvuková karta           | Integrovaná na základní desce                                                                                                                                                                                               | Ano                                         |
| Síťová karta            | Integrovaná na základní desce                                                                                                                                                                                               | Ano                                         |
| Case                    | Skříň s přístupem bez použití nářadí, snadná konfigurovatelnost a úchyty optických jednotek pro bezproblémové zavádění                                                                                                      | Ano                                         |
| Zdroj                   | Tichý, min 600W s 90% účinností, aktivní korekce PFC                                                                                                                                                                        | Ano                                         |
| Základní deska          | 4x USB 3.0; 5x USB 2.0; 2x IEEE 13 94a; 2x PS/2; 1x RJ-45; 2x mikrofon; 1x zvukový linkový výstup; 1x zvukový linkový vstup; 1x výstup na sluchátka; 1x čtečka paměťových karet 22 v 1 (volitelná)                          | Ano                                         |
| Sloty                   | 2x PCIe Gen3 x16; 1x PCIe Gen3 x8; 1x PCIe Gen2 x8 (x4); 1x PCIe Gen2 x4 (x1); 1x PCI Tři 5,25" Tři 3,5"                                                                                                                    | Ano                                         |
| Zabezpečení             | Povolení / zakázání sériového a paralelního portu, USB, zvuku, sítě; Řízení zápisu / spouštění z vyměnitelných médií; Heslo po zapnutí; Heslo pro nastavení, Podpora zámku, možnost diagnostiky a vzdálené správy nezávislé | Ano                                         |
| Kabel                   | Display Port kabel 2m                                                                                                                                                                                                       | Manhattan DP 2m                             |
| Klávesnice              | US/CZ s českým popisem USB                                                                                                                                                                                                  | DT527A HP Standart basic Keyboard 2004 PS/2 |
| Myš                     | Optická/Laserová USB                                                                                                                                                                                                        | Ano                                         |
| Délka záruky            | záruka 3 roky na součásti, 3 roky na práci, 3 roky na opravy u zákazníka, možnost prodloužení až na 5 let                                                                                                                   | Ano                                         |
| Příslušenství           | SpacePilot PRO, 3D polohovací zařízení pro práci s 3D programy                                                                                                                                                              | SpacePilot Pro černá                        |
| Ekologie                | soulad s normami BFR/PVC-free a ENERGY STAR                                                                                                                                                                                 | Ano                                         |

**LCD - 12 ks**

| Komponenta     | Popis                         | HP TFT ZR2440w     |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| Velikost       | minimálně 24"                 | 24"                |
| Typ panelu     | IPS LED Backlit LCD           | Ano                |
| Rozlišení      | 1920 x 1200 @ 60 Hz; WUXGA    | Ano                |
| Doba odezvy    | maximálně 6ms                 | 5ms                |
| Jas            | minimálně 350 cd/m2           | 400 cd/m2          |
| Kontrast       | 1000:01:00                    | 1000:1, 3000:1 DCR |
| Vstupy/výstupy | 1x DVI-D, 1x DP, 1x HDMI, USB | Ano                |
| Příslušenství  | bez reproduktorů              | Ano                |

**LCD - 3 ks**

| Komponenta     | Popis                  | LG LED E2442TC  |
|----------------|------------------------|-----------------|
| Velikost       | minimálně 24"          | 24"             |
| Typ panelu     | TN s LED podsvícením   | LED Backlit LCD |
| Rozlišení      | 1920 x 1080 bodů       | 1920 x 1080     |
| Doba odezvy    | maximálně 5ms          | 5ms             |
| Jas            | minimálně 300 cd/m2    | 300 cd/m2       |
| Kontrast       | 1000:1                 | 1:5M            |
| Vstupy/výstupy | 1x DVI, 1x D-Sub (VGA) | Ano             |
| Příslušenství  | bez reproduktorů       | Ano             |

**záložní zdroj - 10 ks**

| Komponenta | Popis | Eaton 3S550IEC |
|------------|-------|----------------|
|------------|-------|----------------|

|                           |                                                                                |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Výstupní výkon            | minimálně 330W /550VA                                                          | 330W/550VA                                             |
| Jmenovité výstupní napětí | 230V                                                                           | 230V (220V,240V)                                       |
| Rozsah vstupního napětí   | 180 - 266V                                                                     | 161-284V                                               |
| Maximální vstupní proud   | 10A                                                                            | 10A                                                    |
| Výstupy                   | minimálně 4 x záložní provoz na baterie, 4 x přepětová ochrana                 | IEC 4záložní provoz na baterie a 4 x přepětová ochrana |
| Typ baterie               | Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem          | Ano                                                    |
| Počet bateriových modulů  | 1                                                                              | Ano                                                    |
| Vyhovuje normám           | Schválení CE, šetrnost k životnímu prostředí RoHS, REACH. Neobsahuje žádné SVH | Ano                                                    |

**Konvertibilní notebook**

| Komponenta             | Popis                                                                                                                                                                    | Lenovo ThinkPad X230 Tablet, černá |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Operační systém        | OEM předinstalovaný Windows® 7 Professional 64                                                                                                                           | Ano                                |
| Procesor               | Intel® Core™ i5-3320M 2.6/3.3GHz, 2 jádra)                                                                                                                               | Ano                                |
| Operační paměť         | 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM 4 sloty DIMM, max.16 GB                                                                                                                         | Ano                                |
| Optická mechanika      | DVD+/-RW - tenká zapisovací jednotka SATA SuperMulti DVD                                                                                                                 | Ano                                |
| Pevný disk             | Interní pevný disk 500 GB 7 200 ot./min SATA 3,0 Gb/s                                                                                                                    | Ano                                |
| Grafická karta         | Integrated Intel HD                                                                                                                                                      | Ano                                |
| Zvuková karta          | Integrovaná na základní desce                                                                                                                                            | Ano                                |
| Síťové připojení       | GLAN, WiFi (standard 802.11a/g/n), Bluetooth                                                                                                                             | Ano                                |
| Displej                | Matné LCD, HD, rozlišení 1366 x 768, otočný, případně oddělitelný                                                                                                        | Ano                                |
| Úhlopříčka displeje    | 12,5"                                                                                                                                                                    | Ano                                |
| Rozhraní               | VGA port, Display port, USB 3.0, čtečka otisků prstů, TrackPoint, Dokovací konektor, LAN, Počet portů USB 2.0: 1 , Počet portů USB 3.0: 2, Rozšiřující slot: ExpressCard | Ano                                |
| Rozměry                | Výška: 31.3mm, Šířka: 305mm, Hloubka: 228.7                                                                                                                              | Ano                                |
| Výdrž baterie          | min. 8hodin                                                                                                                                                              | Ano                                |
| Zvláštní příslušenství | Elektronické pero                                                                                                                                                        | Ano                                |