

Smlouva o dílo č. 138/2013/V/4/12/ŘÚSŘM - 165
uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění
mezi

1. Smluvní strany

Objednatel: VOP CZ, s.p.
Sídlo: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastoupen: Ing. Adolf Veřmiřovský, ředitel podniku
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Zapsán v OR: Krajský soud v Ostravě, odd. A XIV, vložka 150
Bank.spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., pob. Ostrava, č.ú. 5540150520/2700
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Pracovní stroje Teplice, spol. s r. o.
Sídlo: Důlní 106, 415 10 Teplice
Zastoupen: Michalem Jechem, jednatelem společnosti
Telefon,fax: 417 577 805
IČO: 61 53 68 49
DIČ: CZ61536849
Zapsán v OR: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7619
Bank.spojení: Komerční banka Teplice., č.ú. 716 730 287/0100
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

Předmětem díla je dodávka a montáž Hydraulického rovnacího lisu:

dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Předmětem díla je také předání potřebných dokladů ke schválení díla do provozu.

Součástí předmětu plnění :

- Instalace Hydraulického rovnacího lisu.
- Rovnání představitelů po pálení: 3ks od každého typu.
- Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
- Návod k obsluze.
- Revize elektro.
- Prohlášení o shodě.

3. Cena

Hydraulický rovnací lis

Cena celkem 1 425 000,- Kč bez DPH

4. Platební a fakturační podmínky

Placení probíhá na základě faktury zaslané zhotovitelem s tím, že její splatnost činí 60 dnů ode dne doručení faktury. Podkladem pro vystavení faktury je potvrzený soupis prací objednatelům po předání a převzetí díla schváleným protokolem.

Zálohu objednatel neposkytuje.

5. Sjednané lhůty

Termín dodání a instalace:

15 týdnů od podpisu SOD

Místo plnění

VOP CZ, s. p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

6. Podmínky provedení díla

- a) Zhotovitel provede dílo z vlastního materiálu, část díla po odsouhlasení lze zajistit subdodavateli.
- b) Zhotovitel bere na vědomí všechna rizika, vztahující se k provedení díla, hlavně z hlediska možného poškození stávajících zařízení, zavinění výpadku provozu těchto zařízení, které se nacházejí v místě plnění díla.
- c) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 obchodního zákoníku.
- d) Zhotovitel bere na vědomí všechna rizika týkající se ochrany bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců v prostorách míst plnění, včetně jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami.
- e) Zhotovitel je povinen dílo provádět a zabezpečit tak, aby při plnění díla nebylo poškozeno a dále aby nebyla omezena činnost a funkčnost stávajících zařízení (prach, vibrace, otřesy). Zhotovitel je povinen zabezpečit prostor prováděných prací (staveniště), např. oddělením závěsy či jiným vhodným způsobem.
- f) Zhotovitel je povinen zabezpečit všechna rizika, vyplývající z dodržení požární bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- g) Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou jeho činností.
- h) Zhotovitel zajistí odstranění vzniklého odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s navazujícími předpisy.
- i) Zhotovitel nesmí jakkoli zasahovat do zařízení, která se v místě plnění díla nacházejí.

7. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo v délce 24. Měsíců od okamžiku předání.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit záruční servis na území České republiky, a to ve lhůtě do 24 hodin od oznámení vady na díle.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na území České republiky i pozáruční servis v délce 10. let po uplynutí sjednané záruční lhůty, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů od oznámení vady na díle.
4. Hodlá-li Objednatel uplatnit práva z odpovědnosti za vady, musí písemné oznámení vady Zhotoviteli obsahovat:
 - a) výrobní číslo reklamovaného výrobku (datum výroby),
 - b) popis vady nebo způsobu, jakým se vada projevuje.

8. Sankce

- a) V případě prodlení s plněním díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Maximálně do výše 10% z ceny díla bez DPH.
- b) Objednatel zhotoviteli zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené ceny díla bez DPH za každý den s prodlením platby za zhotovené dílo. Maximálně do výše 10% z ceny díla bez DPH.
- c) Zhotovitel v případě způsobené škody při provádění díla uhradí veškeré náklady související se vzniklou škodou.
- d) Prodávající se zavazuje, že závady nezaviněné obsluhou odstraní do 24 hodin od oznámení vady na předmětu smlouvy. Prodávající určí e-mailovou adresu, na kterou kupující bude oznamovat závady. Nejdelší lhůta pro odstranění ostatních závad činí 48 hodin od oznámení vady. Veškeré náklady spojené s odstraněním vady hradí po uplynutí záruční doby kupující. V případě prodlení odstranění závady v určených lhůtách, uhradí dodavatel smluvní pokutu 1.000,-Kč za každou započatou hodinu přesahující stanovené limity. Smluvní pokuta nemá vliv na právo kupujícího uplatnit náhradu škody vzniklou nesplněním povinnosti

9. Vlastnictví díla

Odpovědnost za škody přechází na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla, vlastnictví k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení smluvní ceny.

10. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá písemně, je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky.

Smlouva nabývá účinnosti dnem oboustranného podpisu a vzájemným předáním výtisků.

V Šenově u Nového Jičína dne: 14.8.2013

V Teplicích, dne: - 2 -08- 2013

Za objednatele:

Ing. Lumír Hajný
1. zástupce ředitele



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šanov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

78

Ing. Adolf Vermiřovský
ředitel VOP CZ, s.p.

Za zhotovitele:

Michal Jech
jednatel společnosti

Pracovní stroje Teplice
spol. s r.o.
Důlní 106 (3)
415 10 Teplice
IČ: 61536849 DIČ: CZ61536849

Přílohy:

Příloha č. 1: Technické specifikace

5 x A4

Příloha č. 1

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Hydraulického rovnacího lisu typu „C“ dle uvedené specifikace včetně instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace a příslušných revizí. Součástí je i rovnání nadefinovaných představitelů 3ks od každého.

Technická specifikace – Hydraulický rovnací lis

Hydraulický rovnací lis

Parametry rovnacího lisu:

Předpokládaná rovnací síla..... 1500kN
Typ lisu..... „C“
Maximální zdvih 300mm
Vyložení 600mm
Rozevření..... 500mm
Rozměr stolu(ŠxV)700x2000mm
Výška stolu..... 800mm


Uvažovaný materiál:

Jakost materiálu S355MC,S355J2G3,BS03 WN51,
S235JR
Maximální tloušťka 50mm
Maximální délka 3000mm
Maximální šířka 1000mm

Představitel 1


materiál:

m=cca285kg



μ

$m = 80 \text{ kg}$



pr

