

Smlouva o dílo č. 119/2013/V/3/12/ŘÚSŘM - 165
uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění
mezi

1. Smluvní strany

Objednatel: VOP CZ, s.p.
Sídlo: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastoupen: Ing. Adolf Veřmiřovský, ředitel podniku
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Zapsán v OR: Krajský soud v Ostravě, odd. A XIV, vložka 150
Bank.spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., pob. Ostrava, č.ú. 5540150520/2700
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: GIGA, spol. s r.o.
Sídlo: České Mládeže 1096, 463 12 Liberec 25
Korespondenční adresa:
GIGA, spol. s r.o., odštěpný závod mostové jeřáby,
Příšovice 218, 463 46 Příšovice
Zastoupen: Rudolfem Fišerem, jednatelem společnosti
Telefon,fax: 482 427 020, 482 728 485
IČO: 49284380
DIČ: CZ 49284380
Zapsán v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15248
Bank.spojení: Komerční banka, a. s., pob. Turnov, č.ú. 21607-581/0100
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

Předmětem díla je dodávka a montáž mostových jeřábů do uvedených objektů:

- obj. č. 4 – 4 ks mostových jeřábů
- obj. č. 62 – 2ks mostových jeřábů
- obj. č. 67 – 5ks mostových jeřábů
- obj. č. 79 – 4ks mostových jeřábů

dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Předmětem díla je také předání potřebných dokladů ke schválení díla do provozu.

Součástí předmětu plnění :

- Zpracování konstrukční výrobní dokumentace včetně konstrukčního a statického výpočtu.
- Instalace mostových jeřábů + konstrukcí MJ včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
- Návodů k obsluze MJ a dále RDO.
- Revize elektro MJ a dále RDO.
- Prohlášení o shodě.
- Jeřábová kniha.



3. Cena

Obj. č. 4 – jižní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 1000kg).....	423.000,-Kč bez DPH
Napájecí trolej –1ks	49.100,-Kč bez DPH
Kolejnice – 1ks.....	598.000,-Kč bez DPH

Obj. č. 4 – střední loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 2000kg).....	477.200,-Kč bez DPH
---	---------------------

Obj. č. 4 – severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 2000kg).....	442.650,-Kč bez DPH
Napájecí trolej –1ks	83.300,-Kč bez DPH

Obj. č. 4 – severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 2000kg).....	442.650,-Kč bez DPH
---	---------------------

Obj. č. 62a – severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 5000kg).....	535.600,-Kč bez DPH
Napájecí trolej –1ks	38.000,-Kč bez DPH

Obj. č. 62 – jižní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 2000kg).....	480.900,-Kč bez DPH
---	---------------------

Obj. č. 67 přístavba – jižní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 5000kg).....	525.450,-Kč bez DPH
Napájecí trolej –1ks	56.500,-Kč bez DPH

Obj. č. 67 přístavba – jižní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 5000kg).....	525.450,-Kč bez DPH
---	---------------------

Obj. č. 67 přístavba – severní loď – prostor pro další výrobu

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 5000kg).....	528.400,-Kč bez DPH
Napájecí trolej –1ks	29.600,-Kč bez DPH

Obj. č. 67 přístavba – severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 2000kg).....	427.050,-Kč bez DPH
Napájecí trolej –1ks	56.500,-Kč bez DPH

Obj. č. 67 přístavba – severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 2000kg).....	427.050,-Kč bez DPH
---	---------------------

Obj. č. 79 – severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 2000kg).....	477.200,-Kč bez DPH
---	---------------------

Obj. č. 79 – jižní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 10 000kg).....	703.100,-Kč bez DPH
---	---------------------

Obj. č. 79 přístavba

Dvounosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 10000kg)	528.800,-Kč bez DPH
Napájecí trolej –1ks	80.000,-Kč bez DPH



2. Zhotovitel se zavazuje zajistit záruční servis na území České republiky, a to ve lhůtě do 24 hodin od oznámení vady na díle.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na území České republiky i pozáruční servis v délce 10. let po uplynutí sjednané záruční lhůty, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů od oznámení vady na díle.
4. Hodlá-li Objednatel uplatnit práva z odpovědnosti za vady, musí písemné oznámení vady Zhotoviteli obsahovat:
 - a) výrobní číslo reklamovaného výrobku (datum výroby),
 - b) popis vady nebo způsobu, jakým se vada projevuje.

9. Sankce

- a) V případě prodlení s plněním díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Maximálně do výše 10% z ceny díla bez DPH.
- b) Objednatel zhotoviteli zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené ceny díla bez DPH za každý den s prodlením platby za zhotovené dílo. Maximálně do výše 10% z ceny díla bez DPH.
- c) Zhotovitel v případě způsobené škody při provádění díla uhradí veškeré náklady související se vzniklou škodou.
- d) Prodávající se zavazuje, že závady nezaviněné obsluhou odstraní do 24 hodin od oznámení vady na předmětu smlouvy. Prodávající určí e-mailovou adresu, na kterou kupující bude oznamovat závady. Nejdelší lhůta pro odstranění ostatních závad činí 48 hodin od oznámení vady. Veškeré náklady spojené s odstraněním vady hradí po uplynutí záruční doby kupující. V případě prodlení odstranění závady v určených lhůtách, uhradí dodavatel smluvní pokutu 1.000,-Kč za každou započatou hodinu přesahující stanovené limity. Smluvní pokuta nemá vliv na právo kupujícího uplatnit náhradu škody vzniklou nesplněním povinnosti

10. Vlastnictví díla

Odpovědnost za škody přechází na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla, vlastnictví k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení smluvní ceny.

11. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá písemně, je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky.

Smlouva nabývá účinnosti dnem oboustranného podpisu a vzájemným předáním výtisků.

V Šenově u Nového Jičína dne:

19-09-2013

Za objednatele:

.....
Ing. Adolf Vermiřovský
ředitel VOP CZ, s.p.

VOP

V Příšovicích dne: 13.9.2013

Za zhotovitele:

.....
Rudolf Fišer
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1: Technické specifikace

GIGA[®], spol. s r.o.
České mládeže 1096 65 x A4
463 12 Liberec 25 - CZ
IČO 49284380 DIČ CZ49284380

Příloha č. 1

Předmětem veřejné zakázky je dodávka MJ do obj. č. 4, 62, 67, 79 dle uvedené specifikace jednotlivých objektů včetně instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace a příslušných revizí a statického výpočtu stávajících drah.

Objekt 4 – jižní lod'

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x1000kg)

Napájecí trolej	1ks
Nosnost 1ks jeřábu	1 000 kg
Rozpětí jeřábu	16 500mm
Délka dráhy jeřábu	cca 50m
Výška zdvihu	6 800mm
Doplnění kolejnic na stávající jeřábovou dráhu	ANO
Elektrický pojezd kladkostroje	ANO
Mikropojezd kladkostroje	ANO
Mikrozdvih	ANO
Rádiové dálkové ovládání	1ks
Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO
Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 4 – střední lod'

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x2000kg)

Nosnost 1ks jeřábu	2 000 kg
Rozpětí jeřábu	16 500mm
Délka dráhy jeřábu	cca 90m
Výška zdvihu	6 800mm
Trolejové sběrače včetně příslušenství	ANO
Elektrický pojezd kladkostroje	ANO
Mikropojezd kladkostroje	ANO
Mikrozdvih	ANO
Rádiové dálkové ovládání	1ks
Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO
Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 4 – severní lod'

Jednonosníkový mostový jeřáb – 2ks (2x2000kg)

Napájecí trolej	1ks
Nosnost 1ks jeřábu	2 000 kg
Rozpětí jeřábu	16 500mm
Délka dráhy jeřábu	cca 90m
Výška zdvihu	6 800mm
Elektrický pojezd kladkostroje	ANO
Mikropojezd kladkostroje	ANO
Mikrozdvih	ANO
Rádiové dálkové ovládání	2ks
Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO
Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO



Objekt 62a – severní lod'

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x5000kg)

Napájecí trolej	1ks
Nosnost 1ks jeřábu	5 000 kg
Rozpětí jeřábu	17 500mm
Délka dráhy jeřábu	cca 50m
Výška zdvihu	6 000mm
Doplnění kolejnic na stávající jeřábovou dráhu	NE
Elektrický pojezd kladkostroje	ANO
Mikropojezd kladkostroje	ANO
Mikrozdvih	ANO
Rádiové dálkové ovládání	1ks
Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO

Objekt 62 – jižní lod'

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x2000kg)

Nosnost 1ks jeřábu	2 000 kg
Rozpětí jeřábu	17 500mm
Délka dráhy jeřábu	cca 60m
Výška zdvihu	6 000mm
Trolejové sběrače včetně příslušenství	ANO
Elektrický pojezd kladkostroje	ANO
Mikropojezd kladkostroje	ANO
Mikrozdvih	ANO
Rádiové dálkové ovládání	1ks
Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO
Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO



Objekt 67 přístavba – jižní lod'**Jednonosníkový mostový jeřáb – 2ks (2x5000kg)**

Napájecí trolej	1ks
Nosnost 1ks jeřábu	5 000 kg
Rozpětí jeřábu	17 000mm
Délka dráhy jeřábu	cca 65m
Výška zdvihu	6 000mm
Elektrický pojezd kladkostroje	ANO
Mikropojezd kladkostroje	ANO
Mikrozdvih	ANO
Rádiové dálkové ovládání	2ks
Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO
Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 67 přístavba – severní lod' – prostor pro další výrobu**Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x5000kg)**

Napájecí trolej	1ks
Nosnost 1ks jeřábu	5 000 kg
Rozpětí jeřábu	17 000mm
Délka dráhy jeřábu	cca 28m
Výška zdvihu	6 000mm
Doplnění kolejnic na stávající jeřábovou dráhu	NE
Elektrický pojezd kladkostroje	ANO
Mikropojezd kladkostroje	ANO
Mikrozdvih	ANO
Rádiové dálkové ovládání	1ks
Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO
Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 67 přístavba – severní lod'**Jednonosníkový mostový jeřáb – 2ks (2x2000kg)**

Napájecí trolej	1ks
Nosnost 1ks jeřábu	2 000 kg
Rozpětí jeřábu	17 000mm
Délka dráhy jeřábu	cca 65m
Výška zdvihu	6 000mm
Elektrický pojezd kladkostroje	ANO
Mikropojezd kladkostroje	ANO
Mikrozdvih	ANO
Rádiové dálkové ovládání	2ks
Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO
Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 79 – severní lod'

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x2000kg)

Počet mostů	1 ks
Nosnost 1ks jeřábu	2 000 kg
Rozpětí jeřábu	16 500mm
Délka dráhy jeřábu	cca 65m
Výška zdvihu	9 000mm
Trolejové sběrače včetně příslušenství	ANO
Elektrický pojezd kladkostroje	ANO
Mikropojezd kladkostroje	ANO
Mikrozdvih	ANO
Rádiové dálkové ovládání	1ks
Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO
Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 79 – jižní lod'

Dvounosníkový (nebo Jednonosníkový) mostový jeřáb – 1ks (1x10 000kg)

Počet mostů	1 ks
Nosnost 1ks jeřábu	10 000 kg
Rozpětí jeřábu	16 500mm
Délka dráhy jeřábu	cca 65m
Výška zdvihu	9 000mm
Trolejové sběrače včetně příslušenství	ANO
Elektrický pojezd kladkostroje	ANO
Mikropojezd kladkostroje	ANO
Mikrozdvih	ANO
Rádiové dálkové ovládání	1ks
Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO
Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 79 přístavba – jižní lod'**Dvounosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x10000kg)**

Napájecí trolej	1ks
Nosnost 1ks jeřábu	10 000 kg
Rozpětí jeřábu	12 500mm
Délka dráhy jeřábu	cca 97m
Výška zdvihu	5 500mm
Elektrický pojezd kladkostroje	ANO
Mikropojezd kladkostroje	ANO
Mikrozdvih	ANO
Rádiové dálkové ovládání	1ks
Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO
Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 79 přístavba – jižní lod'**Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x2000kg)**

Nosnost 1ks jeřábu	2 000 kg
Rozpětí jeřábu	12 500mm
Délka dráhy jeřábu	cca 97m
Výška zdvihu	5 500mm
Elektrický pojezd kladkostroje	ANO
Mikropojezd kladkostroje	ANO
Mikrozdvih	ANO
Rádiové dálkové ovládání	1ks
Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO
Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO