



PŘEKLAD
dne: 17. 05. 2013

PROVEDL/A
Kochman
Kochman

5-06-2013

ARCHIV

0

VŠEOBECNÉ TOLERANCE PRO
PŘEDÁNÍ LASEREM

Allgemeintoleranzen Laserschneiden DIN 2310 - 5 -IL bis 3mm / -IK über 3mm
Allgemeintoleranzen Nibbeln / Biegen DIN 6930 - 2 - m

VŠEOBECNÉ TOLERANCE
PRO VYSTŘIHÁVÁNÍ OXYGENEM

				APPROVED FOR				Serienfrei (F4)			
				Welding Construction according to "Werknorm 43" Surface Quality according to "Werknorm 40" Theor. Weight according to "KR001-2003" Material according to "Werknorm 51"							
Projection see: ISO 128				Surface Quality		NEUER ZEICHNUNGSRAHMEN		KRAU_SCHMIGE		14.12.2005	
Scale		Originale-Size		Standard Color							
1:1		A4									
Bend Tolerance see DIN 6930 - 2 - m				Name		Date		Count		Change	
Welding Tolerance see DIN EN ISO 13920-BF				KRAU_SCHMIGE		14.12.2005		Material: BS03		Theor. Weight (kg): 0,22	
General Tolerance see DIN ISO 2768 - mk				Name Zwischenstück t=8							
Surface Condition see DIN ISO 1302				Additional Text							
Laser-Cut Tolerance see DIN 2310-5-IL up to 3mm / -IK over 3mm				Mat-Nr.		1000035379		Doc-Nr		2080102390	
Copyright reserved to ISO 16016								Version		00	