PŘÍČNÝ ŘEZ HALOU

ŘEZ 1–1



ČÁSTEČNÝ ŘEZ ZÁDVEŘÍM



ŘEZ ŠTÍTEM

ŘEZ 2–2



LEGENDA:

(PODROBNĚJI VIZ PŘÍLOHA – SKLADBY KONSTRUKCÍ)

OBVODOVÉ KONTRUKCE:

- OPLÁŠTĚNÍ VÝROBNÍ HALY, VNĚJŠÍ STĚNY – SENDVIČOVÉ PANELY

(POZN. OPLÁŠTĚNÍ STŘECHY A STĚN BUDE PROVEDENO VČETNĚ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ)

VNITŘNÍ STĚNY A PŘÍČKY:

- OPLÁŠTĚNÍ VÝROBNÍ HALY, VNITŘNÍ STĚNY – SENDVIČOVÉ PANELY, TL. 60 MM

(POZN. OPLÁŠTĚNÍ STŘECHY A STĚN BUDE PROVEDENO VČETNĚ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ)

- SDK PŘÍČKY
  - v sanitárních zařízení (šatny, umývárny, WC včetně předsíněk, sprchy, úklid. místn., apod.) použít desky určené do vlhka
  - příčky budou vyplněny minerální vlnou
  - požární odolnost viz PBŘ
- STĚNY VESTAVKŮ S VNĚJŠÍM OBKLADEM Z TRAPEZ PLECHU
  - oc. konstrukce, vnitřní obklad z SDK, vnější obklad trapézový plech, vyplněno minerální vlnou
  - požární odolnost viz PBŘ
- ZDIVO – PÓROBETONOVÉ TL. 200 MM (vnitřní tenkovrstvá omítka, štuk, malba)

MATERIÁLY, HMOTY:

- ŽELEZOBETON – VIZ STATIKA
- KONSTRUKCE URČENÉ K ODSTRANĚNÍ

PODHLEDY:

- PODHLED, SPECIFIKACE VIZ TABULKA MÍSTNOSTÍ

KOVANÉ DVEŘI:

- KOULE / KLIKA
- KOULE / KOULE
- KLIKA / KLIKA
- KLIKA / KLIKA + WC KLÍČKA
- KOULE / KLIKA
  dveře na únikové cestě, budou mít ve směru úniku kování v souladu s ČSN 73 0810 umožňující otevření dveří samočinně či rubtě, ot. jít jsou dveře zamčené, zabezpečené či jinak zajištěné proti vloupání
- KLIKA / KLIKA
  dveře na únikové cestě, budou mít ve směru úniku kování v souladu s ČSN 73 0810 umožňující otevření dveří samočinně či rubtě, ot. jít jsou dveře zamčené, zabezpečené či jinak zajištěné proti vloupání

čtečka – UMÍSTĚNÍ ČTEČKY KARTOVÉHO SYSTÉMU (koordinovat s vedením SLP)

R01 – změna haly

POZN. všechny uvedené výrobky je možné, při dodržení stejných parametrů a vlastností, nahradit výrobky jiného výrobce

KONTROLOVAL	ING. MARTIN MRLÍK		
VYPRACOVAL	ING. ANTONÍN POSPÍŠIL		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ANTONÍN POSPÍŠIL		
SCHVÁLIL	ING. JAN HURTÍK		
ČÍSLO ZAKÁZKY	2014_01		
INVESTOR	VOP CZ s.p., ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA, DUKELSKÁ 102		
STAVBA	**VOP Šenov u Nového Jičína LAKOVNA – PŘÍSTAVBA OBJEKTU 36**	DATUM	03/2014
		FORMÁT	8 x A4
OBJEKT	**SO 02.1 SA – Stavební a architektonické řešení**	ÚČEL	DVD
		MĚŘÍTKO	1:100
		ARCH. ČÍSLO	2014_01
NÁZEV	**NOVÁ PŘÍSTAVBA – ŘEZY**		02.1–10–05