



**Rámcová smlouva na dodávky plechů  
č. 168/2013/V/3/3/ŘÚF - 150  
část 03 – Plechy Linde**

uzavřená podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,  
obchodního zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

**1. VOP CZ, s.p.**

se sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
zastoupen: Ing. Adolfem Veřmiřovským, ředitelem podniku  
IČ: 00000493  
DIČ: CZ00000493

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV,  
vložka 150

dále jen „*kupující*“

a

**2. ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.**

se sídlem: U továren 999/31, Hostivař, 102 00 Praha 10  
zastoupena/jednající: Ing. Róbert Villim, jednatel  
IČ: 490 97 016  
DIČ: CZ49097016

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 59860

dále jen „*prodávající 1*“

**3. KOVINTRADE Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Holečková 777/39, Praha 5  
zastoupena/jednající: Mgr. Renato Rupnik  
IČ: 45272875  
DIČ: CZ45272875

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 9237

dále jen „*prodávající 2*“

**4. ŽELEZO Hranice s.r.o.**

se sídlem: Teplická 226, 75301 Hranice I - Město  
Zastoupena/jednající: Martin Šak, jednatel  
IČ: 25375156  
DIČ: CZ25375156

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  
oddíl C, vložka 16184

dále jen „*prodávající 3*“

**5. Feron, a.s.**

se sídlem: pobočka Ostrava, Plzeňská 60/18, 709 65 Ostrava  
zastoupena/jednající: Liborem Holešem, ředitelem pobočky  
IČ: 26440181  
DIČ: CZ26440181  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 7143

dále jen „prodávající 4“

**6. RAVEN CZ, a. s.**

se sídlem: Za Škodovkou 838, 500 04 Hradec Králové, Kukleny  
zastoupena/jednající: Ing. L'ubomír Havránek, předseda představenstva  
IČ: 25884581  
DIČ: CZ25884581  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové  
oddíl B, vložka 2315

dále jen „prodávající 5“

**7. BE Group CZ s.r.o.**

se sídlem: Frýdecká 700/475  
zastoupena/jednající: Vlastimil Lesák – jednatel, Antonín Krobot – jednatel  
IČ: 28243781  
DIČ: CZ28243781  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  
oddíl C, vložka 32697

dále jen „prodávající 6“

strany na straně prodávajících rovněž označeny jako „prodávající“, jedná-li se o právo či povinnost pro všechny prodávající shodné

**I. Úvodní ustanovení a výzva k podání nabídky**

1. Rámcová smlouva na dodávky plechů (dále jen „smlouva“) se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá za účelem zabezpečení průběžných dodávek plechů, odpovídajících jakostních parametrů pro kupujícího, a to na základě požadavků kupujícího. Kupující je v souvislosti s jeho předmětem podnikání vázán potřebou zajistit si průběžnou dodávku plechů, splňujících kvalitativní, specifické a technické parametry. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, na jejímž základě bude uzavřena tato smlouva, jakož i v souladu s nabídkou prodávajícího, coby dodavatele, na plnění veřejné zakázky. Tato smlouva bude uzavírána ve vztahu k části veřejné zakázky „*Plechý Linde*“.
2. Tato smlouva se uzavírá ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*obchodní zákoník*“), a to s odkazem na ust. § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „*zákon o veřejných zakázkách*“). Veškeré výslovně neupravené vztahy z této smlouvy se řídí právní úpravou obchodního zákoníku, a to zejména podle ust. § 409 a násl. tohoto zákona.
3. Kupující je na základě této smlouvy oprávněn učinit vůči prodávajícímu (všem prodávajícím) výzvu k podání nabídky na plnění dílčí zakázky k minutendru (dále jen „*výzva*“), a to zveřejněním na profilu zadavatele (<https://verejnezakazky.vop.cz/>).
4. Ve výzvě dle odst. 3 tohoto článku je prodávající vyzýván k podání nabídky. V této výzvě bude uveden způsob, jakým je prodávající oprávněn podat nabídku.

5. Prodávající, který podal nabídku, je v případě, že jeho nabídka bude kupujícím vybrána za nejvhodnější, vyzýván k poskytnutí plnění nákupními objednávkami, ve kterých bude stanoveno množství a druh plechů, které má být v konkrétním termínu dodáno do místa plnění dle čl. VI. této smlouvy.
6. Prodávající, který podal nabídku, je v případě, že jeho nabídka bude kupujícím vybrána za nejvhodnější, bude k poskytnutí plnění vyzýván nákupními objednávkami, ve kterých bude stanoveno množství a druh plechů, které má být v konkrétním termínu dodáno do místa plnění dle čl. VI. této smlouvy.
7. Prodávající je povinen potvrdit doručení a akceptaci každé nákupní objednávky nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího odeslání kupujícím.
8. V případě rozporu mezi podmínkami této smlouvy a nákupní objednávky jsou platná ujednání uvedená v této smlouvě.
9. Prodávající je pro účely nabídky na plnění dílčí zakázky limitován horní hranicí jednotkových cen uvedených v jeho nabídce, na jejímž základě byla s prodávajícím uzavřena rámcová smlouva, pro příslušné kategorie plnění.
10. V rámci výzvy je kupující rovněž oprávněn požadovat od prodávajícího doložení technických a kvalitativních vlastností dodávaného plechu, a to v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentu s názvem „Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek plechů“, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
11. Ve výzvě je kupující oprávněn vyžádat si předložení vzorku plechu určeného k dodání prodávajícím, na který je zaslána nákupní objednávka, a to za účelem provedení vlastních testů či testů v akreditované zkušebně dle svého výběru. V případě, že testovaný plech nebude splňovat stanovené technické a kvalitativní podmínky, není kupující povinen plechy převzít. Náklady na testování hradí prodávající. Kupující je oprávněn provádět testování po/v průběhu nákupu zboží. V případě, že dodané zboží nespĺňuje požadované kvalitativní ukazatele dané rámcovou smlouvou je prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady spojené s testováním materiálu a kupující je dále oprávněn odstoupit od nákupní objednávky.

## II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího spočívající v dodání dle přílohy č. 2 specifikovaných plechů kupujícímu po dobu uvedenou v čl. V. této smlouvy a převod vlastnického práva k plechům z prodávajícího na kupujícího, a to na základě podmínek této smlouvy, kterou kupující uzavře s prodávajícím za podmínek uvedených v čl. I. této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava plechů kupujícímu do místa plnění dle čl. VI. této smlouvy.
2. Prodávající je pro účely dodání plechů kupujícímu vázán veškerými podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami uvedenými v nákupních objednávkách.
3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za dodaný plech v souladu se všemi podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami příslušné nákupní objednávky kupní cenu dle čl. IV. této smlouvy.
5. Vlastnické právo k dodávaným plechům přechází na kupujícího okamžikem předání plechů kupujícímu. Veškeré právní účinky předání plechů kupujícímu nastávají na základě potvrzení této skutečnosti v dokumentu označeném jako „dodací list“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob, po řádném předání plechů.
6. Kupující se na základě této smlouvy nezavazuje odebrat jakékoliv závazné množství plechů.

### III. Plnění na základě rámcové smlouvy

1. Plnění rámcové smlouvy na základě podané nabídky.
  - 1.1 Kupující zveřejní písemnou výzvu k podání nabídky na profilu zadavatele (URL: <https://verejnezakazky.vop.cz/>), a na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy mu bude odeslána informace o zveřejnění této výzvy na profilu zadavatele.
  - 1.2 Výzva k podání nabídky bude zveřejněna nejméně 10 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.
  - 1.3 Výzva bude minimálně obsahovat následující informace:
    - 1.3.1 období plnění dílčí veřejné zakázky,
    - 1.3.2 označení artiklu požadovaných plechů (předmět plnění dílčí zakázky zadávané na základě smlouvy),
    - 1.3.3 požadované rozměry dodávaného materiálu,
    - 1.3.4 požadovanou jakost dodávaného materiálu,
    - 1.3.5 poptávané množství uvedené v měrných jednotkách (kg),
    - 1.3.6 zvolené hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena,
    - 1.3.7 lhůta pro podání nabídek (datum a čas),
  - 1.4 Výzva k podání nabídky bude povinně obsahovat informaci o způsobu podání nabídky.
  - 1.5 Prodávající je povinen akceptovat podmínky kupujícího definované ve výzvě k podání nabídky dle tohoto odstavce, pokud to nebude v rozporu s touto rámcovou smlouvou.
2. Kupující se zavazuje informovat prodávajícího o výsledku minitendru v případě, že podá nabídku v minitendru uveřejněním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele, v takovém případě se považuje za doručené všem dotčeným prodávajícím a všem dotčeným stranám okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
3. Kupující může taktéž na profilu zadavatele zveřejnit rozhodnutí o vyloučení, v takovém případě se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

### IV. Kupní cena

1. Kupní cena za dodávky plechů bude sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce prodávajícího na plnění dílčí zakázky, která bude závazným podkladem pro cenu v nákupních objednávkách.
2. Prodávající je povinen stanovit cenu plechů ve své nabídce v souladu s technickými a kvalitativními požadavky kupujícího uvedenými v příloze č. 1 a 2 této smlouvy a dále v souladu s požadavky kupujícího uvedenými ve výzvě. Cena v nabídce nesmí být vyšší, než předložena cenová nabídka u každého artiklu v rámcové smlouvě.
3. Součástí shora sjednané kupní ceny je veškeré plnění prodávajícího z titulu splnění jeho závazků, ke kterým se zavázal na základě této smlouvy, resp. nabídkách. Kupní cena zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:
  - a) dodání požadovaného množství plechů prodávajícím kupujícímu;
  - b) dopravu plechů do místa dodání dle této smlouvy;
  - c) dodání plechů ve vhodném přepravním a manipulačním uskupení, řádně zabezpečeném proti samovolnému uvolnění a pohybu jednotlivých plechů;
  - d) kompletní dokumentaci k dodávaným plechům, včetně dokladů o jejich materiálovém složení;



- e) poskytnutí vhodného množství vzorků plechů kupujícímu před jejich samotným dodáním na vyžádání kupujícího;
  - f) převzetí a odvoz plechů dodaných v rozporu s podmínkami této smlouvy;
  - g) na vyžádání kupujícího odebrání a likvidaci veškerého obalového a vázacího materiálu použitého pro zajištění vhodného uskupení dodávaných plechů v souvislosti s jejich dopravou a manipulací.
4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude ve vztahu ke všem dodávkám plechů dle této smlouvy, resp. nabídky, stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

## **V. Doba plnění**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy na dobu jednoho roku, tj. nejpozději poslední den platnosti smlouvy může kupující odeslat výzvu s tím, že práva a závazky na základě ní vzniklé se řídí touto smlouvou do jejich vypořádání.
2. Jednotlivé dílčí dodávky plechů budou vždy realizovány za dobu trvání této smlouvy, popřípadě za dobu trvání minutendru, který byl vyhlášen v době platnosti smlouvy, popřípadě na základě nákupních objednávek vystavených na základě vítězství v minutendru.
3. Období (zpravidla kalendářní čtvrtletí), ve kterém je prodávající povinen zajistit dodání plechů pro jednotlivé dodávky, bude určeno ve výzvě. Prodávající je povinen dodat plechy v termínu uvedeném v konkrétní písemné nákupní objednávce. Písemná forma je zachována i při použití emailu či faxového přenosu.

## **VI. Místo plnění**

1. Prodávající je povinen dodat veškeré plechy dle této smlouvy za dodací podmínky DAP Šenov u Nového Jičína dle Incoterms 2010 a do místa plnění, kterým je areál kupujícího na adrese: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína.
2. Kupující je oprávněn stanovit časové termíny návozu materiálů jednotlivých komodit. Minimální časový úsek určený k návozu jedné komodity bude činit minimálně jednu hodinu v pracovní době 6:30 - 13:45. Přesný termín návozu bude určen v zadávacích podmínkách pro jednotlivé minutendry.
3. Prodávající je dále povinen dodat plechy do sjednaného místa plnění vhodným způsobem vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa a povaze dodávaných plechů, jakož i ve vhodných obalech.

## **VII. Dodací podmínky**

1. Prodávající je povinen dodat plechy kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, resp. nákupní objednávky, přičemž za dodání plechů se považuje jejich převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v dodacím listu.
2. Dodací list musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
  - a) číslo nákupní objednávky,
  - b) označení smluvních stran;
  - c) datum a místo předání plechů;
  - d) popis plechů, jenž jsou na základě příslušného dodacího listu předávány prodávajícím kupujícímu, a to včetně uvedení jejich identifikačních údajů dle přílohy č. 2 této smlouvy (číslo artiklu, formát, rozměrová norma, jakost, množství v kg apod.);
  - e) případné výhrady kupujícího k přebírané dodávce plechů;
  - f) případný důvod kupujícího pro odmítnutí převzetí dodávaných plechů;



g) podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.

3. Kupující není povinen převzít dodávané plechy zejména v následujících případech:

a) prodávající nesplnil svoji povinnost poskytnout kupujícímu vzorky plechů dle čl. I. odst. 11, přestože byl k tomu kupujícím vyzván;

b) dodávané plechy vykazují zjevné známky poškození či nežádoucích chemických reakcí (koroze apod.);

c) plechy byly prodávajícímu dodány v nevhodném uskupení, znemožňujícím jejich manipulaci pomocí technického vybavení kupujícího umístěného v místě plnění uvedeném v čl. VI. této smlouvy. Prodávající je povinen si vždy před každou dodávkou plechů ověřit technické a manipulační vybavení kupujícího;

d) prodávající dodal kupujícímu plechy v rozporu s kvalitativními požadavky uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Zjistí-li prodávající existenci překážky bránící mu v dodání plechů dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky kupujícímu, je bezodkladně povinen o této skutečnosti informovat kupujícího, nejpozději však do 24 hodin od tohoto zjištění a současně učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící kupujícímu, a to zejména obstarat náhradní plnění odpovídající nesplněnému závazku prodávajícího.

5. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy, resp. nákupní objednávky, spočívající v dodání plechů kupujícímu a současně neprodleně nezajistí náhradní plnění dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zajistit si na náklady prodávajícího náhradní plnění tak, aby nedošlo k přerušení či k jakémukoliv omezení činnosti kupujícího.

6. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy, resp. nákupní objednávky, spočívající v dodání plechů kupujícímu a současně neprodleně nezajistí náhradní plnění dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, je prodávající v takovém případě oprávněn oslovit i ostatní účastníky rámcové smlouvy, kteří podali nabídku na základě výzvy zasláné kupujícím dle čl. I této smlouvy.

7. Prodávající je povinen při dodání plechů v areálu kupujícího dodržovat veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jako i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným plechy v areálu kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědně osoby pověřené kupujícím. Prodávající není oprávněn ke svévolnému umístění dodávaných plechů v areálu kupujícího. Za areál kupujícího se pro účely této smlouvy považují veškeré prostory v užívání kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním plechů dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky.

8. Prodávající nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího spojených s dodáním plechů dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky.

9. Lhůta pro dodání plechů je dána termínem uvedeným v nákupní objednávce. Nejkratší lhůta pro dodání plechů může být kupujícím stanovena na 2 pracovní dny po odeslání objednávky kupujícím.

### **VIII. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Prodávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu pouze takové plechy, které splňují požadavky kupujícího uvedené v této smlouvě.

3. Kupující je oprávněn vrátit dodané plechy prodávajícímu kdykoliv v průběhu záruční doby z důvodu jejich nevhodných vlastností, které dodatečně vyjdou najevo, nebo jež kupující



zjistí. Prodávající je v takovém případě povinen na vlastní náklady převzít od kupujícího veškeré nevhodné či vadné plechy a nahradit je dodávkou nových plechů odpovídajících vlastností, a to neprodleně po obdržení písemné reklamace kupujícího, pokud neuvede kupující jinak. Kupující v písemné reklamaci dle předchozí věty uvede důvod, pro který byly plechy shledány nevhodnými či vadnými ve vztahu k požadavkům kupujícího.

4. Kupující je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat doplnění informací týkajících se zejména:
  - a) materiálového a chemického složení plechů;
  - b) informace o výrobcí plechů, nebude-li jím přímo prodávající;
  - c) doplňující informace o provedených kvalitativních zkouškách dodaných plechů certifikovanou osobou;
  - d) postup při likvidaci použitých či jinak znehodnocených plechů.
5. Dodá-li prodávající plechy, které neodpovídají požadavkům dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (dále také jen „jiné plechy“), je povinen neprodleně po upozornění na tuto skutečnost kupujícím na vlastní náklady převzít od kupujícího, za podmínek platných pro dodání plechů dle této smlouvy, veškeré takto nevhodně dodané plechy a nahradit je novou dodávkou plechů splňující veškeré podmínky dle této smlouvy. Za dodávku jiných plechů nese plnou odpovědnost prodávající, přičemž není rozhodné, zda kupující takto dodané plechy dle čl. VII. smlouvy převzal.
6. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou pro naplnění účelu této smlouvy, a to zejména:
  - a) informovat prodávajícího o provozní době kupujícího;
  - b) umožnit kupujícímu vjezd do místa plnění plechů dle čl. VI. této smlouvy;
  - c) informovat prodávajícího o technickém a manipulačním vybavení kupujícího nacházejícím se v místě plnění plechů dle čl. VI. této smlouvy;
  - d) poskytnout prodávajícímu vhodnou součinnost při manipulaci s dodávanými plechy v místě jejich dodání dle čl. VI. této smlouvy;
  - e) zajistit vhodná bezpečnostní opatření spojená s dodáním a manipulací plechů v místě plnění dle čl. VI. této smlouvy.
7. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. V případě porušení tohoto ustanovení má kupující právo na smluvní pokutu ve výši dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy a rovněž právo od smlouvy odstoupit.

## **IX. Jakost, záruka a vady dodávaných plechů**

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu z titulu této smlouvy, resp. nákupní objednávky veškeré plechy v dohodnutém množství, požadované jakosti a provedení.
2. Prodávající je povinen dodávat plechy, které nebudou vykazovat vady či poškození, a to jak mechanické, tak i co do složení a struktury materiálu.
3. Prodávající kupujícímu poskytuje záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 429 a násl. obchodního zákoníku na dodávku plechů v délce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
4. Podmínky reklamace vadného plnění prodávajícího dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky, jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Pokud z přílohy č. 1 nevyplývá jinak, má kupující v případě oprávněné reklamace vad dodaných plechů právo na bezplatné odstranění vady. V případě, že reklamovanou vadu není možno odstranit, má kupující právo na dodávku nových plechů odpovídajících vlastností nebo právo od této smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody (spočívající i



v případné náhradě sankcí hrazených kupujícím třetím osobám v důsledku pochybení prodávajícího).

6. Nebezpečí škody na dodávce plechů přechází na kupujícího okamžikem převzetí této dodávky kupujícím.

## X. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Úhrada kupní ceny bude provedena po řádném dodání všech plechů v rámci každého dílčího závazkového vztahu uzavřeného na základě nákupní objednávky a současně po podpisu příslušného dodacího listu kupujícím.
3. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaných plechů budou jednotlivé daňové doklady – faktury, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti stanovené dle ust. § 13a obchodního zákoníku, jako i ostatní náležitosti dle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktury“). Faktury budou prodávajícím vystaveny zvláště za každý dílčí závazkový vztah, resp. dodávku plechů dle příslušné nákupní objednávky.
4. Lhůta splatnosti faktur bude činit 60 kalendářních dnů od data doručení kupujícím. Fakturu lze vystavit až po splnění celé objednávky. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb z této smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.
5. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícím.
6. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu za dodané plechy je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

## XI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním plechů dle čl. V. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího se splněním této povinnosti.
2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Pokud prodávající neodstraní vadu ve lhůtě stanovené v příloze č. 1 této smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícím za vadnou dodávku plechů neposkytne zdarma náhradní dodávku, je povinen uhradit kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního plnění (plechů), a to pro každý případ reklamace zvlášť.
4. V případě prodlení prodávajícího s plněním jiné povinnosti dle této smlouvy (např. nepotvrzení přijetí nákupní objednávky či porušení odst. 6.2 Přílohy č. 1, poskytnutí řádného plnění dle podmínek této smlouvy apod.) má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. Způsobí-li prodávající nedodávkou plechů dle řádně zaslané nákupní objednávky či dodávkou plechů nevyhovující kvality zastavení výroby kupujícího, bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 30 000 Kč za každý den odstávky výroby. Kupující je



- povinen v případě hrozícího zastavení výroby písemně informovat prodávajícího a uvést i datum, kdy k zastavení výroby dojde.
6. Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.

## **XII. Ostatní ujednání**

1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy zůstávají v plném rozsahu zachována rovněž v případě, kdy za dobu trvání této smlouvy dojde na straně kupujícího ke změnám v souvislosti s procesem sloučení kupujícího, coby státního podniku, s jiným státním podnikem dle zvláštních právních předpisů, změnou právní formy z podniku na společnost, popřípadě když dojde ke změně v názvu kupujícího.
2. O skutečnosti dle odst. 1 bude kupující prodávajícího včas informovat.
3. Prodávající musí být pojištěn pro případ, že kupujícímu způsobí škodu svými dodávkami materiálu, včetně škody, která může nastat zastavením výroby do výše 10 mil. Kč. Tato pojistka musí být platná po celou dobu platnosti rámcové smlouvy a prodávající je povinen ji kupujícímu na vyžádání předložit. Nesplnění podmínek uvedených v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení smlouvy.

## **XIII. Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu je možné jen písemně.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykoliv vzájemnou písemnou dohodou.
4. Smluvní strany se dohodly, že závazek plnit smlouvu zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy okamžitě pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou s tím, že podstatným porušením smlouvy je zejména:
  - a) prodlení s dodáním plechů v době plnění dle čl. V. této smlouvy po dobu delší 5 kalendářních dnů;
  - b) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost;
  - c) neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy;
  - d) nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII;
5. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
6. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu bez uvedení důvodu vypovědět ve lhůtě 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.
7. Jestliže prodávající zvítězil v minitendru, nemůže vypovědět rámcovou smlouvu před plněním závazku z minitendru.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Smluvní strany svým podpisem rovněž potvrzují, že se seznámily s obsahem přílohy č. 1 této smlouvy, Závazných podmínek jakosti, jako nedílné součásti Rámcové smlouvy, které se zavazují v souvislosti s plněním Rámcové smlouvy dodržovat.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení.



11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
 příloha č. 1 – Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek plechů  
 příloha č. 2 – Technická specifikace plechů a ceník

**Kupující**  
**VOP CZ, s.p.**

V Šenově u Nového Jičína, dne 4.4.2014



VOP CZ, s.p.  
 Dukelská 102  
 742 42 Šenov u Nového Jičína  
 DIČ: CZ0600493  
 IČ: 000 00 493

Ing. Adolf Veřmířovský  
 ředitel podniku

**Prodávající 1**  
**ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.**

V PRAZE dne 28.3.2014




ThyssenKrupp Ferrosta  
 spol. s r.o.

U továren 999/31  
 102 00 Praha 10  
 DIČ: CZ49097016 ③

**Prodávající 2**  
**KOVINTRADE Praha spol. s r.o.**

V ..... dne .....



(1) Holáčkova 39  
 150 00 Praha 5

Mgr. Renato Rypnik

**Prodávající 3**  
**ŽELEZO Hranice s.r.o.**

V ..... dne .....



ŽELEZO HRANICE s.r.o. ⑩  
 Teplická 226 • Hranice I - Město  
 753 01 Hranice  
 IČO: 25375156 • DIČ: CZ25375156

Marin Šat  
 jednatel

**Prodávající 4**  
**Ferona, a. s.**

V Ostravě dne 4.3.2014



(1) Ferona, a.s., Havlíčkova 1043/11, 111 82 Praha 1  
 DIČ: CZ26440181

Pobočka Ostrava, Plzeňská 60/18, 709 65 Ostrava

Halas

Libor Holes  
 ředitel pobočky

**Prodávající 5**  
**RAVEN CZ, a. s.**

V Hradci Králové dne 19.03.2014




(23) Kukleny - Za Šlodovkou 838  
 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ  
 P.O.BOX 97, 501 01 Hradec Králové  
 IČ: 25884581 DIČ: CZ25884581

Ing. Libomír Harvát  
 předseda představenstva

**Prodávající 6**  
**BE Group CZ s.r.o.**

V ..... dne 04-03-2014



BE GROUP IČ: 26243781, DIČ: CZ26243781

# Příloha č. 1

## Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek plechů

Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek plechů (dále jen „Závazné podmínky jakosti“) blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti zajištění jakosti a záručních podmínek ve vztahu k dodávkám plechů realizovaných z titulu Rámcové smlouvy na dodávky plechů (dále jen „Rámcová smlouva“), a to v následujícím rozsahu:

### Článek I. Účel Závazných podmínek jakosti

Účelem Závazných podmínek jakosti je vytvoření společného systému managementu jakosti s cílem trvalého zvyšování jakosti dodávek plechů. Závazné podmínky jakosti jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy, přičemž blíže upravují podmínky dosažení a monitorování požadované jakosti plechů a jejich dodávek, které budou realizovány po dobu platnosti Rámcové smlouvy. Závazné podmínky jakosti stanovují požadavky na certifikace a činnost systému managementu jakosti prodávajícího a kupujícího před zahájením a v průběhu dodávek plechů ve smyslu Rámcové smlouvy.

### Článek II. Všeobecná ustanovení

- 2.1. Závazné podmínky jakosti nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření Rámcové smlouvy, přičemž se vztahují na dodávky všech plechů definovaných Rámcovou smlouvou, pokud nebude mezi kupujícím a prodávajícím smluvně dohodnuto jinak. Pokud se stanou jednotlivá ustanovení Závazných podmínek jakosti neplatnými, neovlivní to platnost zbývajících ustanovení. Závazné podmínky jakosti lze měnit a doplňovat pouze dodatky v písemné formě podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2.2. O změnách ve výrobním procesu dodávaných plechů (změny materiálu, technologií, skladování atd.), které by mohly mít vliv na jakost dodávek plechů a jejich následného užití, je prodávající povinen bezodkladně informovat kupujícího s údaji, jaký vliv budou či mohou mít tyto skutečnosti na jakost dodávek plechů a termín plnění. Takto specifikované změny mohou být provedeny až po odsouhlasení ze strany kupujícího. Pokud bude nucen prodávající realizovat část dodávky plechů prostřednictvím svých dodavatelů, oznámí tuto skutečnost neprodleně kupujícímu, který může takto realizovanou dodávku plechů zamítnout, a to pokud shledá pochyby o systému managementu jakosti těchto dodavatelů prodávajícího. Kupující je oprávněn takové informace po prodávajícím požadovat a prodávající je oprávněn takové skutečnosti z důvodu garance kvality plechů doložit. Záznamy o změnách, jakož i jejich schválení kupujícím, je prodávající povinen archivovat po dobu záruky za jakost zboží plechů, minimálně však po dobu 30-ti měsíců.
- 2.3. Kupující je oprávněn provést u prodávajícího, resp. výrobce dodávaných plechů, kdykoliv kontrolu výroby plechů ve vazbě na jakostní požadavky dle Rámcové smlouvy (dále jen „Audit jakosti“). O provedeném auditu jakosti vydá kupující prodávajícímu zprávu „Audit dodavatele“, ve které kupující uvede závěr auditu a případné zjištěné nedostatky. Budou-li shledána pochybení a odchylky od dohodnutých postupů a ustanovení dle Rámcové smlouvy, bude audit jakosti proveden opakovaně do doby odstranění nedostatků nebo v závažných případech může vést k vypovězení Rámcové smlouvy ze strany kupujícího. Plánovaný termín auditu jakosti bude prodávajícímu doručen nejpozději 5 pracovních dnů před jeho uskutečněním. Prodávající je povinen zajistit kupujícímu za tímto účelem podmínky pro činnost auditorského týmu (přístup do provozoven výroby dodávaných plechů, pracovní prostředky a předměty, odborně kvalifikovaného zaměstnance atd.). Při provádění auditu jakosti budou ze strany

kupujícího akceptovaná přiměřená omezení k získání informací, které budou souviset s ochranou podnikového tajemství prodávajícího. Provedení auditu jakosti bude vztaženo výhradně na dodávky plechů určené kupujícímu. Kupující je povinen umožnit a zajistit provedení takového auditu.

### **Článek III. Zkoušky, reklamace a opatření**

- 3.1. Prodávající se zavazuje vypracovat do 10 dnů po uzavření Rámcové smlouvy na základě případného požadavku kupujícího podrobný plán jakosti, který zabezpečí plnění dohodnutých kvalitativních i kvantitativních charakteristik plechů a jejich dodávek kupujícímu. Plán jakosti bude obsahovat postupy měření a jejich četnost, použité pracovní prostředky, pracoviště a osobu, která je odpovědná za provedení předmětných činností. Plány jakosti, včetně dokladů o provedených činnostech (výsledky měření atd.), předá prodávající na vyžádání kupujícímu k ověření.
- 3.2. Prodávající se zavazuje, že plechy dodávané kupujícímu z titulu Rámcové smlouvy prověřil důkladnou kontrolou se zaměřením na dohodnuté kvalitativní i kvantitativní charakteristiky podle platných standardů a ujednání. Jako doklad o této kontrole doloží současně s každou dodávkou plechů dle Rámcové smlouvy, resp. nákupní objednávky, atest (podle příslušných technických norem ČSN EN, zejména atest dle EN 10204/3.1) s uvedením normovaných rozměrů, chemického složení a mechanických vlastností plechů, které budou součástí příslušné dodávky pro kupujícího. Dodávka plechů dodaná bez atestu je hodnocena jako dodávka plechů neshodná.
- 3.3. Kupující provádí vstupní přejímku na kvalitativní i kvantitativní charakteristiky ve svém sídle, resp. místě plnění dle čl. V. Rámcové smlouvy, a jako podklad k uvolnění dodávky plechů do následného užití využívá atest dodaný prodávajícím.
- 3.4. Neshody v dodávce plechů oznamuje kupující prodávajícímu formou oznámení o reklamaci neprodleně po jejich zjištění a prodávající se zavazuje neshody uvedené v oznámení o reklamaci na vlastní náklady a bez zbytečného prodlení odstranit v souladu s níže uvedeným textem podle jednotlivých druhů neshodných dodávek.
- 3.5. „*Použitelné neshodné dodávky plechů*“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávaných plechů prodávajícím kupujícímu vykazují drobné neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám. Neshody na dodávce plechů neovlivní organizaci a technologii následného použití těchto plechů k určenému účelu, funkci, spolehlivost, bezpečnost a ekologii ve stádiu jeho dalšího zpracování. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dodávky plechů nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od převzetí oznámení o reklamaci na předmětnou dodávku plechů. Ze strany kupujícího není uplatněn finanční nárok vůči prodávajícímu z titulu použitelné neshodné dodávky plechů, avšak data z provedeného zjištění negativně ovlivní přírůstky kvalitativního a celkového hodnocení prodávajícího v daném období, které provádí kupující v souladu s jeho interním standardem.
- 3.6. „*Použitelné neshodné dodávky s opravou plechů*“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávaných plechů prodávajícím kupujícímu vykazují větší než drobné neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám. Neshody na dodávce plechů ovlivní organizaci a technologii následného použití těchto plechů k určenému účelu, funkci, spolehlivost, bezpečnost a ekologii ve stádiu dalšího zpracování. Po přepracování nebo po opravě, která není předpokládána standardním postupem kupujícího, jsou plechy z této dodávky použitelné za předpokladu, že tato oprava je technicky proveditelná a ekonomicky výhodná. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dávky plechů nebo její části a je povinen provést

- nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od převzetí oznámení o reklamaci na předmětnou dodávku plechů. Provedená okamžitá opatření prodávající sdělí kupujícímu v průběhu 5 kalendářních dnů a v průběhu 15 kalendářních dnů kupující písemně obdrží sdělení prodávajícího o přijatých opatřeních trvalých.
- 3.7. Pokud bude přepracování nebo oprava neshodné dodávky plechů s opravou dle odst. 3.6. tohoto článku Závazných podmínek jakosti prováděna kupujícím (např. provedení úpravy pálicích, svařovacích nebo obráběcích programů atd.), k čemuž si kupující vyhrazuje právo, budou v případě doložení takové neshodné dodávky náklady spojené s předmětnou opravou hrazeny prodávajícím. O této skutečnosti bude kupující informovat prodávajícího před započítáním takto vzniklých nákladů.
  - 3.8. V případě, že prodávající nebude souhlasit s provedením opravy neshodné dodávky plechů kupujícím, platí shodná ustanovení jako u nepoužitelných neshodných dodávek plechů dle odst. 3.9. a násl. tohoto článku Závazných podmínek jakosti. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodal plechy v souladu se specifikací uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami.
  - 3.9. „*Nepoužitelné neshodné dodávky plechů*“ jsou dodávky, kde vlastnosti dodávaných plechů prodávajícím kupujícímu vykazují neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám, přičemž takto dodané plechy nelze použít k určenému účelu ve stádiu dalšího zpracování nebo provozování. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dodávky plechů nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí oznámení o reklamaci na neshodnou dávku plechů. Provedená okamžitá opatření prodávající sdělí kupujícímu v průběhu 5 kalendářních dnů a v průběhu 15 kalendářních dnů kupující písemně obdrží sdělení prodávajícího o přijatých opatřeních trvalých.
  - 3.10. Prodávající se v souvislosti s nepoužitelnou neshodnou dodávkou plechů dle odst. 3.9. tohoto článku Závazných podmínek jakosti zavazuje dodat kupujícímu náhradní shodnou dodávku plechů v termínu, který nenaruší kontinuitu výrobního procesu u kupujícího, a to nejpozději do 24 hodin. Vzniklé náklady spojené s předmětnou neshodnou dodávkou plechů budou v plné výši hrazeny prodávajícím. Pokud prodávající neprodleně nedodá kupujícímu shodnou dodávku plechů dle těchto Závazných podmínek jakosti, nebo v případě, že v souvislosti s neshodnou dodávkou plechů vzniknou kupujícímu jakékoliv náklady, je prodávající povinen vystavit dobropis na neshodnou dávku plechů a na náklady vzniklé u kupujícího. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodal plechy v souladu se specifikací uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami.
  - 3.11. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené kupujícím nevhodným skladováním a zpracováním dodaných plechů. Kupující je povinen v rámci reklamace oznámit prodávajícímu vady a nedostatky plechů způsobující některou z výše uvedených neshodných dodávek formou doporučeného dopisu, případně elektronickou či faxovou zprávou s následujícími náležitostmi:
    - identifikace dodávky originálním štítkem z dodaných plechů – číslo svazku, číslo tavby, jakost materiálu, rozměr plechů, reklamované množství, číslo nákupní objednávky;
    - popis vad;
    - předběžně odhadovaná výše škody.
  - 3.12. V případě reklamace vad plechů dle odst. 3.11. tohoto článku Závazných podmínek jakosti je kupující povinen prodávajícímu umožnit přístup k reklamovanému zboží (plechům) za účelem kontroly a prověření vad. V případě odhadované škody nad 50.000,- Kč je k posouzení škody kupující povinen přizvat nezávislou a nestrannou instituci určenou po vzájemné dohodě smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany na nezávislé a nestranné instituci dle předchozí věty do 5 pracovních dnů ode

dne doručení reklamace prodávajícímu, určí takovou instituci kupující. Náklady spojené s činností této nezávislé instituce hradí ta smluvní strana, která na dané škodě nese vinu. V případě prokázání škody na straně prodávajícího má tento povinnost vystavit dobropis na úhradu vzniklých nákladů a současně kupující je oprávněn pozastavit platbu faktury na předmětnou dodávku plechů. Reklamace neopravňuje kupujícího pozastavit platbu faktur na dodávky plechů bez vad.

- 3.13. Data z provedeného zjištění dle předchozích odstavců negativně ovlivní přírůstek kvalitativního a celkového hodnocení dodavatele v daném období, které provádí kupující v souladu s jeho interním standardem.

#### **Článek IV. Značení dodávek plechů**

Prodávající dodá kupujícímu plechy značené v souladu s ČSN EN 10 021 odstavec 10, nebo podle specifikace uvedené v nákupních objednávkách uzavřených mezi smluvními stranami ve smyslu Rámcové smlouvy.

Každá dodávka plechů (tabule, tyč nebo svazek) musí být značena minimálně takto:

- a) rozměr (v mm) tloušťky, šířky (u plechu je šířka shodná s šířkou válcované tabule), délky
- b) jakost materiálu
- c) číslo tavby
- d) množství v kg

#### **Článek V. Záruka**

- 5.1. Prodávající je povinen kupujícímu poskytnout záruku za jakost plechů v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí plechů kupujícím dle čl. VI. Rámcové smlouvy.
- 5.2. Prodávající se zavazuje bez zbytečného prodlení uhradit kupujícímu veškeré prokazatelné náklady a škody způsobené pozdním dodáním nebo neshodnou dodávkou plechů nebo její částí v průběhu trvání záruční doby. Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodal plechy v souladu se specifikací uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené kupujícím nevhodným skladováním a zpracováním dodaných plechů.
- 5.3. Za vady plechů dodaných prodávajícím kupujícímu dle Rámcové smlouvy, resp. nákupní objednávky, na které se vztahuje záruka za jakost dle tohoto článku Závazných podmínek jakosti, se považují zejména takové vady a nedostatky plechů, které způsobují neshodné dodávky plechů specifikované v čl. III. těchto Závazných podmínek jakosti. Prodávající je povinen veškeré vady plechů dle předchozí věty, které se vyskytnou v záruční době, přednostně odstranit způsobem uvedeným v čl. III. těchto Závazných podmínek jakosti pro neshodné dodávky plechů. Tím není dotčeno právo kupujícího uplatnit nároky z vad dodaných plechů dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

#### **Článek VI. Hraniční hodnoty vad ze strany prodávajícího**

- 6.1. Hodnocení jakosti dodávek plechů ze vstupní přejímky u kupujícího, případně u prodávajícího, kterou provádí pověřený zaměstnanec kupujícího, bude provedeno z objemu reklamovaných dodávek plechů ze strany kupujícího, a to jeden měsíc po ukončení hodnoceného období. Objem reklamovaných dodávek plechů v hodnoceném období se určí jako podíl součtu jednotlivých reklamovaných dodávek plechů k

celkovému množství dodaných plechů vynásobeným  $10^{-6}$  v měrných jednotkách převedených na kg.

- 6.2. Prodávající se zavazuje po dobu platnosti Rámcové smlouvy dodržet hraniční hodnotu 10 000 ppm.

*(Pro názornost je uveden jednoduchý příklad výpočtu objemu reklamovaných dodávek v ppm:*

*V hodnoceném období bylo dodáno 400.000 kg plechů. Z toho bylo kupujícím oprávněně reklamováno 2.000 kg plechů. Dále byly dodány plechy v kusech celkem 5.000 ks. Zboží (plechy) v ks je nutno přepočítat na váhové množství v kg (1 ks = 10 kg tj. 50.000 kg). Z toho je oprávněně reklamováno 40 ks tj. 400 kg.*

*Celkové množství dodávek = 400.000 + 50.000 = 450.000 kg*

*Reklamované množství dodávek = 2.000 + 400 = 2.400 kg*

*Objem reklamovaných dodávek = 2.400 / 450.000 x  $10^{-6}$  = 2.400 / 0,45 = 5 333 ppm)*

### **Článek VII. Osvědčení o jakosti**

Každá dodávka plechů musí obsahovat tzv. „Osvědčení o jakosti zboží“, kterým prodávající potvrzuje, že předmětná dodávka plechů odpovídá oboustranně dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám a byla prodávajícím uvolněna k odeslání kupujícím. Bez Osvědčení o jakosti zboží nebude dodávka plechů kupujícím přijata a bude vrácena na náklady prodávajícího. Toto „Osvědčení“ může být součástí materiálového atestu definovaného v článku III. těchto Závazných podmínek jakosti.

### **Článek VIII. Kontaktní osoby**

- 8.1. Smluvní strany níže uvádějí kontaktní osoby, které mají oprávnění jednat ve věcech týkajících se obsahu a plnění těchto Závazných podmínek jakosti. V případě, že u níže uvedených osob dojde k rozporu ohledně plnění nebo výkladu Závazných podmínek jakosti, bude řešení sporu delegováno na osoby jednající či zastupující smluvní strany dle zvláštních právních předpisů.

#### **Kontaktní osoby pro věci technické:**

##### **Za kupujícího:**

Ing. Bronislav Zaoral  
E-mail: [zaoral.b@vop.cz](mailto:zaoral.b@vop.cz)  
Tel.: 556 783 531  
Mobil: 736 632 835

##### **Prodávající 1:**

**ThyssenKrupp Ferrosta, s. r. o.**  
Ing. Jaroslav Zobal  
E-mail: [zobal@thyssenkrupp-ferrosta.cz](mailto:zobal@thyssenkrupp-ferrosta.cz)  
Tel: 548 183 036  
Mobil: 724 334 435

##### **Prodávající 2:**

**KOVINTRADE Praha spol. s r. o.**  
Svatava Šeflová  
E-mail: [seflova@kovintrade.cz](mailto:seflova@kovintrade.cz)  
Tel: 558 449 327  
Mobil: 602 116 862

##### **Prodávající 3:**

**ŽELEZO Hranice s. r. o.**  
Jan Hajda  
E-mail: [jan.hajda@zelezo-hranice.cz](mailto:jan.hajda@zelezo-hranice.cz)  
Tel: 581 698 441  
Mobil: 777 016 610

##### **Prodávající 4:**

**Ferona, a. s.**  
Jaromír Antušák  
E-mail: [antusak@ostrava.ferona.cz](mailto:antusak@ostrava.ferona.cz)  
Tel: 596 696 790  
Mobil: 602 782 999

**Prodávající 5:**  
**RAVEN CZ a. s.**  
Ing. Ján Sekerák  
E-mail: [sekerak@raven.sk](mailto:sekerak@raven.sk)  
Tel.: 596 539 102  
Mobil: 777 479 709

**Prodávající 6:**  
**BE Group CZ s. r. o.**  
Vlastimil Lesák  
E-mail: [vlastimil.lesak@begroup.cz](mailto:vlastimil.lesak@begroup.cz)  
Tel: 596 223141  
Mobil: 725 755 085

**Kontaktní osoby pro věci smluvní:**

**Za kupujícího:**  
Ing. Lumír Hajný, finanční ředitel  
E-mail: [hajny.l@vop.cz](mailto:hajny.l@vop.cz)  
Tel.: 556 783 204  
Mobil: 736 632 831

**Prodávající 1:**  
**ThyssenKrupp Ferrosta, s. r. o.**  
Ivan Hrubý  
E-mail: [hruby@thyssenkrupp-ferrosta.cz](mailto:hruby@thyssenkrupp-ferrosta.cz)  
Tel: 281 096 430  
Mobil: 725 756 338

**Prodávající 2:**  
**KOVINTRADE Praha spol. s r. o.**  
Ing. Marek Vilím, ředitel logistiky  
E-mail: [vilim@kovintrade.cz](mailto:vilim@kovintrade.cz)  
Tel: 558 449 323  
Mobil: 777 718 723

**Prodávající 3:**  
**ŽELEZO Hranice s. r. o.**  
Martin Šak  
E-mail: [martin.sak@zelezo-hranice.cz](mailto:martin.sak@zelezo-hranice.cz)  
Tel: 581 698 451  
Mobil: 608 768 696

**Prodávající 4:**  
**Ferona, a. s.**  
Jiří Kobza  
E-mail: [kobza@ostrava.ferona.cz](mailto:kobza@ostrava.ferona.cz)  
Tel: 596 696 750

**Prodávající 5:**  
**RAVEN CZ a. s.**  
Ing. Julián Hutňan, obchodní ředitel  
E-mail: [hutnan@raven.sk](mailto:hutnan@raven.sk)  
Tel.: +421 424 370 160  
Mobil: +421 915 737 150

**Prodávající 6:**  
**BE Group CZ s. r. o.**  
Vlastimil Lesák  
E-mail: [vlastimil.lesak@begroup.cz](mailto:vlastimil.lesak@begroup.cz)  
Tel: 596 223141  
Mobil: 725 755 085

- 8.2. Shora uvedené kontaktní osoby je možné změnit na základě písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně.



Veřejná zakázka: 028/3/2013 Dodávky plechů, Část 03 – plechy Linde  
 Rámcová smlouva č. 168/2013/V/3/3/ŘÚF - 150  
 Příloha č. 2 - Technická specifikace a ceník

Prodávající 1 - ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r. o.

Číslo artiklu	Označení + norma	Rozměry plechu	Norma	Označení + norma	Předpokládané množství v kg/rok 2014	Jednotková cena v Kč bez DPH/kg	Nabídková cena v Kč bez DPH/kg
138315034700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 28 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	630 215	50	31 510 750
138315034800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 30 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	362 088	50	18 104 400
138315034900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	293 800	50	14 690 000
138315035600	S355J2+N/EN10029	P 15 1250 2500	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	8 250	50	412 500
138315035800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 25 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	56 728	50	2 836 400
138315036400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1 377 979	50	68 898 950
138315036600	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 1650	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	34 090	50	1 704 500
138315036700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 35 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	765 090	50	38 254 500
138315036800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 35 900 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	453 678	50	22 683 900
138315037800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 40 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	32 811	50	1 640 550
138315037900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 40 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	41 844	50	2 092 200
138315038100	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 2850	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1 516 181	50	75 809 050
138315038300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 2050	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	53 366	50	2 668 300
138315038400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 1800	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	139 626	50	6 981 300
138315039300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 50 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	63 340	50	3 167 000
138315040000	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 70 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	52 073	50	2 603 650
138315040100	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 1580	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	4 764	50	238 200
138315040200	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	53 979	50	2 698 950
138315040300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2270	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	169 916	50	8 495 800
138315040400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 2720	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	158 098	50	7 904 900
138315040500	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 90 1000 1800	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	446 309	50	22 315 450
138315040700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 80 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	318 184	50	15 909 200
138315041000	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 110 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	15 642	50	782 100
138315041900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 70 920 2205	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	401 792	50	20 089 600
138315310000	S355J2+N/EN10025-2	P 50 900 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	101 062	50	5 053 100
138315036300	S355J2+N/EN10025-2	P 35 900 1650	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	7431	50	371 550
138315038800	S355J2+N/EN10029	P 60 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1884	50	94 200
138315305600	S355J2+N/EN10029/10025	P 28 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	267099	50	13 354 950
Celková nabídková cena v Kč bez DPH							391 365 950

V souladu s EN 10 025 odstavec 11.1 – volitelné požadavky – požaduje kupující u oceli jakosti S 355 J2 + N tyto parametry:

- zaručený obsah uhlíku větší než 0,09 %
- zaručený obsah manganu větší než 1 %
- uhlíkový ekvivalent menší nebo roven hodnotě 0,47

Dle vnitropodnikové směrnice pro nákup plechů pro LINDE musí splňovat:


**ČSN EN 10029 A/S**

**ČSN EN 10029** úchyly tloušťky třídy "A" / zužená úchylnost "S"  
 třída rovinnosti S platí pro všechny tloušťky plechů max.3mm/1m a max. 6mm/2m  
 ČSN EN 10163-2 A/3

ČSN EN 10163-2 dodací podmínky pro jakost porovitost a necelistvost povrchu třídy "A" / podtřída "3"  
 t 25-40 --- 0,4 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu  
 t 40-80 --- 0,5 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu  
 t 80-250 --- 0,7 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu

28-03-2014

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:	ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r. o.
IČ:	490 97 016
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	

**ThyssenKrupp Ferrosta**  
 spol. s r.o.  
 U továren 999/31  
 102 00 Praha 10  
 DIČ: CZ49097016 ③

Veřejná zakázka: 028/3/2013 Dodávky plechů, Část 03 – plechy Linde  
 Rámcová smlouva č. 168/2013/V/3/3/ŘÚF - 150  
 Příloha č. 2 - Technická specifikace a ceník

Prodávající 2 - KOVINTRADE Praha spol. s r. o.

Číslo artiklu	Označení + norma	Rozměry plechu	Norma	Označení + norma	Předpokládané množství v kg/rok 2014	Jednotková cena v Kč bez DPH/kg	Nabídková cena v Kč bez DPH/kg
138315034700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 28 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	630 215	64	40 333 760
138315034800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 30 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	362 088	64	23 173 632
138315034900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	293 800	64	18 803 200
138315035600	S355J2+N/EN10029	P 15 1250 2500	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	8 250	64	528 000
138315035800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 25 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	56 728	64	3 630 592
138315036400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1 377 979	64	88 190 656
138315036600	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 1650	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	34 090	64	2 181 760
138315036700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 35 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	765 090	64	48 965 760
138315036800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 35 900 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	453 678	64	29 035 392
138315037800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 40 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	32 811	64	2 099 904
138315037900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 40 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	41 844	64	2 678 016
138315038100	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 2850	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1 516 181	68	103 100 308
138315038300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 2050	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	53 366	68	3 628 888
138315038400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 1800	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	139 626	68	9 494 568
138315039300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 50 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	63 340	68	4 307 120
138315040000	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 70 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	52 073	72	3 749 256
138315040100	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 1580	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	4 764	64	304 896
138315040200	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	53 979	64	3 454 656
138315040300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2270	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	169 916	64	10 874 624
138315040400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 2720	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	158 098	64	10 118 272
138315040500	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 90 1000 1800	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	446 309	74	33 026 866
138315040700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 80 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	318 184	72	22 909 248
138315041000	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 110 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	15 642	74	1 157 508
138315041900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 70 920 2205	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	401 792	72	28 929 024
138315310000	S355J2+N/EN10025-2	P 50 900 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	101 062	68	6 872 216
138315036300	S355J2+N/EN10025-2	P 35 900 1650	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	7431	64	475 584
138315038800	S355J2+N/EN10029	P 60 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1884	68	128 112
138315305600	S355J2+N/EN10029/10025	P 28 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	267099	64	17 094 336
Celková nabídková cena v Kč bez DPH							519 246 154

**V souladu s EN 10 025 odstavec 11.1 – volitelné požadavky – požaduje kupující u oceli jakosti S 355 J2 + N tyto parametry:**

- zaručený obsah uhlíku větší než 0,09 %
- zaručený obsah manganu větší než 1 %
- uhlíkový ekvivalent menší nebo roven hodnotě 0,47

**Dle vnitropodnikové směrnice pro nákup plechů pro LINDE musí splňovat:**

**ČSN EN 10029 A/S**

**ČSN EN 10029** úchytky tloušťky třídy "A" / zužená úchytky rovinnosti "S"  
 třída rovinnosti S platí pro všechny tloušťky plechů max.3mm/1m a max. 6mm/2m  
 ČSN EN 10163-2 A/3

ČSN EN 10163-2 dodací podmínky pro jakost porovitost a necelistvost povrchu třídy "A" / podtřída "3"  
 t 25-40 --- 0,4 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu  
 t 40-80 --- 0,5 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu  
 t 80-250 --- 0,7 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu

**Identifikační údaje:**

Název/jméno prodávajícího:	KOVINTRADE Praha spol. s r. o.
IČ:	45272875
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	



Veřejná zakázka: 028/3/2013 Dodávky plechů, Část 03 – plechy Linde  
 Rámcová smlouva č. 168/2013/V/3/3/ŘÚF - 150  
 Příloha č. 2 - Technická specifikace a ceník

Prodávající 3 - ŽELEZO Hranice s. r. o.

Číslo artiklu	Označení + norma	Rozměry plechu	Norma	Označení + norma	Předpokládané množství v kg/rok 2014	Jednotková cena v Kč bez DPH/kg	Nabídková cena v Kč bez DPH/kg
138315034700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 28 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	630 215	25	15 755 375
138315034800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 30 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	362 088	25	9 052 200
138315034900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	293 800	25	7 345 000
138315035600	S355J2+N/EN10029	P 15 1250 2500	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	8 250	25	206 250
138315035800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 25 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	56 728	25	1 418 200
138315036400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1 377 979	25	34 449 475
138315036600	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 1650	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	34 090	25	852 250
138315036700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 35 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	765 090	25	19 127 250
138315036800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 35 900 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	453 678	25	11 341 950
138315037800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 40 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	32 811	25	820 275
138315037900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 40 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	41 844	25	1 046 100
138315038100	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 2850	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1 516 181	25	37 904 525
138315038300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 2050	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	53 366	25	1 334 150
138315038400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 1800	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	139 626	25	3 490 650
138315039300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 50 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	63 340	25	1 583 500
138315040000	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 70 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	52 073	25	1 301 825
138315040100	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 1580	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	4 764	25	119 100
138315040200	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	53 979	25	1 349 475
138315040300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2270	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	169 916	25	4 247 900
138315040400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 2720	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	158 098	25	3 952 450
138315040500	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 90 1000 1800	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	446 309	25	11 157 725
138315040700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 80 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	318 184	25	7 954 600
138315041000	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 110 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	15 642	25	391 050
138315041900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 70 920 2205	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	401 792	25	10 044 800
138315310000	S355J2+N/EN10025-2	P 50 900 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	101 062	25	2 526 550
138315036300	S355J2+N/EN10025-2	P 35 900 1650	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	7431	25	185 775
138315038800	S355J2+N/EN10029	P 60 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1884	25	47 100
138315305600	S355J2+N/EN10029/10025	P 28 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	267099	25	6 677 475
Celková nabídková cena v Kč bez DPH							195 682 975

**V souladu s EN 10 025 odstavec 11.1 – volitelné požadavky – požaduje kupující u oceli jakosti S 355 J2 + N tyto parametry:**

- zaručený obsah uhlíku větší než 0,09 %
- zaručený obsah manganu větší než 1 %
- uhlíkový ekvivalent menší nebo roven hodnotě 0,47

**Dle vnitropodnikové směrnice pro nákup plechů pro LINDE musí splňovat:**


**ČSN EN 10029 A/S**

ČSN EN 10029 úchytky tloušťky třídy "A" / zužená úchytky rovinnosti "S"  
 třída rovinnosti S platí pro všechny tloušťky plechů max.3mm/1m a max. 6mm/2m  
 ČSN EN 10163-2 A/3

ČSN EN 10163-2 dodací podmínky pro jakost porovitost a necelistvost povrchu třídy "A" / podtřída "3"  
 t 25-40 --- 0,4 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu  
 t 40-80 --- 0,5 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu  
 t 80-250 --- 0,7 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu

04 -03- 2014

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:	ŽELEZO Hranice s. r. o.
IČ:	25375156
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	

**ŽELEZO**  
HRANICE

ŽELEZO HRANICE s.r.o. (16)  
 Teplická 226 · Hranice I - Město  
 753 01 Hranice  
 IČO: 25375156 · DIČ: CZ25375156

Prodávající 4 - Feron, a. s.

Číslo artiklu	Označení + norma	Rozměry plechu	Norma	Označení + norma	Předpokládané množství v kg/rok 2014	Jednotková cena v Kč bez DPH/kg	Nabídková cena v Kč bez DPH/kg
138315034700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 28 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	630 215	21,5	13 549 623
138315034800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 30 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	362 088	21,2	7 676 266
138315034900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	293 800	21,5	6 316 700
138315035600	S355J2+N/EN10029	P 15 1250 2500	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	8 250	21,2	174 900
138315035800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 25 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	56 728	21,2	1 202 634
138315036400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1 377 979	21,5	29 626 549
138315036600	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 1650	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	34 090	21,5	732 935
138315036700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 35 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	765 090	21,2	16 219 908
138315036800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 35 900 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	453 678	21,5	9 754 077
138315037800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 40 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	32 811	21,5	705 437
138315037900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 40 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	41 844	21,2	887 093
138315038100	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 2850	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1 516 181	21,5	32 597 892
138315038300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 2050	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	53 366	21,5	1 147 369
138315038400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 1800	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	139 626	21,5	3 001 959
138315039300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 50 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	63 340	21,2	1 342 808
138315040000	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 70 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	52 073	22	1 145 606
138315040100	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 1580	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	4 764	22,5	107 190
138315040200	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	53 979	22,5	1 214 528
138315040300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2270	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	169 916	22,5	3 823 110
138315040400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 2720	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	158 098	21,5	3 399 107
138315040500	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 90 1000 1800	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	446 309	24	10 711 416
138315040700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 80 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	318 184	24	7 636 416
138315041000	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 110 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	15 642	24,6	384 793
138315041900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 70 920 2205	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	401 792	22,3	8 959 962
138315310000	S355J2+N/EN10025-2	P 50 900 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	101 062	21,5	2 172 833
138315036300	S355J2+N/EN10025-2	P 35 900 1650	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	7431	21,5	159 767
138315038800	S355J2+N/EN10029	P 60 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1884	21,7	40 883
138315305600	S355J2+N/EN10029/10025	P 28 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	267099	21,2	5 662 499
Celková nabídková cena v Kč bez DPH							170 354 255

**V souladu s EN 10 025 odstavec 11.1 – volitelné požadavky – požaduje kupující u oceli jakosti S 355 J2 + N tyto parametry:**

- zaručený obsah uhlíku větší než 0,09 %
- zaručený obsah manganu větší než 1 %
- uhlíkový ekvivalent menší nebo roven hodnotě 0,47


**Dle vnitropodnikové směrnice pro nákup plechů pro LINDE musí splňovat:**

**ČSN EN 10029 A/S**

**ČSN EN 10029** úchyly tloušťky třídy "A" / zužená úchylna rovinnosti "S"  
třída rovinnosti S platí pro všechny tloušťky plechů max.3mm/1m a max. 6mm/2m  
ČSN EN 10163-2 A/3

ČSN EN 10163-2 dodací podmínky pro jakost porovitost a necelistvost povrchu třídy "A" / podtřída "3"  
t 25-40 --- 0,4 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu  
t 40-80 --- 0,5 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu  
t 80-250 --- 0,7 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:	Feron, a. s.
IČ:	26440181
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	

04 -03- 2014

 **Feron** (1)

Feron, a. s., Havlíčkova 1043/11, 111 82 Praha 1  
DIČ: CZ26440181  
Pobočka Ostrava, Plzeňská 60/18, 709 65 Ostrava

Prodávající 5 - RAVEN CZ, a. s.

Číslo artiklu	Označení + norma	Rozměry plechu	Norma	Označení + norma	Předpokládané množství v kg/rok 2014	Jednotková cena v Kč bez DPH/kg	Nabídková cena v Kč bez DPH/kg
138315034700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 28 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	630 215	21,76	13 713 478
138315034800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 30 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	362 088	21,56	7 806 617
138315034900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	293 800	21,76	6 393 088
138315035600	S355J2+N/EN10029	P 15 1250 2500	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	8 250	21,56	177 870
138315035800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 25 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	56 728	21,56	1 223 056
138315036400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1 377 979	21,76	29 984 823
138315036600	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 1650	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	34 090	21,76	741 798
138315036700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 35 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	765 090	21,56	16 495 340
138315036800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 35 900 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	453 678	21,76	9 872 033
138315037800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 40 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	32 811	21,76	713 967
138315037900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 40 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	41 844	21,56	902 157
138315038100	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 2850	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1 516 181	22,54	34 174 720
138315038300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 2050	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	53 366	22,54	1 202 870
138315038400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 1800	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	139 626	22,54	3 147 170
138315039300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 50 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	63 340	22,54	1 427 684
138315040000	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 70 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	52 073	21,56	1 122 694
138315040100	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 1580	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	4 764	21,76	103 665
138315040200	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	53 979	21,76	1 174 583
138315040300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2270	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	169 916	21,76	3 697 372
138315040400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 2720	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	158 098	21,76	3 440 212
138315040500	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 90 1000 1800	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	446 309	22,34	9 970 543
138315040700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 80 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	318 184	22,34	7 108 231
138315041000	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 110 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	15 642	23,52	367 900
138315041900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 70 920 2205	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	401 792	21,56	8 662 636
138315310000	S355J2+N/EN10025-2	P 50 900 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	101 062	22,54	2 277 937
138315036300	S355J2+N/EN10025-2	P 35 900 1650	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	7431	21,76	161 699
138315038800	S355J2+N/EN10029	P 60 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1884	21,56	40 619
138315305600	S355J2+N/EN10029/10025	P 28 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	267099	21,56	5 758 654
Celková nabídková cena v Kč bez DPH							171 863 416

**V souladu s EN 10 025 odstavec 11.1 – volitelné požadavky – požaduje kupující u oceli jakosti S 355 J2 + N tyto parametry:**

- zaručený obsah uhlíku větší než 0,09 %
- zaručený obsah manganu větší než 1 %
- uhlíkový ekvivalent menší nebo roven hodnotě 0,47

**Dle vnitropodnikové směrnice pro nákup plechů pro LINDE musí splňovat:**


**ČSN EN 10029 A/S**

**ČSN EN 10029** úchytky tloušťky třídy "A" / zužená úchytky rovinnosti "S"  
třída rovinnosti S platí pro všechny tloušťky plechů max.3mm/1m a max. 6mm/2m  
**ČSN EN 10163-2 A/3**

**ČSN EN 10163-2** dodací podmínky pro jakost porovitost a necelistvost povrchu třídy "A" / podtřída "3"

- t 25-40 --- 0,4 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu
- t 40-80 --- 0,5 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu
- t 80-250 --- 0,7 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu

**Identifikační údaje:**

Název/jméno prodávajícího:	RAVEN CZ, a. s.
IČ:	258 84 581
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	

RAVEN CZ, a.s. (23)  
Kuklety 77, Skpávkova 838  
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ  
P.O.BOX 97, 501 01 Hradec Králové  
IČ: 25884581 DIČ: CZ25884581



Prodávající 6 - BE Group CZ, a. s.

Číslo artiklu	Označení + norma	Rozměry plechu	Norma	Označení + norma	Předpokládané množství v kg/rok 2014	Jednotková cena v Kč bez DPH/kg	Nabídková cena v Kč bez DPH/kg
138315034700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 28 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	630 215	18,8	11 848 042
138315034800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 30 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	362 088	18,8	6 807 254
138315034900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	293 800	18,8	5 523 440
138315035600	S355J2+N/EN10029	P 15 1250 2500	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	8 250	18,8	155 100
138315035800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 25 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	56 728	18,8	1 066 486
138315036400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1 377 979	18,8	25 906 005
138315036600	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 1650	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	34 090	18,8	640 892
138315036700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 35 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	765 090	18,8	14 383 692
138315036800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 35 900 2420	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	453 678	18,8	8 529 146
138315037800	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 40 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	32 811	18,8	616 847
138315037900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 40 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	41 844	18,8	786 667
138315038100	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 2850	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1 516 181	18,8	28 504 203
138315038300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 2050	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	53 366	18,8	1 003 281
138315038400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 45 1100 1800	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	139 626	18,8	2 624 969
138315039300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 50 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	63 340	18,8	1 190 792
138315040000	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 70 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	52 073	20	1 041 460
138315040100	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 1580	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	4 764	18,8	89 563
138315040200	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2200	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	53 979	18,8	1 014 805
138315040300	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 32 900 2270	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	169 916	18,8	3 194 421
138315040400	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 38 1100 2720	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	158 098	18,8	2 972 242
138315040500	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 90 1000 1800	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	446 309	20,8	9 283 227
138315040700	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 80 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	318 184	20	6 363 680
138315041000	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 110 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	15 642	20,8	325 354
138315041900	S355J2+N ČSN EN 10025-2	P 70 920 2205	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	401 792	20	8 035 840
138315310000	S355J2+N/EN10025-2	P 50 900 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	101 062	18,8	1 899 966
138315036300	S355J2+N/EN10025-2	P 35 900 1650	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	7431	18,8	139 703
138315038800	S355J2+N/EN10029	P 60 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	1884	20	37 680
138315035600	S355J2+N/EN10029/10025	P 28 1000 2000	ČSN EN 10029	1.0577+N ČSN 10025-2	267099	18,8	5 021 461
Celková nabídková cena v Kč bez DPH							149 006 219

V souladu s EN 10 025 odstavec 11.1 – volitelné požadavky – požaduje kupující u oceli jakosti S 355 J2 + N tyto parametry:

- zaručený obsah uhlíku větší než 0,09 %
- zaručený obsah manganu větší než 1 %
- uhlíkový ekvivalent menší nebo roven hodnotě 0,47

Dle vnitropodnikové směrnice pro nákup plechů pro LINDE musí splňovat:

**ČSN EN 10029 A/S**

**ČSN EN 10029** úchytky tloušťky třídy "A" / zužená úchytky rovinnosti "S"  
 třída rovinnosti S platí pro všechny tloušťky plechů max.3mm/1m a max. 6mm/2m  
**ČSN EN 10163-2 A/3**

ČSN EN 10163-2 dodací podmínky pro jakost porovitost a necelistvost povrchu třídy "A" / podtřída "3"

- t 25-40 --- 0,4 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu
- t 40-80 --- 0,5 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu
- t 80-250 --- 0,7 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu

04 -03- 2014

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:	BE Group CZ s.r.o.
IČ:	28243781
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:	