

Rámcová smlouva na dodávky brusných materiálů - část 2

číslo smlouvy kupujícího: 217/2014/V/4/3/ŘÚF -111

číslo smlouvy prodávajícího: VOP 2014/02

smluvní strany:

1. VOP CZ, s.p.

se sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zastoupen: Ing. Markem Špokem, ředitelem podniku

IČ: 00000493

DIČ: CZ00000493

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 150

dále jen „*kupující*“

a

2. JIMI-Brusivo s.r.o.

se sídlem: Ruská 2930/64, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupena/jednající: Miroslav Křevký

IČ: 26873168

DIČ: CZ26873168

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

oddíl C, vložka 40996

dále jen „*prodávající*“

I. Úvodní ustanovení a výzva k podání nabídky

1. **Rámcová smlouva na dodávky brusných materiálů (dále jen „smlouva“)** se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá za účelem zabezpečení průběžných dodávek brusných materiálů (dále jen „zboží“), odpovídajících jakostním parametrům kupujícího, a to na základě požadavků kupujícího. Kupující je v souvislosti s jeho předmětem podnikání vázán potřebou zajistit si pravidelnou dodávku zboží splňujících potřebné kvalitativní nároky a rovněž specifické technické parametry. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu s Výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavřena tato smlouva, jakož i v souladu s nabídkou prodávajícího, coby dodavatele, na plnění veřejné zakázky. Tato rámcová smlouva je uzavírána ve vztahu k veřejné zakázce na dodávky brusných materiálů část 2.
2. Tato smlouva se uzavírá ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“), Veškeré výslovně neupravené vztahy z této smlouvy se řídí právní úpravou občanského zákoníku, a to zejména podle ust. § 2079 a násl. tohoto zákona.
3. Kupující je na základě této smlouvy oprávněn učinit vůči prodávajícímu písemnou nákupní objednávku na plnění zakázky, a to zejména formou elektronické pošty na určenou emailovou adresu prodávajícího či na faxové číslo poskytnuté pro tyto účely prodávajícím.
4. V důsledku uzavření této smlouvy nevystane kupujícímu žádná povinnost vytvořit s prodávajícím výhradní vztahy.

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího spočívající v průběžném dodání zboží specifikovaného v příloze č. 1 a převod vlastnického práva ke zboží z prodávajícího na kupujícího. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava zboží prodávajícím do místa plnění dle čl. V. této smlouvy.
2. Prodávající je pro účely dodání zboží kupujícímu vázán veškerými podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami uvedenými v písemné nákupní objednávce.
3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží v souladu se všemi podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami příslušné nákupní objednávky, kupní cenu dle čl. III. této smlouvy.
4. Prodávající je povinen za podmínek této smlouvy dodat kupujícímu zboží dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu. Veškeré právní účinky předání zboží kupujícímu nastávají na základě potvrzení této skutečnosti v dokumentu označeném jako „*dodací list*“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob, po řádném předání zboží.

III. Kupní cena

1. Kupní cena bude sjednána v souladu s nabídkovou cenou, resp. metodou jejího výpočtu, uvedenou v nabídce prodávajícího, která bude závazným podkladem pro uzavření této smlouvy. Technická specifikace a ceník se stane součástí smlouvy jako příloha č. 1.
2. Prodávající je povinen stanovit cenu zboží ve své nabídce v souladu s technickými a kvalitativními požadavky kupujícího uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Celková cena za zboží se bude odvíjet v souladu s podmínkami této smlouvy.
4. Součástí shora sjednané kupní ceny je veškeré plnění prodávajícího z titulu splnění jeho závazků, ke kterým se zavázal na základě této smlouvy. Kupní cena zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:
 - dodání požadovaného množství zboží prodávajícím kupujícímu;
 - dopravu zboží do místa dodání dle této smlouvy, pojištění zboží během dopravy;
 - dodání zboží ve vhodném uskupení a obalech;
 - kompletní dokumentaci k dodávanému zboží; včetně doložení kvalitativních vlastností zboží v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy list;
 - převzetí a odvoz zboží dodaného v rozporu s podmínkami této smlouvy.
5. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude ve vztahu ke všem dodávkám zboží dle této smlouvy, stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Úhrada kupní ceny bude provedena v české měně.

IV. Doba plnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu na 12 měsíců a je účinná ode dne podpisu smlouvy obou smluvních stran.
2. Jednotlivé dílčí dodávky zboží budou vždy realizovány za dobu trvání této smlouvy.
3. Prodávající je povinen dodat zboží v termínu uvedeném v konkrétní nákupní objednávce. Písemná forma je zachována i při použití emailu či faxového přenosu.
4. Předpokládaný termín zaslání první objednávky může být zaslán nejdříve 5 dnů po podpisu smlouvy.

V. Místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat veškeré zboží dle této smlouvy do místa dodání na adrese: VOP CZ s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína. Dodací podmínka DDP Šenov u Nového Jičína dle Incoterms 2010.
2. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy v pracovní dny mezi 7:00 – 14:00 hod., nebo v době určené kupujícím.
3. Prodávající je dále povinen dodat zboží do sjednaného místa dodání vhodným způsobem vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa a povaze dodávaného zboží, jakož i ve vhodných obalech.

VI. Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za dodání zboží se považuje jejich převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v dodacím listu.
2. Jednotlivé nákupy budou realizovány pomocí nákupních objednávek. Prodávající je povinen nákupní objednávky potvrzovat do 48 hodin od odeslání nákupní objednávky kupujícím.
3. Dodací list musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
 - číslo nákupní objednávky;
 - označení smluvních stran;
 - datum a místo předání zboží;
 - popis zboží, které jsou na základě příslušného dodacího listu předávány prodávajícím kupujícímu, a to včetně uvedení jejich identifikačních údajů dle přílohy č. 1 této smlouvy (číslo artiklu, jakost, množství apod.);
 - případné výhrady kupujícího k přebírané dodávce zboží;
 - případný důvod kupujícího pro odmítnutí převzetí zboží;
 - podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.
4. Kupující není povinen převzít zboží zejména v následujících případech:
 - dodávané zboží vykazuje zjevné známky poškození;
 - dodávané zboží je starší více jak 6 měsíců od data výroby;
 - prodávající dodal zboží do jiného místa nebo v jiné době, než jak je sjednáno v této smlouvě;
 - prodávající dodal zboží v rozporu s kvalitativními požadavky kupujícího.
5. Zjistí-li prodávající existenci překážky bránící mu v dodávce zboží dle této smlouvy kupujícímu, je bezodkladně povinen o této skutečnosti informovat kupujícího a současně učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící kupujícímu, a to zejména obstarat náhradní plnění odpovídající nesplněnému závazku prodávajícího.
6. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy spočívající v dodání zboží kupujícímu a současně neprodleně nezajistí náhradní plnění dle čl. X. tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zajistit si na náklady prodávajícího náhradní plnění tak, aby nedošlo k přerušení či k jakémukoliv omezení činnosti kupujícího.
7. Prodávající je povinen při dodání zboží v areálu kupujícího dodržovat veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jako i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným zbožím v areálu kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědné osoby pověřené kupujícím. Prodávající není oprávněn ke svévolnému umístění dodávaného zboží v areálu

kupujícího. Za areál kupujícího se pro účely této smlouvy považují veškeré prostory v užívání kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním zboží dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky.

8. Prodávající nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího spojených s dodáním zboží dle této rámcové smlouvy, resp. nákupní objednávky.
9. Dodací lhůta pro poskytnutí dílčího plnění na základě písemné nákupní objednávky je stanovena touto smlouvou na 3 dny, pokud nebude smluvními stranami stanoveno jinak.
10. Dodá-li na základě smlouvy prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, není tím smlouva na toto větší množství věcí uzavřena. Ustanovení § 2093 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se tak mezi smluvními stranami neuplatní.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu pouze takové zboží, která splňují požadavky kupujícího uvedené v této smlouvě resp. nákupní objednávce.
3. Kupující je oprávněn vrátit dodané zboží prodávajícímu kdykoliv v průběhu záruční doby z důvodu jejich nevhodných vlastností, které dodatečně vyjdou najevo, nebo jež kupující zjistí. Prodávající je v takovém případě povinen na vlastní náklady převzít od kupujícího veškeré nevhodné či vadné zboží a nahradit je dodávkou nového zboží odpovídajících vlastností, a to neprodleně po obdržení písemné reklamace kupujícího, pokud neuvede kupující jinak. Kupující v písemné reklamaci dle předchozí věty uvede důvod, pro který bylo zboží shledáno nevhodným či vadným ve vztahu k požadavkům kupujícího.
4. Kupující je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat doplnění informací týkajících se zejména:
 - informace o výrobcí zboží, nebude-li jím přímo prodávající;
 - Dodá-li prodávající zboží, které neodpovídá požadavkům dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (dále také jen „jiné zboží“), je povinen neprodleně po upozornění na tuto skutečnost kupujícím na vlastní náklady převzít od kupujícího, za podmínek platných pro dodání zboží dle této smlouvy, veškeré takto nevhodně dodané zboží a nahradit je novou dodávkou zboží splňující veškeré podmínky dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky. Za dodávku jiného zboží nese plnou odpovědnost prodávající, přičemž není rozhodné, zda kupující takto dodané zboží dle čl. VI. smlouvy převzal.
5. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou pro naplnění účelu této smlouvy, a to zejména:
 - umožnit prodávajícímu vjezd do místa dodání zboží dle čl. V. této smlouvy;
 - poskytnout prodávajícímu vhodnou součinnost při manipulaci s dodávaným zbožím v místě jejich dodání dle čl. V. této smlouvy.

VIII. Jakost, záruka a vady dodávaného zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy, musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy, přílohy č. 1 této smlouvy, resp. nákupní objednávky.
2. Prodávající kupujícímu poskytuje záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2165 a násl. občanského zákoníku na dodávku zboží v délce trvání 24 měsíců.
3. Kupující má v případě oprávněné reklamace vad dodaného zboží právo na bezplatné odstranění vady. V případě, že reklamovanou vadu není možno odstranit, má kupující

právo na dodávku nového zboží odpovídajících vlastností nebo právo od této smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody spočívající mj. i v případné náhradě sankcí hrazených kupujícím třetím osobám v důsledku pochybení prodávajícího.

4. Nebezpečí škody na dodávce zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí této dodávky kupujícím.
5. V rámci výzvy je kupující rovněž oprávněn požadovat od prodávajícího doložení technických a kvalitativních vlastností dodávaných brusných materiálů, a to v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č.1 s názvem „*Technická specifikace a ceník*“, která je součástí této smlouvy. Kupující je oprávněn si kdykoliv během platnosti rámcové smlouvy (anebo v případě pochybností o nabídce i před podpisem rámcové smlouvy), a to i opakovaně nechat provést test brusných materiálů dle uvážení kupujícího.
6. Není-li rámcová smlouva ještě uzavřena a testované brusné materiály nebudou splňovat stanovené technické a kvalitativní podmínky, není kupující povinen rámcovou smlouvu uzavřít. Náklady na testování hradí prodávající.

IX. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Úhrada kupní ceny bude provedena po řádném dodání zboží v rámci každého dílčího závazkového vztahu uzavřeného na základě nákupní objednávky a současně po podpisu příslušného dodacího listu kupujícím.
3. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží budou jednotlivé daňové doklady – faktury, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti stanovené dle ust. § 435 občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti dle zvláštních právních předpisů (dále jen „*faktury*“). Faktury budou prodávajícím vystaveny zvláště za každý dílčí závazkový vztah, resp. dle příslušné nákupní objednávky. Na všech daňových dokladech bude uvedeno číslo nákupní objednávky. Daňové doklady na vyžádání kupujícího musí obsahovat i spotřební daň.
4. Lhůta splatnosti faktur bude činit 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, nestanoví-li kupující jinak. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb z této smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.
5. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.
6. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu za dodané zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

X. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle čl. IV. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího se splněním této povinnosti.
2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Pokud prodávající neodstraní vadu ve lhůtě stanovené na 48 hodin a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadnou dodávku zboží neposkytne zdarma náhradní dodávku, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního plnění zboží, a to pro každý případ reklamace zvlášť.
4. V případě prodlení prodávajícího s plněním jiné povinnosti dle této smlouvy v případě odmítnutí poskytnutí řádného plnění dle podmínek této smlouvy, v případě opakovaného nepotvrzování objednávek ve lhůtách dle čl.VI odst. 2 má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a každý den prodlení s plněním povinnosti.
5. Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.
6. Pokud smlouva uvádí, že zaplacení sjednané smluvní pokuty nemá vliv na možnost smluvních stran požádat o náhradu způsobené škody, platí že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se v takovém případě nepoužije.

XI. Komunikace mezi smluvními stranami

1. Přijetí zpráv zaslaných jednou smluvní stranou prostřednictvím faxu nebo e-mailu musí být potvrzeno druhou smluvní stranou faxem nebo e-mailem do 16. hodiny následujícího pracovního dne od přijetí, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak.
2. Zprávy zasílané faxem nebo e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob smluvních stran, a to pro účely plnění.
3. Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídla smluvní strany.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují. O této změně není nutné uzavírat písemný dodatek ke smlouvě.
5. Oprávněné osoby:

Oprávněné osoby na straně kupujícího:

5.1 Ve věcech smluvních: Ing. Lumír Hajný, e-mail: hajny.l@vop.cz

5.2 Ve věcech obchodních: Ing. Bronislav Zaoral tel.: 556 783 531, e-mail: zaoral.b@vop.cz

5.3 Pro účely plnění – Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42
Jméno a příjmení: p. Felix Čada
Tel.: 556 783 502
e-mail: cada.f@vop.cz

Oprávněné osoby na straně prodávajícího:

5.4 Ve věcech smluvních: Miroslav Křevký

5.5 Ve věcech obchodních: Ing. Tomáš Wysoglad

5.6 Pro účely plnění: Ruská 2930/64, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Wysoglad

Tel.: 603 117 853

e-mail: wysoglad@brusivojimi.com

XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.



2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu je možné jen v písemné podobě.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykoliv vzájemnou písemnou dohodou.
4. Smluvní strany se dohodly, že závazek plnit smlouvu zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou s tím, že podstatným porušením smlouvy je zejména:
 - a) prodlení s dodáním zboží v době plnění dle čl. IV. této smlouvy po dobu delší než pět kalendářních dnů,
 - b) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - c) neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
 - d) kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, že souhrn uznaných reklamací za období 1 měsíce činí nejméně 10.000 Kč bez DPH, nebo v případě že v období 4 měsíců kupující u prodávajícího uplatňoval 4 případy zboží dodaného v rozporu s ustanovením této smlouvy.
5. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
6. Prodávající je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodatelem (prodávajícím) třetí osobě (zejména kupujícímu) ve výši 500.000,- Kč (slovy: půl milionu korun českých) po celou dobu platnosti této smlouvy. Platnou a účinnou pojistnou smlouvu je prodávající povinen kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy kupujícímu předložit k nahlédnutí, případně mu umožnit opatřit si její kopii. Platná a účinná pojistná smlouva musí po celou dobu platnosti této smlouvy splňovat podmínky definované kupujícím jako zadavatelem shora definované veřejné zakázky v zadávací dokumentaci.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
příloha č. 1 – Technická specifikace a ceník brusných materiálů

V Šenově u Nového Jičína dne 2.1.-01-2015

V Ostravě .. dne 6.1.2015



Ing. Marek Špok
ředitel podniku
VOP CZ, s.p.

JIMI - Brusivo s.r.o.
Distribuce brusiva a hadic ①
702 02 Ostrava-Vitkovice, Ruská 64

IČO: 26873168, DIČ: CZ26873168



Číslo artiklu	Název	Oblast použití	Vhodnost pro	Druh brusného zrna	Zrnitost	Tvrdost	Porezita	Pojivo	Tvar	Rozevřer	Typ brusného plátna	U kotoučů musí být dovozené splnění všech českých a evropských norem pro daný typ brusiva. Zůstaště pak tyto:	Doplňující informace, značení jednotno z alternativních výrobků	Doplňující požadavky	Měrná jednotka	Předpokládaná množství v MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	Nabídková cena za předpokládané množství v Kč bez DPH
421321070500	Válčové brusničí tělísko 12x25x6 se stopkou	Broušení oceli < 55HRC, nerez	Broušení oceli < 55HRC, nerez	růžový korund	60	O - střední	polouzavřená	keramická vazba	52B	12x25x6		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16);1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 +	98A6006V40 TYROLIT		ks	100	11,13	1 113,00
421483106000	Rezací korouč 400x4x80mm	Ocel/šedá litina	Řezání oceli - industriální řada pro dělení trubek, profilů apod.	hnědý korund	24	T		pryskyřičná vazba	F41	40x4x80		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16);1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 +	95A24TfB-80 ANDRE	garantovaná rychlost 80m/s	ks	20	100,50	2 010,00
414311004900	Talíř podložný 125 M14 tvrdý		Plastový talíř tvrdý s upínací matiči M14 do dihtové brusky pro vulkanibrové disky.			hard				125xM14		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16);1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 +			ks	10	29,60	296,00
414351011100	Korouč brusný 80 H0080	Laky/epoxidové barvy	Broušení laků a epoxidových barev za sucha i pod vodou	keramické zrnos-spec smés korundů	80			Urnělá pryskyřice	F8+6+1	150		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16);1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 +	/5044503080		ks	34400	3,92	134 848,00
414351011200	Korouč brusný 120 H0080	Laky/epoxidové barvy	Broušení laků a epoxidových barev za sucha i pod vodou	keramické zrnos-spec smés korundů	120			Urnělá pryskyřice	F8+6+1	150		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16);1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 +	/504450120		ks	6900	3,63	25 047,00

2

414351011300	Kotouč brusný 150 H0080	Laky/epoxidové barvy	Broušení laků a epoxidových barev za sucha i pod vodou	keramické zrnospec směs korundů	150			Umělá pryskyřice	FR+6+1	150	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	/504460150	ks	3700	3,63	13 431,00
414351011500	Brousicí kotouč - 63x50x20	Ocel řt.11	Broušení na kulo - vnitřní	keramická vazba	60	K-měkká	K-měkká	Umělá pryskyřice	F5	63x50x20	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	TYROLIT A99860K9V	ks	50	132,10	6 605,00
414351021200	Brusný disk - suchý zip 150-P 80 FR+1	Ocel/tvrdé dřevo	Zvýšený úběr při obrábění tvrdého dřeva, /např. dubu a buku/ a kovu.	Umělá pryskyřice	80			Umělá pryskyřice	FR+1	150	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n		ks	2000	4,66	9 320,00
414351024400	Brusný disk - suchý zip 150-P 150 FR+1	Ocel/tvrdé dřevo	Zvýšený úběr při obrábění tvrdého dřeva, /např. dubu a buku/ a kovu.	Umělá pryskyřice	150			Umělá pryskyřice	FR+1	150	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n		ks	6000	3,74	22 440,00
414351498000	Disk vulkanifitrový 125-P60	Běžné druhy oceli, neželezné kovy, slitiny, plasty, odstranění nářtů	Na běžné druhy oceli, neželezné kovy, slitiny, plasty, broušení svarů Používají se ve spojení s plastovým podložním talířem. Jsou vhodné i pro tvarové plochy.	Umělá pryskyřice	60			Umělá pryskyřice		tuhé	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n		ks	200	6,77	1 354,00
421225004900	Kotouč brusný H0240 150*	Laky/epoxidové barvy	Broušení laků a epoxidových barev za sucha i pod vodou	keramické zrnospec směs korundů	240			Umělá pryskyřice	FR+6+1	150	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	/504490240	ks	16200	3,63	58 806,00

421321000100	Kotouč stopkový leštící 16x25-6-C48 80E1R -guma	Nerez,Ocel	Dobrušování nebo doleštění, nevhodný pro ostré hrany.	Černé SIC	80	E		gumová vazba	16x25x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	C48 80E1R, vmax: 20m/s	ks	100	47,74	4 774,00
421321002000	Broušící tělísko 25x25x6 se stopkou	Ocel	Broušení oceli třídy 11	blivý korund	24	P - střední	uzavřená	keramická vazba	25x25x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	TRROLIT 98A 24 P 3 V C40	ks	100	14,19	1 419,00
421321003700	Kotouč stopkový leštící 16x35-6 guma	Ocel	Leštění oceli třídy 11. Maximální obvodová rychlost 20 m/s!	Normakor und	80	E		gumová vazba	16x36x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	A96 80E1R, vmax: 20m/s	ks	100	47,74	4 774,00
421321006000	Broušící tělísko válcové kuželové 16x40x6 60° se stopkou	Ocel	Broušení oceli třídy 11	blivý korund	80	M - střední	otevřená	keramická vazba	16x40x6 60°	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	TRROLIT 98A 80 O 6 V C40	ks	200	17,63	3 526,00
421321005100	Broušící tělísko válcové kuželové 16x40x6 60° se stopkou	Broušení oceli < 5SHRC, nerezí	Broušení oceli < 5SHRC, nerezí	růžový korund	80	O - střední	polouzavřená	keramická vazba	16x40x6 60°	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	TRROLIT 98A 80 O 6 V C40	ks	200	19,57	3 914,00
421321007600	Broušící tělísko kuželové 20/10x-32- 6x40 se stopkou	Ocel	Broušení oceli třídy 11	blivý korund	80	M - střední	otevřená	keramická vazba	20/10x-32 6x40	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	TRROLIT 98BA 80 M 7 V C40	ks	200	24,19	4 838,00

421321009000	Brousíci tělísko válcové 30x40x6 se stopkou	Litna/Ocel	Brousění litiny, okují, legovaných ocelí ad.	černé SIC	24	P - střední	polouzavřená	keramická vazba	528	30x40x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	TYROLIT 48C 24 p 5 V C40	ks	110	16,75	1 842,50
421321069700	Brousíci tělísko válcové 16x25x6 se stopkou	Ocel	Brousění oceli třídy 11	bílý korund	60	M - střední	otevřená	keramická vazba	528	16x25x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	TYROLIT A998 60M7V	ks	100	11,22	1 122,00
421321070000	Brousíci tělísko válcové 30x40x6 se stopkou	Ocel	Brousění oceli třídy 11	bílý korund	60	M - střední	otevřená	keramická vazba	528	30x40x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	TYROLIT 98BA 60 M 7 V C40	ks	100	17,92	1 792,00
421321072200	Brousíci tělísko válcové 30x40x6 se stopkou	Brousění oceli < 55HRC, nerez	Brousění oceli < 55HRC, nerez	růžový korund	46	O - střední	polouzavřená	keramická vazba	528	30x40x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	TYROLIT 98A 46 O 5 V C40	ks	200	21,23	4 246,00
421321073000	Brousíci tělísko válcové 32x40-6 se stopkou	Ocel	Brousění oceli třídy 11	hnědý korund	24	P - tvrdá	uzavřená	keramická vazba	528	32x40x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	TYROLIT 696 24P3V	ks	50	23,60	1 180,00
421325054700	Brousíci tělísko válcové 16x25x6 se stopkou	Univerzální	Brousění oceli < 55HRC, nerez	směs růžový+hor makorund	24	Q - tvrdá	zavřená	keramická vazba	528	16x40x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	TYROLIT 98A96A 24 Q 4 V C40	ks	50	11,76	588,00

421325055000	Brousicí tělísko kruželové zaoblené 20x63-6 se stopkou	Broušení oceli < 55HRC, nerezí	Broušení oceli < 55HRC, nerezí	růžový korund	60	O - střední	polouzavřená	keramická vazba	52D	20x63x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	TYROLIT A98 6006V	Ks	200	60,45	12 090,00
421376110700	Brousicí tělísko ogřívání 20x40/13-6 se stopkou	Ocel	Broušení oceli třídy 11	bílý korund	60	M - střední	otevřená	keramická vazba	52E	20x40x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	TYROLIT A998 60M7V	Ks	50	27,56	1 378,00
421376111100	Brousicí tělísko ogřívání 20x40/13-6 se stopkou	Broušení oceli < 55HRC, nerezí	Broušení oceli < 55HRC, nerezí	růžový korund	60	O - střední	polouzavřená	keramická vazba	52E	20x40/13 x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	TYROLIT A98 6006V	Ks	300	29,38	8 814,00
421376112100	Brousicí tělísko ogřívání 16x32/10-6 se stopkou	Broušení oceli < 55HRC, nerezí	Broušení oceli < 55HRC, nerezí	růžový korund	60	O - střední	polouzavřená	keramická vazba	52E	16x32/10 x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	TYROLIT A98 6006V	Ks	50	26,63	1 331,50
421415084300	Brousicí kotouč 175x20x20	Ocel	Ostření nástrojů	růžový korund	60	K - měkká	K - měkká	keramická vazba	F1	175x20x2 0	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	TYROLIT 98A 60 K 9 V C40	Ks	20	195,78	3 915,60
421612080000	Obtahnovač kámen dvouzrný obdélníkový 25x50x150	Ocel, litina	Ostření nástrojů, dokončovací operace	zeleň SIC	150/320			keramická vazba	25x50x15 0		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO 603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající n	Ks	10	89,71	897,10	

414351004400	Lamelový kotouč na stopce	Bežné druhy ocelí, neželezné kovy, plasty a dřevo	Lam. kotouč se stopkou pro ruční opracování profilovaných výrobků, vnitřních ploch a těžce přístupných míst, vhodný pro radiální broušení	120	Korund	40x20x6	bavlna	52 / 40 mm	Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525;1999; ISO 13942;2000; ISO 6103;2005; ČSN EN 12413; 2007; ISO603 (1-16);1999; ISO 13942;2000; EN 12413;2007; ISO 15635;2001; ISO 3919;2005; ISO 16057;2002; ISO 21951;2001; ISO 2421;2003; ISO 21948;2001 + odpovídající n	Ks	200	24,00	4 800,00
414351033600	Lamelový kotouč na stopce	Bežné druhy ocelí, neželezné kovy, plasty a dřevo	Lam. kotouč se stopkou pro ruční brusky, pro opracování profilovaných výrobků, vnitřních ploch a těžce přístupných míst, vhodný pro radiální broušení	60	Korund	40x20x6	bavlna	52 / 40 mm	Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525;1999; ISO 13942;2000; ISO 6103;2005; ČSN EN 12413; 2007; ISO603 (1-16);1999; ISO 13942;2000; EN 12413;2007; ISO 15635;2001; ISO 3919;2005; ISO 16057;2002; ISO 21951;2001; ISO 2421;2003; ISO 21948;2001 + odpovídající n	Ks	4200	24,00	100 800,00
421224000300	Brusné plátno arch	Bežné druhy ocelí, neželezné kovy, plasty a dřevo	Ruční broušení, případně možné použití ve vibračních bruskách	80	Korund	230x280	plátno F		Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525;1999; ISO 13942;2000; ISO 6103;2005; ČSN EN 12413; 2007; ISO603 (1-16);1999; ISO 13942;2000; EN 12413;2007; ISO 15635;2001; ISO 3919;2005; ISO 16057;2002; ISO 21951;2001; ISO 2421;2003; ISO 21948;2001 + odpovídající n	Ks	50	4,70	235,00
421224000400	Plátno smrkové C.100	Bežné druhy ocelí, neželezné kovy, plasty a dřevo	Ruční broušení, případně možné použití ve vibračních bruskách	100	Korund	230x280	plátno F		Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525;1999; ISO 13942;2000; ISO 6103;2005; ČSN EN 12413; 2007; ISO603 (1-16);1999; ISO 13942;2000; EN 12413;2007; ISO 15635;2001; ISO 3919;2005; ISO 16057;2002; ISO 21951;2001; ISO 2421;2003; ISO 21948;2001 + odpovídající n	Ks	50	4,45	222,50
421224000500	Plátno smrkové C.120	Bežné druhy ocelí, neželezné kovy, plasty a dřevo	Ruční broušení, případně možné použití ve vibračních bruskách	120	Korund	230x280	plátno F		Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525;1999; ISO 13942;2000; ISO 6103;2005; ČSN EN 12413; 2007; ISO603 (1-16);1999; ISO 13942;2000; EN 12413;2007; ISO 15635;2001; ISO 3919;2005; ISO 16057;2002; ISO 21951;2001; ISO 2421;2003; ISO 21948;2001 + odpovídající n	Ks	50	4,45	222,50

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího:

JIMI-BRUSIVO s.r.o.

Číslo:

26873168

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:

Miroslav Křivský

JIMI - BRUSIVO s.r.o.
Distribuce brusky a hadic
702 00 Ostřava-Vlkovice, Ruská 64

IČO: 26873168, DIČ: CZ26873168

Celkem za Kč v Kč bez DPH

443 991,70 Kč